

ACTIEFOLDER

Genoemde prijzen zijn bruto advies- en actieprijs exclusief btw en geldig t/m 31-12-2025

Zie pagina 18

GRATIS
zaagblad
t.w.v. €369

EXPERT

ROEFS
montage techniek bv
De groothandel voor de vakman

IN DEZE FOLDER:

- Korting op BATTIPAV tafelzaagmachine EGO PLUS
- Nieuwe producten van: Eibenstock, Battipav en Swinko

NIEUW



Diamantboormachine met Softslag

ESD 162  **2200 Watt**

art.nr. 10.092.12

- Droogboren met Softslag tot Ø162 mm
- Probleemoplosser in gewapend beton waar nat boren niet mogelijk is
- IHT-aandrijving - Extreem robuust door Impact-Hybrid-Technology (IHT)
- Elektronisch - Softstart
- Mechanische slipkoppeling
- Extra handgreep - variabel instellen van de spanhals
- EDMC Pro- Digitale motorbesturing met service- en overbelastingsindicatie
- Efficiënte stofafzuiging voor stofarm werken door aansluiten van een industrie stofzuiger (accessoire) op het mondstuk (Ø35 mm)
- Past op boorstandaard BST 162 H



**GRATIS
speaker**



Meer info:



€887



Up-Side-Down - telescoop boorstandaard

USD 182

art.nr. 10.094.41

- Boorstandaard kan tussen vloer en plafond worden geklemd d.m.v. een telescopisch statiefsysteem
- Boorgaten in vloer, muur en plafond mogelijk (stabiel, stevig plafond is vereist)
- Bij instabiele plafonds kan de USD 182 ook worden gemonteerd met behulp van muurpluggen
- Flexibele, traploze instelling van de boorhoogte met de aanvoerhendel



€2.549



NIEUW



Meer info:



Diamantboorset met Softslag

DSE 200  **2500 Watt**

art.nr. 10.094.65

- Droogboren met Softslag
- Maximale boordiameter van 250 mm voor grote boringen
- Nuttige slag van 600 mm voor diepe boringen
- Tweevoudig instelbaar toerental (750 / 1500 tr/min.) voor optimale controle
- Zuil van 995 mm voor stabiliteit en nauwkeurigheid
- Aansluiting met UNC 1 1/4 buitendraad voor compatibiliteit met standaard toebehoren
- Gewicht van 24,5 kg, stevige maar nog handzame constructie



€2.060



Meer info:



Diamantboormachine

EHD 1500 SET  **1500 Watt**

art.nr. 10.092.25

- Lichtgewicht machine voor droogboren in abrasieve materialen
- Max. boordiameter Ø82 mm
- Overspanningsbeveiliging
- Regelbaar toerental tot 2.000 tr/min.
- Wordt standaard geleverd in koffer met dozenboor voor metselwerk (Ø82 mm), stofafzuiging en centreerstift

De set bestaat uit:

- machine
- stofafzuiging
- dozenboor voor metselwerk (Ø82 mm)
- centreerstift



€553



Meer info:



Diamantboormachine

ETN 162/3 2200 Watt

art.nr. 10.093.31

- Sterke machine met hoge vermogensreserves en een lange levensduur
- Max. boordiameter Ø162 mm
- Combi-hoofdas met aansluiting voor centreerstift
- Geïntegreerde waterpas op machine + handgreep
- 3 versnellingen
- Standaard geleverd in koffer met aansluiting voor watertoevoer en stofafzuiging, excl. boorkronen



**GRATIS
speaker**



Meer info:



€910

MET

4 dikwandige natboorkronen

art.nr. 10.093.31A1

Diameters
31/61/81/131 mm



**GRATIS
speaker**



€1.270

MET

4 dunwandige natboorkronen

art.nr. 10.093.31A2

Diameters
41/61/81/130 mm



**GRATIS
speaker**



€1.245

Diamantboormachine

PLD 182.1 NT 2300 Watt

art.nr. 10.094.82

- Meest compacte model in zijn klasse, voor zwaar gebruik
- Max. boordiameter Ø182 mm
- Nat en droog boren in gewapend beton
- 3 versnellingen
- Standaard geleverd in koffer met aansluiting voor watertoevoer en stofafzuiging, excl. boorkronen



**GRATIS
speaker**



Meer info:



€975

Tegelboormachine

EFB 125P set 1150 Watt

art.nr. 10.098.48

- Compacte diamantboor set voor het watergekoeld boren van gaten tot Ø125 mm in tegels, keramiek, glas, natuursteen en beton
- Krachtige 1150 W motor, geschikt voor zware natboringen
- Max. boordiameter Ø125 mm
- Compact & stabiel – stevige voet (200 x 260 mm) en zuil van 500 mm voor nauwkeurigheid
- Standaardaansluiting R $\frac{1}{2}$ binnendraad, eenvoudige koppeling met accessoires



€893


NIEUW

Meer info:



Boorkroon Timber-PRO



- Nauwkeurig droog boren in massief hout, kunststof, metaal én minerale materialen
- Met 6 robuuste segmenten van 10 mm hoog voor een lange levensduur en consistente prestaties
- Diameter vanaf 68 mm en een bruikbare lengte van 350 mm

Meer info:



Artikelnummer	Bruikbare lengte	Diameter	Prijs
12.511.05	350 mm	Ø 68 mm	€200,80
12.511.10	350 mm	Ø 82 mm	€241,00
12.511.15	350 mm	Ø 102 mm	€319,30
12.511.20	350 mm	Ø 122 mm	€381,50
12.511.25	350 mm	Ø 162 mm	€471,90
12.511.30	350 mm	Ø 182 mm	€512,00

Betonslijper

EBS 120.1 1400 Watt

art.nr. 10.097.01

- Uitgebalanceerde machine voor het slijpen en egaliseren van allerlei oneffenheden
- Opklapbare stofkap, werken tot de rand en in de hoek
- Hoge zuigkracht door goede afsluiting van de borstelring met stofafzuiging
- Standaard geleverd in koffer met diamant komschijf Premium voor beton (Ø125 mm)



Meer info:



€402

Betonslijper

EBS 180.1 2600 Watt

art.nr. 10.097.48

- Krachtige betonslijper voor het schuren en egaliseren van diverse middelgrote oppervlakken
- Met softstart en handgreep met trillingsdemper
- Afneembare stofkap, werken tot de rand en in de hoek
- Hoge zuigkracht door goede afsluiting van de borstelring met stofafzuiging
- Standaard geleverd in doos met diamant komschijf Premium voor beton (Ø180 mm)

NIEUW



Meer info:



€510

Betonslijper

EBS 1802 1800 Watt

art.nr. 10.097.41

- Krachtige slijpmachine voor egaliseren van oneffenheden
- Staand werken in combinatie met vloergeleidesysteem (10.097.93)
- Opklapbare stofkap, werken tot de rand en in de hoek
- Hoge zuigkracht dankzij goede borstelring-afsluiting
- Geleverd in koffer met Ø125 mm Premium diamant komschijf voor beton



€604

Meer info:



Betonslijper

EBS 235.1 2200 Watt

art.nr. 10.097.51

- Zeer krachtige betonslijper voor het slijpen en egaliseren van allerlei oneffenheden op grote oppervlakken
- Hoogte is instelbaar voor een goede werkhouding en een beter slijpresultaat
- Opklapbare stofkap, werken tot de rand en in de hoek
- Hoge zuigkracht door goede afsluiting van de borstelring met stofafzuiging

Standaard geleverd zonder schijf. Deze schijven zijn beschikbaar:

Nr.	Artikelnummer	Ondergrond	Diameter	Prijs
1	12.327.30	Beton	235 mm	€263,10
2	12.327.31	Dekvloer	235 mm	€273,20
3	12.327.32	Mineraal	235 mm	€477,40



1

2

3

€1.588



GRATIS speaker



Meer info:



Oppervlaktefrees

EOF 100.1 1400 Watt

art.nr. 10.097.65

- Wendbare en compacte machine, ideaal voor renovatie en restauratie
- Nauwkeurig en snel op houten én minerale ondergronden
- Freesdiepte instelbaar van 0,1 tot 1 mm
- Draaibare beschermkap, handig in de hoeken
- Standaard geleverd in koffer, excl. freesschijf



€269

Zie bijbehorende schijven rechts onderaan



Meer info:



Diamant hoekenslijper

EES 1400-3 1400 Watt

art.nr. 10.097.76

- Compacte lichtgewicht machine, speciaal voor krappe ruimtes en hoeken
- Slijpt tot de rand dankzij de verwijderbare borstelrand



- Ideaal voor renoveren van trappen en tegelvloeren
- Standaard geleverd in koffer met set diamantschijven voor beton

€512

Zie bijbehorende schijven rechts onderaan



Meer info:



Saneringsfrees

EPF 200-3  **1500 Watt**

art.nr. 10.098.02

- Zeer effectieve machine voor het verwijderen van pleisterwerk, verf, behang, coatings en tegellijm en het opruwen van oppervlakken
- Extreem hoge afnamecapaciteit door drie roterende schuurschijven en groot werkkoppervlak
- EDMC - digitale motorregeling
- Freesdieptebegrenzing, traploos instelbaar tot max. 5 mm
- Standaard geleverd in kunststof kist, excl. schijven

€620

Zie bijbehorende schijven rechts onderaan



NIEUW

Meer info:



Polijstmachine

EPO 200-3 R NT  **1500 Watt**

art.nr. 10.095.06

- Krachtige, veelzijdige polijstmachine voor zowel nat- als drooggebruik
- Ontworpen voor het polijsten van natuursteen en beton
- Dankzij de elektronische besturing, toerentalregeling en stofbescherming is hij veilig en efficiënt in gebruik
- Standaard geleverd in kunststof koffer met accessoires, excl. polijstpads

€670




Meer info:



Diverse schijven

- Premium kwaliteit schijven
- Beschikbaar in verschillende diameters, segmenthoogtes en segmentconfiguraties



Nr.	Art.nr.	Type machine	Ondergrond	Diameter	Prijs
1	12.325.50	EOF 100.1	Hout	100 mm	€101,40
2	12.325.55	EPF 200-3	Beton	100 mm	€37,00
3	12.327.05	EOF 100.1 EPF 200-3	Mineraal	100 mm	€115,70
4	12.328.01	EES 1400-3	Beton	3x44 mm	€135,00
5	12.328.02	EES 1400-3	Tegels	3x44 mm	€135,00
6	12.328.03	EES 1400-3	Verf + hout	3x44 mm	€81,40

Schuurmachine

ELS 225 BL 1050 Watt

art.nr. 10.098.67

- Deze uiterst handzame langnekschuurmachine van nog geen 3,5 kg is een van de lichtste in zijn klasse
- Ideaal voor langdurig schuren van wand en plafond
- De borstelloze motor met vaste aandrijving is onderhoudsarm en duurzaam
- Dankzij het Vacu-Glide-systeem met regelbare aanzuigkracht werk je ergonomisch en met minder fysieke inspanning
- De werklengte is eenvoudig te verlengen met een aluminium profiel met handige T-greep, zonder gereedschap
- Standaard geleverd in transporttas inclusief schuurpad startset (1xP80/P100/P120), verlengstuk, vacuglide stofring en borstelring

GRATIS sporttas

€789



Meer info:




Pleisterbewerkingsmachine

EPG 300 A

art.nr. 10.095.27 / 10.095.28

- Handzame en krachtige accu machine speciaal voor het rabotteren (schuren) en filzen van grote oppervlakken pleisterwerk
- Ca. 30 minuten werken op plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is, zoals op een steiger
- Groot gereedschapsoppervlak voor vlak en snel werken
- Standaard geleverd in koffer, incl. basisplaat, sponsschijf, acculader en 2 accupacks (5,2Ah)
- Ook verkrijgbaar zonder accu, zie hieronder



GRATIS sporttas

EPG 300 A

€955

EPG 300 A zonder accu

€700

Meer info:



Voegfreesmachine

EFU 1200 / EFU 1200 SET 1200 Watt

art.nr. 10.098.17 / 10.098.16

- Elektronisch - softstart, traploze snelheidsregeling en constant toerental, temperatuurregeling en overstroombeveiliging
- Door zijn compacte formaat ligt hij fijn in de hand
- Verende afzuigkap met instelbare freesdiepte
- Brede afzuigkap voor stabiel werken en goed zicht
- Geïntegreerde afzuiging in de kop, optimaal stofvrij werken
- Links- en rechtshandig te gebruiken door de meegeleverde handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd

De EFU 1200 set wordt standaard geleverd met 3 hardmetalen freesvingers (Ø 6, 8, 10 mm)

art.nr. 12.515.46 / 12.515.48 / 12.515.50



Accessoires niet inbegrepen

EFU 1200

€598

EFU 1200 SET

€670



Meer info:



Kozijn renovatiezaag

EFS 200 1400 Watt

art.nr. 10.098.03

- Professionele kozijn renovatiezaag voor het gemakkelijk en stofarm loszagen van (oude) kozijnen
- De machine heeft een draaibare bodemplaat voor zowel rechte als hoeksmeden
- Geïntegreerde stofafzuiging, optimaal stofvrij werken
- Max. zaagdiepte van 70 mm, traploos instelbaar
- Standaard geleverd met diamantzaagblad en montagegereedschap, in kunststof koffer



GRATIS sporttas



Meer info:



€765

Muurfreesmachine

EMF 125.2  1700 Watt

art.nr. 10.098.26



- Compacte machine voor het éénvoudig frezen van sleuven, speciaal in harde materialen zoals kalkzandsteen en metselwerk
- Max. sleufdiepte 30 mm, max. sleufbreedte 30 mm
- Standaard geleverd met 2 premium diamantschijven Ø125 mm, in kunststof koffer

€590

Meer info:



Muurfreesmachine

EMF 150.1  2300 Watt

art.nr. 10.098.58

- Uitgebalanceerde machine voor het eenvoudig frezen van sleuven, speciaal in harde materialen
- Max. sleufdiepte 45 mm, max. sleufbreedte 46 mm
- Opklapbare en meeverende stofkap voor vrijwel stofvrij werken (i.c.m. industriestofzuiger)
- Standaard geleverd met 2 premium diamantschijven Ø150 mm, in metalen koffer



Ook verkrijgbaar:

EMF 150.1 NAT, met Gardena watertoevoer en PRCD-schakelaar. Stofafzuiging i.c.m. voor slib geschikte industriestofzuiger of af te sluiten met bijgeleverde plug.

Art.nr. 10.098.59

€918



€736

Meer info:



Diamantzaagmachine

ETR 230.1  2600 Watt

art.nr. 10.098.83

- Krachtige toedraaiende diamantzaagmachine voor het stofvrij droogzagen van minerale materialen zoals platen, dakpannen, betonnen stoepranden en natuursteen
- Max. zaagdiepte 65 mm
- Standaard geleverd met diamant komschijf 230 mm
- Robuuste aluminium kap met aansluiting voor industriestofzuiger
- Invalzaagfunctie, zaagdiepte is zonder gereedschap instelbaar

€432



Meer info:



Diamantzaagmachine 400.2 P (nat)

ETR 400.2 P  2850 Watt

art.nr. 10.098.98

- Zeer krachtige machine voor nat zagen in minerale materialen zoals beton, baksteen en natuursteen
- Max. zaagdiepte 152 mm
- Geïntegreerde watertoevoer met doorstroomregelaar voor stofarm werken
- Ergonomisch ontwerp voor een goede werkhouding
- Trekkende zaagsnede, uitermate geschikt voor verticaal werk
- Standaard geleverd in doos met diamantzaagblad (Ø 400 mm)

€1.315



Meer info:



Industriestofzuiger

DSS 35M iP 1600 Watt

art.nr. 12.924.00

- Elektronisch - soft-start met vertraagde start en naloop
- Contactdoos met automatische inschakelfunctie voor aangesloten machines
- Slanguiteinden passen in elkaar - slang eenvoudig te verlengen, stofvrij transport
- Speciale kunststof tank - laag zwaartepunt, eenvoudig te legen
- Afsluitdop voor stofvrij vervoer tijdens transport
- Groot legvak voor accessoires* en machines

***Accessoires:**

5m zuigslang (Ø 35 mm), handgreep met ventiel, 2 kunststof buizen, universeel adapter, kierenzuiger, grofvuil zuigmond, 1x opvangzak PE en accessoirehouder.



€710



GRATIS sporttas



Meer info:



Pompzuiger

EPS 50 1300 Watt

art.nr. 12.925.03

- De probleemplosser voor tijd- en kostenbesparend drogen van overstroomde gebieden door een extreem hoge pompcapaciteit
- Grondige afzuiging tot 2,3 m diep en gelijktijdig pompen van water tot een hoogte van 9 meter
- Hoge veiligheid door PRCD stroomonderbreker
- Bijzonder robuuste container van slagvast kunststof met grote opvang capaciteit van 50L
- Afzonderlijk filternet voor grove deeltjes
- Vuilwaterslang is verlengbaar tot maximaal 5 lengtes

*** Accessoires:** 4x0,5m kunststof zuigbuizen Ø 38mm, vijvermondstuk, 7m zuigslang, 10m afvoerslang, geïntegreerde vuilwaterpomp, filternet met rits, spleetmondstuk, borstelmondstuk, natvloermondstuk 360mm breed.



€926



GRATIS speaker



Meer info:



Water recyclings systeem

WRS 50  **1200 Watt**

art.nr. 12.925.07


- Circulatiesysteem, ideaal voor natte kernboringen en waterterugwinning zonder boorgruis (recycling)
- Tijd- en kostenbesparing - Water kan gedurende vele uren gebruikt worden
- Geen wateraansluiting nodig op locatie
- Duurzaam en grondstofbesparend dankzij hergebruik van het water
- Grote tankinhoud van 50 liter
- Professionele afvoer van boorgruis via speciale filterzakken
- Vermindert milieuvervuiling en nattigheid op de bouwplaats

***Accessoires:** 5m zuigslang, 5m waterslang met Gardena aansluiting en water doorvloe indicator, opvang filterzak, buisset RVS 2-delig 0,5m, vloermondstuk, 3 gereedschapsadapters

Niet geschikt voor droogzuigen!



**GRATIS
speaker**



Functionieschema Waterrecycle systeem



€1.490

Meer info:



Mixer

MXT 102

1300 Watt

art.nr. 10.100.17

Meer info:



- Universele basis mixer voor het mengen van bouwstoffen met lage en gemiddelde viscositeit
- Max. mengcapaciteit 50 kg
- Toerental 0-580 tr/min.
- Standaard geleverd met deelbare menggarde model Z-120

€135



Mixer

EHM 162S

2000 Watt

art.nr. 10.065.01

Meer info:



- Regelbare mixer voor het mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit
- Max. mengcapaciteit 80 kg
- Toerental 0-430 tr/min.
- Standaard geleverd met menggarde model ML-160

€394



Mixer

EHR 23/2.3 GS

1800 Watt

art.nr. 10.049.06

Meer info:



- Krachtige 2-versnellingen mixer voor het mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit
- Max. mengcapaciteit 80 kg
- Toerental 0-250/0-580 tr/min.
- Menggarde niet standaard inbegrepen

€407



Mixer

EHR 23/2.5 S

1800 Watt

art.nr. 10.052.06

Meer info:



- Krachtige 2-versnellingen mixer voor het mengen van bouwstoffen met hoge viscositeit
- Max. mengcapaciteit 80 kg
- Toerental 0-250/0-580 tr/min.
- Menggarde niet standaard inbegrepen

€425



Dwangmixer

EZR 24 R R/L


1800 Watt

art.nr. 10.087.21

- Krachtige dwangmixer voor het mengen van diverse bouwstoffen
rechtsom: hoge viscositeit en taai
linksom: lage en gemiddelde viscositeit
- Max. mengcapaciteit 80 kg
- Toerental 180-440 tr/min.
- Standaard geleverd met set insteekgardes model X-230

De dwangmixer is uitgerust met een handige rechts-linksom schakelaar en heeft daarmee 2 mengwerkingen, zonder gardes te wisselen!

€724



Meer info:



Mengsysteem

FLOORMIX 2300

2300 Watt

art.nr. 10.090.65

- Voor mengen van egaline, kleef-/vloer-/egalisatiemortel, sierpleisters en mortel (vezelhoudend)
- Max. mengcapaciteit 110 kg
- Toerental 70/130/160/280 tr/min.
- Onderstel met 4 zwenkwielen: makkelijk gieten en verplaatsen
- Standaard geleverd met menggarde en 110 liter kuip



De speciale garde voorkomt klontvorming en afzetting van materiaal aan de kuipwand



Meer info:



€1.825



Elektrische tafelzaagmachine

EGO PLUS 2200 Watt

art.nr. 13.100.01.S23

- Voor diamantzaagbladen van Ø300 en Ø350 mm
- Kantelbare zaagkop voor verstekzagen tot 45°
- Max. rechte zaagdiepte Ø300 mm 1 snede 80 mm / 2 sneden 125 mm
- Max. rechte zaagdiepte Ø350 mm 1 snede 110 mm / 2 sneden 125 mm
- Max. rechte snijlengte 800 mm
- Standaard geleverd met verloopsnoer 5 meter en zaagblad Ø350 mm

Meer info:



€995



Elektrische tafelzaagmachine

ELITE 80S 2200 Watt

art.nr. 13.101.05

- Voor diamantzaagbladen van Ø350 mm
- Kantelbare zaagkop, verstekzagen tot 45°
- Max. rechte zaagdiepte
1 snede 110 mm / 2 sneden 130 mm
- Max. rechte snijlengte 800 mm
- Laser voor maximale snijprecisie
- Standaard geleverd met verloopsnoer 5 meter

GRATIS
zaagblad
t.w.v. €112,⁵⁰

€1.695



Meer info:



Elektrische tafelzaagmachine

EXPERT 500S 3500 Watt

art.nr. 13.102.05


- Voor diamantzaagbladen van Ø500 mm
- Max. rechte zaagdiepte
1 snede 170 mm / 2 sneden 235 mm
- Max. rechte snijlengte 750 mm
- Laser voor maximale snijprecisie
- Standaard geleverd met verloopsnoer 5 meter

Meer info:



€2.350

GRATIS
zaagblad
t.w.v. €369



Elektrische brugzaagmachine

PRIME 100S / 120S 2200 Watt

art.nr. 13.110.10 / 13.110.12

- Voor diamantzaagbladen van Ø350 mm
- Kantelbare zaagkop voor verstekzagen tot 45°
- Max. rechte zaagdiepte 1 snede 110 mm / 2 sneden 180 mm
- Max. rechte snijlengte 100S 1000 mm / 120S 1200 mm
- Laser voor maximale snijprecisie
- Standaard geleverd met verloopsnoer 5 meter

PRIME 100S (13.110.10)

PRIME 120S (13.110.12)

€2.170 **€2.270**



Tegelbrugzaagmachine

CLASS PLUS 1050S 1400 Watt

art.nr. 13.125.11

- Voor diamantzaagbladen van Ø250 mm
- Kantelbare zaagkop, verstekzagen tot 45°
- Max. rechte zaagdiepte
1 snede 65 mm / 2 sneden 80 mm
- Max. rechte snijlengte 1050 mm
- Laser voor maximale snijprecisie
- Standaard geleverd met verlengleiding 10 meter



€1.810



Waterpompen



- Professionele dompelwaterpomp voor waterrecirculatie
- Diverse modellen voor verschillende Battipav tafel- en brugzaagmachines

Meer info:



Artikelnummer	model	Type zaagmachine	Vermogen	Kabellengte	Prijs
13.501.10	P1	EGO plus, VIP 260 en 290, Class 900S en Class plus 1050S	50 Watt	2,2 m	€63
13.501.20	P2	Elite 870S, Expert 400S	55 Watt	2,2 m	€66
13.501.25	P2/4	VIP 2125, Class plus 1300S	55 Watt	4,0 m	€85
13.501.30	P3	Expert 400S / 500S / 600S / 700, Prime100S / 120S / 150S / 200S	60 Watt	2,2 m	€77


Tegelsnijder - duwend systeem

SUPER PRO 600

art.nr. 13.303.01

- Perfect glijden en uiterste precisie met 9 kogellagers in de slede
- Breekvoet en geveerde werktafel voor gemakkelijk breken van de tegels
- Diagonaalaanslag voor zagen onder 45°
- Snijdikte van 5 tot 19 mm (met snijwiel Ø22 mm)
- Max. rechte snijlengte 600 mm

€335



Meer info:



Tegelsnijder

PERFORMANTE 65 / 90 / 130

art.nr. 13.305.06 / 13.305.12 / 13.305.18

- Perfect glijden en uiterste precisie met 9 kogellagers in de slede
- Breekvoet voor gemakkelijk breken van de tegels
- Snijdikte van 4 tot 20 mm (met snijwiel Ø22 mm)
- Max. rechte snijlengte
PERFORMANTE 65: 650 mm
PERFORMANTE 90: 900 mm
PERFORMANTE 130: 1300 mm



Meer info:



PERFORMANTE 65
(13.305.06)

€425

PERFORMANTE 90
(13.305.12)

€569

PERFORMANTE 130
(13.305.18)

€689

Tegelsnijder - duwend systeem

PROFI EVO 63 / 88 / 103 / 133

art.nr. 13.302.04 / 13.302.06 / 13.302.08 / 13.302.10

- Perfect glijden en uiterste precisie met 2 kogellagers in de slede
- Breekvoet en geveerde werktafel voor gemakkelijk breken van de tegels
- Goniometrische meetlat voor nauwkeurig traploos zagen van -45° tot +45°
- Snijdikte van 5 tot 15 mm (met snijwiel Ø 15 mm)

Max. rechte snijlengte
 Profi EVO 63: 630 mm
 Profi EVO 88: 880 mm
 Profi EVO 103: 1030 mm
 Profi EVO 133: 1330 mm

PROFI EVO 63
 (13.302.04)

€376

PROFI EVO 88
 (13.302.06)

€440

PROFI EVO 103
 (13.302.08)

€470

PROFI EVO 133
 (13.302.10)

€563



Meer info:



Tegelsnijder - duwend systeem

SINTESI 93 / 133 / 163 / 183

art.nr. 13.306.01 / 13.306.02 / 13.306.03 / 13.306.04

- Perfect glijden en uiterste precisie met 9 kogellagers in de slede
- Breekvoet en geveerde werktafel voor gemakkelijk breken van de tegels
- Goniometrische meetlat voor nauwkeurig traploos zagen van -45° tot +45°
- Brughoogte is verstelbaar voor verschillende tegeldiktes
- Snijdikte van 4 tot 21 mm (met snijwiel Ø22 mm)

Max. rechte snijlengte
 SINTESI 93: 930 mm
 SINTESI 133: 1330 mm
 SINTESI 163: 1630 mm
 SINTESI 183: 1830 mm

SINTESI 93
 (13.306.01)

€819

SINTESI 133
 (13.306.02)

€1.045

SINTESI 163
 (13.306.03)

€1.205

SINTESI 183
 (13.306.04)

€1.320



Meer info:



Tril(plaat) accumachine

PULSE 2.0

art.nr. 13.500.40

- Ontworpen om lucht te verdrijven onder groot formaat tegels voor perfecte hechting
- Inclusief zuignap (max. 25 kg)
- Trilplaat met 90° punt voor trillen in de hoeken
- 5 trilstanden d.m.v. draaiknop
- Standaard geleverd in transportkoffer met trilplaat, 1 accu en oplader



€226



GRATIS
kniebeschermers
Pro-PVC

**VER-
NIEUWD**

Meer info:




Mengsysteem

50 SUPER 1200 Watt

art.nr. 13.500.15

- Mobiel mengsysteem voor het mengen van bouwstoffen met gemiddelde tot hoge viscositeit
- Max. mengcapaciteit 50 kg
- Toerental 60 tr/min.
- Standaard geleverd met menggarde



€650



GRATIS
verlengleiding
t.w.v. €41,-



Meer info:




Tegelzaagmachine

QUEEN 180

art.nr. 13.500.25

- De elektrische tegelzaagmachine op werkbank formaat
- Door het waterbad onderin blijft het zaagblad koel tijdens het zagen
- Uiterst precies zelfs wanneer je diagonale sneden maakt (inclusief hoekhulp)
- Werkblad kantelbaar tot 45°
- Handgreep voor eenvoudig transport
- Standaard geleverd in kartonnen doos inclusief zaagblad (180 mm), aanslag en 45° hoekhulp

NIEUW



Meer info:



€398

Hoekhulpgeleiding

PERFECT JOLLY

art.nr. 13.500.05

- Ideale accessoire voor 45° zaagsneden in tegels en platen van elk formaat
- Ergonomische handgrepen voor een goede werkhouding
- Sterke constructie, glijdt nauwkeurig en vloeiend met de polyethyleen pads
- Verstelbare zaag voor hoeken van 40° tot 50°
- In diepte verstelbaar, met maximale zaaghoogte van 21 mm met stofafzuiging
- Te gebruiken met een haakse slijper met een schijfdiameter van Ø115 mm



Meer info:



Haakse slijper niet inbegrepen

€476

Tegelboren

- Ontworpen voor het droog boren in harde materialen zoals natuursteen, keramiek en porselein
- De wax-kern zorgt voor koeling tijdens het boren, waardoor waterkoeling niet nodig is
- Uitstekende kwaliteit tegen een scherpe prijs; lange levensduur en verkrijgbaar in diverse diameters
- Geschikt voor gebruik met haakse slijpers en (accu)schroefboormachines



Tegelboren Hex 1/4" bit snelaansluiting

Artikelnummer	Diameter	Bruikbare lengte	Prijs
14.001.01	5 mm	33 mm	€19,80
14.001.02	6 mm	33 mm	€19,80
14.001.03	8 mm	40 mm	€22,50
14.001.04	10 mm	40 mm	€22,50
14.001.05	12 mm	40 mm	€22,50
14.001.06	14 mm	40 mm	€26,00
14.001.07	16 mm	40 mm	€29,00



Tegelboren Hex aansluiting

Artikelnummer	Diameter	Bruikbare lengte	Prijs
14.002.01	5 mm	33 mm	€19,80
14.002.02	6 mm	33 mm	€19,80
14.002.03	8 mm	40 mm	€22,50
14.002.04	10 mm	40 mm	€22,50
14.002.05	12 mm	40 mm	€22,50
14.002.06	14 mm	40 mm	€26,00
14.002.07	16 mm	40 mm	€29,00



Tegelboren M14 aansluiting

Artikelnummer	Diameter	Bruikbare lengte	Prijs
14.003.01	5 mm	35 mm	€22,95
14.003.02	6 mm	35 mm	€22,95
14.003.03	8 mm	35 mm	€25,80
14.003.04	10 mm	35 mm	€25,80
14.003.05	12 mm	35 mm	€25,80
14.003.06	14 mm	35 mm	€29,30
14.003.07	16 mm	35 mm	€32,30



Koffersets tegelboren

Artikelnummer	Inhoud	Prijs
14.004.01	6 stuks met Hex aansluiting Ø5/6/8/10/12/14 mm	€119,00
14.004.02	5 stuks met M14 aansluiting Ø5/6/8/10/12 mm	€110,00

Meer info:



De groothandel voor de vakman

Actievoorwaarden: Alle genoemde prijzen zijn bruto advies- en actieprijs exclusief btw, deze zijn geldig t/m 31 december 2025. Genoemde actieprijs is geldig bij bestellingen van 1 juli t/m 31 december 2025 en alleen van toepassing op de producten zoals vermeld in deze folder. De gratis producten worden verstrekt bij aankoop van de betreffende producten in deze folder. De actie loopt van 1 juli t/m 31 december 2025. De uiterste besteldatum is 31 december 2025. De actie is niet inwisselbaar voor of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Veeneman bv behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Veeneman heeft het recht bestellingen tijdens de actie zonder opgave van reden te annuleren. Technische veranderingen, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze actie kunt u contact met ons opnemen via sales@veeneman.nl