

CATALOGUS

Meester in oplossingen voor gereedschappen in de bouw en straatwerk



HAMERS EGALISEREN STEENKNIPPERS HIJSEN EN LEGGEN GEREEDSCHAPPEN DRAAD-AFZETPENNEN



Over ORIT

Orit is opgericht in het jaar 1997 en is sinds de overname in 2023 gevestigd te Staphorst. Sinds de oprichting is ORIT dé specialist in het ontwerpen, ontwikkelen en herontwikkelen van hoogwaardige gereedschappen voor de (wegen)bouw tegen een scherpe prijs. Wij combineren technische expertise met jarenlange ervaring om producten te leveren die aansluiten bij de specifieke eisen van de professionals in onze doelgroep zoals stratenmakers, timmerlieden en hoveniers. Dit stelt onze klanten in staat om topprestaties te leveren in hun marktsegment tegen concurrerende prijzen.

Onze missie is gebaseerd op een flexibele en klantgerichte benadering. Wij zijn een organisatie die met onze klanten meedenkt en op deze manier voortdurend werkt aan een zo goed en compleet mogelijk assortiment van onder andere steenknippers, egalisatiegereedschap, draadpennen, hijsklemmen, stootijzers, richtgereedschap

en vele andere gespecialiseerde gereedschappen. Door dit uitgebreide assortiment vergroot dit niet alleen de efficiëntie, maar bespaart het ook kostbare tijd en middelen voor onze klanten.

Internationale aanwezigheid en partnerschappen

Wij leveren niet rechtstreeks aan eindgebruikers, maar werken samen met een zorgvuldig geselecteerd netwerk van dealers en inkoopcombinaties in meer dan 30 landen wereldwijd. Dankzij ons sterke netwerk en voortdurende focus op kwaliteitsverbetering en duurzame groei, hebben we een solide reputatie opgebouwd in de professionele markt.



Samengevat: bij ORIT bouwen we aan duurzame samenwerkingen en lange termijn relaties met onze partners. Wij staan voor een totaaloplossing voor professionele bouwers en vakmensen. Wij leveren niet alleen de tools, maar ook het vertrouwen en de ondersteuning die nodig zijn om elk project tot een succes te maken. Samen bouwen we aan een sterke toekomst voor de bouwsector.

Voor een ORIT-dealer bij u in de buurt verwijzen wij u graag naar onze dealerpagina op www.orit.nl of staan wij persoonlijk voor u klaar om u te adviseren via info@orit.nl.

De **STERKE** eigenschappen van de ORIT artikelen:

- ✓ **Hoge kwaliteit materiaal.** De gereedschappen zijn gemaakt van hoge kwaliteit staal met een duurzaam geharde poedercoating. Dit maakt het schoonhouden eenvoudiger en garandeert een lange levensduur.
- ✓ **Makkelijk in gebruik.** Bij het (her)ontwerpen van de artikelen kijken wij naar een zo groot mogelijk gebruiksgemak en duurzaam materiaal van hoge kwaliteit.
- ✓ **Eenvoudig onderdelen verwisselen.** Het instellen of verwisselen van de onderdelen is eenvoudig zelf uit te voeren.

Steenknippers wegenbouw	5	K Koevoet	37	W Waterpas	54
Steenknippers bouw	10	Kolkenlichter	23	Wortelbijn	38
Hijzen en leggen	15	L L-elementenklem	18		
Egaliseren	31	M Metseldraadspanner	42		
Gereedschappen	36	Mini-knipper	6		
Draad-/afzethulpmiddelen	41	Montagekussen	54		
Hamers	47	P Palenrammer	39		
Meetgereedschap	53	Pas-stukken-klem	20		
A Aftreilat	32, 33	Platendrager	27		
Afzetpaal	42	Platenroller	26, 27		
B Bandenknipper	8	Platenwagen	27		
Bandenmaatje	33	Putdekselhaak	24, 25		
Bandentang	16	Putschep	24		
Bandentang	18	Puttenklem	23		
Bandenverzettang	19	R Richthamer	48		
Blokkenknipper	8, 12	Richtijzer	38		
Bouwhaak	55	Rolmaat	54		
D Draadpen afzetijzer	42	Rubberen hamer	51		
Draadpen L-kop	44, 45	Rubberen dop	51		
Draadpen met oog	44	S Speciekuiptiller	26		
Draadpen T-greep	43	Stamper	39		
Draadspanner	42	Steenklem	17		
E Egalisatieschuif	33, 34	Steenknipper	6, 7, 8		
Elementenknipper	13	Steenschuiver	38		
G Grasblokkenset	19	Steentrekker	21, 22		
Grondpen	42	Stenenknipper	11, 12		
H Hamer	48	Stootijzer	37, 38		
Handhei	39	Straathamer	50		
Hijsanker	22	Stratenmakershamer	48		
Hijsklem	19, 20	T Tegelhaak	22		
Hoekwaterpas	55	Tegelknipper	8		
Houtklover	38	Tegelkopper	48		
K Kalkzandsteenkleem	17, 18	Tegellifter	19		
Kalkzandsteenknipper	11, 12	Tegeltang	18		
Klemtang	21	Tegeltrekker	21		
Klinkerkar	28	Tegelverlegkar	28		
Klinkerrichter	38	Trottoirbandhaak	22		
		U Uitzetkoord	46		
		V Voorhamer	49		
		Vuisthamer	49		

Losse onderdelen van de artikelen

Onderdelenlijst steenknippers wegenbouw	9
Onderdelenlijst steenknippers bouw	14
Onderdelenlijst hijsen en leggen	29, 30
Onderdelenlijst egaliseren	35
Onderdelenlijst gereedschappen	40
Onderdelenlijst hamers	52


Onderdelenlijst per artikelnummer

1500-ES-1021-000	9	H-360-350-1021-000	29
1500-UL-1021-000	9	H-420-420-1021-000	29
200-BC-1021-000	14	H-600-600-1021-000	29
3300-ES-1021-000	9		
3300-SE-JE-IQ-1021-000	9	KSH-2H-1021-000	29
3300-SL-IQ-1021-000	14	KSH-2H-RW-1021-000	29
3300-SS-IQ-1021-000	9	KSH-N-1021-000	29
3300-TS-IQ-1021-000	9	KSH-O-1021-000	29
3300-TS-IQ-150-000	9	KSH-R-1021-000	29
4300-ES-1021-000	9	KSH-W-1021-000	29
4300-MFK-IQ-1021-000	9	KSL-800-1200-0000-000	29
4300-MFK-XH-1021-000	9		
4300-SL-IQ-1021-000	14	MC-1021-000	9
5000-SL-1021-000	14	MEL-0000-000	35
6500-SL-1021-000	14		
6500-SL-C-1021-000	14	PBL-0000-000	29
		PBL-UH-0000-000	29
ABH-1021-000	29	PSL-1021-000	30
ABH-M-1021-000	29	PSL-2W-1021-000	30
AH-2400-0000-000	52		
AH-3700-0000-000	52	SB-0000-000	35
		SL-0000-000	29
BG-1021-000	14	SL-T-1021-000	29
BLC-W-A-1021-000	14		
BPTC-1021-000	30		
BR-160-1021-000	29		
BR-220-1021-000	29		
BR-70-1021-000	29		
CSA-0000-001	35		
DT-1021-000	29		
DT-2W-1021-000	29		
EL-EW-120-1021-00	35		
EL-EW-210-1021-00	35		

STEENKNIPPERS WEGENBOUW



STEENKNIPPERS WEGENBOUW



Mini-knipper

Art. MC-1021-000

Geschikt voor het splijten van metselstenen en koppelstenen.

Gewicht	2,6 kg
Max. knipbreedte	100 mm
Min kniphoogte	5 mm
Max. kniphoogte	100 mm
Mes specificaties	Mes vast
Spindel specificaties	1 spindel, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Niet geveerd
Productafmetingen	250 x 150 x 85 mm



8 718026 806125



Steenknipper

Art. 1500-UL-1021-000

Geschikt voor met koppelstenen en bakstenen.

Gewicht	13,5 kg
Max. knipbreedte	150 mm
Min kniphoogte	20 mm
Max. kniphoogte	85 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	1 spindel, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd
Productafmetingen	400 x 340 x 640 mm



8 718026 802332



Steenknipper

Art. 1500-ES-1021-000

Geschikt voor beton en gebakken klinkers.

Gewicht	17 kg
Max. knipbreedte	150 mm
Min kniphoogte	10 mm
Max. kniphoogte	120 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	1 spindel, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd
Productafmetingen	260 x 700 x 400 mm



8 718026 809355



Steenknipper

Art. 3300-ES-1021-000

Geschikt voor beton en gebakken klinkers.

Gewicht	44 kg
Max. knipbreedte	330 mm
Min kniphoogte	10 mm
Max. kniphoogte	120 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	1 spindel, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd, met maataanduidingen en diagonalen
Productafmetingen	530 x 900 x 260 mm



8 718026 809195



Steenknipper

Art. 3300-SS-IQ-1021-000

Ideaal voor het verwerken van niet maatvasten stenen

Gewicht	40 kg
Max. knipbreedte	330 mm
Min kniphoopte	10 mm
Max. kniphoopte	120 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	1 spindel, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd, met maataanduidingen en diagonalen
Productafmetingen	590 x 900 x 255 mm



8 718026 806453



Steenknipper

Art. 3300-SS-JE-IQ-1021-000

Ideaal voor het verwerken van niet maatvasten stenen

Gewicht	37 kg
Max. knipbreedte	330 mm
Min kniphoopte	10 mm
Max. kniphoopte	120 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	1 spindel, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd, met maataanduidingen en diagonalen
Productafmetingen	530 x 900 x 260 mm



8 718026 806460



Steenknipper

Art. 3300-TS-IQ-1021-000

Geschikt voor beton en gebakken klinkers.

Gewicht	41 kg
Max. knipbreedte	330 mm
Min kniphoopte	10 mm
Max. kniphoopte	120 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	1 spindel, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd, met maataanduidingen en diagonalen
Productafmetingen	440 x 1000 x 260 mm



8 718026 806385



Steenknipper

Art. 3300-TS-IQ-150-000

Geschikt voor beton en gebakken klinkers.

Gewicht	41 kg
Max. knipbreedte	330 mm
Min kniphoopte	10 mm
Max. kniphoopte	150 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	1 spindel, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd, met maataanduidingen en diagonalen
Productafmetingen	1030 x 1000 x 260 mm



8 718026 806859

STEENKNIPPERS WEGENBOUW



Steenknipper

Art. 4300-ES-1021-000

Geschikt voor met name beton en gebakken klinkers, maar ook voor tegels. Met verlengbuis voor 20 ton kracht.

Gewicht	54 kg
Max. knipbreedte	430 mm
Min kniphoogte	10 mm
Max. kniphoogte	120 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	1 spindel, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd, met maataanduidingen en diagonalen
Productafmetingen	530 x 900 x 260 mm



Steen- /tegelknipper

Art. 4300-MFK-IQ-1021-000

Geschikt voor stenen en tegels. Met verlengbuis voor 20 ton kracht.

Gewicht	49 kg
Max. knipbreedte	430 mm
Min kniphoogte	10 mm
Max. kniphoogte	120 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	2 spindels, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd, met maataanduidingen en diagonalen
Productafmetingen	460 x 900 x 260 mm



Banden- blokkenknipper

Art. 4300-MFK-XH-1021-000

Geschikt voor trottoirbanden en blokken natuursteen. Met verlengbuis voor 20 ton kracht.

Gewicht	66 kg
Max. knipbreedte	430 mm
Min kniphoogte	10 mm
Max. kniphoogte	300 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	2 spindels, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd, met maataanduidingen en diagonalen
Productafmetingen	700 x 1080 x 300 mm



Mini-knipper Art.nr. MC-1021-000

Mes 4 snijkanten	1500-UL-1021-001
Excenter	1500-UL-1021-002
Draadspindel	1500-UL-1021-005
Draaischijf spindel	1500-UL-1021-007
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005

Steenknipper Art.nr. 1500-UL-1021-000

Mes 4 snijkanten	1500-UL-1021-001
Excenter	1500-UL-1021-002
Draadspindel	1500-UL-1021-005
Draaischijf spindel	1500-UL-1021-007
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005

Steenknipper Art.nr. 1500-ES-1021-000

Mes 4 snijkanten	1500-UL-1021-001
Excenter	1500-UL-1021-002
Draadspindel	1500-UL-1021-005
Draaischijf spindel	1500-UL-1021-007
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005

Steenknipper Art.nr. 3300-ES-1021-000

Mes 4 snijkanten	3300-000-004
Mes 3 snijkanten	SS/TS3-0000-002
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1
Vangplaat veer	SS/TS/MFK-0000-009
Excenter as	3300-TS-0000-006

Steenknipper Art.nr. 3300-SS-IQ-1021-000

Mes 4 snijkanten	3300-000-004
Mes 3 snijkanten	SS/TS3-0000-002
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1
Vangplaat veer	SS/TS/MFK-0000-009
Excenter as	3300-TS-0000-006

Steenknipper Art.nr. 3300-SS-JE-IQ-1021-000

Mes 4 snijkanten	3300-000-004
Mes 3 snijkanten	SS/TS3-0000-002
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1
Vangplaat veer	SS/TS/MFK-0000-009
Excenter as	3300-TS-0000-006

Steenknipper Art.nr. 3300-TS-IQ-1021-000

Mes 4 snijkanten	3300-000-004
Mes 3 snijkanten	SS/TS3-0000-002
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1
Vangplaat veer	SS/TS/MFK-0000-009
Excenter as	3300-TS-0000-006
Spindel	3300-TS-0000-022

Steenknipper Art.nr. 3300-TS-IQ-150-000

Mes 4 snijkanten	3300-000-004
Mes 3 snijkanten	SS/TS3-0000-002
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1
Vangplaat veer	SS/TS/MFK-0000-009
Excenter as	3300-TS-0000-006
Spindel	3300-TS-0000-022

Steenknipper Art.nr. 4300-ES-1021-000

Mes 4 snijkanten	3300-000-004
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1
Vangplaat veer	SS/TS/MFK-0000-009

Steenknipper Art.nr. 4300-MFK-IQ-1021-000



Mes 4 snijkanten	3300-000-004
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1
Vangplaat veer	SS/TS/MFK-0000-009

Steenknipper Art.nr. 4300-MFK-XH-1021-000

Mes 4 snijkanten	3300-000-004
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1
Vangplaat veer	SS/TS/MFK-0000-009
Vangplaat	SS/TS/MFK-1021-008

STEENKNIPPERS BOUW





Kalkzandsteenknipper

Art. 5000-SL-1021-000

Licht in gewicht voor het knippen van zware kalkzandsteenblokken.

Gewicht	21,5 kg
Max. knipbreedte	500 mm
Min kniphogte	10 mm
Max. kniphogte	120 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	1 spindel, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd, geperforeerd voor het afvoer van knipgruis
Specificaties	Mogelijk met tafel: 5000-SL-T-1021-000
Productafmetingen	520 x 750 x 270 mm



8 718026 802424



Tafel voor stenenknipper

Art. 5000-SL-T-1021-000

Geschikt voor de kalkzandsteenknipper 5000-SL-1021-000.

Gewicht	8,6 kg
Hoogte	600 mm
Lengte	560 mm
Breedte	450 mm
Specificaties	Inklapbaar om makkelijk te vervoeren



8 718026 805258



Kalkzandsteenknipper

Art. 3300-SL-IQ-1021-000

Geschikt voor het knippen van kalkzandsteen.

Gewicht	37 kg
Max. knipbreedte	330 mm
Min kniphogte	10 mm
Max. kniphogte	150 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	2 spindels, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd, met maataanduidingen en diagonalen
Productafmetingen	640 x 1080 x 260 mm



8 718026 806859



Stenenknipper 4-zijdig


Art. BG-1021-000

Geschikt voor klezoren, drieklezoren en klisklezoren.

Gewicht	18 kg
Max. knipbreedte	250 mm
Min kniphogte	10 mm
Max. kniphogte	150 mm
Mes specificaties	Mes vast en gehard
Specificaties	Voorzien van een vast aanslagpunt.
Productafmetingen	320 x 700 x 400 mm



8 718026 802196



Blokkenknipper 4-zijdig

Art. 200-BC-1021-000

Geschikt voor Ytong en cellenbeton blokken. Vier stuks messen zorgen voor een perfecte knip van vier kanten. Niet geschikt voor kalkzandsteen.

Gewicht	21 kg
Max. knipbreedte	380mm, traploos instelbaar
Max. kniphoogte	vast 200 mm
Mes specificaties	Mes gehard, perfecte knip aan 4 zijden
Spindel specificaties	2 spindels, gehard en onbreekbaar
Productafmetingen	460 x 820 x 320 mm



8 718026 802172



Stenenknipper 4-zijdig

Art. BLC-W-A-1021-000

Geschikt voor metselstenen Amstel, Vecht, Waal en Duits.

Gewicht	9,82 kg
Max. knipbreedte	75 mm
Min kniphoogte	10 mm
Max. kniphoogte	120 mm
Mes specificaties	Mes gehard, perfecte knip aan 4 zijden
Spindel specificaties	1 spindel, gehard en onbreekbaar
Specificaties	Mogelijk met tafel: BLC-W-A-T-1021-000
Productafmetingen	650 x 585 x 285 mm



8 718026 802257



Tafel voor stenenknipper

Art. BLC-W-A-T-1021-000

Geschikt voor de metselstenenknipper BL-C-W-A.

Gewicht	5,7 kg
Specificaties	Inklapbaar om makkelijk te vervoeren
Productafmetingen	640 x 560 x 355 mm



8 718026 802608



Kalkzandsteenknipper

Art. 4300-SL-IQ-1021-000

Geschikt voor het knippen van kalkzandsteen.

Gewicht	57 kg
Max. knipbreedte	430 mm
Min kniphoogte	10 mm
Max. kniphoogte	120 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	2 spindels, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd, met maataanduidingen en diagonalen
Productafmetingen	510 x 1050 x 280 mm



8 718026 806415



Elementenknipper

Art. 6500-SL-1021-000

Geschikt voor voor het knippen van kalkzandsteenblokken en andere grote elementen.

Gewicht	88 kg
Max. knipbreedte	650 mm
Min kniphoogte	10 mm
Max. kniphoogte	400 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	2 spindels, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd
Productafmetingen	630 x 1200 x 310 mm



Elementenknipper

Art. 6500-SL-C-1021-000

Met rollerbaan om verticaal te kunnen knippen. Zowel verticaal als horizontaal knippen is mogelijk. Geschikt voor kalkzandsteenblokken en andere grote elementen.

Gewicht	110 kg
Max. knipbreedte	650 mm
Min kniphoogte	10 mm
Max. kniphoogte	400 mm
Mes specificaties	Mes vast, gehard met 4 snijkanten
Spindel specificaties	2 spindels, gehard en onbreekbaar
Vangplaat specificaties	Geveerd
Productafmetingen	1000 x 1300 x 850 mm



ONDERDELENLIJST STEENKNIPPERS BOUW

Kalkzandsteenknipper Art.nr. 5000-SL-1021-000

Mes 4 snijkanten	3300-000-004
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1
Vangplaat veer	SS/TS/MFK-0000-009

Kalkzandsteenknipper Art.nr. 3300-SL-IQ-1021-000

Mes 4 snijkanten	3300-0000-004
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1
Vangplaat veer	SS/TS/MFK-0000-009
Vangplaat	SS/TS/MFK-1021-008

Stenenknipper Art.nr. BG-1021-000

Messen set(2 stuks)	BG-0000-002
Borgpen	BG-0000-004

Steenknipper Art.nr. 200-BC-1021-000

Messen set	200-BC-0000-001
Vleugel moer	200-BC-0000-006

Steenknipper Art.nr. BLC-W-A-1021-000

Messen set(2 stuks)	BG-0000-002
Borgpen	BG-0000-004
Reserve veer	BLC-W-A-0000-001
Achtermes 60mm	BLC-W-A-0000-111

Steenknipper Art.nr. 4300-SL-IQ-1021-000

Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1
Vangplaat veer	SS/TS/MFK-0000-009
Vangplaat	SS/TS/MFK-1021-008

Steenknipper Art.nr. 6500-SL-1021-000

Mes 4 snijkanten	3300-0000-004
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1

Steenknipper Art.nr. 6500-SL-C-1021-000

Mes 4 snijkanten	3300-0000-004
Mes bout	SS/TS/MFK-0000-005
Wiel	SS/TS/MFK-0000-003-1
Rollerbaan lang	6500-SL-C-1021-001
Rollerbaan kort	6500-SL-C-1021-002

HIJSEN EN LEGGEN





Bandentang rubber

Art. KSH-R-1021-000

Geschikt voor het precies plaatsen van trottoirbanden, randstenen, goten en vergelijkbare stenen. Met rubberen punten.

Gewicht	4,61 kg
Verstelbaar	9x
Lengte	900 mm
Min. instelbreedte	5 mm
Max. instelbreedte	350 mm
Productafmetingen	850 x 520 x 150 mm



8 718026 802974



Bandentang widia

Art. KSH-W-1021-000

Deze bandentang is voorzien van Widia punten.

Gewicht	4,23 kg
Verstelbaar	3x
Lengte	900 mm
Min. instelbreedte	10 mm
Max. instelbreedte	280 mm
Productafmetingen	850 x 510 x 120 mm



8 718026 801458



Bandentang 850 mm

Art. KSH-N-1021-000

De geharde bekken van deze klem zorgen voor een veilige en stevige grip op de werkstukken.

Gewicht	4,7 kg
Verstelbaar	2x
Lengte	850 mm
Min. instelbreedte	10 mm
Max. instelbreedte	250 mm
Productafmetingen	860 x 315 x 40 mm



8 718026 802950



Bandentang oversized

Art. KSH-O-1021-000

Geschikt voor het precies plaatsen van trottoirbanden, randstenen, goten en vergelijkbare stenen.

Gewicht	5,22 kg
Verstelbaar	2x
Lengte	880 mm
Min. instelbreedte	10 mm
Max. instelbreedte	240 mm
Productafmetingen	910 x 230 x 50 mm



8 718026 805135



Steenklem verstelbaar

Art. ABH-1021-000

Geschikt voor het eenvoudig vervoeren van meerdere stenen tegelijk. De breedte kan versteld worden met de vleugelbout.

Gewicht	1,92 kg
Max. draaglast	23 kg
Min. bereik	290 mm
Max. bereik	530 mm
Productafmetingen	185 x 315 x 50 mm



8 718026 803094



Steenklem verstelbaar

Art. ABH-S-1021-000

Geschikt voor het eenvoudig vervoeren van meerdere stenen tegelijk. De breedte kan versteld worden met de verstelbare spindel.

Gewicht	1,71 kg
Max. draaglast	30 kg
Min. bereik	280 mm
Max. bereik	465 mm
Productafmetingen	175 x 295 x 60 mm



8 718026 802899



Steenklem verstelbaar

Art. ABH-M-1021-000

Geschikt voor het eenvoudig vervoeren van een maximaal bereik straatklinkers tegelijk. De breedte kan versteld worden met de vleugelbout.

Gewicht	1,57 kg
Max. draaglast	25 kg
Min. bereik	200 mm
Max. bereik	480 mm
Productafmetingen	155 x 525 x 40 mm



8 718026 807344



Kalkzandsteenkleem

Art. ALH-1021-000

Geschikt voor het handmatig verwerken van één lijm- of vellingblok. Klemt aan de buitenkant en in één gat.

Gewicht	1,93 kg
Max. draaglast	25 kg
Min. bereik	100 mm
Max. bereik	360 mm
Productafmetingen	180 x 410 x 65 mm



8 718026 804336

Kalkzandsteenkleem

Art. ALH-2-1021-000

Geschikt voor het handmatig verwerken van één lijm- of vellingblok. Klemmt in twee gaten.



Gewicht	1,7 kg
Max. draaglast	25 kg
Min. bereik	100 mm
Max. bereik	360 mm
Productafmetingen	180 x 410 x 50 mm




8 718026 804343

Banden-/tegeltang

Art. KSH-2H-1021-000

Door een speciale lip kunnen tegels en banden naadloos gelegd worden. Geen afwijking van touw. Uitgerust met hijssoog.



Gewicht	12 kg
Klemdiepte	40 mm
Min. bereik	500 mm
Max. bereik	1080 mm
Maximale draaglast	150 kg
Productafmetingen	1160 x 560 x 130 mm



8 718026 807238

Bandentang

Art. KSH-2H-RW-1021-000

Deze multifunctionele bandentang beschikt over rubberen klemblokken voor optimale grip maar bovendien ook over speciale widiapunten. Dit is makkelijk om te schroeven.



Gewicht	12 kg
Klemdiepte	210 mm
Min. bereik	10 mm
Max. bereik	600 mm
Maximale draaglast	200 kg
Productafmetingen	290 x 780 x 320 mm



8 718026 807153

L-Elementenkleem

Art. ELL-1021-000

Speciaal ontwikkeld voor het plaatsen van keerwanden. Dankzij het verstelbare hijssoog kan het zwaartepunt worden aangepast, zodat elementen altijd recht naar onderen hangen. De klem is voorzien van een extra hendel aan de onderkant; zodat het makkelijker is om deze te sturen.



Gewicht	55 kg
Max. draaglast	2000 kg
Min. instelbreedte	50 mm
Max. instelbreedte	250 mm
Productafmetingen	880 x 720 x 220 mm



8 718026 807887



Tegellifter + drager

Art. SL-T-1021-000

Deze tegeldrager is de oplossing voor het arbovriendelijk verplaatsen van grote tegels. Dankzij de extra lange arm hoeft u niet te bukken, wat de fysieke belasting aanzienlijk vermindert. De verstelbare bekbreedte maakt het mogelijk om de grootste tegels op te pakken en te verplaatsen.

Gewicht	2,54 kg
Max. draaglast	60 kg
Min. instelbreedte	200 mm
Max. instelbreedte	610 mm
Productafmetingen	520 x 110 x 200 mm



8 718026 807085



Hijsklem wisselautomaat


Art. H-600-600-1021-000

Geschikt voor het hijsen en verleggen van banden, treden, L-stenen en hoekkanten. Eenvoudig in breedte te verstellen met de borgpen. Automatisch koppelen - ontkoppelen; vol-leeg. Beschikt over rubberen klemblokken voor optimale grip maar bovendien ook over speciale widiapunten.

Gewicht	33 kg
Max. draaglast	600 kg
Klemdiepte	190 mm
Min. instelbreedte	50 mm
Max. instelbreedte	600 mm
Productafmetingen	620 x 660 x 530 mm



8 718026 802844



Grasblokkenklemset


Art. H-600-600-1021-020

Deze set kan gemonteerd worden aan de bovenstaande hijsklem. Geschikt voor het tegelijkertijd vervoeren en installeren van één tot vijf stuks grastenen.

Gewicht	2,6 kg
Klembereik	400 mm
Maat grastenen	60 x 40 cm met vierkante gaten 9 x 9 cm
Max. aantal grastenen	5 stuks
Inhoud set	2 stuks
Productafmetingen	110 x 475 x 100 mm



8 718026 809034



Bandenverzettang


Art. KSL-800-1200-0000-000

Geschikt voor het efficiënt en gemakkelijk plaatsen van trottoirbanden. Dankzij het verstelbare bereik en de stevige constructie wordt het zware werk aanzienlijk lichter en veiliger.

Gewicht	21 kg
Max. draaglast	200 kg
Klemdiepte	125 mm
Min. bereik	800 mm
Max. bereik	1200 mm
Productafmetingen	300 x 900 x 400 mm



8 718026 803452



Hijsklem 350 kg


Art. H-360-350-1021-000

Deze hijsklem is geschikt voor het plaatsen van banden, traptreden, betonnen elementen, trottoirbanden en stoepranden. Met handvaten aan beide zijden.

Gewicht	11,5 kg
Klemdiepte	140 mm
Min. bereik	10 mm
Max. bereik	360 mm
Maximale draaglast	350 kg
Productafmetingen	540 x 530 x 230 mm



8 718026 806828



Hijsklem 550 kg


Art. H-420-420-1021-000

Deze hijsklem is geschikt voor het plaatsen van banden, traptreden, betonnen elementen, trottoirbanden en stoepranden. Met handvaten aan beide zijden.

Gewicht	15 kg
Klemdiepte	140 mm
Min. bereik	10 mm
Max. bereik	420 mm
Maximale draaglast	550 kg
Productafmetingen	570 x 600 x 230 mm



8 718026 806811



Pas-stukken-klem


Art. SLG-100-175-1021-000

Deze klem is breed inzetbaar voor kalkzandsteen pas-stukken van 100, 120, 150 en 175 mm dik. Door de twee hijspunten in de balansarm hangt de klem altijd in balans.

Gewicht	5,26 kg
Materiaal klembek	Gehard staal
Min. instelbreedte	100 mm
Max. instelbreedte	175 mm
Maximale draaglast	270 kg
Productafmetingen	220 x 195 x 80 mm



8 718026 808983



Pas-stukken-klem


Art. SLG-200-300-1021-000

Deze klem is breed inzetbaar voor kalkzandsteen pas-stukken van 200, 214, 240, 250, 280 en 300 mm dik. Door de twee hijspunten in de balansarm hangt de klem altijd in balans.

Gewicht	8 kg
Materiaal klembek	Gehard staal
Min. instelbreedte	200 mm
Max. instelbreedte	300 mm
Maximale draaglast	450 kg
Productafmetingen	225 x 295 x 100 mm



8 718026 808990




Enkele klemtang

Art. SLG-FP-500-1021-000

Deze klem is geschikt voor het hijsen van één kalkzandsteen element met twee dookgaten met een hartafstand van 500 mm. Ideaal in combinatie met een elementenstelmachine.

Gewicht	7,9 kg
Specificaties klembek	Voorzien van kegelpunten voor meer grip
Klembereik	500 mm
Maximale draaglast	450 kg
Productafmetingen	200 x 540 x 45 mm



Enkele klemtang

Art. SLG-FP-600-1021-000

Deze klem is geschikt voor het hijsen van één kalkzandsteen element met twee dookgaten met een hartafstand van 600 mm. Ideaal in combinatie met een elementenstelmachine.

Gewicht	8,5 kg
Specificaties klembek	Voorzien van kegelpunten voor meer grip
Klembereik	500 mm
Maximale draaglast	450 kg
Productafmetingen	200 x 640 x 45 mm



Steentrekker

Art. PBL-0000-000

Geschikt voor het eenvoudig verwijderen van klinkers uit een nieuwe of oude bestrating.

Gewicht	5,22 kg
Min. bereik	200 mm
Max. bereik	300 mm
Materiaal	Gegalvaniseerd
Productafmetingen	835 x 330 x 95 mm



Tegeltrekker

Art. SL-0000-000

Geschikt voor het eenvoudig verwijderen van tegels uit een nieuwe of oude bestrating.

Gewicht	5,14 kg
Min. bereik	100 mm
Max. bereik	320 mm
Materiaal	Gegalvaniseerd
Productafmetingen	700 x 450 x 285 mm





Steentrekker

Art. PBL-UH-0000-000


Geschikt als hulpmiddel bij het machinaal bestraten. Deze klem zorgt er voor dat het (her)leggen eenvoudig en ergonomisch gaat.



Gewicht	1,79 kg
Min. bereik	40 mm
Max. bereik	240 mm
Materiaal	Gegalvaniseerd
Productafmetingen	770 x 230 x 100 mm



8 718026 805043



Trottoirbandhaak

Art. CSH-1021-000

Deze trottoirbandhaak met platte bek is geschikt voor het eenvoudig oplichten van trottoirbanden. Steek de platte bek onder de band voor het optillen van de band.

Gewicht	1,59 kg
Diameter	16 mm
Productafmetingen	750 x 140 x 120 mm



8 718026 806910



Tegelhoak

Art. SL-I-1021-000

Deze tegelhoak is ideaal om een stoeptegels een beetje op te tillen. Dankzij de stalen handgreep heb je optimale grip. De punt is gehard.

Gewicht	460 gram
Productafmetingen	290 x 150 x 150 mm



8 718026 807603



Hjsanker voor putranden

Art. GHL-1021-000

Geschikt voor professionals die regelmatig putkopen moeten hysen. De hjsanker biedt een efficiënte en veilige oplossing voor het tillen en verplaatsen van putkopen, waardoor het werk sneller en gemakkelijker wordt uitgevoerd. Met automatisch uitvouwbare poten.

Gewicht	8,65 kg
Maximale draaglast	200 kg
Productafmetingen	270 x 195 x 195 mm



8 718026 806651



Kolkenlichter

Art. GL-1021-000

Geschikt voor het efficiënt plaatsen en verwijderen van straatkolken. Dit gereedschap is ontworpen om eenvoudig in de uitlaat van de straatkolk geplaatst te worden, waardoor het mogelijk is de kolk van binnenuit de heffen en te verplaatsen.

Gewicht	4,14 kg
Maximale draaglast	150 kg
Productafmetingen	365 x 190 x 365 mm



8 718026 806644



Puttenklem


Art. MHG-0000-000

Deze robuuste klem is geschikt voor het veilig en efficiënt tillen van putten. Het ontwerp maakt het mogelijk om de put van binnenuit vast te pakken, wat zorgt voor een stevige grip en het vereenvoudigen van het tilproces.

Gewicht	7,22 kg
Min. instelbreedte	500 mm
Max. instelbreedte	580 mm
Maximale draaglast	250 kg
Productafmetingen	450 x 445 x 130 mm



8 718026 805722



Putten-/kolkenklem

Art. MHG-EA-0000-000

Deze klem is geschikt voor het efficiënt tillen van putten en kolken van binnenuit. De klem is speciaal ontwikkeld om PVC delen van de kolk niet te beschadigen!

Gewicht	7,21 kg
Min. instelbreedte	320 mm
Max. instelbreedte	580 mm
Maximale draaglast	250 kg
Productafmetingen	540 x 280 x 130 mm



8 718026 808914

Putdekselhaak

Art. MH-0000-000

Deze putdekselhaak is handig voor het openen en sluiten van putdeksels.



Gewicht	1,05 kg
Productafmetingen	1005 x 130 x 60 mm



8 718026 803728

Putschep

Art. MH-S-1021-000

De putdekselschep is gereedschap met een dubbele functie: schep en haak.



Gewicht	1,62 kg
Productafmetingen	1100 x 100 x 220 mm



8 718026 807580

Putdekselhaak

Art. MH-O-250-1021-000

Geschikt voor het optillen van putdeksels. Gemaakt van zuiver gesmeed hardstaal met een vervormingsvaste punt.



Gewicht	0,35 kg
Diameter punt	Ø 12 mm
Productafmetingen	250 x 125 x 60 mm



8 718026 807511

Putdekselhaak

Art. MH-O-300-1021-000

Geschikt voor het optillen van putdeksels. Gemaakt van zuiver gesmeed hardstaal met een vervormingsvaste punt.



Gewicht	0,45 kg
Diameter punt	Ø 12 mm
Productafmetingen	300 x 125 x 60 mm



8 718026 807528

Putdekselhaak

Art. MH-O-350-1021-000

Geschikt voor het optillen van putdeksels. Gemaakt van zuiver gesmeed hardstaal met een vervormingsvaste punt.



Gewicht	0,50 kg
Diameter punt	Ø 12 mm
Productafmetingen	350 x 125 x 60 mm



8 718026 807535




Putdekselhaak

Art. MH-O-500-1021-000

Geschikt voor het optillen van putdeksels. Gemaakt van zuiver gesmeed hardstaal met een vervormingsvaste punt.

Gewicht	0,65 kg
Diameter punt	Ø 12 mm
Productafmetingen	500 x 125 60 mm




Putdekselhaak

Art. MH-O-600-1021-000

Geschikt voor het optillen van putdeksels. Gemaakt van zuiver gesmeed hardstaal met een vervormingsvaste punt.

Gewicht	0,75 kg
Diameter punt	Ø 12 mm
Productafmetingen	600 x 125 x 60 mm



Putdekselhaak

Art. MH-O-800-1021-000

Geschikt voor het optillen van putdeksels. Gemaakt van zuiver gesmeed hardstaal met een vervormingsvaste punt.

Gewicht	0,90 kg
Diameter punt	Ø 12 mm
Productafmetingen	800 x 125 x 60 mm



Putdekselhaak

Art. MH-O-1000-1021-000

Geschikt voor het optillen van putdeksels. Gemaakt van zuiver gesmeed hardstaal met een vervormingsvaste punt.

Gewicht	1,05 kg
Diameter punt	Ø 12 mm
Productafmetingen	1000 x 125 x 60 mm



Putdekselhaak

Art. MH-O-H-750-1021-000

Geschikt voor het optillen van putdeksels. Gemaakt van zuiver gesmeed hardstaal met een vervormingsvaste punt.

Gewicht	1,6 kg
Diameter punt	Ø 12 mm
Productafmetingen	750 x 135 x 115 mm





Speciekuiptiller

Art. TL-40-50-1021-000

Geschikt voor het tillen en makkelijk verplaatsen van speciekuipen van 40-50 liter met een bouwkraan. De klem sluit automatisch tijdens het hijsen.

Gewicht	10,6 kg
Min. bereik	420 mm
Max. bereik	480 mm
Maximale draaglast	150 kg
Productafmetingen	115 x 650 x 440 mm



8 718026 809157



Speciekuiptiller

Art. TL-60-70-1021-000

Geschikt voor het tillen en makkelijk verplaatsen van speciekuipen van 60-70 liter met een bouwkraan. De klem sluit automatisch tijdens het hijsen.

Gewicht	12,1 kg
Min. bereik	550 mm
Max. bereik	600 mm
Maximale draaglast	150 kg
Productafmetingen	115 x 700 x 570 mm



8 718026 809164



Platenroller

Art. BR-70-1021-000

Deze slimme platenroller met klemplaten vereenvoudigt het proces door de plaat uit zichzelf vast te klemmen, zodra het gewicht van de plaat in het midden wordt geplaatst.

Gewicht	6,65 kg
Min. dikte plaat	2 mm
Max. dikte plaat	70 mm
Maximale draaglast	200 kg
Productafmetingen	275 x 420 x 315 mm



8 718026 805975



Platenroller

Art. BR-160-1021-000

Deze slimme platenroller met klemplaten vereenvoudigt het proces door de plaat uit zichzelf vast te klemmen, zodra het gewicht van de plaat in het midden wordt geplaatst.

Gewicht	8,06 kg
Min. dikte plaat	60 mm
Max. dikte plaat	160 mm
Maximale draaglast	200 kg
Productafmetingen	240 x 420 x 430 mm



8 718026 805982



Platenroller

Art. BR-220-1021-000

Deze slimme platenroller met klemplaten vereenvoudigt het proces door de plaat uit zichzelf vast te klemmen, zodra het gewicht van de plaat in het midden wordt geplaatst.

Gewicht	8,26 kg
Min. dikte plaat	120 mm
Max. dikte plaat	220 mm
Maximale draaglast	200 kg
Productafmetingen	240 x 420 x 470 mm



8 718026 805999



Platendrager

Art. DWG-1021-000

Deze platendrager handgreep is dé oplossing voor het moeiteloos en veilig tillen van grote platen met slechts twee personen. Voorzien van een comfortabele soft grip.

Gewicht	0,33 kg
Productafmetingen	180 x 140 x 45 mm



8 718026 805968



Platenwagen

Art. DT-1021-000

Deze platenwagen met vier wielen is de oplossing voor het ergonomisch en veilig vervoeren van alle platen en kozijnen. Voorzien van twee bokwielen en twee geremde zwenkwielen.

Gewicht	27 kg
Max. draagvermogen	900 kg
Productafmetingen	960 x 830 x 120 mm



8 718026 806002



Platenwagen

Art. DT-2W-1021-000

Deze platenwagen met twee wielen is geschikt voor het ergonomisch en veilig vervoeren van platen.

Gewicht	27 kg
Max. draagvermogen	900 kg
Productafmetingen	960 x 830 x 120 mm



8 718026 809027



Tegelverlegkar

Art. PSL-2W-1021-000

Deze tegelverlegkar met twee luchtbanden is het perfecte hulpmiddel voor het leggen van tegels. Door de smalle afmetingen en wielbasis is de tegelverlegkar zeer wendbaar.

Gewicht	15 kg
Klemdiepte	40 mm
Max. draagvermogen	80 kg
Min. instelbreedte	300 mm
Max. instelbreedte	600 mm
Productafmetingen	1350 x 570 x 260 mm



8 718026 807627



Tegelverlegkar

Art. PSL-1021-000

Deze tegelverlegkar met twee luchtbanden is het perfecte hulpmiddel voor het leggen van tegels. Door de smalle afmetingen en wielbasis is de tegelverlegkar zeer wendbaar.

Gewicht	15 kg
Klemdiepte	40 mm
Max. draagvermogen	120 kg
Min. instelbreedte	300 mm
Max. instelbreedte	1000 mm
Productafmetingen	1430 x 530 x 260 mm



8 718026 803445



Klinkerkar

Art. BPTC-1021-000

Deze stenenkar is geschikt voor het transporteren van allerlei soorten stenen (stenen, trottoirbanden, bak- en kalkzandstenen) op het bouwterrein. Met mechanische handhandelbediening.

Gewicht	65 kg
Max. draagvermogen	450 kg
Min. instelbreedte	530 mm
Max. instelbreedte	1240 mm
Productafmetingen	1750 x 1250 x 650 mm



8 718026 804602

ONDERDELENLIJST HIJSEN EN LEGGEN

Bandentang rubber Art.nr. KSH-R-1021-000

Rubber 125 mm	KSH-R-0000-001-1
Handvat	KSH-R-0000-003

Bandentang widia Art.nr. KSH-W-1021-000 Bandentang 850mm Art.nr. KSH-N-1021-000 Bandentang oversized Art.nr. KSH-O-1021-000

Handvat	KSH-R-0000-003
---------	----------------

Steenklem verstelbaar Art.nr. ABH-1021-000

Vleugelbout	ABH-0000-001-1
-------------	----------------

Steenklem verstelbaar Art.nr. ABH-M-1021-000

Vleugelbout	ABH-0000-001-1
-------------	----------------

Banden-/tegelklem Art.nr. KSH-2H-1021-000

Stuur	KSH-2H-0000-001
Stuur	KSH-2H-1021-001
Pin met splitpen	KSH-2H-0000-002
Hef arm met extra lip	KSH-2H-0000-003
Hef arm zonder lip	KSH-2H-0000-004
Veer	KSH-2H-0000-005
Frame	KSH-2H-0000-006
Onderplaat onder veer	KSH-2H-0000-007
Vleugelmoer-bout	KSH-2H-0000-008
Handvat rubber	PBL-0000-002

Bandentang Art.nr. KSH-2H-RW-1021-000

Stuur	KSH-2H-0000-001
Stuur	KSH-2H-1021-001
Rubber	KSH-2H-RW-0000-002
Handvat rubber	PBL-0000-002

Tegellifter + drager Art.nr. SL-T-1021-000

Plastic bout	SL-T-0000-001
--------------	---------------

Bandenverzettang Art.nr. KSL-800-1200-0000-000

Rubber	KSL-800-1200-0000-01
Pen M12 x 75 mm	KSL-800-1200-0000-04
Pen M16 x 70 mm	KSL-800-1200-0000-05

Bandenverzettang Art.nr. H-360-350-1021-000

Afstandhouder	H-360-350-0000-001
Rubber	H-360-350-0000-002
Handvat	H-360-420-0000-001
Pin lang	H-360-420-0000-002

Bandenverzettang Art.nr. H-420-420-1021-000

Rubber	H-360-350-0000-002
Handvat	H-360-420-0000-001
Pin lang	H-360-420-0000-002

Hijsklem Art.nr. H-600-600-1021-000

Widiapunt M12	H-600-600-0000-001
H-600 Rubber	H-600-600-0000-002
Handvat	H-600-600-0000-004
Borgpen H-600	H-600-600-0000-005
Afdichtingsdop	H-600-600-0000-007
Metalen rubber houder met schroef	H-600-600-0000-009
Verzinkt binnenwerk	H-600-600-0000-010
Ring Ø 6 x 12 x 15 mm	H-600-600-0000-011
Ring Ø 12 x 24 x 15 mm	H-600-600-0000-012
Wisselautomaat	H-600-600-0000-014
Bout met bus M12	H-600-600-0000-015
Bout M12 40 mm	H-600-600-0000-016

Steentrekker Art.nr. PBL-0000-000

Afstandsbus compleet	PBL-0000-001
Handvat rubber	PBL-0000-002
Mes(2 stuks)	PBL-0000-005

Tegeltrekker Art.nr. SL-0000-000

Handvat rubber	SL-0000-001
Instel onderdeel	SL-0000-002
Mes(2 stuks)	PBL-0000-005

Steentrekker Art.nr. PBL-UH-0000-000

Messenset(2 lang 1 kort)	PBL-UH-0000-003
Kunststof handvat	PBL-UH-0000-004
Klem mes	PBL-UH-0000-005

Platentroller Art.nr. BR-70-1021-000 Platentroller Art.nr. BR-160-1021-000 Platentroller Art.nr. BR-220-1021-000

Wiel voor platenroller	BR-70-160-220-001
Platenroler rubber	BR-70-160-220-002
Wieldop	BR-70-160-220-004
As bout	BR-70-160-220-005

Platenwagen Art.nr. DT-1021-000

Wiel	DT-0000-001
Zwenkwiel	DT-0000-002

Platenwagen Art.nr. DT-2W-1021-000

Wiel	DT-2W-1021-000
------	----------------

ONDERDELENLIJST HIJSEN EN LEGGEN

Tegelverlegkar Art.nr. PSL-2W-1021-000

Rubber veer	PSL-1021-001
Wiel compleet	PSL-1021-002
Tilarm lang	PSL-1021-004
Tilarm kort	PSL-1021-009
Vleugelmoer	PSL-1021-013

Tegelverlegkar Art.nr. PSL-1021-000

Tilarm	PSL-2W-1021-001
Inklapbaar voet tilarm	PSL-2W-1021-003

Klinkerkar Art.nr. BPTC-1021-000

Wiel	BPTC-0000-012
Cilinder veer	BPTC-0000-013
As	BPTC-0000-016
Rubber handvat hendel	BPTC-0000-017
Hendel stuur	BPTC-0000-002
Roterende klemarm	BPTC-0000-005

EGALISEREN



Afreilat trapezium 150 cm

Art. ML0215

Deze afreilat is geschikt voor het egaliseren van muren en andere oppervlaktes.

Gewicht	0,85 kg
Productafmetingen	95 x 1500 x 17 mm



8 718026 809638



Afreilat trapezium 200 cm

Art. ML0220

Deze afreilat is geschikt voor het egaliseren van muren en andere oppervlaktes.

Gewicht	1,5 kg
Productafmetingen	95 x 2000 x 17 mm



8 718026 809645



Afreilat waterpas 150 cm

Art. ML0315

Deze afreilat met waterpas en handgreep is geschikt voor het egaliseren van muren en andere oppervlaktes.

Gewicht	1,2 kg
Productafmetingen	100 x 1500 x 20 mm



8 718026 809652



Afreilat waterpas 200 cm

Art. ML0320

Deze afreilat met waterpas en handgreep is geschikt voor het egaliseren van muren en andere oppervlaktes.

Gewicht	1,15 kg
Productafmetingen	100 x 2000 x 20 mm



8 718026 809669



Afreilat blokprofiel 150 cm

Art. ML0415

Deze afreilat met blokprofiel is geschikt voor het egaliseren van muren en andere oppervlaktes.

Gewicht	0,85 kg
Productafmetingen	61 x 1500 x 30 mm



8 718026 809713



Afreilat blokprofiel 200 cm

Art. ML0420

Deze afreilat met blokprofiel is geschikt voor het egaliseren van muren en andere oppervlaktes.

Gewicht	1,1 kg
Productafmetingen	61 x 2000 x 30 mm



8 718026 809676





Bandenmaatje

Art. CSA-1021-000

De bandenmaatje is geschikt voor het makkelijk en efficiënt afreien van kanten. Zet de verstelbare gedeelte op de trottoirband en het afreien kan beginnen.



Gewicht	1,58 kg
Min. instelhoogte	0 mm
Max. instelhoogte	200 mm
Productafmetingen	305 x 415 x 40 mm



8 718026 806873



Afreilat verstelbaar

Art. SB-0000-000

Deze afreilat is in breedte en hoogte verstelbaar. Geschikt voor het egaliseren van mineralen, grit en zand. De hoogte kan links en rechts aangepast worden met vleugelschroeven. De breedte kan met de vleugelschroef bovenop de afreilat in gesteld worden.



Gewicht	4,64 kg
Min. instelbreedte	500 mm
Max. instelbreedte	900 mm
Productafmetingen	190 x 590 x 100 mm



8 718026 802387



Egalisatieschuif

Art. MEL-0000-000


Deze ergonomische egalisatieschuif is geschikt om langs trottoirbanden de bedding af te rijden. De bandhoogte is verstelbaar.



Gewicht	3,5 kg
Min. instelhoogte	0 mm
Max. instelhoogte	190 mm
Productafmetingen	1070 x 300 x 450 mm



8 718026 805036



Egalisatieschuif


Art. EL-EW-120-1021-00

Deze egalisatieschuif is geschikt voor het snel en accuraat egaliseren van grove beddingen voor stratenmakers en hoveniers. Daarnaast ook geschikt voor het egaliseren van beachvolleybal terreinen, rijbakken, maneges en bermen.

Gewicht	21 kg
Hoogte hendel	1400 mm
Min. instelbreedte	700 mm
Max. instelbreedte	1200 mm
Traploos verstelbare wielen	-40 mm - 320 mm
Productafmetingen	500 x 730 x 400 mm



8 718026 808686



Egalisatieschuif

Art. EL-EW-210-1021-00

Deze egalisatieschuif is geschikt voor het snel en accuraat egaliseren van grove beddingen voor stratenmakers en hoveniers. Daarnaast ook geschikt voor het egaliseren van beachvolleybal terreinen, rijbakken, maneges en bermen.

Gewicht	33 kg
Hoogte hendel	1400 mm
Min. instelbreedte	1200 mm
Max. instelbreedte	2100 mm
Traploos verstelbare wielen	-40 mm - 320 mm
Productafmetingen	1230 x 730 x 400 mm



8 718026 808693

Bandenmaatje Art.nr. CSA-0000-001

Hendel kort	CSA-0000-001
Dop	CSA-0000-003
Dop	CSA-0000-004

Afreilat Art.nr. SB-0000-000

Voet	SB-0000-001
Dop	SB-0000-002

Egalisatieschuif Art.nr. MEL-0000-000

Stuur	MEL-0000-005
Bord	MEL-0000-006

Egalisatieschuif Art.nr. EL-EW-120-1021-00

Zijplaat links	EL-EW-0000-005
Zijplaat rechts	EL-EW-0000-005
Reserve wiel	EL-0000-016
Handgreep	EL-EW-1021-025
Bevestigingsplaat stuur	EL-EW-1021-034
Montage onderdelen	EL-EW-120-PARTS

Egalisatieschuif Art.nr. EL-EW-210-1021-00

Zijplaat links	EL-EW-0000-005
Zijplaat rechts	EL-EW-0000-005
Reserve wiel	EL-0000-016
Handgreep	EL-EW-1021-025
Bevestigingsplaat stuur	EL-EW-1021-034
Montage onderdelen	EL-EW-210-PARTS

GEREEDSCHAPPEN



Koevoet 600mm

Art. 600-WBL-1021-000

Deze koevoet is geschikt voor het trekken van spijkers, het oplichten van materialen en voor het wrikken en openbreken van verschillende oppervlakken.

Gewicht	1,35 kg
Productafmetingen	600 x 90 x 35 mm



Koevoet 800mm

Art. 800-WBL-1021-000

Deze koevoet is geschikt voor het trekken van spijkers, het oplichten van materialen en voor het wrikken en openbreken van verschillende oppervlakken.

Gewicht	1,8 kg
Productafmetingen	800 x 90 x 35 mm



Koevoet 1000mm

Art. 1000-WBL-1021-000

Deze koevoet is geschikt voor het trekken van spijkers, het oplichten van materialen en voor het wrikken en openbreken van verschillende oppervlakken.

Gewicht	2,23 kg
Productafmetingen	1000 x 90 x 35 mm



Koevoet 1200mm

Art. 1200-WBL-1021-000

Deze koevoet is geschikt voor het trekken van spijkers, het oplichten van materialen en voor het wrikken en openbreken van verschillende oppervlakken.

Gewicht	3,94 kg
Productafmetingen	1200 x 90 x 40 mm



Stootijzer 1200mm

Art. 1200-CB-R-1021-000

Dit stootijzer zorgt voor een optimale hefboomwerking en kracht bij het breken of verplaatsen van objecten. Aan de bovenzijde zit een ronde knop en aan de onderzijde zit een platte punt, deze punt is gehard.

Gewicht	6,06 kg
Productafmetingen	1200 x 45 x 50 mm



Stootijzer 1200mm

Art. 1200-CB-RS-1021-000

Dit stootijzer zorgt voor een optimale hefboomwerking en kracht, daarnaast geschikt voor het stellen van banden. Aan de bovenzijde zit een ronde knop, dan komt een rond gedeelte van 500mm, dan een vierkant gedeelte van 700mm en aan de onderzijde zit een platte punt, deze punt is gehard.

Gewicht	7,4 kg
Productafmetingen	1200 x 55 x 60 mm



Stootijzer 1400mm

Art. 1400-CB-RS-1021-000

Dit stootijzer zorgt voor een optimale hefboomwerking en kracht, daarnaast geschikt voor het stellen van banden. Aan de bovenzijde zit een ronde knop, dan komt een rond gedeelte van 600mm, dan een vierkant gedeelte van 800mm en aan de onderzijde zit een platte punt, deze punt is gehard.

Gewicht	8,92 kg
Productafmetingen	1400 x 55 x 60 mm



8 718026 803797

Wortelbijl 1200mm

Art. 1200-RP-1021-000

Deze wortelbijl is geschikt voor het doorhakken van wortels onder beddingen. Het gewicht van de bijl doet zijn werk.

Gewicht	6,42 kg
Productafmetingen	1200 x 105 x 55 mm



8 718026 802936

Houtklover inklapbaar

Art. LS-1021-000

Deze houtklover is een veilig en krachtbesparend alternatief voor het kloven van hout. Met deze klover kunt u hout splijten met aanzienlijk minder inspanning dan met een traditionele bijl. Voor extra stabiliteit en veiligheid kan de klover vastgezet worden met behulp van de twee boutgaten.

Gewicht	6,08 kg
Productafmetingen	350 x 290 x 100 mm



8 718026 806477

Richtijzer/steenschuiver

Art. BS-1021-000

Deze richtijzer is ontworpen om het proces van stenen leggen te vereenvoudigen en te verbeteren. Met deze richtijzer kunnen stenen eenvoudig losser gemaakt worden of in de richting worden bijgesteld. Wat onze richtijzer echt onderscheidt, is het gemak waarmee de messen kunnen worden vervangen.

Gewicht	2,7 kg
Productafmetingen	1020 x 360 x 35 mm



8 718026 806866

Klinkerrichter

Art. BS-O-0000-000

Deze klinkerrichter is geschikt voor uitlijnen van voegen van stenen die machinaal zijn gelegd. Ideaal voor een gelijkmatige voegbreedte van stenen op opritten, trottoirs en andere bestratingsprojecten.

Gewicht	2,61 kg
Productafmetingen	1000 x 370 x 30 mm



8 718026 805067



Stamper nylon

Art. PNDR-N-1021-000

Deze nylon stamper is geschikt voor diverse toepassingen, zoals het verdichten van grond, zand en andere materialen bij bestratingswerk, tuinaanleg of bouwprojecten. De nylon voet van de stamper voorkomt krassen, deuken en andere beschadigingen aan gevoelige oppervlakken, waardoor dit gereedschap ideaal is voor gebruik op delicate materialen. Ondanks de zachte voet, biedt de stamper voldoende kracht om materialen stevig en gelijkmatig aan te stampen.

Gewicht	9,15 kg
Productafmetingen	835 x 400 x 160 mm



8 718026 805081



Stamper staal

Art. PNDR-S-1021-000

Deze stamper is ideaal voor het aanstampen van materialen, het verdichten van grond en het egaliseren van oppervlakken, wat cruciaal is voor het verkrijgen van een stabiele en gelijkmatige basis. De stalen constructie zorgt voor een lange levensduur en maximale slagkracht, waardoor je efficiënt en effectief kunt werken.

Gewicht	9,88 kg
Productafmetingen	835 x 400 x 35 mm



8 718026 805142



Palenrammer/handhei 112 mm

Art PR-112-1021-000

Deze palenrammer, ook bekend als handhei is ideaal voor het efficiënt plaatsen van palen met een diameter tot 112mm. Met een binnendiameter van 115 mm en een buitendiameter van 123 mm, en een wanddikte van 3,2 mm, is dit gereedschap ontworpen voor intensief gebruik.

Gewicht	12,50 kg
Productafmetingen	760 x 270 x 120 mm



8 718026 803407



Palenrammer/handhei 162 mm

Art PR-162-1021-000

Deze palenrammer, ook bekend als handhei is ideaal voor het efficiënt plaatsen van palen met een diameter tot 162mm. Met een binnendiameter van 160 mm en een buitendiameter van 170 mm, en een wanddikte van 5 mm, is dit gereedschap ontworpen voor intensief gebruik.

Gewicht	16,50 kg
Productafmetingen	760 x 350 x 170 mm



8 718026 803803

ONDERDELENLIJST GEREEDSCHAPPEN

Richtijzer Art.nr. BS-1021-000

Vervangmes	BS-0000-001
------------	-------------

Klinkertrekker Art.nr. BS-O-0000-000

Vervangmes	BS-0000-001
------------	-------------

Stamper nylon Art.nr. PNDR-N-1021-000

Nylon voet	PNDR-N-0000-001
Plastic plug	PNDR-N-0000-002

Stamper staal Art.nr. PNDR-S-1021-000

Plastic plug	PNDR-N-0000-002
--------------	-----------------

DRAAD- EN AFZETHULP- MIDDELEN



DRAAD- EN AFZETHULPMIDDELEN

Draadspanner

Art. CF-1021-000



Deze innovatieve draadspanner is geschikt voor het spannen van een kaarsrecht lijntje. Dankzij deze draadspanner hangt het draad altijd 4 tot 5 millimeter boven de bestrating. Daarnaast is de draadafstand zowel aan de zijkant als naar boven in te stellen. De hoekijzers bieden verder een mogelijkheid tot het opwickelen van het draad en een praktische uitsparing voor waterpas. Hiermee behoort scheef liggend straatwerk voortaan tot het verleden!

Gewicht	0,31 kg
Productafmetingen	140 x 170 x 60 mm



Metseldraadspanner

Art. CM-1021-000



Deze metseldraadspanner is een essentieel hulpmiddel voor elke metselaar, ontworpen om metselwerk nauwkeurig en efficiënt uit te voeren. Dit hulpmiddel is gemaakt om stevig vastgeschroefd te worden op metalen profielen. Het is eenvoudig te monteren en te gebruiken, waardoor tijd en moeite worden bespaard tijdens het werk.

Gewicht	0,12 kg
Productafmetingen	130 x 80 x 30 mm



Draadpen afzetijzer

Art. MP-1000-000-000



Dit afzetijzer is ontworpen voor het markeren en afzetten van bouwplaatsen, evenementenlocaties, en andere terreinen waar duidelijke markeringen essentieel zijn. De lengte van 1000 mm biedt voldoende hoogte om de zichtbaarheid te verbeteren, wat bijdraagt aan een efficiënte organisatie en veiligheid op de werkplek.

Gewicht	0,82 kg
Productafmetingen	1000 x 10 x 10 mm



Grondpen afzetpaal

Art. NP-1021-000



De grondpen afzetpaal met gesmede punt, ook wel bekend als "skinet", is een stevige en betrouwbare oplossing voor diverse afzetwerkzaamheden. Deze afzetpaal heeft een lengte van 1250 mm en is vervaardigd uit geel gelakt staal, wat zorgt voor een opvallende zichtbaarheid. De gesmede punt maakt het gemakkelijk om de paal diep en stevig in de grond te plaatsen.

Gewicht	0,82 kg
Productafmetingen	1150 x 120 x 10 mm



Draadpen T-greep 400 mm

Met een lengte van 400 mm en een diameter van 15 mm is deze draadpen is ontworpen voor diverse toepassingen in bouw- en constructiewerk.



Gecoat staal RAL1021 - Art.nr. WP-C-H-400-1021-000	
Gewicht	0,70 kg
Productafmetingen	415 x 150 x 15 mm
Gegalvaniseerd staal - Art.nr. WP-C-H-400-0000-000	
Gewicht	0,70 kg
Productafmetingen	415 x 150 x 15 mm



Draadpen T-greep 600 mm

Met een lengte van 600 mm en een diameter van 15 mm is deze draadpen is ontworpen voor diverse toepassingen in bouw- en constructiewerk.



Gecoat staal RAL1021 - Art.nr. WP-C-H-600-1021-000	
Gewicht	1,00 kg
Productafmetingen	615 x 150 x 15 mm
Gegalvaniseerd staal - Art.nr. WP-C-H-600-0000-000	
Gewicht	1,00 kg
Productafmetingen	615 x 150 x 15 mm



Draadpen T-greep 800 mm

Met een lengte van 800 mm en een diameter van 15 mm is deze draadpen is ontworpen voor diverse toepassingen in bouw- en constructiewerk.



Gecoat staal RAL1021 - Art.nr. WP-C-H-800-1021-000	
Gewicht	1,25 kg
Productafmetingen	815 x 150 x 15 mm
Gegalvaniseerd staal - Art.nr. WP-C-H-800-0000-000	
Gewicht	1,25 kg
Productafmetingen	815 x 150 x 15 mm



Draadpen met oog 400 mm

Deze draadpen van 400 mm lang en een diameter van 10 mm is een handig hulpmiddel voor diverse toepassingen in bouw- en constructiewerk.



Gecoat staal RAL1021 - Art.nr. WP-SC-400-1021-000	
Gewicht	0,30 kg
Productafmetingen	400 x 30 x 10 mm
Gegalvaniseerd staal - Art.nr. WP-SC-400-0000-000	
Gewicht	0,30 kg
Productafmetingen	400 x 30 x 10 mm



DRAAD- EN AFZETHULPMIDDELEN

Draadpen met oog 600 mm

Deze draadpen van 600 mm lang en een diameter van 10 mm is een handig hulpmiddel voor diverse toepassingen in bouw- en constructiewerk.

Gecoat staal RAL1021 - Art.nr. WP-SC-600-1021-000	
Gewicht	0,40 kg
Productafmetingen	600 x 30 x 10 mm
Gegalvaniseerd staal - Art.nr. WP-SC-600-0000-000	
Gewicht	0,40 kg
Productafmetingen	600 x 30 x 10 mm



8 718026 802981



8 718026 803292

Draadpen met oog 800 mm

Deze draadpen van 800 mm lang en een diameter van 10 mm is een handig hulpmiddel voor diverse toepassingen in bouw- en constructiewerk.

Gecoat staal RAL1021 - Art.nr. WP-SC-800-1021-000	
Gewicht	0,50 kg
Productafmetingen	800 x 30 x 10 mm
Gegalvaniseerd staal - Art.nr. WP-SC-800-0000-000	
Gewicht	0,50 kg
Productafmetingen	800 x 30 x 10 mm



8 718026 802868



8 718026 804541

Draadpen met oog 800 mm zwaar

Deze draadpen met oog is ontworpen voor zware klussen. Met een lengte van 800 mm en een diameter van 15 mm biedt deze pen stabiliteit.

Gecoat staal RAL1021 - Art.nr. WP-SC-H-800-1021-000	
Gewicht	1,15 kg
Productafmetingen	800 x 50 x 15 mm
Gegalvaniseerd staal - Art.nr. WP-SC-H-800-0000-000	
Gewicht	1,15 kg
Productafmetingen	800 x 50 x 15 mm



8 718026 802912



8 718026 804558

Draadpen L-kop 400 mm

Deze draadpen met L-kop is nuttig voor diverse bevestigings- en verankeringswerkzaamheden.

Gecoat staal RAL1021 - Art.nr. WP-TE-400-1021-000	
Gewicht	0,30 kg
Productafmetingen	400 x 70 x 10 mm
Gegalvaniseerd staal - Art.nr. WP-TE-400-0000-000	
Gewicht	0,30 kg
Productafmetingen	400 x 70 x 10 mm



8 718026 802028



8 718026 804565

Draadpen L-kop 600 mm

Deze draadpen met L-kop is nuttig voor diverse bevestigings- en verankeringswerkzaamheden.



Gecoat staal RAL1021 - Art.nr. WP-TE-600-1021-000	
Gewicht	0,40 kg
Productafmetingen	600 x 70 x 10 mm
Gegalvaniseerd staal - Art.nr. WP-TE-600-0000-000	
Gewicht	0,40 kg
Productafmetingen	600 x 70 x 10 mm



Draadpen L-kop 800 mm

Deze draadpen met L-kop is nuttig voor diverse bevestigings- en verankeringswerkzaamheden.



Gecoat staal RAL1021 - Art.nr. WP-TE-800-1021-000	
Gewicht	0,55 kg
Productafmetingen	800 x 70 x 10 mm
Gegalvaniseerd staal - Art.nr. WP-TE-800-0000-000	
Gewicht	0,55 kg
Productafmetingen	800 x 70 x 10 mm



Draadpen L-kop 800 mm

Deze draadpen met L-kop is nuttig voor zware bevestigings- en verankeringswerkzaamheden.



Gecoat staal RAL1021 - Art.nr. WP-TE-H-800-1021-000	
Gewicht	1,20 kg
Productafmetingen	800 x 80 x 15 mm
Gegalvaniseerd staal - Art.nr. WP-TE-H-800-0000-000	
Gewicht	1,20 kg
Productafmetingen	800 x 80 x 15 mm



DRAAD- EN AFZETHULPMIDDELEN



Uitzetkoord roze

Art. OMKR50

Dit uitzetkoord is geschikt voor het perfect uitzetten van straatwerk enz. Door de fluorescerende kleur valt het uitzetkoord extra op. De lengte is 50 meter en de doorsnede 1,5mm.

Gewicht	0,06 kg
Productafmetingen	100 x 40 x 40 mm



8 718026 809492



Uitzetkoord groen

Art. OMKG50

Dit uitzetkoord is geschikt voor het perfect uitzetten van straatwerk enz. Door de fluorescerende kleur valt het uitzetkoord extra op. De lengte is 50 meter en de doorsnede 1,5mm.

Gewicht	0,06 kg
Productafmetingen	100 x 40 x 40 mm



8 718026 809485



Uitzetkoord roze

Art. OMKR200

Dit uitzetkoord is geschikt voor het perfect uitzetten van straatwerk enz. Door de fluorescerende kleur valt het uitzetkoord extra op. De lengte is 200 meter en de doorsnede 1,5mm.

Gewicht	0,23 kg
Productafmetingen	160 x 60 x 60 mm



8 718026 809515



Uitzetkoord groen

Art. OMKG200

Dit uitzetkoord is geschikt voor het perfect uitzetten van straatwerk enz. Door de fluorescerende kleur valt het uitzetkoord extra op. De lengte is 200 meter en de doorsnede 1,5mm.

Gewicht	0,23 kg
Productafmetingen	160 x 60 x 60 mm



8 718026 809508

HAMERS





Nylon tegelklopper

Art. 3000-TT-0000-000

De nylon tegelklopper is een ideaal stuk gereedschap voor tegelzetters. Dankzij de nylon klos is er geen terugslag. Dit is vooral gunstig bij het hanteren van kwetsbare tegels. Bovendien zorgt het nylon ervoor dat de tegelklopper geen beschadigingen nalaat op de tegels.

Gewicht	3,44 kg
Productafmetingen	320 x 210 x 95 mm



8 718026 803148



Nylon hamer

Art. 1200-TT-0000-000

De nylon hamer is een slagvaste hamer. Dankzij de nylon klos ervaart de gebruiker geen last van terugslag, wat de hamer veiliger en comfortabeler maakt om te gebruiken. Bovendien zorgt het nylon ervoor dat de hamer geen beschadigingen nalaat.

Gewicht	1,43 kg
Productafmetingen	320 x 150 x 95 mm



8 718026 803155



Stratenmakershamer 2,4 kg

Art. AH-2400-0000-000

Deze hamer met korte steel is ontworpen voor het stellen van banden en het aankloppen van tegels en klinkers. De rubbers van de stratenmakershamer zijn verwisselbaar, waardoor u gemakkelijk kunt aanpassen aan verschillende oppervlakken en projecten.

Gewicht	2,55 kg
Productafmetingen	380 x 160 x 80 mm



8 718026 803254



Richthamer 3,7 kg

Art. AH-3700-0000-000

Deze richthamer is geschikt voor het uitlijnen van straatstenen voordat ze definitief worden geplaatst. Deze hamer met lange steel is ergonomisch en gemakkelijk rechtopstaand te gebruiken. Met eenvoudig verwisselbare, zeer slijtvaste rubberen doppen.

Gewicht	3,66 kg
Productafmetingen	910 x 160 x 80 mm



8 718026 802561

Vuisthamer 1,0 kg

Art. FH1000-1021-000

De vuisthamer is een krachtig gereedschap, ontworpen voor diverse toepassingen waarbij precisie en slagkracht essentieel zijn. De hamer is uitgerust met een fiberglassteel van 22 cm lengte. De fiberglassteel absorbeert ook schokken, waardoor de impact op uw handen en armen wordt verminderd.

Gewicht	1,16 kg
Productafmetingen	255 x 90 x 40 mm



8 718026 803100



Vuisthamer 1,5 kg

Art. FH1500-1021-000

De vuisthamer is een krachtig gereedschap, ontworpen voor diverse toepassingen waarbij precisie en slagkracht essentieel zijn. De hamer is uitgerust met een fiberglassteel van 22 cm lengte. De fiberglassteel absorbeert ook schokken, waardoor de impact op uw handen en armen wordt verminderd.

Gewicht	1,67 kg
Productafmetingen	280 x 110 x 45 mm



8 718026 804183



Vuisthamer 2 kg

Art. FH2000

De vuisthamer is een krachtig gereedschap, ontworpen voor diverse toepassingen waarbij precisie en slagkracht essentieel zijn. De hamer is uitgerust met een fiberglassteel van 22 cm lengte. De fiberglassteel absorbeert ook schokken, waardoor de impact op uw handen en armen wordt verminderd.

Gewicht	2,16 kg
Productafmetingen	280 x 110 x 50 mm



8 718026 805654



Voorhamer 80 cm

Art. SH5000-800-1021-000

Deze voorhamer is ontworpen voor zware sloopwerkzaamheden. De hamer is uitgerust met een fiberglassteel van 80 cm lengte. De fiberglassteel absorbeert ook schokken, waardoor de impact op uw handen en armen wordt verminderd.

Gewicht	5,82 kg
Productafmetingen	800 x 160 x 70 mm



8 718026 808709



Voorhamer 90 cm

Art. SH5000-900-1021-000

Deze voorhamer is ontworpen voor zware sloopwerkzaamheden. De hamer is uitgerust met een fiberglassteel van 90 cm lengte. De fiberglassteel absorbeert ook schokken, waardoor de impact op uw handen en armen wordt verminderd.

Gewicht	5,97 kg
Productafmetingen	900 x 160 x 70 mm



8 718026 808716





Straathamer 50 mm

Art. PH-50-0000-000

Deze straathamer is zeer handig bij het straten. Met de kromme zijde kun je de stenen op maat maken. Met de rechte afgeplatte zijde kun je de stenen aanslaan. Bekbreedte: 50mm.

Gewicht	1,68 kg
Productafmetingen	310 x 75 x 50 mm



Straathamer 70 mm

Art. PH-70-0000-000

Deze straathamer is zeer handig bij het straten. Met de kromme zijde kun je de stenen op maat maken. Met de rechte afgeplatte zijde kun je de stenen aanslaan. Bekbreedte: 70mm.

Gewicht	1,88 kg
Productafmetingen	310 x 75 x 70 mm



Straathamer fiber 50 mm

Art. OZG20C

Deze voorhamer is zeer handig bij het straten. Met de kromme zijde kun je de stenen op maat maken. Met de rechte afgeplatte zijde kun je de stenen aanslaan. Bekbreedte: 50mm. Deze straathamer is voorzien van een korte fiberglassteel. Deze absorbeert schokken, wat fijn is voor de gebruiker.

Gewicht	2,15 kg
Productafmetingen	334 x 168 x 50 mm



Straathamer fiber 70 mm

Art. OZG20B

Deze voorhamer is zeer handig bij het straten. Met de kromme zijde kun je de stenen op maat maken. Met de rechte afgeplatte zijde kun je de stenen aanslaan. Bekbreedte: 70mm. Deze straathamer is voorzien van een korte fiberglassteel. Deze absorbeert schokken, wat fijn is voor de gebruiker.

Gewicht	2,24 kg
Productafmetingen	334 x 166 x 70 mm





Rubberen hamer 680 gram

Art. GB33

Deze rubberen hamer is geschikt voor het schadevrij aanslaan van tegels en hout. De hamer is voorzien van een massief rubberen kop en een FSC gecertificeerde houten steel.

Gewicht	0,79 kg
Productafmetingen	320 x 110 x 70 mm



8 712448 438957



Rubberen hamer 900 gram

Art. GB34

Deze rubberen hamer is geschikt voor het schadevrij aanslaan van tegels en hout. De hamer is voorzien van een massief rubberen kop en een FSC gecertificeerde houten steel.

Gewicht	1,05 kg
Productafmetingen	350 x 120 x 80 mm



8 712448 438964



Rubberen hamer 1380 gram


Art. GB35

Deze rubberen hamer is geschikt voor het schadevrij aanslaan van tegels en hout. De hamer is voorzien van een massief rubberen kop en een FSC gecertificeerde houten steel.

Gewicht	1,57 kg
Productafmetingen	350 x 140 x 95 mm



8 712448 438971



Rubberen dop 1000 gram


Art. GB30K

Deze rubberen dop is geschikt voor een handmoker van 1000 gram. Hiermee wordt het mogelijk om tegels en hout schadevrij aan te slaan.

Gewicht	kg
Productafmetingen	mm



8 712448 438926



Rubberen dop 1500 gram

Art. GB32K

Deze rubberen dop is geschikt voor een handmoker van 1500 gram. Hiermee wordt het mogelijk om tegels en hout schadevrij aan te slaan.

Gewicht	kg
Productafmetingen	mm



8 712448 438940

ONDERDELENLIJST HAMERS

Stratenmakershamer Art.nr. AH-2400-0000-000

Vervang rubber	AH-2400-0000-001
----------------	------------------

Richthamer Art.nr. AH-3700-0000-000

Vervang rubber	AH-3700-0000-001
Blokkenhouders	AH-3700-0000-004

MEETGEREEDSCHAP





Rolmaat 5 meter

Art. ORM5M

Deze rolmaat is van uitstekende kwaliteit. De nylon coating beschermt tegen slijtage en beschadigingen. Inclusief rubberen grip, ingebouwde valbescherming en een stevig oprolmechanisme. Het meetlint heeft een hoog knikpunt van ca. 2,8 meter. Voorzien van een clip en broemriemhouder.

Gewicht	0,30 kg
Productafmetingen	70 x 70 x 50 mm



Rolmaat 8 meter

Art. ORM8M

Deze rolmaat is van uitstekende kwaliteit. De nylon coating beschermt tegen slijtage en beschadigingen. Inclusief rubberen grip, ingebouwde valbescherming en een stevig oprolmechanisme. Het meetlint heeft een hoog knikpunt van ca. 2,8 meter. Voorzien van een clip en broemriemhouder.

Gewicht	0,45 kg
Productafmetingen	80 x 80 x 50 mm



Waterpas 80 cm

Art. ML0108

Deze waterpas heeft drie libellen, horizontaal, verticaal en 45 graden. Voor het nauwkeurig bepalen van de positie van een bestaande oppervlakte.

Gewicht	0,38 kg
Productafmetingen	50 x 800 x 21 mm



Waterpas 120 cm

Art. ML0112

Deze waterpas heeft drie libellen, horizontaal, verticaal en 45 graden. Voor het nauwkeurig bepalen van de positie van een bestaande oppervlakte.

Gewicht	0,55 kg
Productafmetingen	50 x 1200 x 21 mm



Montagekussen

Art. AW01

Deze montagekussens zijn onmisbaar tijdens het monteren. Ze zijn voor talloze werkzaamheden geschikt, denk hierbij aan het liften van deuren, voor het optillen van de wasmachine en ander apparatuur, voor het uitlijnen van kasten, voor het stellen van kozijnen. Eén montagekussen heeft een draagcapaciteit van 136kg. Hoe meer montagekussens je gebruikt, des te hoger de draagcapaciteit.

Gewicht	0,21 kg
Productafmetingen	220 x 160 x 45 mm





Opuwbare bouwhaak 60 cm Art. ML0506

Deze bouwhaak is geschikt voor het maken van hoeken van 45 of 90 graden. Leg de bouwhaak tegen een muur en je ziet meteen of je goed bezig bent.

Gewicht	0,71 kg
Productafmetingen	24 x 605 x 60 mm



8 718026 809683



Opuwbare bouwhaak 120 cm Art. ML0512

Deze bouwhaak is geschikt voor het maken van hoeken van 45 of 90 graden. Leg de bouwhaak tegen een muur en je ziet meteen of je goed bezig bent.

Gewicht	1,7 kg
Productafmetingen	26 x 1225 x 72 mm



8 718026 809690



Hoekwaterpas

Art. ML0601

Deze hoekwaterpas is geschikt voor het precies en nauwkeurig afstellen van palen of buizen. De waterpas heeft drie libellen waardoor de waterpas makkelijk af te lezen is, zowel horizontaal als verticaal. Palen kunnen hierdoor in twee richtingen waterpas gezet worden. Inclusief riem en vier magneten om de waterpas vast te maken.

Gewicht	0,14 kg
Productafmetingen	132 x 186 x 35 mm



8 718026 809706

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



57



Hoofdkantoor

Burg. Janssenstraat 10
7951 TG Staphorst
Nederland

Openingstijden: 8:00 - 16:30 u

Emailadres: info@ORIT.nl

Telefoonnummer: +31 (0)13 467 91 28

Handelsregister en BTW gegevens

KvK: 18051657

BTW nr.: NL806847591B01

EORI number NL: 806847591

EAN/ GLN adresscode: 8718026800000

Bank

Rabobank: 122757092

IBAN: NL46RABO0122757092

BIC/ Swift: RABONL2U

Magazijn - Service

Burg. Janssenstraat 10
7951 TG Staphorst
Nederland

Openingstijden: 07.00 - 16.15 u



STEENGOED GEREEDSCHAP 7 JAAR GARANTIE