

01-02 t/m
31-08-2025

www.rotec.tools



Scan de
QR code en
bekijk al
onze acties!

Voor bouw en industrie

Nieuw



Diamantzaag
ACCU-X

P.16

Nieuw



Invalzaagbladensets

P.22

Nieuw



34-dlg. bitsets

P.28

ROTEC[®]

Crafted
for quality

Spiraalborenssets

100 Rolgewalst



VOORDELIG

6-dlg. HSS-R spiraal-borensset in PVC-cassette
Type 100, rolgewalst
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8mm.

p / set **€5,²⁰**
900.1020



19-dlg. HSS-R spiraal-borensset in ABS-cassette
Type 100, rolgewalst
1x $\varnothing$ 1 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€14,⁹⁵**
900.0019K



25-dlg. HSS-R spiraal-borensset in ABS-cassette
Type 100, rolgewalst
1x $\varnothing$ 1 - 13 / 0,5mm. oplopend

p / set **€24,⁹⁵**
900.0025K



170-dlg. HSS-R spiraalborensset
in kunststof koffer
Type 100, rolgewalst
10x $\varnothing$ 1 - 8 / 0,5mm. oplopend
5x $\varnothing$ 8,5 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€72,⁵⁰**
900.0170K

105 Geslepen



VOORDELIG

6-dlg. HSS-G spiraal-borensset in PVC-cassette
Type 105, geslepen
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8mm.

p / set **€10,⁵⁰**
900.1025



19-dlg. HSS-G spiraalboren-set in ABS-cassette
Type 105, geslepen
1x $\varnothing$ 1 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€39,⁹⁵**
900.0020K



25-dlg. HSS-G spiraal-borensset in ABS-cassette
Type 105, geslepen
1x $\varnothing$ 1 - 13 / 0,5mm. oplopend

p / set **€59,⁰⁰**
900.0026K



170-dlg. HSS-G spiraalborensset
in kunststof koffer
Type 105, geslepen
10x $\varnothing$ 1 - 8 / 0,5mm. oplopend
5x $\varnothing$ 8,5 - 10 / 0,5mm. oplopend

p / set **€104,⁰⁰**
900.0173K

102T Geslepen



19-dlg. HSS-G spiraalboren-
set in ABS-cassette
Type 102T, geslepen
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€81,⁰⁰

900.0022T



25-dlg. HSS-G spiraal-
borenset in ABS-cassette
Type 102T, geslepen
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€152,⁰⁰

900.0028T



170-dlg. HSS-G spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 102T, geslepen
10x $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$. oplopend
5x $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€456,⁹⁵

900.0174TK

kernversterkte
spiraal

TiN-TOP

Gecoate, geslepen spiraalboor voorzien van splitpoint.

De TiN-TOP coating zorgt voor een hogere slijtvastheid
en thermische stabiliteit, daardoor een boor met een
langere standtijd.

Breed inzetbaar in de meest voorkomende (on)gelegeerde
staalsoorten <1000N/mm², RVS, gietijzer, non-ferro's, etc.



111 Cobalt geslepen



6-dlg. HSS-E spiraal-
borenset in PVC-cassette
Type 111, Cobalt geslepen
1x $\phi 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set

€16,⁹⁵

900.1030

VOORDELIG



19-dlg. HSS-E spiraalboren-
set in ABS-cassette
Type 111, Cobalt geslepen
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€49,⁹⁵

900.0023K



25-dlg. HSS-E spiraal-
borenset in ABS-cassette
Type 111, Cobalt geslepen
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€99,⁰⁰

900.0029K



170-dlg. HSS-E spiraalborenset
in kunststof koffer
Type 111, Cobalt geslepen
10x $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$. oplopend
5x $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€279,⁰⁰

900.0172K

Perfekte boren voor gebruik in accuboormachine!

104 Perfecte centrering

Door de speciale Step-point is het moeiteloos boren in diverse materialen zoals metaal, hout en kunststof.

Deze speciale Step-point zorgt voor braamvrije, ronde gaten, in het bijzonder in dun plaatstaal ($\leq 2\text{mm}$).

STEP-X

Vanaf $\varnothing 5$ antislip drielaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



19-dlg. STEP-X
HSS-G spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€89,⁰⁰

900.0070



25-dlg. STEP-X
HSS-G spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€149,⁰⁰

900.0071



6-dlg. STEP-X
HSS-G spiraalborenset
in PVC-cassette
Type 104, geslepen
1x $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set

€21,⁹⁵

900.1024



107 Universeel

De kern met normale sterkte in combinatie met de 40° spiraal resulteert in een universeel inzetbare boor met uitstekende stabiliteit.

UNI-X

Vanaf $\varnothing 4$ antislip drielaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



19-dlg. UNI-X
HSS-G spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€40,⁹⁵

900.0056K



25-dlg. UNI-X
HSS-G spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€80,⁹⁵

900.0057K



6-dlg. UNI-X
HSS-G spiraalborenset
in PVC-cassette
Type 107, geslepen
1x $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set

€14,⁹⁵

900.1027



116 Universeel + RVS

Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkracht zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en nauwkeurige gaten, vooral in dunne materialen.

TOP-X

Vanaf $\varnothing 4$ antislip drielaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



19-dlg. TOP-X
HSS-E spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€82,⁹⁵

900.0064



25-dlg. TOP-X
HSS-E spiraalborenset
in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$. oplopend

p / set

€165,⁰⁰

900.0065



6-dlg. TOP-X
HSS-E spiraalborenset
in PVC-cassette
Type 116, geslepen
1x $\varnothing 2, 3, 4, 5, 6$ en 8mm .

p / set

€20,⁹⁵

900.1035



420

HSS conische plaatborensset



CBN-geslepen plaatboor uit massief HSS. De teruggeslepen conus zorgt ervoor dat bij het doorboren van het materiaal, de boor zonder moeite kan worden teruggetrokken.

3-dlg. conische
plaatborensset
in ABS-cassette
Type 420
1x nr. 1, 2 en 3

p / set

€79,⁰⁰

900.3020



Toepassing

Ideaal gereedschap voor: auto-, elektrotechnische- en vliegtuigindustrie, machinebouw, schakelkasten en loodgieters. Traploos centreren, voorboren en/of opboren zonder dat vervorming optreed van het werkstuk.

901

Met Rotec snijolie
RS50 of Rotec snijpasta
kan de standtijd aanzienlijk
worden verlengd.

P.9



425

HSS trappenborensset



3-dlg. HSS
trappenborensset
in ABS-cassette
Type 425
1x nr. 0/9, 1 en 2

p / set

€119,⁰⁰

900.3030



CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie. De spiraalvormige spaangroef biedt looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed afgevoerd. De conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

Toepassing

De trappenboor is voor de meest voorkomende materialen geschikt: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4 mm, thermoplastische en duroplastische kunststoffen.

400

HM draadeind ontbramer, E6,3 bereik 3-20mm



Draadeind ontbramer die de uiteinden van het draadeind kan ontbramen zodat de moer of het draadeind zelf weer netjes bevestigd kan worden. Daarnaast ziet het er ook een stuk netter uit en werkt het een stuk veiliger zonder scherpe bramen.

Toepassing:

machinaal ontbramen
van draadeinden.



HM Draadeind ontbramer
E 6,3 bereik 3-20mm

p / st €29,⁹⁵

450.1095



400

404

HSS-G verzinkfrezensets 90°

HSS-G verzinkfrees, DIN 335-C, cilindrische schacht, 90°, 3 snijkanten, CBN-geslepen. Ideaal voor het ontbramen en moeiteloos verzinken van de meest voorkomende materialen. Het beste resultaat wordt verkregen bij een laag toerental!



6-dlg. HSS-G verzinkfrezenset in ABS-cassette
Type 400
1x $\varnothing 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5$ mm

p / set **€82,95**
900.3010



6-dlg. HSS-G verzinkfrezenset, TiN-gecoat, in ABS-cassette
Type 404
1x $\varnothing 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5$ mm

p / set **€152,00**
900.3013

Voorzien van TiN-coating voor verbeterde snijwaarden en een langere standtijd.

407

HSS-G verzinkfrezensets 90° Xtreme



Xtreme

6-dlg. HSS-G verzinkfrezenset Xtreme, in ABS-cassette
Type 407
1x $\varnothing 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5$ mm

p / set **€129,00**
900.3001



NanoTec gecoat voor een betere afwerking, langere standtijd en hogere snij snelheden.

Xtreme
gecoat

6-dlg. HSS-G verzinkfrezenset Xtreme, gecoat, in ABS-cassette
Type 407
1x $\varnothing 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5$ mm

p / set **€189,00**
900.3002

**De HSS-G verzinkfrees Xtreme:
sneller, preciezer en sterker!
De speciaal ontwikkelde
geometrie zorgt voor een
optimale afvoer van warmte
en spanen en een slijtvaste
verzinkfrees.**

Revolutionaire spiraalgeometrie

De speciaal ontwikkelde geometrie zorgt voor een optimale afvoer van warmte en spanen en een slijtvaste verzinkfrees. Tevens wordt de opbouw van spanen voorkomen en de benodigde axiaalkracht gereduceerd. De variabel geslepen vrijloophoek zorgt voor een rustige verspaning en een perfecte oppervlaktegesteldheid van het eindproduct.

De 3-vlak schacht voorkomt slippen in de boorkop en daardoor uitermate geschikt voor het gebruik in hand-boormachines.



Xtreme
gecoat

NanoTec gecoat voor een betere afwerking, langere standtijd en hogere snij snelheden.

Sneller, preciezer en sterker!

- beste resultaat in bijna alle materialen
- beduidend minder axiaalkracht (aandrukkraft) nodig
- tot 60% langere standtijd
- tot 30% sneller verzinken
- extreem rustige verspaning
- optimaal en glad resultaat
- perfecte spaanafvoer



536W Kernborenssets SILVER-LINE (Weldon) en HSS volborensset



7-dlg. HSS kernborensset
SILVER-LINE 30mm (Weldon),
in kunststof koffer
Type 536W
1x $\varnothing 12$, 14, 16, 18,
20 en 22mm
1x uitwerpstift

p / set **€103,⁹⁵**
536.9001



6-dlg. HSS kernborensset
SILVER-LINE 30mm (Weldon),
in kunststof koffer
Type 536W
1x $\varnothing 24$, 26, 28,
30 en 32mm
1x uitwerpstift

p / set **€145,⁹⁵**
536.9006



4-dlg. volborensset 30mm
(Weldon),
in kunststof koffer
Type 538
1x $\varnothing 6$, 8, 10 en 12mm

p / set **€99,⁰⁰**
538.9020

537 Kernborenssets GOLD-LINE (Universeel)



7-dlg. HSS-XE kernborens-
set GOLD-LINE 30mm
(UNI), in kunststof koffer
Type 536W
1x $\varnothing 12$, 14, 16, 18,
20 en 22mm
1x uitwerpstift

p / set **€159,⁰⁰**
537.9000



6-dlg. HSS-XE kernborens-
set GOLD-LINE 30mm
(UNI), in kunststof koffer
Type 536W
1x $\varnothing 24$, 26, 28,
30 en 32mm
1x uitwerpstift

p / set **€189,⁰⁰**
537.9005

Nieuw

Perfect
te gebruiken
met een
(accu)boor-
machine!



9-dlg. HM gatfrezen-set
'EASY'
Type 534
1x $\varnothing 16$, $\varnothing 20$, $\varnothing 25$, $\varnothing 32$,
 $\varnothing 40$, $\varnothing 50$
2x centreerboor $\varnothing 6$
1x Inbussleutel

p / set **€199,⁰⁰**
534.9010

534 HM Gatfrezen-set 'Easy' 12mm

Kunststof koffer voorzien van 6 dunwandige
HM-gatfrezen, snijbreedte 2 mm.

Alle modellen zijn voorzien van een vaste adapter
en een verwisselbare centreerboor. Verwijder de
uitwerpvpeer om de maximale snijdiepte te benut-
ten. Bij dikker materiaal na elke 2-3mm lossen om
de spanen te verwijderen.

Voor het boren in hoogwaardige materialen zoals
(on)gelegeerd staal, RVS, non-ferro metalen en
(vezelversterkte) kunststoffen. Staal en RVS max.
5 mm dik, alle overige materialen max. 10mm dik.

RTC 36 magneet kernboormachine, laag model 165mm.

Specificaties:

- Cap. Kernboren : $\varnothing$ 12 - 36
- Cap. Spiraalboren : $\varnothing$ 1 - 14
- Cap. Verzinken : $\varnothing$ 10 - 40
- Max. vermogen (1 $\varnothing$ -220V) : 1100 W
- Opname : WLD 19
- B x H : 135 x 165 mm
- Gewicht : 10,3 kg
- Draairichting : Rechts
- Voeding : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Versnellingen : 1
- Regelbaar toerental : Nee



Kernboormachine RTC.36 in degelijke transportkoffer met toebehoren
Type 906

Inhoud:

- 1x RTC 36 magneet kernboormachine
- 1x smeer- en koelsysteem
- 1x fles t.b.v. snijolie (200 ml)
- 1x veiligheidshandschoenen
- 1x veiligheidsriem
- 1x veiligheidsbril
- 1x gehoorbescherming
- 1x inbussleutel
- 2x stelschroeven
- 1x beschermkap
- 1x handleiding
- 1x ratelsleutel

RTC 30 / RTC 32 magneet kernboormachines + set

Incl. 7-dlg. kernborensset bij RTC.30 en RTC.32

p / set

€799,⁰⁰

906.0036

Specificaties : RTC.30

- Motor verm. : 900 W
- Totaal verm. : 950 W
- Toeren : 775 tpm (onbelast)
- Opname : 19,05 mm Weldon
- Kernboren : $\varnothing$ 12 - 30 mm
- L x B x H : 250 x 170 x 293-383 mm
- Slag : 90 mm
- Gewicht : 8,5 kg
- Magn. LxBxH : 160 x 80 x 37 mm
- Kleefkracht : 1200 kg
- Voltage : 220-240 Volt

RTC.32

- 1000 W
- 1050 W
- 775 tpm (onbelast)
- 19,05 mm Weldon
- $\varnothing$ 12 - 32 mm
- 255 x 110 x 370-512 mm
- 150 mm
- 12 kg
- 160 x 80 x 42
- 1500 kg
- 220-240 Volt



p / set

€539,⁰⁰

906.0030C

Kernboormachine RTC.30 / RTC.32 in degelijke transportkoffer met toebehoren

Type 906

Inhoud:

- 1x RTC 30/RTC 32 magneet kernboormachine
- 1x beschermkap
- 3x handgrepen
- 1x inbussleutel - 2,5 mm

p / set

€639,⁰⁰

906.0032C



- 1x inbussleutel - 4 mm
- 1x inbussleutel - 5 mm
- 1x smeer- en koelsysteem
- 1x veiligheidsketting
- 1x fles (200 ml) t.b.v. snijolie
- 1x handleiding
- 1x gehoorbescherming
- 1x veiligheidsbril
- 1x veiligheidshandschoenen



Bij afname van 12 bussen p/st

€12,⁹⁵

RS-50 Snijolie in spuitbus
Type 901
400 ml

p / st

€13,⁹⁵

901.9000

901 RS-50 spuitbus

Hoogwaardige universele snijolie op plantaardige basis zonder chloorverbindingen. Voor het bewerken van vrijwel alle materiaalsoorten waaronder hooggelegeerde roestvast staalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren, frezen en draadvormen middels roltappen.

786 Doorslijpschijf GOLD-LINE

Dunne doorslijpschijf
t.b.v. staal en RVS

Doorslijpschijf uitgevoerd met een gepatenteerd waaiersysteem, waardoor minder warmteontwikkeling in het materiaal, daardoor sneller doorslijpen met een extreem hoge standtijd.

Dunne doorslijpschijf
staal en RVS GOLD-LINE
Type 786
Ø125x1,3mm

p / blik à 25 st

€39,⁰⁰

786.1125

TOPPER!



799 Doorslijpschijven OPTI-LINE

Voordelige doorslijpschijf met een optimale prijs/prestatie verhouding. Geschikt voor staal en RVS.

OPTI

Doorslijpschijf staal/
INOX
OPTI-LINE
Type 799
Ø115x1,0mm

p / blik à 10 st

€9,⁵⁰

799.2001

Ø125x1,0mm

p / blik à 10 st

€9,⁹⁵

799.2002

799 Lamellenschijf SILVER-LINE



Met
zirkonium-
korrel

Hoogwaardige lamellenschijven met zirkoniumkorrel, hoge dichtheid voor maximale schuurprestaties en levensduur.

Geschikt voor staal en RVS.

Art.nr.	d _i	Korrel	d _e	St./VE	€/VE
799.0200	115	40	22,2	10	€18,60
799.0205	115	60	22,2	10	€16,05
799.0210	115	80	22,2	10	€21,75
799.0215	115	100	22,2	10	€22,35
799.0220	115	120	22,2	10	€22,35
799.0225	125	40	22,2	10	€23,85
799.0230	125	60	22,2	10	€23,85
799.0235	125	80	22,2	10	€24,45
799.0240	125	100	22,2	10	€24,68
799.0245	125	120	22,2	10	€25,20

SDS-Plus verlengstuk

Nieuw



Snel-sluitings-
systeem

ø22mm

SDS-plus verlengstuk
L=300mm
Type 200

p / st

€149,⁰⁰

200.9010

SDS-plus verlengstuk
L=450mm
Type 200

p / st

€159,⁰⁰

200.9011

SDS-Plus verlengstuk voor het boren op moeilijk bereikbare en smalle plaatsen.

- Hoge duurzaamheid en lange standtijd
- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch
- Past op alle boren met SDS-plus opname
- Kan worden gebruikt met korte standaard lengtes; daardoor heeft men geen lange boor meer nodig
- Diepteboringen mogelijk vanaf ø22 mm

www.rotectools

211 SDS-plus hamerboor met dieptestop



Hamerboor met SDS-plus aansluiting, voorzien van dieptestop voor het boren van gaten tot een diepte van maximaal 33 mm.



Hamerboor SDS-plus met dieptestop
Type 211
ø6x33/110mm
L1=110mm
L2=33mm

p / st

€10,⁵⁶

211.0600

Hamerboor SDS-plus met dieptestop
Type 211
ø10x33/110mm
L1=110mm
L2=33mm

p / st

€14,⁴⁰

211.1000



229 Glasborensset



4-dlg. glasborensset
Type 229
Inhoud:
ø4, 5, 6 en 8mm

p / set €24,⁹⁵

900.1009

Boor voorzien van hardmetalen boorpunt, levert dankzij de speciale geometrische vorm uitstekende prestaties in glas. Lage toerentallen en koelen met terpentijn of water verbetert het boorresultaat. Voor gebruik in glas, tegels, keramiek, spiegelglas en porselein.

226 UNIDre borensset



4-dlg. UNIDre borensset
Type 226
Inhoud:
ø4, 5, 6 en 8mm

p / set €24,⁹⁵

900.1008

UNIDre - Multifunctionele boor met 1/4" bitopname, met speciaal diamantgeslepen hardmetalen boorpunt. Alleen voor niet-kloppende en draaiende toepassingen. Ideaal voor accugereedschap, tot 40% meer boorgaten per accu-lading.

Boort in metselwerk, tegels (tot kernhardheid 8), hout, spaanplaat, metaal en kunststoffen. Ideaal voor splintervrij en exact boren in tegels.

316 HSS Combi-boor-/tapbitset



Boren, tappen en ontbramen in één arbeidsgang

7-dlg. HSS combi-boor-/tapbitset
Type 316
Inhoud:
1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10 + bithouder

p / set €61,⁹⁵

900.2030

HSS Combi-boortappen met 1/4" (6,3mm) bitopname volgens DIN 3126-C6.3. Snel wisselen van gereedschap mogelijk in combinatie met 1/4" bithouder. Ook direct te gebruiken in een boorkop of accu-boor-schroefmachine. Boren, tappen en ontbramen in één arbeidsgang. Geschikt voor non-ferro, metaal en kunststof.

200 SDS-plus hamerborenssets V-BREAKER



40-dlg. hamerborensset,
SDS-plus, V-Breaker,
in kunststof koffer
Type 200

Inhoud:
5x $\varnothing 6 \times 110\text{mm}$
5x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12$
 $\times 160\text{mm}$
5x $\varnothing 8 / 10 / 12 \times 210\text{mm}$

p / set **€187,⁵⁰**
900.1015

**25%
SNELLER!**



De Rotec V-Breaker is een consequente
doorontwikkeling van de reeds bewezen
kwaliteit van de Rotec hamerboren
en daarmee een overtuigend
kwaliteitsproduct van de volgende
generatie, 'Made in Germany'



7-dlg. hamerborensset,
SDS-plus, V-Breaker,
in ABS-cassette
Type 200

Inhoud:
1x $\varnothing 6 \times 110\text{mm}$
1x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12$
 $\times 160\text{mm}$

p / set **€29,⁹⁵**
900.1010K

202 SDS-plus hamerborenssets QUATTRO-X

Quattro



7-dlg. hamerborensset,
SDS-plus, Quattro-X,
in ABS-cassette
Type 202

Inhoud:
1x $\varnothing 6 \times 115\text{mm}$
1x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 165\text{mm}$

p / set **€39,⁹⁵**
900.1011K



$\varnothing 5-10\text{ mm}$ $\varnothing 11-16\text{ mm}$ $\varnothing 18-32\text{ mm}$

40-dlg. hamerborensset, SDS-plus,
Quattro-X, in kunststof koffer
Type 202

Inhoud:
5x $\varnothing 6 \times 115\text{mm}$
5x $\varnothing 6 / 8 / 10 / 12 \times 165\text{mm}$
5x $\varnothing 8 / 10 / 12 \times 215\text{mm}$

p / set **€229,⁹⁵**
900.1016

**levensduur
150% t.o.v.
2-snijder**



Premium

758

6-kant diamanttegeldoorsets



Uitvoering

Vacuüm gesoldeerd diamant voor hoge snelheden en langere standtijden. De tegeldoors zijn gevuld met parafine dat zorgt voor koeling en slijpselbinding. Met 1/4"-E6.3 bitopname. Voor gebruik in alle gangbare (accu) boormachines, in het hoogste toerental en zonder slag. Min. toerental 1.500 omw/min. Regelmatige koelpauzes, eventueel met water, verhogen de standtijd van het product.

Toepassing

Voor het boren van gaten in hard gebakken tegels, natuursteen, keramische tegels en dun graniet.

**HOGERE
STANDTIJD**



5-dlg. 6-kant
Diamantboorkronenset,
PREMIUM
Type 758
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

p/st **€115,00**

758.5990

757

M14 diamanttegeldoorsets



5-dlg. M14 Diamantboor-
kronenset, PREMIUM
Type 757
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm

p/st **€119,00**

757.9040



Uitvoering

Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m ø18 mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

Toepassing

Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



4-dlg. M14 Diamantboor-
kronenset, PREMIUM
Type 757
1x ø25, 35, 50 en 68mm

p/st **€199,00**

757.9051

758

Rotec cooling wax

Speciaal ontwikkelde wax voor het koelen van diamantbooren.

- 2 seconden dippen
- 4 seconden afkoelen
- Daardoor sneller boren en boor gaat langer mee!

Cooling wax
Inhoud: 30ml.
Type 758

p/st

€4,99

758.9900



scan de QR
code
voor alle
beschikbare
afmetingen op
onze website

De Rotec V-Breaker beitels met SDS-plus en SDS-max schacht

De Rotec V-BREAKER beitelserie is een absoluut premium product. Door het zelfscherpnde design wordt een constante hoge afnamecapaciteit bereikt en vervalt het tijdrovende naslijpen van de beitels. Deze serie beitels zijn uitgevoerd met een langere beitelzone dat zorgt voor een langere inzetbaarheid zonder naslijpen waardoor de standtijd afhankelijk van het model tot 150% toeneemt.

Door het geoptimaliseerde design wordt de wrijving gereduceerd en verklemming tegengegaan. Maximale productie zonder onnodige stops door een nog betere krachtoverdracht naar de beitelpunt.



SDS-plus



SDS-max



SDS-plus
V-Breaker puntbeitel
L=250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0106



SDS-plus
V-Breaker vlakbeitel
20x250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0111



SDS-plus
V-Breaker spadebeitel
40x250mm

p / st
€16,⁹⁵
215.0115



SDS-plus
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen
50x250mm

p / st
€24,⁹⁵
215.0116



SDS-plus
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen, kort model
75x165mm

p / st
€19,⁹⁵
215.0118

SDS-max
V-Breaker puntbeitel
L=280mm
L=400mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1105

p / st
€22,⁵⁰
215.1108



SDS-max
V-Breaker vlakbeitel
25x280mm
25x400mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1113

p / st
€22,⁵⁰
215.1112



SDS-max
V-Breaker spadebeitel
50x380mm

p / st
€27,⁹⁵
215.1115



SDS-max
V-Breaker tegelbeitel,
gebogen
50x380mm

p / st
€34,⁹⁵
215.1116



+150%
Standtijd



V-Breaker

V-Breaker beitels:
Gemiddeld +150%
langere standtijd!



scan de QR
code
voor alle
beschikbare
afmetingen op
onze website

Diamantzaagbladen, PREMIUM

704TS

TURBO CERAMIC

Premium

Uitvoering

High-performance zaagblad voorzien van gesloten turborand voor snelle en zuivere zaagsnede.

Toepassing

Extreem harde keramische materialen en GeoCeramica®.

Diamantzaagblad
TURBO CERAMIC
ø230x 22,2mm / 704.2303TS

p / st **€79,95**

Diamantzaagblad
TURBO CERAMIC
ø350 x 20,0mm / 704.3502TS
ø350 x 25,4mm / 704.3504TS

p / st **€169,95**



Premium

708

ACCU-X

Nieuw

Uitvoering

Diamantzaagblad speciaal ontwikkeld voor accu-machines. Voorzien van "TURBO-X" segmenten welke zorgen voor minder wrijving. Dit resulteert, in combinatie met het extra dunne zaagblad, voor meer zaagsneden per acculading.

Toepassing

Beton, graniet en diverse bouwmaterialen



Diamantzaagblad ACCU-X
ø125 x 22,2mm / 708.1253

p / st **€29,00**

Diamantzaagblad ACCU-X
ø230 x 22,2mm / 708.2303

p / st **€59,00**

Diamantzaagblad ACCU-X
ø350 x 20,0mm / 708.3502

p / st **€129,00**

Diamantzaagblad ACCU-X
ø350 x 25,4mm / 708.3504

p / st **€129,00**

725

STINGRAY

Premium

Uitvoering

High-performance diamantzaagblad voorzien van lasergelaste, 15mm hoge "Arrow" segmenten voor extra snelheid en zeer lange standtijd.

Toepassing

(Gewapend) beton, grindtegels, graniet, natuur- en kunststeen, baksteen, middelharde klinkers en diverse andere bouwmaterialen.



Segmenthoogte
15mm!

Diamantzaagblad STINGRAY
ø350 x 20,0mm / 725.3502
ø350 x 25,4mm / 725.3504

p / st €149,⁹⁵



706

RAPTOR 9

Premium

Uitvoering

Voorzien van robuuste lasergelaste turbo segmenten welke zorgen voor minder wrijving, wat resulteert in een hogere zaagsnelheid.

Toepassing

Natuur- en kunststeen, graniet, (gewapend) beton en diverse andere bouwmaterialen.

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø125 x 22,2mm / 706.1253

p / st €29,⁹⁵

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø150 x 22,2mm / 706.1503

p / st €37,⁹⁵

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø180 x 22,2mm / 706.1803

p / st €44,⁹⁵

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø230 x 22,2mm / 706.2303

p / st €62,⁹⁵

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø300 x 20,0mm / 706.3002

p / st €124,⁹⁵

Diamantzaagblad RAPTOR 9
ø350 x 20,0mm / 706.3502
ø350 x 25,4mm / 706.3504

p / st €139,⁹⁵



Segmenthoogte
15mm!



553 HM zaagbladen voor accu-zaagmachines, extra dun

Uitvoering

Extra dun universeel zaagblad met HM tanden in wisseltand-geometrie, speciaal voor accu-zaagmachines.



Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.



UNIVERSEEL

LANGERE ACCUDUUR!

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø136x20mm
W: 1,5 b: 1,0mm
Z: 18

p / st

€19,⁹⁵

553.0036

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€29,⁹⁵

553.0091

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 40

p / st

€34,⁹⁵

553.0128

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø165x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€29,⁹⁵

553.0166

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø165x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 36

p / st

€36,⁹⁵

553.0168

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø190x30mm
W: 1,7 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€37,⁹⁵

553.0239

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø235x30mm
W: 2,0 b: 1,4
Z: 18

p / st

€44,⁹⁵

553.0524

OPTI

553 Universele HM zaagbladen voor handmachines

HM zaagblad -
48 tanden

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 48 TF-UNI

p / st

€24,⁹⁵

553.0132

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 48 WZ

p / st

€24,⁹⁵

553.0136

553.0132 is
geschikt voor
TRESPA®

UNIVERSEEL

Uitvoering

Universeel zaagblad met HM tanden voor gebruik op handmachines.

Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.



48 tanden

160 x 2,2/1,6 x 20 Z-48 WZ
HW n max: 8.500
Art.nr. 553.0136

553 PCD zaagbladen voor handmachines

PCD zaagblad DIAMOND

Uitvoering

PCD (Polycrystalline Diamond) bezette tanden met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.

Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.



PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø136x20mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 4

p / st

€39,⁹⁵

553.3001

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 4

p / st

€49,⁹⁵

553.3004

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 8

p / st

€99,⁰⁰

553.3006

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø190x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 4

p / st

€53,⁹⁵

553.3014

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø210x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 6

p / st

€84,⁹⁵

553.3019

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø230x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 6

p / st

€87,⁹⁵

553.3029

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø250x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 8

p / st

€128,⁹⁵

553.3034

PCD zaagblad
DIAMOND
Type 553
ø300x30mm
W: 2,2 b: 1,6
Z: 12

p / st

€179,⁹⁵

553.3044



BiM-Co

Dakdoorvoerboor

300mm (4/6 tpi)



**De Rotec dakdoorvoerboor,
de ideale oplossing voor
snel en nauwkeurig boren in
(hellende) daken.**

Dakdoorvoerboor
130x300mm
Type 529
ø12,7mm 6-kant aansluiting

p / st **€199,⁰⁰**

529.1302

Geen geknoei met reciprozagen, purschuim en / of manchetten. Een stuk gereedschap waar u tijd, materiaal en geld mee bespaart.

Deze Bi-metalen dakdoorvoerboor is voorzien van cobalt gelegeerde VARIO vertanding 4-6 t.p.i. en heeft een lengte van 300 mm. Wordt compleet geleverd met 6-kant adapter en centreerboor (slangenboor).

Snel en nauwkeurig boren in de meest voorkomende materialen. Niet geschikt voor boren in abrasief materiaal, steen en beton.

www.rotec.tools

230

233

Speedborenssets



Speedborensset

Speedboor, met 1/4" bit-aansluiting, geslepen, gehard, met spaanbreker. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor boren in zacht- en hardhout, spaan- en boardplaat, gipskartonplaat, enz.



8-dlg. speedborensset in kunststof koffer
Type 230
Inhoud: 1x ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€25,⁰⁰**

900.1022K

HEAVY-DUTY

Speedborensset Heavy-duty

Speedboor met 1/4" bit-aansluiting, geslepen gehard dik lemmet zonder spaanbrekers, extra verstevigde schacht. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop. Voor het zwaardere werk, beter bestand tegen knoesten en metaalresten in hout.



8-dlg. speedborensset Heavy-Duty in kunststof koffer
Type 233
Inhoud: 1x ø12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€35,⁰⁰**


900.1021K

270

Houtrotfrees

HM

Extra lang, 75 mm.



VOORDEEL-VERPAKKING



HM houtrotfrees in EV-Pack
Type 270
ø9,5mm


p / st **€12,⁵⁰**

270.0111

HM houtrotfrees in box/10 stuks
Type 270
ø9,5mm

p / 10 st **€102,⁹⁵**

270.0112



799

Reciprozaagbladen-set



Nieuw

ZEER BREED INZETBAAR

Uitvoering

Deze set met 5 verschillende soorten reciproczaagbladen is samengesteld uit zeer gangbare types voor een divers toepassingsgebied.

Toepassing

Van levend hout tot verlijmd hout, van ingesloten metaal (zoals spijkers) tot roestvaststaal (RVS) en van dun- tot dikwandig en massief materiaal.

25-dlg. reciprozagset in kunststof koffer
Type 525
5x 525.0150 RC 150
5x 525.0180 RC 180
5x 525.0270 RC 270
5x 525.0640 RC 640
5x 525.0740 RC 740

p / st **€99,⁰⁰**

525.9000



**10 STUKS
VERPAKKING**

Multitoolzagen voorzien van Starlock aansluiting. Passend op Bosch, Fein, Makita, Hikoki, Metabo, Milwaukee, AEG, etc. Made in Germany. Verpakt per 10 stuks.

HCS invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en 'Japanse'-vertanding. Invallend zagen in hardhout en kunststoffen. Dankzij de 'Japanse'-vertanding een extra zuivere zaagsnede.


Starlock invalzaagblad
HCS / Clean
Model 'MTC35'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€89,⁴⁹**
517.1201



Starlock invalzaagblad
HCS / Clean
Model 'MTC65'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€102,⁴⁹**
517.1251



Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en 'Japanse'-vertanding. Invallend zagen in hardhout, kunststoffen en laminaat. Dankzij de 'Japanse'-vertanding een extra zuivere zaagsnede.

Starlock invalzaagblad
BIM / Clean
Model 'MTC35Bi'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€100,⁴⁹**
517.1301



Starlock invalzaagblad
BIM / Clean
Model 'MTC65Bi'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€126,⁴⁹**
517.1351



Nieuw



4-dlg. Starlock invalzaagbladenset

Type 517

Inhoud:

- 1x 517.1201 (MTC35 hout/plastic)
- 1x 517.1101 (MTS35bi hout/spijkers)
- 1x 517.1151 (MTS65bi hout/spijkers)
- 1x 517.1401 (MTF30bi metaal/hout)

p / set **€34,⁹⁵**
517.9000

Sets met diverse multitools met Starlock aansluiting.



4-dlg. set Starlock inval-
zaagbladen (hout en metaal)
Type 519

Inhoud:

- 1x 519.0156 (OTK 13/32bi)
- 1x 519.0178 (OT 11/32HM)
- 1x 519.0158 (OTK 13/65bi)
- 1x 519.0166 (OTKJ 18/32bi)

€49,⁹⁵

519.9000



4-dlg. Starlock tegelset
"Professional" (HM-Riff)
Type 519

Inhoud:

- 1x 519.0280 (OF 78K2)
- 1x 519.0146 (OTK 32K5)
- 1x 519.0260 (OS 70K5)
- 1x 519.0270 (OS 85K3)

p / set **€89,⁹⁵**

519.9010



OTK 13/32bi

OT 11/32HM

OTK 13/65bi

OTKJ 18/32bi



OF 78K2



OTK 32K5



OS 70K5



OS 85K3

STARLOCK



8-dlg. Starlock invalzaagbladenset
Type 517

Inhoud:

- 2x 517.1201 (MTC35 hout/plastic)
- 2x 517.1101 (MTS35bi hout/spijkers)
- 2x 517.1151 (MTS65bi hout/spijkers)
- 2x 517.1401 (MTF30bi metaal/hout)

p / set **€64,95**
517.9001

HCS invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en standaard vertanding.
Invallend zagen in hout en kunststof.

Starlock invalzaagblad
HCS / Standard
Model 'MTS35'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€81,95**
517.1001



Starlock invalzaagblad
HCS / Standard curved
Model 'MTS65'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€91,49**
517.1051



Dankzij de
'Curved'-ver-
tanding extra
nauwkeurig.

Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en standaard vertanding.
Invallend zagen in hout met spijkers, kunststoffen en non-ferro profielen.

Starlock invalzaagblad
BIM / Standard
Model 'MTS35Bi'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€101,49**
517.1101



Starlock invalzaagblad
BIM / Standard
Model 'MTS65Bi'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€102,49**
517.1151



Bi-metalen invalzaagblad voorzien van
Starlock-aansluiting en fijne vertanding.
Invallend zagen in dunwandig staal,
staalprofielen en non-ferro profielen.
De fijne vertanding maakt uiterst
nauwkeurig en zeer gecontroleerd
zagen mogelijk.

Starlock invalzaagblad
BIM / Fine
Model 'MTF30Bi'
(30mm breed)
Type 517

p / 10 st **€75,95**
517.1401



516 Multitools universeel Open-Back

Geschikt voor hout en
kunststof.

Universeel invalzaagblad
HCS / Standard
(34mm breed)
Type 516


p / 5 st **€34,07**
516.0110



Geschikt voor hout met spijkers, kunststof
en non-ferro metalen.

Universeel invalzaagblad
BIM / Standard
(34mm breed)
Type 516

p / 5 st **€43,31**
516.0140



Passend op alle Open-Back
machines van o.a.: DeWalt,
Black&Decker en Stanley Fatmax

**5 STUKS
VERPAKKING**

Dankzij speciale vertanding extra
nauwkeurige zaagsnede. Geschikt voor
hardhout en kunststof.

Universeel invalzaagblad
BIM / Clean
(34mm breed)
Type 516

p / 5 st **€45,62**
516.0160



Geschikt voor het verwijderen van o.a.:
Specie, tegellijm, betonresten en harde,
broze tapijtljmresten.

Universeel schaafijzer
HCS / Scraper (52mm
breed)
Type 516

p / 5 st **€28,30**
516.0300



527

Bi-metaal gatzagensets (8% Cobalt)

METAAL
HOUT

Bi-metalen gatzraag met gefreesde tandenrij.
Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen.
Tandenrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm. 100% Made in Germany.

Bestaande gaten vergroten!

Opboor-adapter voor gatzagen

Adapter voor 2 gatzagen met verschillende diameters. Voor het opboren van bestaande gaten naar een grotere diameter.

ø14-30mm -
ø32-210mm

p / st €24,⁹⁵

527.3026

ø32-210mm

p / st €24,⁹⁵

527.3027



FAST-CHANGE



ELECTRICIEN



13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Electricien' Type 527
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€182,⁰⁰

527.7105

ALLROUND



16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Allround' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€213,⁰⁰

527.7110

MAX



19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Max' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€248,⁰⁰

527.7115

QUICK-LOCK



LOODGIETER



10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 527
1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€104,⁰⁰

527.4105

ELECTRICIEN



16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 527
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€113,⁰⁰

527.4110

ALLROUND



14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€175,⁰⁰

527.4125

528 HM Multi-purpose gatzagensets



Scan de QR code en bekijk het hele programma op onze website

Stabiele gatzag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdiepte tot 57mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan de traditionele gatzag.

Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kerfhardheid 6.



FAST-CHANGE



ELECTRICIEN



ALLROUND



MAX

13-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Electricien' Type 528
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€169,⁰⁰

528.5105

16-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Allround' Type 528
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€199,⁰⁰

528.5110

19-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Max' Type 528
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€239,⁰⁰

528.5115

QUICK-LOCK



LOODGIETER



ELECTRICIEN



ALLROUND

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 528
Inhoud: 1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

€99,⁰⁰

528.4001

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Electricien' Type 528
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

€119,⁰⁰

528.4005

14-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Allround' Type 528
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

€169,⁰⁰

528.4006

2300 Set met handgreep, reciprozaagbladen & bits 10-dlg.

MADE IN GERMANY




- 1x handgreep voor reciprozaagbladen & bits



- 1x reciprozaag hout
525.0150
240/220 x 19 x 1,5mm
Geschikt voor grof, levend hout



- 1x reciprozaag metaal
525.0740
200/180 x 19 x 0,9mm
Geschikt voor dun metaal tot 4 mm



- 1x reciprozaag UNI
525.0270
230/210 x 19 x 1,25mm
Geschikt voor hout met spijkers, metaal en kunststof



10-dlg. set met handgreep voor reciprozaagbladen en bits
Type 14.2300

Inhoud:

- 1x reciprozaag hout
- 1x reciprozaag metaal
- 1x reciprozaag UNI
- 1x PH2
- 1x PZ2
- 1x T10, T15, T20, T25

p/set €24,95

14.2300.001



2460

Pick-up tool

Flexibel. Met een magnetische kracht tot 500gr.



SPECIALE AANBIEDING

Pick-up tool, magnetisch
Type 14.2460
L=385mm


p/st €14,95

14.2460.0500

Schroevendraaiersets

Athlet®

slim
Voor het bereiken van diepverzonken schroeven



5-dlg. 2C VDE Schroevendraaierset 'Slim'

Inhoud:

- 1x SL 3,5 x 100
- 1x SL 4,0 x 100
- 1x SL 5,5 x 125
- 1x PH 1 x 100
- 1x PH 2 x 125

p/set

€37,95

02.510.0500



6-dlg. 2C Schroevendraaierset 'Profi'

Inhoud:

- 1x SL 3,0 x 75
- 1x SL 5,5 x 125
- 1x SL 6,5 x 150
- 1x PH 1 x 80
- 1x PH 2 x 100
- 1x SL 3,5 x 100 GS

p/set

€24,95

02.510.0010



6-dlg. Schroevendraaierset met houten handvat

Inhoud:

- 1x PH 1 x 80
- 1x PH 2 x 100
- 1x SL 3,5 x 75
- 1x SL 5,5 x 100
- 1x SL 6,5 x 125
- 1x SL 8,0 x 150

p/set

€36,95

05.556.0010



Met onze kwaliteit maak jij kwaliteit.



Alles draait
om jou

Als vakman die zijn vak serieus neemt wil je altijd kwaliteit leveren. Niet alleen omdat het moet, maar omdat jij het kan. Wij begrijpen dat je daarom altijd moet kunnen vertrouwen op materiaal dat aansluit op jouw niveau. Rotec is gemaakt voor kwaliteit. Dat merk je in onze producten, onze service en hoe ons team met jou meedenkt. www.rotec.tools

ROTEC[®]

Crafted
for quality

Nieuw



825 PRO Bitsets BASIC, 1/4"

34-delig

10 sets in
handige
display



34-dlg. bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- ⊕ PH (Phillips): 2x1, 4x2 en 2x3
- ⊕ PZ (Pozi): 2x1, 4x2 en 2x3
- ⊕ T (Torx®): 2x10, 2x15, 4x20, 4x25, 1x27, 2x30 en 2x40
- 1x bithouder (magnetisch)

p / set

€19,⁹⁵

825.0300

34-dlg. bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- ⊕ PH (Phillips): 1x1, 2x2 en 1x3
- ⊕ PZ (Pozi): 1x1, 2x2 en 1x3
- ⊖ SL (Sleuf): 1x3, 1x4, 1x5,5 en 1x6,5



- ⊕ T (Torx®): 1x10, 1x15, 2x20, 2x25, 1x30 en 1x40
- ⊕ TT (Torx Tamper): 1x10, 1x15, 1x20, 1x25, 1x27, 1x30 en 1x40
- ⊖ SQD (Robertson): 1x2
- ⊖ HEX (Inbus): 1x2,5, 1x3, 1x4, 1x5 en 1x6
- 1x bithouder (magnetisch)

p / set

€20,⁹⁵

825.0305

L = 25mm



827 Bitsets OPTI-LINE, 1/4"

34-delig



OPTI



10 sets in
handige
display

34-dlg. OPTI-LINE
bitset, 1/4" Type 825

Inhoud:

- ⊕ PH (Phillips): 2x1, 4x2 en 2x3
- ⊕ PZ (Pozi): 2x1, 4x2 en 2x3
- ⊕ T (Torx®): 2x10, 2x15, 4x20, 4x25, 1x27, 2x30 en 2x40
- 1x OPTI-LINE Impact bithouder

p / set

€17,⁹⁵

827.9200

34-dlg. OPTI-LINE
bitset, 1/4" Type 825

Inhoud:

- ⊕ PH (Phillips): 1x1, 2x2 en 1x3
- ⊕ PZ (Pozi): 1x1, 2x2 en 1x3
- ⊖ SL (Sleuf): 1x3, 1x4, 1x5,5 en 1x6,5

p / set

€17,⁹⁵

827.9205

- ⊕ T (Torx®): 1x10, 1x15, 2x20, 2x25, 1x30 en 1x40
- ⊕ TT (Torx Tamper): 1x10, 1x15, 1x20, 1x25, 1x27, 1x30 en 1x40
- ⊖ SQD (Robertson): 1x2
- ⊖ HEX (Inbus): 1x2,5, 1x3, 1x4, 1x5 en 1x6
- 1x OPTI-LINE Impact bithouder

L = 25mm



825 PRO Bitsets BASIC, 1/4"

13-delig

13-dlg. PRO bitsets met TX, PH en PZ bits in BASIC-kwaliteit en een magnetische bithouder verpakt in een handige houder uit kunststof.

L = 25mm



13-dlg. PRO bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- PH (Phillips) : 1, 2 en 3
- PZ (Pozi) : 1, 2 en 3
- TX (Torx®) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40
- 1x magnetische bithouder (818.0001)

p / set **€14,95**
825.0105




13-dlg. PRO bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- PH (Phillips) : 1, 2 en 3
- PZ (Pozi) : 1, 2 en 3
- TX (Torx®) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40
- 1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' (818.0080)

p / set **€17,95**
825.0106



13-dlg. PRO bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- TX (Torx®) : 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40
- 1x magnetische bithouder (818.0001)

p / set **€19,95**
825.0110



13-dlg. PRO bitset BASIC, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- TX (Torx®) : 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40
- 1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' (818.0080)

p / set **€22,95**
825.0111

825 Bitsets IMPACT, 1/4"

6-delig

IMPACT

12 sets in
handige
display



6-dlg. bitset IMPACT E6.3
PH/PZ/T 50mm, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- PH (Phillips) : 2
- PZ (Pozi) : 2
- TX (Torx®) : 15, 20, 25 en 30

p / set **€19,95**
825.0135



6-dlg. bitset IMPACT E6.3
TORX® 50mm, 1/4"
Type 825

Inhoud:

- TX (Torx®) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40

p / set **€19,95**
825.0140

L = 50mm



Magnetische dopsleutelset SW 1/4"-13

Set magnetische dopsleutels voorzien van E6,3 bit aansluiting voor gebruik in accuboormachine. Geschikt voor het los-en vast-draaien van bouten en moeren.

7-dlg. dopsleutelset
Type 819 E 6,3
SW 1/4", (5/16"), 3/8"
SW 7, 8, 10, 12, 13

p / st **€32,50**
819.9000



Magnetische bithouder met C-ring, Type 818, E 6,3

60mm p/st €4,⁹⁵ 818.00101 60mm

74mm p/st €7,⁹⁵ 818.00151 74mm

100mm p/st €15,⁵⁰ 818.00251 100mm

150mm p/st €17,⁵⁰ 818.00301 150mm

200mm p/st €18,⁹⁵ 818.00351 200mm

250mm p/st €18,⁹⁵ 818.00401 250mm

Magn. snelspan bithouder extra lang

250mm p/st €21,⁵⁰ 818.0085 250mm **XXL**

Magn. snelspan bithouder extra lang en flexibel

225mm p/st €24,⁵⁰ 818.0090 225mm **FLEXIBEL**



Scan de QR code en bekijk het hele programma op onze website

Van 60 tot 250mm!

TWIN snelspan bithouders  



'SLIM' bithouder zonder C-ring
E 6,3 x 61mm

p/st €12,⁹⁵
818.0080



Magn. snelspan bithouder
E 6,3 x 60mm

p/st €9,⁹⁵
818.0060



Magn. bithouder met kogelgewricht (max 20°)
E 6,3 x 65mm

p/st €17,⁹⁵
818.0065



Magn. snelspan bithouder met kogelgewricht (max 20°)
E 6,3 x 90mm

p/st €21,⁵⁰
818.0067



Magn. snelspan bithouder met ringmagneet
E 6,3 x 65mm

p/st €9,⁹⁵
818.0070

zonder C-ring



Magn. bithouder zonder C-ring
E 6,3 x 60mm

p/st €3,⁹⁵
818.00011

INOX



Niet magn. bithouder met C-ring voor RVS-bits
E 6,3 x 60mm

p/st €4,⁹⁵
818.00171

INOX



Magn. bithouder met C-ring voor RVS-bits
E 6,3 x 74mm

p/st €8,⁵⁰
818.00201

SDS+



Magn. bithouder SDS+ met C-ring
E 6,3 x 85mm

p/st €15,⁵⁰
818.00501

Inclusief PH 2 BIT




Instelbare magn. bithouder voor snelbouwschroeven
E 6,3 x 65mm

p/st €9,⁹⁵
818.0045

Nieuw

822.0

Extra diepe dopsleutel



Uitvoering

Extra diepe dopsleutels voorzien van E6,3 aansluiting en inwendige diepte van 75mm.

Toepassing

Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren, dankzij de inwendige diepte van 75mm speciaal geschikt voor het los- en vastdraaien van moeren op draadeinden.



Extra diepe dopsleutel
SW 8 x 75mm

p / st **€9,07**
822.0008

Extra diepe dopsleutel
SW 10 x 75mm

p / st **€9,50**
822.0010

Extra diepe dopsleutel
SW 13 x 75mm

p / st **€10,37**
822.0013

Extra diepe dopsleutel
SW 17 x 75mm

p / st **€13,39**
822.0017



822.1

Extra diepe en flexibele hoekdopsleutel



15°



Uitvoering

Hoekdopsleutel voorzien van flexibele E6,3 bitaansluiting, de lange E6,3 aansluiting kan zowel recht als tot 15° hoekverstelling gebruikt worden voor toegang tot de meest lastige plekken.

Toepassing

Geschikt voor het los-en vastdraaien van bouten en moeren, dankzij de inwendige diepte van 62mm ook geschikt voor het los-en vastdraaien van moeren op draadeinden.



Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 8 x 62mm

p / st **€16,38**
822.1008

Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 10 x 62mm

p / st **€16,38**
822.1010

Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 13 x 62mm

p / st **€17,06**
822.1013

Extra diepe en
flexibele dopsleutel
SW 17 x 62mm

p / st **€17,06**
822.1017

821 Magnetische dopsleutel IMPACT

Uitvoering

IMPACT Dopsleutel magnetisch voorzien van E6.3 aansluiting voor gebruik in impact schroefmachines.

Toepassing

Geschikt voor het los- en vastdraaien van bouten en moeren.

Art.nr.	Grootte	l ₁	A ₁	St./VE	€/VE
821.00071	SW 7	80	1/4" - E6.3	1	€5,68
821.00081	SW 8	80	1/4" - E6.3	1	€5,98
821.00101	SW 10	80	1/4" - E6.3	1	€6,57
821.00131	SW 13	80	1/4" - E6.3	1	€7,76
821.01011	SW 1/4"	80	1/4" - E6.3	1	€5,68
821.01021	SW 5/16"	80	1/4" - E6.3	1	€5,98
821.01031	SW 3/8"	80	1/4" - E6.3	1	€6,57



827 OPTI-LINE bithouder, 1/4" IMPACT OPTI



OPTI-LINE Bithouder,
IMPACT, 1/4"
E 6,3 x 60mm

p / st

€4,95

827.9515

Ook
in handige
balie-
display

