



OUTDOOR POWER EQUIPMENT



BEKIJK HET
VOLLEDIGE
OPE
ASSORTIMENT

M18 FUEL™

ONGEËVENAARDE PRESTATIES.™

MILWAUKEE® streeft naar ongeëvenaarde prestaties en productiviteit voor professionals in Outdoor Power Equipment door middel van baanbrekende ontwikkelingen in technologie, motoren en elektronica op batterijen. Vanuit onze activiteiten in de mechanische, elektrische en loodgieterijsectoren worden we gedreven om innovatieve en handelsgerichte oplossingen te bieden met minder uitstoot en minder geluid.


BESTE SNIJKWALITEIT

VOL VERMOGEN BINNEN
1 SECONDE

MAX.
KOPPEL
VOOR VEELEISENDE
MAAITOEPASSINGEN



1 POWERSTATE™ BRUSHLESS MOTOR



2 REDLINK™ PLUS INTELLIGENCE



3 REDLITHIUM™ BATTERY

**M18 REDLITHIUM™
FORGE™**
DE MEESTE POWER
SNELST OPLADEN
LANGSTE LEVENSDUUR





DRAAGBARE PRODUCTIVITEIT.
FOCUS OP PROFESSIONALS.
VOLLEDIG SYSTEEM.



BEKIJK HET VOLLEDIGE
AANBOD ONLINE



ÉÉN **115** **OPLOSSINGEN**
SYSTEEM



PERFORMANCE DRIVEN.
TRADE FOCUSED.
SYSTEM WIDE.



BEKIJK HET VOLLEDIGE
AANBOD ONLINE



ÉÉN **290** **OPLOSSINGEN**
SYSTEEM



OVER **290** **M18** **TOOLS**



NULUITSTOOT



LEADING THE CHARGE

MILWAUKEE® heeft als doel om materiaal met verbrandingsmotoren te evenaren. Het levert de prestaties die professionals verwachten en tegelijkertijd elimineren we de milieu-impact van emissies, lawaai, trillingen en het gevaar van lekkage van gevaarlijke vloeistof.



NULUITSTOOT.* NUL COMPROMISSEN.

WE ZORGEN DAT ONZE GEBRUIKERS VEILIG,
DUURZAAM EN PRODUCTIEF KUNNEN WERKEN.

**KLIMAATNEUTRAAL
2050****



**PRESTATIES ZOALS
MET BENZINE**



GELUIDSARM



**GEEN BENZINE OF
EMISSIONS**



MINDER UITVALTIJD



**VERBETER DE
VEILIGHEID OP DE
BOUWERF**



**VERHOOGDE
PRODUCTIVITEIT**

M18 F2LM46-0 | Artikelnummer. 4933492010 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL

M18 FUEL™ ACCU GRASMAAIER (2X18V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 46 CM MAAIBREEDTE

KENMERKEN:

- 46 cm stalen maaidek en mesontwerp in combinatie met M18 FUEL™ technologie leveren de beste maaikwaliteit in hun klasse
- Compact maaidek voor meer manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes
- 3-in-1 grasopvangsysteem voor mulchen, 60-liter opvangzak of zij-uitworp aan de achterkant, allemaal inbegrepen
- High Lift Mode maakt het mogelijk om te schakelen tussen continu uitstekend piekvermogen voor de beste maaikwaliteit en automatische aanpassing van de messnelheid aan het vereiste vermogen voor meer efficiëntie
- Verstelbaar zelfrijdend mechanisme met 5 snelheidsinstellingen levert een maaisnelheid tot 6,5 km/u

Maaikap (cm)	46
Bladsnelheid (omw/min)	3,800
Aandrijfmechanisme	Zelfrijdend
Maaihogte (mm)	25 - 100
Loop ondersteuning snelheid (km/uur)	0 - 6.5
Gewicht incl. accu (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)



H3 REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 F2LM53-0 | Artikelnummer. 4933479584 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL

M18 FUEL™ ACCU GRASMAAIER (2X18V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 53 CM MAAIBREEDTE

KENMERKEN:

- 53 cm stalen dek en mesontwerp in combinatie met M18 FUEL™ technologie leveren de beste maaikwaliteit in zijn klasse
- Onmiddellijke start in hoger gras, uitstekend piekvermogen en aanloopkoppel voor veeleisende toepassingen
- 3-in-1 grasmanagementsysteem: mulching, opvang en achteruitworp
- Automatische aanpassing van de messnelheid aan het vereiste vermogen voor meer efficiëntie
- Instelbaar zelfrijdend mechanisme met 5 snelheidsinstellingen levert een maaisnelheid tot 6,4 km/u

Maaikap (cm)	53
Bladsnelheid (omw/min)	3,300
Aandrijfmechanisme	Zelfrijdend
Maaihogte (mm)	25 - 100
Loop ondersteuning snelheid (km/uur)	0.16 - 6.4
Gewicht incl. accu (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)



H3 REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FBCU-0 | Artikelnummer. 4933492297 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL™ BOSMAAIER

KENMERKEN:

- Krachtige bosmaaier ontworpen om gras, onkruid, dikke struiken en jonge boompjes tot 3 cm diameter te maaien.
- Vol vermogen in minder dan 1 seconde voor onmiddellijke kracht en ultieme controle
- Geleverd met een maaikop voor een maaibreedte van 35 - 40 cm en een mes van 23 cm met 4 tanden, bedoeld voor zwaardere toepassingen
- Dankzij twee snelheidsstanden kan de gebruiker kiezen tussen maximale prestaties of langere werkduur
- Perfecte ergonomie door het ontwerp van de asymmetrisch stuurgreep en het dubbele schouderharnas voor meer gebruikerscomfort

Maaibereik met blad (cm)	23
Maaibereik [draadkop] (cm)	40
Type handgreep	asymmetrisch stuur
Gewicht incl. accu (kg)	6.5 (M18 HB12)



M18 BLT-0 | Artikelnummer. 4933472218 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18™ BORSTELLOZE GRASTRIMMER

KENMERKEN:

- De M18™ koolborstelloze grastrimmer heeft het vermogen om dikkere grassoorten te verwijderen en bereikt vol vermogen in minder dan 1 seconde
- Tot wel 4600 omw/min in de eerste modus en 6200 omw/min in de tweede modus
- 2-snelheden variabele schakelaar laat de gebruiker kiezen tussen hogere prestaties of langere werkduur
- Verstelbare maaicirkel van 35 cm - 40 cm
- Tot 1 uur werkduur met M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu
- Eenvoudig te vullen maaikop en verstelbare hulphandgreep voor optimaal gebruikerscomfort en controle

Trimlijndiameter (mm)	2.4
Maaibereik (cm)	40
Gewicht incl. accu (kg)	5.3 (M18 HB8)



M18 FHET60-0 | Artikelnummer. 4933493290 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL**M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 60 CM****KENMERKEN:**

- Dubbel geslepen tanden voor netter snoeien en doorsnijden van dikker materiaal
- De kracht om 20 mm dikke takken door te snijden
- 60 cm blad snoeit meer materiaal in één werkgang, waardoor het bereik en de productiviteit toenemen
- Tot 2 uur werktijd met een M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu
- Behoudt vermogen onder belasting zonder vast te lopen
- De volledig metalen tandwielkast omsluit het aandrijfsysteem en beschermt het volledig tegen misbruik op de bouwplaats



Bladlengte (cm)	60
Snoei capaciteit (mm)	20
Snijtandafstand (mm)	20
Belast aantal slagen (per min)	3400
Gewicht incl. accu (kg)	5.2 (M18 HB8)


REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHET45-0 | Artikelnummer. 4933493293 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL**M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 45 CM****KENMERKEN:**

- Dubbel geslepen tanden voor netter snoeien en doorsnijden van dikker materiaal
- 45 cm blad snoeit meer materiaal in één werkgang, waardoor het bereik en de productiviteit toenemen
- Behoudt vermogen onder belasting zonder vast te lopen
- Tot 2 uur werktijd met een M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu
- Volledig metalen behuizing die het tandwiel aandrijfsysteem volledig omsluit en beschermt tegen omstandigheden op de werkplek



Bladlengte (cm)	45
Snoei capaciteit (mm)	19
Snijtandafstand (mm)	20
Belast aantal slagen (per min)	3400
Gewicht incl. accu (kg)	5.0 (M18 HB8)


REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M12 FHT20-0 | Artikelnummer. 4933479675 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M12 FUEL**M12 FUEL™ HEGGENSCHAAR 20 CM****KENMERKEN:**

- 20 cm blad ideaal voor klein detailwerk zoals het snoeien van begroeiing of vormsnoei van heggen, struiken en kleine bosjes
- Levert snelle en precieze sneden voor maximale productiviteit
- Volledig metalen tandwielkast voor meer duurzaamheid
- Slanke ergonomische greep voor uitstekende controle op moeilijk bereikbare plaatsen
- Goed uitgebalanceerd en laag gewicht voor betere controle en moeiteloos knippen in meerdere posities



Bladlengte (cm)	20
Snoei capaciteit (mm)	12.5
Snijtandafstand (mm)	14
Belast aantal slagen (per min)	2700
Gewicht incl. accu (kg)	1.7 (M12 B6)


REDLITHIUM™

M18 FCHS-0 | Artikelnummer. 4933471374 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL

M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 40 CM ZAAGBLAD

KENMERKEN:

- De M18 FUEL™ kettingzaag levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft



Zaagbladlengte (cm)	40
Kettingsnelheid (m/sec)	12.4
Kettingsteek (mm/")	9.5 / 3/8"
Ketting gauge (mm/inch)	1.1 / 0.043"
Gewicht incl. accu (kg)	6.4 (M18 HB12)


HO REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FCHS35-0 | Artikelnummer. 4933479678 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL

M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 35 CM ZAAGBLAD

KENMERKEN:

- Levert het vermogen om beter te presteren dan benzinekettingzagen bij de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen
- Behoudt snelheid in zware toepassingen zonder vast te lopen
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Zaagt tot 150 stukken zachthout van 10 cm x 10 cm op een volledige lading van een M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu



Zaagbladlengte (cm)	35
Kettingsnelheid (m/sec)	12.4
Kettingsteek (mm/")	9.5 / 3/8"
Ketting gauge (mm/inch)	1.1 / 0.043"
Gewicht incl. accu (kg)	6.4 (M18 HB12)


HO REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FCHSC-0 | Artikelnummer. 4933471441 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL

M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 30 CM KETTING

KENMERKEN:

- Levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft



Zaagbladlengte (cm)	30
Kettingsnelheid (m/sec)	12.4
Kettingsteek (mm/")	9.5 / 3/8"
Ketting gauge (mm/inch)	1.1 / 0.043"
Gewicht incl. accu (kg)	6.4 (M18 HB12)


HO REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FTHCHS30-0 | Artikelnummer. 4933479586 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL**M18 FUEL™ TOPHANDLE KETTINGZAAG 30 CM****KENMERKEN:**

- Uitstekende zaagsnelheid in hardhout in vergelijking met bepaalde benzine of hoger voltage kettingzagen met bovenhandvat
- Hoog koppel om te zagen in veeleisende materialen en behoudt snelheid onder zware belasting zonder vast te lopen
- FUEL™ technologie om vol gas te geven in minder dan 1 seconde
- Tot 150 zaagsneden in 10 x 10 cm cederhout op een volle M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah acculading voor uitstekende productiviteit



Zaagbladlengte (cm)	30
Kettingsnelheid (m/sec)	15
Kettingsteek (mm/°)	8.3/ .325"
Ketting gauge (mm/inch)	1.1/ 0.043"
Gewicht incl. accu (kg)	4.7 (M18 HB8)



M18 FTHCHS35-0 | Artikelnummer. 4933479588 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL**M18 FUEL™ TOPHANDLE KETTINGZAAG 35 CM****KENMERKEN:**

- Uitstekende snijsnelheid in hardhout in vergelijking met bepaalde kettingzagen met benzinemotor of hoogspanningskettingzagen.
- Hoog koppel om te zagen in veeleisende materialen en behoudt snelheid onder zware belasting zonder vast te lopen
- FUEL™ technologie om vol gas te geven in minder dan 1 seconde
- Tot 150 zaagsneden in 10 x 10 cm cederhout op een volle M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah acculading voor uitstekende productiviteit



Zaagbladlengte (cm)	35
Kettingsnelheid (m/sec)	15
Kettingsteek (mm/°)	8.3/ .325"
Ketting gauge (mm/inch)	1.1/ 0.043"
Gewicht incl. accu (kg)	4.7 (M18 HB8)



M18 FHS20-0 | Artikelnummer. 4933480117 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL**M18 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG 20 CM****KENMERKEN:**

- M18 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert een uitstekend vermogen en koppel om hardhout te zagen zonder vast te lopen
- Ontworpen om te voldoen aan de ergonomische, prestatieve- en duurzaamheidsbehoeften van professionals op het gebied van tuinonderhoud
- Compact ontwerp voor meer controle en wendbaarheid in krappe ruimtes
- Tot 180 zaagsneden in 10 x 10 cm cederhout op een volle M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading voor een uitstekende productiviteit.



Zaagbladlengte (cm)	20
Kettingsnelheid (m/sec)	5.0
Kettingsteek (mm/°)	9.5 / 3/8"
Ketting gauge (mm/inch)	1.1 / 0.043"
Gewicht incl. accu (kg)	3.1 (M18 HB5.5)



M18 FTPS30-0 | Artikelnummer. 4933480868 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL™ TELESCOPISCHE STOKZAAG 30 CM

KENMERKEN:

- Krachtige zaagprestaties dankzij een kettingsnelheid van 25 m/s, een hoog koppel en een zaaglengte van 30 cm voor snelle resultaten
- Presteert beter dan benzinepaalzagen bij veeleisende toepassingen
- Voorzien van een telescopische schacht met vierkant profiel en een snelle lengteverstelkraag, voor een optimale lengteverstelling tot 400 cm
- Tot 70 zaagsneden van 15 cm x 15 cm hardhout op één volledige lading van een 12,0 Ah accu
- Ontwikkeld voor nauwkeurig zagen in gebieden met hogere bomen met perfecte balans en ontwerp

Zaagbladlengte (cm)	30
Kettingsnelheid (m/sec)	25.4
Kettingsteek (mm/")	8.3/ .325
Ketting gauge (mm/inch)	1.1/ 0.043
Gewicht incl. accu (kg)	8.3 (M18 HB12)



M12 FHS-0 | Artikelnummer. 4933472211 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M12 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG

KENMERKEN:

- De M12 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert uitstekende controle. Heeft het vermogen om door 75 mm hardhout te zagen en levert tot 120 sneden per acculading op een M12 B4 accu
- Ontworpen om te voldoen aan de ergonomische, prestatieve- en duurzaamheidsbehoeften van professionals op het gebied van tuinonderhoud
- Met een gewicht van 2,3 kg en een compact design geeft de kettingzaag op accu u meer controle en extra wendbaarheid in krappe ruimtes
- Gemakkelijk toegankelijke kettingspanner zorgt voor een snelle aanpassing aan de kettingspanning
- Doorschijnend oliereservoir zorgt voor een goed zicht op het oliepeil

Zaagbladlengte (cm)	15
Kettingsnelheid (m/sec)	5
Kettingsteek (mm)	9.5 / 3/8"
Ketting gauge (mm/inch)	1.1 / 0.043"
Gewicht incl. accu (kg)	2.3 (M12 B6)



M18 BLTS-0 | Artikelnummer. 4933480865 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18**M18™ TELESCOPISCHE KNIPSCHAAR****KENMERKEN:**

- Vermogen om takken tot 4,4 cm te knippen
- Telescopische functie met een eenvoudig te gebruiken kraag maakt het mogelijk om uit te breiden van 2,1 tot 3 meter voor veelzijdige toepassingen
- Tot 2000 snedes in 2,5 cm zachthouttakken met een M18 HB5.5 HIGH OUTPUT™ accu
- Buitenste schachtmantel voor meer controle en optimale grip
- Intrekbare takhaak stelt de gebruiker in staat om een samengedrukt profiel te behouden voor betere toegang of om takken naar beneden te trekken die vast komen te zitten

Lengte (m)	2.1 - 3.0
Telescopic	Ja
Max. zaagcapaciteit - volledig (mm)	44
Blade material	DC53
Gewicht incl. accu (kg)	6.4 (M18 HB5.5)

**REDLITHIUM™**

M12 BLPRS-0 | Artikelnummer. 4933480114 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M12**M12™ BRUSHLESS SNOEISCHAAR****KENMERKEN:**

- Vermogen om takken tot 32 mm door te knippen
- Trigger-volgtechnologie waardoor de beweging van het blad de beweging van de trekker volgt voor meer controle tijdens de toepassing
- Geen handmatige inspanning vereist, vooral handig bij langdurige toepassingen
- Moduskeuzekaart biedt de mogelijkheid om de bladen vast te zetten op de halve capaciteit van 16 mm, voor een hogere snijsnelheid
- Meer dan 1000 sneden in materiaal van 1,25 cm op een volle M12™ 2,0 Ah acculading



Max. zaagcapaciteit - volledig (mm)	32
Max. zaagcapaciteit - half (mm)	16
Type accu	Li-ion
Blade material	SK5 Steel
Gewicht incl. accu (kg)	1.5 (M12 B2)

REDLITHIUM™

M18 F2BPB-0 | Artikelnummer. 4933493212 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL

M18 FUEL™ DUAL BATTERY BACKPACK BLADBLAZER



KENMERKEN:

- Hoge consistente blaaskracht van 20,5 N gedurende de volledige accuduur
- 2 x 18V backpack bladblazer met een gewatteerd rugkussen en gewatteerde verstelbare riemen voor extreem comfort
- Tot vier accu's voor extreem comfort en langere looptijd
- Tot 18,5 m³/min luchtvolume bij 250 km/u om bladeren, grind en vuil op te ruimen
- Geoptimaliseerde balans en ergonomie met een 3-standen select, variabele snelheidshendel, gereedschaploze handgreepverstelling en telescopisch verstelbaar mondstuk
- Volledig vermogen in minder dan 1 seconde
- Gemakkelijk te vervoeren dankzij haak voor verticaal opbergen van het mondstuk en draaggreep
- Verwisselbare mondstukopzetstukken om het blaaspatroon voor verschillende toepassingen te optimaliseren
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid



Luchtsnelheid (km/uur)	0 - 250
Luchtvolume (m³/min)	0 - 18.5
Opruimkracht (N)	20.5
Cruise control	Ja
Gewicht excl. accu (kg)	8.3

M18 F2BL-0 | Artikelnummer. 4933479987 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL**M18 FUEL™ BLADBLAZER****KENMERKEN:**

- Tot 17 m³/min luchtvolume bij 233 km/h voor het opruimen van bladeren, grind en puin
- Hoge constante blaaskracht van 17,7 N over de volledige ontlading van de accu
- Beste ruimingscontrole dankzij het uitgebalanceerde ontwerp en de ambidexter variabele snelheidsvergrendeling waarmee de gebruiker elke snelheid kan vergrendelen voor nauwkeurige toepassingen
- Verwisselbare mondstukken om het blaaspatroon voor verschillende toepassingen te optimaliseren.
- Bereikt vol vermogen in minder dan 1 seconde



Luchtsnelheid (km/uur)	0 - 233
Luchtvolume (m³/min)	0 - 17
Opruimkracht (N)	17.7
Gewicht incl. accu (kg)	5.9 (M18 HB8)

REDLITHIUM™
 HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FBL-0 | Artikelnummer. 4933459825

M18 FUEL**M18 FUEL™ BLADBLAZER****KENMERKEN:**

- Tot 12,74 m³/min luchtvolume bij 193 km/u om rommel en vuil te verwijderen
- Variabele snelheidhendel zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Ergonomisch design verwijdert onzuiverheden en vuil op nauwe plekken
- Het REDLINK PLUS™ intelligentsysteem biedt een geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor gereedschap en accu en verbetert op unieke wijze de prestaties van het gereedschap onder belasting



Luchtsnelheid (km/uur)	193
Luchtvolume (m³/min)	12.7
Opruimkracht (N)	11
Gewicht incl. accu (kg)	3.3 (M18 HB8)

REDLITHIUM™

M18 FBLG3-0 | Artikelnummer. 4933493301 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL**M18 FUEL™ BLADBLAZER GEN 3****KENMERKEN:**

- Tot 14,2 m³/min luchtvolume bij 193 km/u om vuil op te ruimen
- Consistente 12,2 N gedurende de gehele ontlading van de accu
- Bereikt vol gas in minder dan 0,6 seconden
- Ambidexter variabele snelheidsvergrendeling waarmee de gebruiker elke snelheid kan vastzetten voor nauwkeurige toepassingen en een optimale looptijd
- Verwisselbare mondstukopzetstukken om het blaaspatroon voor verschillende toepassingen te optimaliseren



Luchtsnelheid (km/uur)	193
Luchtvolume (m³/min)	14.2
Opruimkracht (N)	12.2
Gewicht incl. accu (kg)	3.5 (M18 HB8)

REDLITHIUM™

M18 FOPH-0 | Artikelnummer. 4933464954

M18™ FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS

KENMERKEN:

- Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door een enkele basis
- Biedt de mogelijkheid om tussen meerdere opzetstukken te wisselen om een breed scala aan toepassingen te voltooien



Spanning (V)	18
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 6860
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 8680
Gewicht incl. accu (kg)	4.1 (M18 HB8)



M18 FOPH-RA | Artikelnummer. 4932492669

QUIK-LOK™ RECIPROZAAGHULPSTUK

KENMERKEN:

- Bereik precisie en veelzijdigheid met ons uitzonderlijke trim- en kantensnijgereedschap, waarmee u veilig tot aan obstakels kunt trimmen, perfecte randen kunt maken zonder rommel en moeiteloos lichte struiken en heggen kunt verwijderen
- Twee tegengesteld draaiende messen, voorkomen het opspatten van voorwerpen en zorgen voor veilig gebruik in kleine ruimtes en in de buurt van voertuigen
- 23 cm maaibreedte optimaliseert het werkproces en maakt efficiënt en nauwkeurig trimmen mogelijk



Diameter zaagblad (mm)	230
Snoei capaciteit (mm)	13
Belast aantal slagen (per min)	2480
Gewicht zonder accu (kg)	2.4



M18 FOPH-BCA | Artikelnummer. 4932479986

M18

QUIK-LOK™ BOSMAAIER OPZETSTUK**KENMERKEN:**

- Ontworpen voor het opruimen van hoog gras, onkruid, dichte struiken en jonge boompjes met een diameter tot 3 cm
- 4-tands blad met 23 cm diameter om overgroeide gebieden te maaien
- Geoptimaliseerd bladschildontwerp voor betere materiaalopvang
- Maximum vermogen in minder dan 1 seconde
- Beschermde aandrijfas voor grotere bestendigheid tegen vallen
- Compatibel met MILWAUKEE® M18 FUEL™ outdoor power headQUIK-LOK™ opzetsysteem



Blade diameter (mm)	230
Length (cm)	103
No load speed gear 1 (rpm)	4900
No load speed gear 2 (rpm)	6200
Weight (kg)	1.6

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-LTA | Artikelnummer. 4932464955

M18 FUEL

QUIK-LOK™ GRASTRIMMER OPZETSTUK**KENMERKEN:**

- Compatibel met Milwaukee® M18™ FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ opzetsysteem
- Vermogen om door dikker gewas te maaien
- 38,6 cm maaibreedte
- Trimmerkop met stootbescherming
- Ontworpen om te voldoen aan de professionele behoeften voor tuinonderhoud
- Extreme slijtvastheid voor een langere levensduur



Max. zaagcapaciteit (mm)	400
Trimlijndiameter (mm)	2.0 / 2.4
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 4900
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 6200
Lengte (cm)	102
Gewicht excl. accu (kg)	1.7

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-CSA | Artikelnummer. 4932464957

M18 FUEL

QUIK-LOK™ KETTINGZAAG OPZETSTUK**KENMERKEN:**

- Compatibel met Milwaukee® M18™ FUEL™ outdoor power head QUICK LOK™ opzetsysteem
- Perfect voor het zagen van overhangende takken
- 254 mm blad met automatisch ketting-olie smering
- Kettingspanner aan de zijkant voor eenvoudige aanspannen van de ketting
- Verlengde steel. Ideaal voor hefboomwerking en het uit de weg trekken van gezaagde takken
- Tot wel 150 snedes op een M18™ 8.0 Ah accu
- Verlengstuk van 91 cm voor maximaal bereik



Chain bar length (cm)	25.4
Chain speed (m/s)	8.6
Chain oil tank capacity (ml)	140
Kettingsteek (mm/")	9.5 / 3/8"
Ketting gauge (mm/inch)	1.1 / 0.043"
Usable cutting length (mm)	230
Weight without battery pack (kg)	1.9

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-HTA | Artikelnummer. 4932464959

M18 FUEL

QUIK-LOK™ OPZETSTUK VOOR HEGGENSCHAAR

KENMERKEN:

- Compatibel met Milwaukee® M18™ FUEL™ outdoor power head QUICK LOK™ opzetsysteem
- Geschikt voor het snijden van takken met een diameter tot 25 mm
- Het mes van 508 mm snijdt meer materiaal in één beweging, waardoor het bereik en de productiviteit worden verhoogd
- Scharnierende kop biedt 12 posities van 0° tot 270° voor comfortabel werken onder verschillende hoeken en eenvoudig trimmen van de top van hoge hagen
- Kap op het bladeinde beschermt de messen tegen contact met harde voorwerpen zoals hekwerk

Bladlengte (mm)	508
Snoei capaciteit (mm)	25
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3500
Snijtandaafstand (mm)	25
Lengte (cm)	152.4
Gewicht excl. accu (kg)	2.6


REDLITHIUM™

M18 FOPH-SHTA | Artikelnummer. 4932492666

M18

QUIK-LOK™ KORTE HEDGE TRIMMER OPZETSTRUK

KENMERKEN:

- Kan takken knippen met een diameter tot 19 mm
- 508 mm blad snoeit meer materiaal in één werkgang, waardoor het bereik en de productiviteit toenemen
- De bladtipsbeschermer beschermt de messen tegen contact met harde voorwerpen zoals afasteringen
- Tijdens opslag- en transport omsluit de bladkap de messenset volledig 100 cm bruikbare lengte van het opzetstuk maakt het perfect geschikt voor het vormsnoeien van hoge en brede heggen
- Korte lengte maakt het perfect geschikt voor vormsnoei van hoge en brede heggen

Bladlengte (mm)	508
Snoei capaciteit (mm)	19
Belast aantal slagen (per min)	0-3500
Gewicht zonder accu (kg)	2.0


REDLITHIUM™

M18 FOPH-EXA | Artikelnummer. 4932464960

M18 FUEL

QUIK-LOK™ -VERLENG HULPSTUK

KENMERKEN:

- Compatibel met Milwaukee® M18™ FUEL™ outdoor power head QUICK LOK™ opzetsysteem
- Voeg eenvoudig een bijkomend verlengstuk van 91 cm toe aan de Milwaukee® kettingzaag of heggenschaar, zodat het gereedschap veiliger is in gebruik zonder dat er een ladder nodig is

Lengte (cm)	103
Gewicht excl. accu (kg)	0.9


REDLITHIUM™

M18 FOPH-BBA | Artikelnummer. 4932479985

M18

QUIK-LOK™ BORSTEL OPZETSTUK**KENMERKEN:**

- Het verwijderen van natte bladeren, kiezelstenen, vuil, zand, mulch en ander afval van harde oppervlakken zoals trottoirs, paden, opritten of patio's
- Reinigt efficiënt tussen scheuren in trottoir of bestrating
- Tegengestelde rotatie van de trommel die materiaal naar voren en weg van de gebruiker werpt
- 58 cm afruimcapaciteit voor de beste materiaalverplaatsing in één beweging voor een hogere productiviteit
- Robuuste borstelharen garanderen een langere levensduur
- Geoptimaliseerd beschermingsontwerp voor de beste materiaalopvang
- Onderhoud van synthetisch gras
- Maximum vermogen in minder dan 1 seconde



Reinigingsbreedte (cm)	58
Diameter (mm)	254
Lengte (cm)	122
Gewicht (kg)	6.5

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-RBA | Artikelnummer. 4932479984

M18

QUIK-LOK™ RUBBER BEZEM OPZETSTUK**KENMERKEN:**

- Het verwijderen van stenen, bladeren, vuil, mulch en ander afval van grasvelden en harde oppervlakken zoals trottoirs, paden, opritten of patio's
- Vermogen om stilstaand water of sneeuw tot een hoogte van 7,5 cm te verplaatsen
- 58 cm afruimcapaciteit voor de beste materiaalverplaatsing in één werkgang voor een hogere productiviteit
- Robuuste rubberen peddels zorgen voor een langere levensduur
- Geoptimaliseerd afschermingsontwerp voor de beste materiaalinsluiting
- Tegengestelde rotatie van de trommel die materiaal naar voren en weg van de operator werpt
- Maximum vermogen in minder dan 1 seconde



Reinigingsbreedte (cm)	58
Diameter (mm)	267
Lengte (cm)	122
Gewicht (kg)	7.3

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-CA | Artikelnummer. 4932492667

QUIK-LOK™ CULTIVATOR OPZETSTUK

KENMERKEN:

- Veelzijdig aanbouwdeel voor beddentaken, inclusief het opbreken van oppervlakken, voorbereiden van grond en verjonging van bedden voor optimale plantomstandigheden
- Gemakkelijk manoeuvreren in krappe ruimtes dankzij de smalle werkbreedte van 22 cm
- Hark de grond moeiteloos aan met de cultivatorfrees met bolutanden van 22 cm, voor efficiënte grondbewerking met gemak
- Het geoptimaliseerde ontwerp van de beschermkap zorgt voor een betere materiaalafbuiging



Toerental stand 1 (omw/min)	0-150
Toerental stand 2 (omw/min)	0-205
Gewicht zonder accu (kg)	4.3

M18 FOPH-EA | Artikelnummer. 4932464958

QUIK-LOK™ EDGER-OPZETSTUK

KENMERKEN:

- Compatibel met Milwaukee® M18™ FUEL™ outdoor power head QUICK LOK™ opzetsysteem
- Ontworpen om te voldoen aan professionele behoeften van het tuinonderhoud
- Zorg voor de perfecte gazon-, stoep- en padranden en voor een scherpe en verzorgde look
- Verstelbare hoogte en geleidingswiel voor de beste gereedschapsprestaties en bediening
- Het blad van 20 cm biedt een lange levensduur en duurzaamheid
- Tot 3900 RPM en biedt een efficiënte en mooie zuivere snede



Diameter zaagblad (mm)	203
Bladlengte (cm)	20.3
Max. zaagcapaciteit (mm)	50
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 3000/ 0 - 3900
Gewicht excl. accu (kg)	2.4

M18 FOPH-BA | Artikelnummer. 4932492668

QUIK-LOK™ BLOWER OPZETSTUK

KENMERKEN:

- Tot 14 m³/min luchtvolume bij 193 km/u voor efficiënt opruimen van bladeren, grind en afval
- Reinigt effectief krappe hoeken en andere moeilijk bereikbare plekken
- Reikt onder overstekken en andere objecten
- Compatibel met zowel platte als conische mondstukken
- Bereikt volledig vermogen in minder dan 1 seconde
- Compatibel met het MILWAUKEE® M18 FUEL™ outdoor power head QUIK-LOK™ bevestigingssysteem



Luchtsnelheid (km/uur)	0 - 193
Opruimkracht (N)	12.2
Gewicht zonder accu (kg)	2.1

M18 BPPH-0 | Artikelnummer. 4933464961 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18

M18™ SWITCH TANK™ BASIS

KENMERKEN:

- De M18™ SWITCH TANK™ 15 liter rugzakpompsproeier levert het eerste verwisselbare tankontwerp zonder handmatig te hoeven pompen
- Het ontwerp van de tank isoleert de pomp, slang en staaf, en scheidt draagbare componenten van de M18™ SWITCH TANK™ basis
- Verwissel tanks en vervang om kruisbesmetting te voorkomen
- 120 PSI (8,27 Bar) pompdruk
- Met instelbare drukkeuzeknop voor de beste gebruikersvereisten



M18 BPPH-WST | Artikelnummer. 4933464965

M18™ SWITCH TANK™ 15L WATERVERSTUIVER

KENMERKEN:

- Compatibel met SWITCH TANK™
- Waterverstuiver voor een efficiënte waterafgifte tijdens toepassingen zoals het snijden en boren in beton. Ook handig voor het besproeien van oppervlakken en apparatuur
- Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit
- Rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is makkelijk te vullen dankzij de brede mond
- Vervangbare slang met standaard tuinslangkoppeling en sproeikop - kan gemakkelijk worden bevestigd aan apparatuur tijdens het snijden en boren in beton. Ook compatibel met standaard spuitmondstuk accessoires
- Geïntegreerd filter voorkomt dat vuil in de tank kan komen
- Drukregelknop met 5 standen
- UV resistent



M18 BPPH-CST | Artikelnummer. 4933464964

M18™ SWITCH TANK™ 15L CHEMISCHE SPIUIT TANK

KENMERKEN:

- Compatibel met SWITCH TANK™
- Chemische spuit-tank voor pesticiden / meststoffen / herbiciden / fungiciden / insecticiden / ijsbestrijders en meer
- Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit
- Comfortabele rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is gemakkelijk te vullen dankzij de brede mond
- Comfortabele rubberen handgreep met spuitstaaf heeft de mogelijkheid om deze vast te zetten voor grotere klussen
- Opslag van spuitpistool om ruimte te besparen en schade tijdens transport te voorkomen
- Geïntegreerd filter voorkomt dat vuil in de tank kan komen



REDLITHIUM™


M12 BHCS3L-0 | Artikelnummer. 4933480781 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M12

M12™ DRAAGBARE CHEMISCHE SPIUIT 3,7 L

KENMERKEN:

- Directe, constante en instelbare druk voor de beste controle in zijn klasse
- Drie drukinstellingen bieden de mogelijkheid om de prestaties te optimaliseren voor een groot aantal toepassingen, zoals gericht spuiten, verspreiden en spuiten op afstand
- Doordat er niet met de hand hoeft te worden gepompt, is de toepassingssnelheid hoger en raakt de gebruiker minder snel vermoeid dan bij andere handbediende sproeiers
- 5,5 bar maximale werkdruk en 5,2 m verticale sproeifstand voor betere prestaties



Tankinhoud (l)	3.7
Stroomsnelheid (l/min)	0.4 - 1.1
Snelheidsinstellingen	3
Sputafstand (m)	5.2
Gewicht incl. accu (kg)	3.5 (M12 B6)

REDLITHIUM™

M18 FFUS-0C | Artikelnummer. 4933479834 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL

M18 FUEL™ NIETMACHINE VOOR AFRASTERINGEN

KENMERKEN:

- Schiet MILWAUKEE® 9 gauge barbed collated nieten van 40 mm tot 50 mm
- Schiet tot 600 nietjes per lading op een REDLITHIUM™ 3.0 Ah batterijpack voor maximale productiviteit
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
- Snel en eenvoudig instellen van de diepte zonder gereedschap, om ervoor te zorgen dat de nietjes op de juiste diepte worden geslagen zodat de draad niet wordt geplet
- Snelle toegang tot het luikje voor eenvoudige verwijdering van vastgelopen nietjes



Magazijn capaciteit	45
Soort nieten	20
Niethouder lengte (mm)	38 - 51
Niethouder breedte (mm)	10.3
Gewicht incl. accu (kg)	5.0 (M18 HB3)


REDLITHIUM™

M18 GG-0 | Artikelnummer. 4933440493 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18

M18™ VETSPUIT

KENMERKEN:

- Krachtige 18V motor levert meer dan 690 bar maximale werkdruk
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Extreem lange looptijd - tot 7 patronen per lading
- Superieure balans en ergonomie - meet slechts 355 mm in lengte, en 3,9 kg in gewicht
- Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming



Druk (bar)	690
Gewicht incl. accu (kg)	3.9 (M18 B2)


REDLITHIUM™

M12 GG-0 | Artikelnummer. 4933440435 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M12

M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT

KENMERKEN:

- Krachtige 12 Volt motor voor een max. werkdruk van 562 bar
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Extreem lange werkduur - tot 7 patronen per acculading
- Sterke handgreepbalans en ergonomie - slechts 355 mm lang en 3,2 kg
- Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- Geïntegreerde slangopslag en schouderriemlus - extra gebruiksgemak en minder stilstand.
- Bulkfluiterventiel



Druk (bar)	562
Gewicht incl. accu (kg)	3.2 (M12 B4)


REDLITHIUM™

M18 FCOS230-0 | Artikelnummer. 4933471696 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL**M18 FUEL™ ACCU DOORSLIJPMACHINE****KENMERKEN:**

- De eerste 18V 230 mm doorslijpmachine op accu ter wereld, levert de kracht om door gewapend beton te zagen, terwijl hij 50% lichter is dan andere benzinevergelijkende modellen
- Snelle start, geen mix van benzine en olie meer nodig en geen onderhoud van de benzinemotor
- Kan indoor worden gebruikt vanwege de nul-emissie van rookgassen
- Voorzien van RAPIDSTOP™ blad snelstop en belastingindicatorlampje, evenals bij de laagste trillingen bij 1.81 m/s²



Diameter zaagblad (mm)	230
Max. zaagdiepte (mm)	85
Onbelast toerental (omw/min)	6600
Gewicht incl. accu (kg)	6.2 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 FAC-0 | Artikelnummer. 4933472166 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18 FUEL**M18 FUEL™ LUCHT COMPRESSOR****KENMERKEN:**

- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert een maximale luchtdruk van 9,31 bar en 48 l/min bij 2,8 bar, wat voldoende prestaties levert om gewone afwerkingstackers en nietmachines te laten functioneren
- Met slechts 68 dB(A) is dit een van de stilste draadloze compressoren op de markt voor een comfortabelere werkomgeving op de werkplek
- 14 kg gewicht en uitgerust met twee handgrepen, zodat de compressor gemakkelijk van en naar de werkplek kan worden getransporteerd



Luchtdoorlaat (l/min)	48
Max. druk (bar/PSI)	9.31/ 135
Tankinhoud (l)	7.6
Gewicht incl. accu (kg)	15.7 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 BI-0 | Artikelnummer. 4933478706 (Ook verkrijgbaar als setversie)

M18**M18™ BANDENCOMPRESSOR****KENMERKEN:**

- Compact lichtgewicht ontwerp voor snel oppompen van banden voor personenauto's, kleine vrachtwagens en compacte apparatuur. Pompt 235/65R16 sprinterbanden op in minder dan 1 minuut
- Antivibratiestandaard met volledig rubberen poten voor een bewegingsvrije werking tijdens het opblazen
- Vul tot 30 banden bij op een M18 5.0 accupack
- 10,3 max bar capaciteit
- Automatische drukcontrolefunctie wordt geactiveerd om te garanderen dat het barstreefdoel wordt bereikt



Slanglengte (mm)	920
Max. druk (bar/PSI)	10.3/ 150
Luchttoevoer (l/min)	40
Gewicht incl. accu (kg)	4.8 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

Artikelnummer. 4932492533

M18™ FORGE™ 6.0 AH ACCU



Artikelnummer. 4932464260

M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 AH ACCU



Artikelnummer. 4932471070

M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 AH ACCU



Artikelnummer. 4932464712

M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 AH ACCU



Artikelnummer. 4932471069

M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 AH ACCU



Artikelnummer. 4932430483

M18™ 5,0 AH ACCU



Artikelnummer. 4932430063

M18™ 4,0 AH ACCU



Artikelnummer. 4932430062

M18™ 2,0 AH ACCU



Artikelnummer. 4932480165

M12™ 5.0 AH HIGH OUTPUT™ ACCU



Artikelnummer. 4932451395

M12™ 6,0 AH ACCU



Artikelnummer. 4932430065

M12™ 4,0 AH ACCU



Artikelnummer. 4932451388

**M12™ 3,0 AH
ACCU**



Artikelnummer. 4932430064

**M12™ 2,0 AH
ACCU**



Artikelnummer. 4932492532

**M18 FUEL™ DUAL
BAY SUPER LADER**



Artikelnummer. 4932472073

**M18™ DUAL BAY
SNELLADER**



Artikelnummer. 4932451079

**M12™ -
M18™ SNELLADER**



Artikelnummer. 4932352000

M12™ LADER



Artikelnummer. 4932471736

**M12™ - M18™
SUPER LADER**



Artikelnummer. 4932352959

**M12™ - M18™
MULTILADER**



Artikelnummer. 4932430086

**M14™ - M18™
MULTIBAY LADER**




Artikelnummer. 4932430554

**M12™ 4 BAY
LADER**



**BEKIJK HIER
ONZE ACCUS
& LADERS**





MILWAUKEE® ACCESSOIRES

Artikelnummer. 4932479818
**MAAIMES 21' /
53 CM**



Artikelnummer. 4932479819
**HIGH
PERFORMANCE
MAAIMES 21' /
53 CM**



Artikelnummer. 4932492106
**MAAIMES 18' /
46 CM**



Artikelnummer. 4932492107
**HIGH
PERFORMANCE
MAAIMES 18' /
46 CM**



Artikelnummer. 4932479821
**GRASMAAIERHOES
21' / 53 CM**



Artikelnummer. 4932492108
**GRASMAAIER
HOES**



Artikelnummer. 4932480180
**TRIMMER SPOEL, AUTO FEED
+ DRAAD VOOR M18™BLT EN
M18™FOPH-LTA**



Artikelnummer. 4932481041
**VERVANGINGSMES
VOOR BOSMAAIER
4 TANDEN**



Artikelnummer. 49162710
**GRASKANTSNIJDER
VERVANG KOP
(INCLUSIEF SPOEL EN
DRAAD 49162712)**



Artikelnummer. 49162711
**GRASKANTSNIJDER
VERVANGSPOEL
(INCLUSIEF DRAAD
49162712)**



Artikelnummer. 49162712
**2 MM X 45 M
TRIMMERDRAAD**



Artikelnummer. 49162713
**2,4 MM X 76 M
TRIMMERDRAAD**



Artikelnummer. 49162714
**GRASKANTSNIJDER
VERVANGSPOEL
(MET DRAAD
49162712)**



Artikelnummer. 4932492849
**DUBBEL
SCHOUDEHARNAS
VOOR BOSMAAIERS**



Artikelnummer. 4932464873

40 CM / 16"
ZAAGKETTING
3/8" X 1,1 M18
FCHS



Artikelnummer. 4932479820

14" / 35 CM
ZAAGKETTING
3/8 X 1,1 VOOR
M18 FCHS35



Artikelnummer. 4932471385
12" / 30 CM KETTING
3/8" X 1,1 VOOR
KETTINGZAAG M18
FCHSC



Artikelnummer. 4932471329
25 CM / 10"
KETTING 3/8"
X 1,1 VOOR M18
FOPH-CSA



Artikelnummer. 4932480176

8" / 20 CM
ZAAGKETTING
3/8" X 1,1 VOOR
M18 FHS20



Artikelnummer. 4932478427

6" / 152 MM
KETTING 3/8" X
1,1 M12 FHS



Artikelnummer. 4932480178

14" / 35 CM
ZAAGKETTING
0,325" X 1,1 VOOR
M18 FTHCHS35



Artikelnummer. 4932480177

12" / 30 CM
ZAAGKETTING
0.325" X 1,1 VOOR
M18 FTHCHS30



Artikelnummer. 4932480174

ZAAGBLAD
16" / 40 CM



Artikelnummer. 4932480173

ZAAGBLAD 35
CM / 14" M18
FTHCHS35



Artikelnummer. 4932480172

ZAAGBLAD
35 CM / 14"
GUIDE BAR M18
FCHS35



Artikelnummer. 4932480171

GELEIDESTANG
12" / 30 CM M18
FTHCHS30



Artikelnummer. 4932480170

ZAAGBLAD 10"
/ 25 CM M18
FOPH-CSA




Artikelnummer. 4932480169

ZAAGBLAD 8"
/ 20 CM M18
FHS



Artikelnummer. 4932480168

ZAAGBLAD 6"
/ 15 CM



BEKIJK
HIER ONZE
ACCESSOIRES



BOLT™ 200

**MATERIAAL
MET HOGE
WEERSTAND**

VERKRIJGBARE
KLEUREN



**LEXAN
HELMSCHAAL**

SUPERIEURE SLAGVASTHEID

**VERSTELBARE
KINRIEM**

**BINNENBEKLEDING
SCHUIMTECHNOLOGIE**

BOLT™ 200 OPE Helmet | Artikelnummer. 4932493626

BOLT 200 OUTDOOR HELM KIT - 1 STUK

FEATURES:

- De BOLT™ 200 OPE-kit bevat een geventileerde helm, gehoorbescherming en een gelaatsscherm van gaas.
- BOLT™ 200 helmschaal van Lexan™ - zeer schokbestendig. Uiterst comfortabel en eenvoudig verstelbaar verstelsysteem met wielratel. Voldoet aan EN 397 & EN 12492, inclusief extreme temperatuur -40°C, zijdelingse vervorming.
- BOLT™ gaas gelaatsscherm van staal voor langere duurzaamheid. Slagvastheid klasse F en voldoet aan EN1731.



AAN UW JOBSITE AANPASSEN

Met de nieuwe Milwaukee BOLT 200 helm en accessoires kan elke gebruiker zijn hoofdbescherming aanpassen aan de eisen van de jobsite.

COMFORT EN MODIEUZE PASVORM

- Extreem comfortabel en eenvoudig aan te passen met draaiknopsysteem.
- Extreem comfortabel en eenvoudig aan te passen met draaiknopsysteem.
- Compact ontwerp voor een perfecte pasvorm op het hoofd.
- Wasbare en vervangbare zweetband en kroonlijn.

BOLT™
ACCESSORIES

COMPATIBILITEIT MET MEERDERE ACCESSOIRES

Hoofdlamp, vizier en gelaatscherm, pen.

OMSCHRIJVING	ART.#
BOLT Compacte heldere veiligheidsbril	4932479946
BOLT Compacte getinte veiligheidsbril	4932479947
BOLT Compact gezichtsscherm met gaas	4932479945
BOLT Compact gezichtsscherm helder	4932479943
BOLT Compact gezichtsscherm grijs	4932479944

HULPSTUKKEN



GEVENTILEERD

OMSCHRIJVING	ART.#
BOLT 200 wit geventileerd	4932478141
BOLT 200 geel geventileerd	4932478918
BOLT 200 rood geventileerd	4932478919
BOLT 200 zwart geventileerd	4932478920
BOLT 200 blauw geventileerd	4932480651
BOLT 200 groen geventileerd	4932480652
BOLT 200 oranje geventileerd	4932480653
BOLT 200 Hi Vis geventileerd*	4932480654

ONGEVENTILEERD

OMSCHRIJVING	ART.#
BOLT 200 wit ongeventileerd	4932479252
BOLT 200 geel ongeventileerd	4932479253
BOLT 200 rood ongeventileerd	4932479254
BOLT 200 zwart ongeventileerd	4932479255
BOLT 200 blauw ongeventileerd	4932480655
BOLT 200 groen ongeventileerd	4932480656
BOLT 200 oranje ongeventileerd	4932480657
BOLT 200 Hi Vis ongeventileerd*	4932480658

L4 RLEPB-301 | Artikelnummer. 4933478750

L4 RLEPB-301 ACTIEVE BLUETOOTH GEHOORBESCHERMING

FEATURES:

- Jobsite Awareness biedt controleerbaar situationeel bewustzijn, terwijl de intensiteit van harde geluiden van buitenaf wordt verminderd.
- Digitale Bluetooth verbindt apparaten tot 100 m en maakt het mogelijk om naar muziek/podcasts/audioboeken/media te luisteren en telefoongesprekken te accepteren/spreken/weigeren.
- Europees gecertificeerde gehoorbeschermers: EN 352-2:2020 (SNR siliconen oordoppen = 26 dB; SNR schuim oordoppen = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; en EN 352-10:2020)



REDLITHIUM™



Artikelnummer. 4932471881
**VEILIGHEIDSBRIL
HELDER**



Artikelnummer. 4932471882
**VEILIGHEIDSBRIL
GETINT**



Artikelnummer. 4932471885
**PREMIUM
VEILIGHEIDSBRIL
HELDER**



Artikelnummer. 4932471886
**PREMIUM
VEILIGHEIDSBRIL
GEPOLARISEERD**



Artikelnummer. 4932478135
GEHOORBEUGEL



Artikelnummer. 4932471904
**HERBRUIKBARE
OORDOPPEN
MET KOORD**



**BEKIJK HET
VOLLEDIGE PBM
ASSORTIMENT**



Artikelnummer. 4932471913
**HYBRIDE LEDEREN
HANDSCHOENEN -
9/L - 1 PAAR**



Artikelnummer. 4932478124
**LEDEREN
WERKHANDSCHOENEN
- L/9 - 1 PAAR**



Artikelnummer. 4932471417
**CUT A
HANDSCHOENEN -
9/L - 1 PAAR**



Artikelnummer. 4932471890

**HI-VIS
VEILIGHEIDSHESJE
GEEL - L/XL**



Artikelnummer. 4932471896

**PREMIUM HI-VIS
VEILIGHEIDSHESJE
GEEL - L/XL**



Artikelnummer. 4932471893

**HI-VIS
VEILIGHEIDSHESJE
ORANJE - L/XL**



Artikelnummer. 4932471899

**PREMIUM HI-VIS
VEILIGHEIDSHESJE
ORANJE - L/XL**



Artikelnummer. 4932493005

**WORK T-SHIRT
ZWART L - 1 STUK**



Artikelnummer. 4932493020

**WORK T-SHIRT
GROEN L - 1 STUK**



Artikelnummer. 4932493080

**WARM WEATHER LONG
SLEEVE ZWART L - 1
STUK**



Artikelnummer. 4933478196

**WORKSKIN™ LICHTGEWICHT
PRESTATIE SHIRT MET
KORTE MOUWEN - GRIJS (L)**



Artikelnummer. 4932480078

**M12 HEATED
PUFFER VEST
ZWART L - 1 STUK**



Artikelnummer. 4932480102

**M12 HEATED
TOUGHSELL
VEST GRIJS L - 1
STUK**




Artikelnummer. 4933478979

**M12™ HEATED
CAMOUFLAGE
JACKET**



**SCAN VOOR MEER
MATEN VAN ALLE
PBM-KLEDING**



GEBRUIKSDUURGEGEVENS



TOEPASSING	PRODUCTNAAM	BATTERIJ					
M18		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
KETINGZAGEN							
HOUSBLOKKEN ZAGEN SNEDEN IN DENNENHOUT VAN 10 CM	M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
	M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
HOUSBLOKKEN ZAGEN ZAAGSNEDEN IN 10 CM CEDERHOUT	M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
	M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
	M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
SNOEIZAGEN OP STEEL							
SNOEIEN SNEDEN IN EIK VAN 7,5 CM	M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
GRASTRIMMERS							
GRASMAAIEN HOGE MODUS	M18 BLLT	13 min	14 min	17 min	26 min	35 min	53 min
	M18 FOPH-LTA	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
GRASMAAIEN LAGE MODUS *gemeten onder onbelaste snelheid, simuleert een lichte grasmaaitoepassing	M18 BLLT	26 min	28 min	35 min	54 min	70 min	105 min
	M18 FOPH-LTA	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
HEGGENSCHAREN							
LICHT BIJSNOEIEN *gemeten onder onbelaste snelheid, simuleert licht bij snoeien van heggen	M18 CHT	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FHT45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
	M18 FOPH-HTA	26 min	28 min	35 min	52 min	70 min	105 min
BOSMAAIERS							
BIJSNIJDEN HOGE MODUS *Onbelaste looptijd met maai mes aan volle snelheid (simuleert licht maaiwerk)	M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
	M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
BIJSNIJDEN LAGE MODUS *gemeten onder onbelaste snelheid, simuleert een lichte grasmaaitoepassing	M18 FBCU	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
BLADBLAZER							
HARD BLAZEN HOGE MODUS 	M18 FBL	6 min	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min
ZACHT BLAZEN LAGE MODUS 	M18 FBL	18 min	19 min	24 min	36 min	48 min	72 min

**BEKIJK ONS
OPE-GAMMA**



GEBRUIKSDUURGEGEVENS

M12 **M18**

TOEPASSING		PRODUCTNAAM	BATTERIJ						
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12	
SPROEIERS									
CHEMISCHE SPROEIER *Aantal tanks op snelheid 1 dit komt overeen met licht sproeien			M18 BPFP-CST	9 tanks	12 tanks	15 tanks	18 tanks	24 tanks	36 tanks
GRASTRIMMERS									
LICHT TRIMMEN HOGE MODUS			M18 FOPH-EGA	40 min	42 min	53 min	80 min	106 min	160 min
BORSTELS									
REINIGEN HOGE MODUS *gemeten onder belasting voor wegvegen van houtsnippers en vuil op volle toeren			M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
REINIGEN HOGE MODUS *gemeten onder belasting voor wegvegen van houtsnippers en vuil op volle toeren			M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
M18 DUAL BATTERIJ									
			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12	
GRASMAAIER									
GRASMAAIEN *2,5 cm gras afmaaien bij 4,8 km/u			M18 F2LM53				1000 m²	1300 m²	2000 m²
BLADBLAZER									
TOUGH BLOWING			M18 F2BL				13	17	26
*Looptijd met twee batterijen op basis van twee dezelfde batterijen, het gebruik van batterijen met verschillende ampère-uur(Ah) capaciteiten geeft de looptijd van de kleinere batterij.									
M12									
			M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5	
SNOEIZAAG									
HOUTBLOKKEN ZAGEN SNEDEN IN EIK VAN 5 CM			M12 FHS	60	90	120	180	86	172
HEGGENSCHAAR									
LICHT BIJSNOEIEN *Onbelaste looptijd bij vol vermogen (simuleert toepassing voor licht bij snoeien)			M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
SPROEIER									
CHEMISCHE SPROEIER *eerste modus - smal spuiten			M12 BHCS3L	300l	450l	600l	900l	431l	862l

Looptijdgegevens op basis van MILWAUKEE® -tests uitgevoerd met behulp van de aanbevolen batterij

*Oplaaftijden zijn gebaseerd op een volledig opgeladen accu. Deze gegeven richtlijnen zijn slechts indicatief en mogen niet worden gerepliceerd vanwege de variërende gebruiksomstandigheden. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruiker en de toepassing. Testresultaten uitgevoerd door MILWAUKEE® voor aanbevolen batterijen zijn wit gemarkeerd, alle andere batterijcapaciteiten worden berekend.



BLIJF OP DE HOOGTE MET MILWAUKEE®

VOLG ONS VOOR DEMEEST RECENTE PRODUCTLANCERINGEN,
NIEUWSENKANSEN OM TE WINNEN



VOLG ONS OP
INSTAGRAM



VOLG ONS OP
TIKTOK



VOLG ONS OP
LINKEDIN



MELD JE AAN
VOOR ONZE EMAIL
NIEUWSBRIEF



ABONNEER
JE OP ONS
YOUTUBEKANAAL



Techtronic Industries Benelux B.V.

Jan Valsterweg 83
3315 LG DORDRECHT
Netherlands
Telefoon (078) 6524 150,
Fax (078) 6105 081

Distributed by: