

KWALITEITS- GEREEDSCHAPPEN VOOR BOUW EN INDUSTRIE

ACTIEPRIJZEN ZIE P8



NIEUW

P3



STEP-X

19/25-dlg. STEP-X SET

NIEUW

P17



10 stuks
groot-
verpakking

MADE IN GERMANY

NIEUW

P20



HM Draadeind
ontbramer



SCAN DE
QR CODE EN
ZIE AL ONZE
ACTIES!

SPIRAALBORENSETS



KERNVERSTERKTE SPIRAAL



TiN-TOP

102T

19-dlg. HSS-G spiraalboorenset
in ABS-cassette
Type 102T, geslepen
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€79,⁰⁰
900.0022T

25-dlg. HSS-G spiraalboorenset
in ABS-cassette
Type 102T, geslepen
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€149,⁰⁰
900.0028T

Gecoate, geslepen spiraalboor
voorzien van splitpoint.

De TiN-TOP coating zorgt voor
een hogere slijtvastheid en
thermische stablieit, daardoor
een boor met een langere
standtijd.

Breed inzetbaar in de meest
voorkomende (on)gelegeerd
staal <1000N/mm², RVS,
gietijzer, non-ferro's, etc.



HSS-R spiraal-
boorenset in
ABS-cassette.
Type 100,
rolgewalst

100

19-dlg.
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€14,⁹⁵**
900.0019K



25-dlg.
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€24,⁹⁵**
900.0025K

170-dlg.
10x $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ oplopend
5x $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€72,⁵⁰**
900.0170K



ROLGEWALST



HSS-G spiraal-
boorenset in
ABS-cassette.
Type 105,
geslepen

105

19-dlg.
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€39,⁹⁵**
900.0020K



25-dlg.
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€59,⁰⁰**
900.0026K

170-dlg.
10x $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ oplopend
5x $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€104,⁰⁰**
900.0173K



GESLEPEN



HSS-E spiraal-
boorenset in
ABS-cassette.
Type 111,
geslepen

111

19-dlg.
1x $\phi 1 - 10 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€49,⁹⁵**
900.0023K



25-dlg.
1x $\phi 1 - 13 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€99,⁰⁰**
900.0029K

170-dlg.
10x $\phi 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ oplopend
5x $\phi 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€279,⁰⁰**
900.0172K



COBALT

PERFECTE BOREN VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET EEN ACCUBOORMACHINE!

104



PERFECTE CENTRERING

STEP-X

- Zelf centrerende splitpoint met een tophoek van 118°. Voorboren is niet nodig.
- Extreem snel boren, zonder druk en bramen.
- Perfecte centrering, zelfs op ronde oppervlakken
- (bijv. het boren van buizen).
- Ideaal voor gebruik met accugereedschap en voor boren in staal, aluminium, kunststof en hardhout.
- Bespaart tot 50% van de boortijd.

Vanaf $\varnothing 5$ antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



STEP-X

19-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€89,⁰⁰
900.0070



STEP-X

25-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€149,⁰⁰
900.0071

107



De kern met normale sterkte in combinatie met de 40° spiraal resulteert in een universeel inzetbare boor met uitstekende stabiliteit.

Vanaf $\varnothing 4$ antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.

UNIVERSEEL

UNI-X



UNI-X

19-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€40,⁹⁵
900.0056K



UNI-X

25-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€72,⁵⁰
900.0057K

116



Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkracht zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en nauwkeurige gaten, vooral in dunne materialen.

Vanaf $\varnothing 4$ antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.

UNIVERSEEL + RVS

TOP-X



TOP-X

19-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€82,⁹⁵
900.0064



TOP-X

25-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set

€165,⁰⁰
900.0065

HSS-E MACHINETAPPENSETS INCL. BOREN

HSS-E

HSS-E machinetappenset, in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van doorlopende gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm².



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 320

Inhoud:

HSS-E machinetap (320)
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12
HSS-G spiraalboren (105)
DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p / set **€79,00**
900.2008

blind

p / set **€89,00**
900.2008C

HSS-E 800 MACHINETAPPENSETS INCL. BOREN

HSS-E 800

HSS-E machinetappenset, in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van doorlopende gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm².



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 330

Inhoud:

HSS-E machinetap '800' (330)
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12
HSS-E spiraalboren, type HD-S (110): DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p / set **€149,00**
900.2009

blind

p / set **€159,00**
900.2009C


HSS-E INOX 1000 MACHINETAPPENSETS INCL. BOREN

INOX 1000

HSS-E INOX 1000 machine-tappenset, in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van doorlopende gaten in roestvaststaal. De INOX tappen zijn ook geschikt voor het tappen in staal <1.000 N/mm².



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 331

Inhoud:

HSS-E machinetap 'INOX 1000' (331)
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12
HSS-E spiraalboren, type HD-S (110) : DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p / set **€159,00**
900.2009I

blind

p / set **€169,00**
900.2009IC

HSS-E 800+ MACHINETAPPENSETS

7-delige set HSS-E 800+ machinetappen, metrisch.
Type 330T - 800+
Inhoud:
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12



UNI



doorlopend

p / set **€119,00**
900.2013



blind

p / set **€129,00**
900.2013C

800+



- Tot 2x langere standtijd
- Stabiele opspanning
- Betere spaanafvoer
- Universeel inzetbaar op veel materialen
- Zeer gunstige prijs-/kwaliteitsverhouding!

HSS-E INOX+ MACHINETAPPENSETS

7-delige set HSS-E Inox+ machinetappen, metrisch.
Type 331H - INOX+
Inhoud:
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12



INOX



doorlopend


p / set **€149,00**
900.2014



blind

p / set **€159,00**
900.2014C

Inox+



Speciale geometriën voor ferritisch, martensitisch en austenitisch roestvaststaal en duplex.

Dé probleemoplosser voor RVS!

HSS-E PM MACHINETAPPENSETS

7-delige set HSS-E PM machinetappen.
Type 336 - 1200+
Inhoud:
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12



UNI-PM



doorlopend


p / set **€189,00**
900.2011



blind

p / set **€215,00**
900.2011C

1200+



- Langste standtijd
- Sneller verspanen met hogere snijnsnelheden
- Universeel inzetbaar op vele materialen
- Hoogste procesbetrouwbaarheid
- Laagste kostprijs per bewerking bij series

**UNIVERSELE SMEERMIDDELEN
OP PLANTAARDIGE BASIS**

RS-50

Hoogwaardige universele snijolie op plantaardige basis zonder chloor-verbindingen. Voor het bewerken van vrijwel alle materiaalsoorten waaronder hooggelegeerde roestvast staalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren, frezen en draadvormen middels roltappen.

RS-50 Snijolie
in spuitbus
400 ml

p / st
€12,⁹⁵
901.9000

Bij afname
van 12 bussen
p/st
€11,⁹⁵



RP-12

snijpasta in tube à 120 gram

Snijpasta in handige tube, chloorvrij en reukarm. De pasta is speciaal ontwikkeld voor zeer zware bewerkingen zoals draadsnijden, boren frezen, enz. van gelegeerde en ongelegeerde materialen zoals chroom-nikkelstaal, titaan, mangaanstaal.

RP-12 snijpasta
à 120 gram
Type 901

p / st
€16,⁹⁵
901.9040

RP-25

Snijpasta met extreme smeereigenschappen. De pasta nestelt zich perfect op de snijkanten en wordt vloeibaar tijdens gebruik (gereedschap in pasta dopen). Chloorvrij en milieuvriendelijk!

RP-25 snijpasta Type 901
200 gram

p / st
€14,⁹⁵
901.4045

750 gram

p / st
€36,⁹⁵
901.4046



RW 30

Wasstift geschikt voor alle Non-ferro metalen zoals: koper, aluminium, messing enz. Absoluut chloorvrij, er ontstaan geen schadelijke dampen.

RW 30 wasstift à 30 gram
Type 901

p / st
€5,⁵⁰
901.9020



798

BORSTELS

Voor het ontroesten en ontbramen van laag en ongelegeerd staal.



Handborstels

Handborstel staaldraad
Type 798
265 x 28 x 0,3mm

p / st **€2,95**
798.0820

Voor het ontroesten en ontbramen van chroomnikkel staalsoorten, inclusief roestvaststaal.



Handborstel Inox-draad
Type 798
265 x 28 x 0,3mm

p / st **€3,95**
798.0825

Voor het borstelen en reinigen van koper, messing en brons.



Handborstel Messingdraad
Type 798
265 x 28 x 0,3mm

p / st **€4,95**
798.0830

KIJK VOOR ALLE BESCHIKBARE
MODELLEN OP ONZE WEBSITE

www.rotect.tools



Deze borstel heeft links
getordeerd draad en daardoor
een langere standtijd!

Rondborstel vlak M14 Getordeerd staaldraad Ø115mm

Rondborstel vlak
Getordeerd staaldraad
Type 798
Ø115 x 0,5mm

p / st **€12,95**
798.0200

Rechte komborstel 6mm - Gegolfd staaldraad Ø50mm

Rechte komborstel 6mm
Gegolfd staaldraad
Type 798
Ø50 x 0,2mm

p / st **€3,95**
798.0360



Penseelborstel 6mm - Gegolfd staaldraad Ø22mm

Penseelborstel 6mm
Gegolfd staaldraad
Type 798
Ø22 x 0,3mm

p / st **€3,95**
798.0600



Stiftborstel 6mm - Gegolfd staaldraad Ø100mm

Stiftborstel 6mm
Gegolfd staaldraad
Type 798
Ø100 x 12 x 0,3mm

p / st **€3,95**
798.0345



Komborstel M14 - Gegolfd staaldraad Ø100mm

Komborstel M14
Gegolfd staaldraad
Type 798
Ø100 x 0,3mm

p / st **€13,95**
798.0125



Stiftborstel 6mm - Gegolfd Inox-draad Ø100mm

Stiftborstel 6mm
Gegolfd
Inox-draad
Type 798
Ø100 x 12 x 0,3mm

p / st **€8,50**
798.0350



Komborstel M14 - Getordeerd staaldraad Ø65mm

Komborstel M14
Getordeerd staaldraad
Type 798
Ø65 x 0,35mm

p / st **€10,95**
798.0010



DIAMANTZAAGBLADEN

UNIVERSEEL



731 ORCA 5

Diamantzaagblad
ø125 x 22,2mm / 731.1253
p / st **€19,95**

Diamantzaagblad
ø300 x 20,0mm / 731.3002
p / st **€79,00**

Diamantzaagblad
ø230 x 22,2mm / 731.2303
p / st **€39,95**

Diamantzaagblad
ø350 x 20,0mm / 731.3502
ø350 x 25,4mm / 731.3504
p / st **€89,00**

Universeel diamantzaagblad met zeer hoge standtijd.

Toepassing:
(Gewapend) beton, grindtegels, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en diverse bouwmaterialen.

HARD



732 ALLIGATOR 5

Diamantzaagblad
ø125 x 22,2mm / 732.1253
p / st **€33,00**

Diamantzaagblad
ø300 x 20,0mm / 732.3002
ø300 x 25,4mm / 732.3004
p / st **€99,00**

Diamantzaagblad
ø230 x 22,2mm / 732.2303
p / st **€59,00**

Diamantzaagblad
ø350 x 20,0mm / 732.3502
ø350 x 25,4mm / 732.3504
p / st **€119,00**

Zaagblad voorzien van robuuste lasergelaste turbo segmenten welke zorgen voor minder wrijving, dit resulteert in een hogere zaagsnelheid.

Toepassing:
Natuur- en kunststeen, (gewapend) beton, graniet en diverse bouwmaterialen.

ABRASIEF



717 RHINO 7

Diamantzaagblad
ø125 x 22,2mm / 717.1253
p / st **€39,00**

Diamantzaagblad
ø300 x 20,0mm / 717.3002
ø300 x 25,4mm / 717.3004
p / st **€119,00**

Diamantzaagblad
ø230 x 22,2mm / 717.2303
p / st **€69,00**

Diamantzaagblad
ø350 x 20,0mm / 717.3502
ø350 x 25,4mm / 717.3504
p / st **€139,00**

Zaagblad voorzien van laser-gelaste segmenten en stamblad-beschermers welke "undercutting" tegen gaan. Perfect voor de motorslijper.

Toepassing:
Asfalt en abrasieve materialen zoals: kalkzandsteen, cellenbeton en zandcementvloer.

TEGELS



704S CERAMIC 9

Diamantzaagblad
ø115 x 22,2mm / 704.1153S
p / st **€27,95**

p / st **€27,95**

Diamantzaagblad
ø125 x 22,2mm / 704.1253S
p / st **€34,95**

p / st **€34,95**

Extra dun high-performance zaagblad voorzien van een gesloten turborand voor een snelle en zuivere zaagsnede. Stamblad is kernversterkt (d.m.v. een flens) voor extra stabiliteit.

Toepassing:
Keramische tegels, dun graniet en diverse harde steensoorten.

TEGELS



704S HP CERAMIC

Diamantzaagblad
ø300 x 25,4mm / 704.3004S
p / st **€209,00**

p / st **€209,00**

Diamantzaagblad
ø350 x 25,4mm / 704.3504S
p / st **€249,00**


p / st **€249,00**

Geschikt voor extreem harde materialen tot 30 mm dikte.

High-performance zaagblad voorzien van vrijwel gesloten dunne rand met titanium gecoat diamant. Hierdoor geschikt voor het zagen van extreem harde materialen. Stabiel zaagblad waarmee onder een hoek van 45° gezaagd kan worden zonder vervorming.

Toepassing:
Extreem harde keramische tegels.

DIAMANT KOMSCHIJVEN



755

KOMSCHIIF PKD

Komschijf PKD
ø125 x 22,2 mm

p / st **€99,00**
755.1253

Komschijf PKD.

Toepassing:

Deze sterke "tanden" zijn ideaal voor het verwijderen van lijmresten, bitumen, verf, tapijtresten, epoxy, kunsthars en abrasieve materialen. Tot wel 10 keer sneller afname van materiaal dan met andere slijpmiddelen. Door de unieke constructie is "vollopen" van de schijf met materiaal niet mogelijk.

ALLESKUNNER



755

KOMSCHIIF PKD-X **NIEUW**

Komschijf PKD-X
ø125 x 22,2 mm

p / st **€139,00**
755.2125

Komschijf PKD-X door speciale geometrie lichtgewicht daardoor meer comfort.

- Geschikt voor bitumen, epoxy en verfloatings, lijmen, beton.
- Hoogste afnamecapaciteit en levensduur dankzij 6 PKD-wisselplaten.
- Zeer geschikt voor alle beton- en dekvloeren.
- Geen verstopping van de komschijf.



756

KOMSCHIIF EPOXY


Komschijf EPOXY
ø125 x 22,2 mm

p / st **€99,00**
756.4125

Komschijf EPOXY voorzien van vacuüm gesoldeerd diamant. Efficiënt schuren en zeer productief. Door de speciale geometrie van de uitsparingen in de drager perfecte stofafzuiging mogelijk.

Toepassing:

Verwijderen van(tegel) lijmresten, epoxy en urethaan.



751

KOMSCHIIF BLACK-LINE

Komschijf BLACK-LINE,
dubbelrijig
ø125 x 22,2 mm

p / st **€29,95**
751.1253

Komschijf BLACK-LINE dubbelrijig, zeer gunstig geprijsd voor de inzet op kleine en middelgrote klussen.

Toepassing:

Beton en algemene bouwmaterialen.

739

QUICK-LOCK SNELSPANMOER

Past op alle haakse slijpers tot ø230mm, ongeacht merk en/of model.
Voor het snel en veilig opspannen en lossen van slijpschijven.
Ideaal werken zonder opspangereedschap.



Quick-Lock
snelspanmoer
Type 739

p / st
€19,95
739.9002

776

ROTEC DIAMANTBOOR "DROOG"

DROOG IN GEWAPEND
BETON I.C.M. SOFT-
KLOP BOORMOTOR

Absoluut topproduct

Deze diamantboor in combinatie met een diamantboormachine met **soft-klop functie** is perfect voor het moeiteloos droogboren in bijvoorbeeld kanaalplaten, gewapend beton, bakstenen en algemene bouwmaterialen. Ideale product in combinatie met een stofzuiger om stofvrij te werken. De segmenten zijn lasergelast wat breuk tegengaat. Product

van een ongeëvenaarde kwaliteit, het resultaat is verbluffend en de boor heeft een lange standtijd.

Toepassing:

Voor het moeiteloos droogboren in bijv. kanaalplaten, (gewapend) beton, bakstenen en algemene bouwmaterialen.



NIEUW

Droog boren in gewapend beton




Art.nr.	Diameter	Aansluiting	Nuttige lengte boorpijp	Wand-dikte	Aantal segmenten	€ / st
776.0272	27	1 1/4"	400	2,0	3	€ 88,55
776.0322	32	1 1/4"	400	2,0	3	€ 88,55
776.0422	42	1 1/4"	400	2,0	4	€ 100,66
776.0522	52	1 1/4"	300	2,0	5	€ 117,25
776.0622	62	1 1/4"	300	2,0	6	€ 138,36
776.0722	72	1 1/4"	300	2,0	7	€ 156,55
776.0772	77	1 1/4"	300	2,0	7	€ 152,08
776.0822	82	1 1/4"	300	2,0	8	€ 170,49
776.0922	92	1 1/4"	300	2,0	8	€ 175,84
776.1022	102	1 1/4"	300	2,0	8	€ 179,41
776.1122	112	1 1/4"	300	2,0	9	€ 206,88
776.1222	122	1 1/4"	300	2,0	9	€ 209,54
776.1322	132	1 1/4"	300	2,0	10	€ 239,68
776.1422	142	1 1/4"	300	2,0	11	€ 260,71
776.1522	152	1 1/4"	300	2,0	12	€ 288,30
776.1622	162	1 1/4"	300	2,0	12	€ 324,73
776.1722	172	1 1/4"	300	2,0	12	€ 321,55
776.1822	182	1 1/4"	300	2,0	13	€ 337,86
776.2022	202	1 1/4"	300	2,5	15	€ 387,66

776

DOZENBOOR MET 8 SEGMENTEN, DROOG

NIEUW



Toepassing

Voor het moeiteloos droogboren in bijv. (gewapend) beton, bakstenen en algemene bouwmaterialen.

DROOG IN GEWAPEND
BETON I.C.M. SOFT-
KLOP BOORMOTOR

F
1.1/4"



Dozenboor
'Droog'
Type 776
ø82 x 60mm

p / st **€161,42**
776.0820

781

AGP DIAMANT-BOORMOTOR DM52D*

Een lichte, zeer efficiënte 1800W motor met 2 snelheden voor droog boren tot 182 mm. in abrasieve materialen zoals poroton, gasbeton en metselwerk.

Rubber handgreep voor maximaal comfort

Handgreep in lijn met boorkop voor nauwkeurige controle

Waterpas voor een nauwkeurige uitlijning

WORDT GELEVERD IN KUNSTSTOF KOFFER

Schakelbare **soft-klop** voor geoptimaliseerd droog boren

Stofafzuigpoort voor efficiënt droog boren

DM52D Diamant boormotor

~~659,00~~
p / st **€599,00**
781.2005

Ideale machines in combinatie met de nieuwe Rotec droogboor

781

AGP DIAMANT-BOORMOTOR DM62*

Krachtige 2000W motor met 2 snelheden speciaal ontworpen voor droog boren van gewapend beton tot $\varnothing 162$ mm en standaard droog boren in steen tot $\varnothing 262$ mm.

Magnesium motorbehuizing voor minimaal gewicht en maximale sterkte.

Waterpas voor nauwkeurigheid

Zachte handgreep voor maximaal comfort

Handgreep in lijn met boorkop voor nauwkeurige controle

Anti-klem ring

Stofafzuigpoort voor efficiënt droog boren

Ingebouwde verticale niveaus



LED-indicatorlicht voor een optimale boorefficiëntie met waarschuwing voor overbelasting en oververhitting

Schakelbare **soft-klopfunctie** voor geoptimaliseerd boren

DM62 Diamant boormotor

~~1099,00~~
p / st **€999,00**
781.2015

WORDT GELEVERD IN KUNSTSTOF KOFFER

* Bij aanschaf van deze AGP boormotor 20% korting op de nieuwe diamantboorkronen. Zie pag. 10

DOZENBOREN



770 Dozenboor Special-Line met 8 segmenten, nat

Uitvoering

Voor gebruik mét waterkoeling: beton en harde steensoorten. Overige aansluitingen en/of lengtes op aanvraag.

Toepassing

Speciaal ontwikkeld voor het boren in gewapend beton en alle andere harde tot zeer harde (natuur)steensoorten.

M
1/2"




Dozenboor
Special-Line, nat
Type 770

Sleuven achter
ø82 x 70mm

p / st **€99,00**

770.0821



760 Dozenboor Premium met 4 segmenten

Geschikt voor het boren in kalkzandsteen en metselsteen.

M16



Dozenboor Premium,
4 segmenten, droog
Type 760
ø82mm

Sleuven zij

p / st **€69,00**

760.0082

Sleuven achter

p / st **€69,00**

760.0182



763 Dozenboor Special-Line

Geschikt voor het boren in **keihard hoogverdicht** kalkzandsteen.

M16



Dozenboor
Special-Line, droog
Type 763
ø82mm

Sleuven achter

p / st **€69,00**

763.0182



763 Dozenboor Special-Line, M-Segment, droog

Voorzien van speciaal M-segment voor zeer snel boren en een boor met een lange standtijd.

M16



Dozenboor
Special-Line, droog
Type 763
ø82mm

Sleuven achter

p / st **€89,00**

763.5182



763 Dozenboor Special-Line, 3D-Tech, droog

Met daktand en 3D segment, voorzien van zgn. geordend diamant. Langere standtijd en geschikt voor gebruik i.c.m. softklop.

M16



Dozenboor
Special-Line, 3D-Tech,
droog
Type 770
ø82mm

Sleuven achter

p / st **€69,00**

763.1182



758 6-KANT DIAMANTBOORKRONENSETS, PREMIUM



NIEUW



Uitvoering

Vacuüm gesoldeerd diamant voor hoge snelheden en langere standtijden. De tegelboren zijn gevuld met parafine dat zorgt voor koeling en slijpselbinding. Met 1/4"-E6.3 bitopname. Voor gebruik in alle gangbare (accu)boormachines, in het hoogste toerental en zonder slag. Min. toerental 1.500 omw/min. Regelmatige koelpauzes, eventueel met water, verhogen de standtijd van het product.

Toepassing

Voor het boren van gaten in hard gebakken tegels, natuursteen, keramische tegels en dun graniet.



5-dlg. 6-knt. Diamantboor-kronenset, PREMIUM
Type 758
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

p / st **€115,00**
758.5990

HOGERE STANDTIJD

757 M14 DIAMANTBOORKRONENSETS, PREMIUM



NIEUW



Uitvoering

Galvanisch belegde diamantboor-kroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m ø18 mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

Toepassing

Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.

5-dlg. M14 Diamantboor-kronenset, PREMIUM
Type 757
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm

p / st **€119,00**
757.9040



4-dlg. M14 Diamantboor-kronenset, PREMIUM
Type 757
1x ø25, 35, 50 en 68mm

p / st **€199,00**
757.9051

KIJK VOOR ALLE
BESCHIKBARE
AFMETINGEN OP
ONZE WEBSITE

www.rotec.tools

Voor het boren op moeilijk bereikbare en smalle plaatsen.

- Hoge duurzaamheid en lange standtijd
- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch
- Past op alle boren met SDS-plus opname
- Kan worden gebruikt met korte standaard lengtes; Daardoor heeft men geen lange boor meer nodig
- Diepteboeringen mogelijk vanaf $\varnothing 22$ mm



SDS-plus verlengstuk
L=300mm

p / st
€129,00
200.9010

SDS-plus verlengstuk
L=450mm

p / st
€139,00
200.9011

SDS HAMERBOREN- EN BEITELSET



7-dlg. hamerborenset, SDS-plus,
V-Breaker, in ABS-cassette
type 200
1x $\varnothing 5$, 6 en 8x110;
1x $\varnothing 6$, 8, 10 en 12x160

p / set
€29,95
900.1010K



7-dlg. hamerborenset, SDS-plus,
QUATTRO-X, in ABS-cassette
Type 202
1x $\varnothing 5$, 6 en 8x115;
 $\varnothing 6$, 8, 10 en 12x165

p / set
€39,95
900.1011K



3-dlg. SDS-plus beitelsek in koper
1x puntbeitel x 140
1x platte beitel 20 x 140
1x spadebeitel 30 x 140

p / set
€19,95
215.0100



40-dlg. hamerborenset,
SDS-plus, V-Breaker
Type 200
Inhoud:
5x $\varnothing 6,0$ x 110mm
5x $\varnothing 6,0$ / 8,0 / 10,0 / 12,0 x 160mm
5x $\varnothing 8,0$ / 10,0 / 12,0 x 210mm

p / set
€179,00
900.1015



40-dlg. hamerborenset,
SDS-plus, Quattro-X
Type 202
Inhoud:
5x $\varnothing 6,0$ x 110mm
5x $\varnothing 6,0$ / 8,0 / 10,0 / 12,0 x 160mm
5x $\varnothing 8,0$ / 10,0 / 12,0 x 210mm

p / set
€219,00
900.1016

Quattro



NIEUW

NIEUW

De Rotec V-Breaker beitels met SDS-plus en SDS-max schacht

De Rotec V-BREAKER beitel serie is een absoluut premium product. Door het zelfscherpende design wordt een constante hoge afnamecapaciteit bereikt en vervalt het tijdrovende naslijpen van de beitels. Deze nieuwe serie beitels zijn uitgevoerd met een langere beitelzone dat zorgt voor een langere inzetbaarheid zonder naslijpen waardoor de standtijd afhankelijk van het model tot 150% toeneemt.

Door het nieuwe geoptimaliseerde design wordt de wrijving gereduceerd en verklemming tegengegaan. Maximale productie zonder onnodige stops door een nog betere krachtoverdracht naar de beitelpunt.

**+ 150%
Standtijd**

Standaard

V-Breaker

**V-Breaker beitels:
Gemiddeld + 150%
langere standtijd!**

NIEUW

SDS-plus

SDS-plus
V-Breaker
puntbeitel
L=250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0106

SDS-plus
V-Breaker
vlakbeitel
20x250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0111

SDS-plus
V-Breaker
spadebeitel
40x250mm

p / st
€16,⁹⁵
215.0115

SDS-plus
V-Breaker
tegelsbeitel, gebogen
50x250mm

p / st
€24,⁹⁵
215.0116

SDS-plus V-Breaker
tegelsbeitel, gebogen,
kort model
75x165mm

p / st
€19,⁹⁵
215.0118

NIEUW

SDS-max

SDS-max
V-Breaker
puntbeitel
L=280mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1105

SDS-max
V-Breaker
vlakbeitel
25x280mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1113

SDS-max
V-Breaker
spadebeitel
50x380mm

p / st
€27,⁹⁵
215.1115

SDS-max
V-Breaker
tegelsbeitel, gebogen
50x380mm

p / st
€34,⁹⁵
215.1116

**KIJK VOOR ALLE BESCHIKBARE
AFMETINGEN OP ONZE WEBSITE**

www.rotectools.com

OPTI

NIEUW

214

**SDS+ Beitelset Triple OPTI-LINE
Type 214**

Inhoud:

1x SDS+ Puntbeitel, 250mm
1x SDS+ Plattebeitel, 20x250mm
1x SDS+ Spadebeitel, 40x250mm

p / set

€19,⁹⁵
214.9000

533

GATZAGENSETS BI-METAAL (8% COBALT)

Bi-metalen gatzraag met gefreesde tandenrij. **Toepassing:** staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm.

EXTRA
ZAAGDIEPTE!

QUICK-LOCK



48mm



LOODGIETER



10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met quick-lock 'Loodgieter' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€119,⁰⁰
533.9505

ELECTRICIEN



10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 533
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set

€129,⁰⁰
533.9510

ALLROUND



14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)


p / set

€199,⁰⁰
533.9515

FAST-CHANGE



NIEUW



ELECTRICIEN



13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Electricien' Type 533
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm; 1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x HSS Centreerboor

p / set

€189,⁰⁰
533.9705

ALLROUND



16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Allround' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm; 1x Fast-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

p / set

€219,⁰⁰
533.9710

MAX



19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Max' Type 533
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm; 1x Fast-Change houder (6-knt. 11); 2x HSS Centreerboor

p / set

€259,⁰⁰
533.9715

517

STARLOCK MULTITOOLS

Multitoolzagen voorzien van starlock aansluiting. Passend op Bosch, Fein, Makita, Hikoki, Metabo, Milwaukee, AEG, etc.
Made in Germany. Verpakt per 10 stuks.

NIEUW

10 STUKS
VERPAKKING

HCS Starlock multitoolzaag. Geschikt voor hout en kunststof.

Starlock invalzaagblad
HCS / Standard
Model 'MTS35'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€79,95**
517.1001



Starlock invalzaagblad
HCS / Standard curved
Model 'MTS65'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€88,95**
517.1051



Bi-metalen Starlock multitoolzaag. Geschikt voor hout met spijkers, kunststof en non-ferro profielen.



Starlock invalzaagblad
BIM / Standard
Model 'MTS35BIM'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€98,95**
517.1101



Starlock invalzaagblad
BIM / Standard
Model 'MTS65BIM'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€99,95**
517.1151



Bi-metalen Starlock multitoolzaag.
Geschikt voor metaal
en non-ferro profielen.

STARLOCK

Starlock
invalzaagblad
BIM / Fine
Model 'MTF30BIM'
(30mm breed)
Type 517

p / 10 st **€73,95**
517.1401



STARLOCK

HCS Starlock multitoolzaag. Dankzij speciale vertanding extra schoon.
Geschikt voor hardhout en kunststof.

Starlock invalzaagblad
HCS / Clean
Model 'MTC35'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€86,95**
517.1201



Starlock invalzaagblad
HCS / Clean
Model 'MTC65'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€99,95**
517.1251



Bi-metalen Starlock multitoolzaag. Dankzij speciale vertanding extra schoon. Geschikt voor hardhout en kunststof.

Starlock invalzaagblad
BIM / Clean
Model 'MTC35BIM'
(35mm breed)
Type 517

p / 10 st **€97,95**
517.1301



Starlock invalzaagblad
BIM / Clean
Model 'MTC65BIM'
(65mm breed)
Type 517

p / 10 st **€122,95**
517.1351



MADE IN GERMANY



KIJK VOOR HET GEHELE
PROGRAMMA
OP ONZE WEBSITE

www.rottec.tools



Magnetische bithouder met C-ring, Type 818

E 6,3 x 60mm E 6,3 x 74mm E 6,3 x 100mm E 6,3 x 150mm E 6,3 x 200mm E 6,3 x 250mm

p / st	p / st	p / st	p / st	p / st	p / st
€4,⁹⁵	€7,⁹⁵	€15,⁵⁰	€17,⁵⁰	€18,⁹⁵	€19,⁹⁵
818.00101	818.00151	818.00251	818.00301	818.00351	818.00401

**TWIN
snelspan
bithouders**



Magn. snelspan
bithouder extra lang
Type 818
E 6,3 x 250mm

Magn. snelspan bithouder
extra lang en flexibel
Type 818
E 6,3 x 225mm

p / st	p / st
€21,⁵⁰	€24,⁵⁰
818.0085	818.0090



**IMPACT
BLACK**



Art.nr.	Type	Lengte	St./VE	€ / VE
817.0101	PH 1	50	5	€ 16,78
817.0102	PH 2	50	5	€ 16,78
817.0103	PH 3	50	5	€ 16,78
817.1101	PZ 1	50	5	€ 16,78
817.1102	PZ 2	50	5	€ 16,78
817.1103	PZ 3	50	5	€ 16,78
817.2110	T 10	50	5	€ 19,90
817.2115	T 15	50	5	€ 19,90
817.2120	T 20	50	5	€ 19,90
817.2125	T 25	50	5	€ 19,90
817.2130	T 30	50	5	€ 19,90
817.2140	T 40	50	5	€ 19,90

Rotec impact bits met torsiezone

Moderne klopboormachines worden steeds krachtiger, de overgedragen draaimomenten en slagkrachten zijn dienovereenkomstig hoger en sterker. Om deze reden worden ook de eisen aan de gebruikte bits steeds hoger. Rotec heeft hiervoor een betrouwbare oplossing: de impact bits.

Dit zijn bits met een extra lange torsiezone. Dit dempt de hoge slagkrachten van het elektrische gereedschap en vermindert zo de overbelasting van de bitpunten duurzaam. Op deze manier is het bit bijzonder duurzaam. De impact bits van

Rotec zijn gemaakt van hooggelegeerd molybdeen-vanadiumstaal, vervolgens gehard en getemperd. De combinatie van deze zeer stabiele verwerking en de technisch volwassen torsiezone garandeert een professioneel schroefproces - en dat op lange termijn. Met de zeer nauwkeurig bewerkte aandrijvingen / profielen van de bitpunten wordt een extreem hoge pasnauwkeurigheid in de schroefkop bereikt.

De impact bits zijn verkrijgbaar in lengtes van 30 mm en 50 mm. In combinatie met een E 6.3-aandrijving is de 50 mm variant voor direct gebruik in een klopboormachine, zonder extra bithouder.



1. Precisie profiel; daardoor een extreem nauwkeurige passing in de schroefkop. Daardoor substantiële reductie van de puntbelasting van de schroefbit.
2. Absorberen van de slagkracht door een extra lange torsiezone.
3. Geproduceerd uit hoogwaardig molybdeen vanadium staal.





'SLIM' bithouder
zonder C-ring
Type 818
E 6,3 x 61mm

p / st **€12,⁹⁵**
818.0080



Magn. snelspan bithouder
Type 818
E 6,3 x 60mm

p / st **€9,⁹⁵**
818.0060



Magn. bithouder met
kogelgewricht (max 20°)
Type 818
E 6,3 x 65mm

p / st **€17,⁹⁵**
818.0065



Magn. snelspan bithouder
met kogelgewricht (max 20°)
Type 818
E 6,3 x 90mm

p / st **€21,⁵⁰**
818.0067



Magn. snelspan bithouder
met ringmagneet
Type 818
E 6,3 x 65mm

p / st **€9,⁹⁵**
818.0070



Magn. bithouder
zonder C-ring
Type 818
E 6,3 x 60mm

p / st **€3,⁹⁵**
818.00011



Niet magn. bithouder
met C-ring voor RVS-bits
Type 818
E 6,3 x 60mm

p / st **€4,⁹⁵**
818.00171



Magn. bithouder
met C-ring voor RVS-bits
Type 818
E 6,3 x 74mm

p / st **€8,⁵⁰**
818.00201



Magn. bithouder SDS+
met C-ring
Type 818
E 6,3 x 85mm

p / st **€15,⁵⁰**
818.00501



Inclusief
PH 2 BIT
Instelbare magn.
bithouder voor
snelbouschroeven
Type 818
E 6,3 x 65mm

p / st **€9,⁹⁵**
818.0045



**IMPACT
BLACK**



Art.nr.	Type	Lengte	St./VE	€ / VE
817.0001	PH 1	30	10	€ 17,10
817.0002	PH 2	30	10	€ 17,10
817.0003	PH 3	30	10	€ 17,10
817.1001	PZ 1	30	10	€ 17,10
817.1002	PZ 2	30	10	€ 17,10
817.1003	PZ 3	30	10	€ 17,10
817.2010	T 10	30	10	€ 22,80
817.2015	T 15	30	10	€ 22,80
817.2020	T 20	30	10	€ 22,80
817.2025	T 25	30	10	€ 22,80
817.2030	T 30	30	10	€ 22,80
817.2040	T 40	30	10	€ 22,80

Rotec impact bithouders met torsiezone

Rotec compleet de serie slagbits met een extra magnetische slagbithouder voor onze slagbits in 30 mm lengte. De extra torsie-zone van de Impact magnetische bithouder ondersteunt de 30 mm slagbits in het aspect van het absorberen van hoge slagkrachten.



IMPACT BITHOUDERS



Impact bithouder QuickFix-II

Magnetische Impact bithouder QuickFix-II
E 6,3x80 mm-huls 11,0x35 mm.



Magnetische Impact
bithouder 'QuickFix-II'
Type 818
E 6,3 x 80mm

p / st **€19,⁹⁵**
818.1060

Impact bithouder met C-ring

Magnetische Impact bithouder met C-ring
E 6,3x80 mm-huls 11,0x35 mm.




Magnetische Impact
bithouder met C-ring
Type 818
E 6,3 x 80mm

p / st **€12,⁹⁵**
818.1010



450 HM DRAADEIND ONTBRAMER

NIEUW



HM Draadeind ontbramer E6,3 bereik 3-20mm.

Draadeind ontbramer die de uiteinden van het draadeind kan ontbramen zodat de moer of het draadeind zelf weer netjes bevestigd kan worden. Daarnaast ziet het er ook een stuk netter uit en werkt het een stuk veiliger zonder scherpe bramen.

Toepassing:
machinaal ontbramen
van draadeinden.



HM Draadeind ontbramer
E 6,3 bereik 3-20mm

p / st **€29,95**
450.1095



819 DOPSLEUTELSET

**Magnetische dopsleutelset '819',
SW 1/4"-13**

NIEUW



7-dlg. dopsleutelset
Type 819
E 6,3
Inhoud:
SW 1/4", [5/16"], 3/8"
SW 7, 8, 10, 12, 13

p / st **€32,50**
819.9000



799

OPTI-LINE DOORSLIJPSCHIJVEN

Voordelige doorslijpschijf
met een optimale prijs/
prestatie verhouding.
Geschikt voor staal
en RVS.

OPTI

Doorslijpschijf staal/INOX
OPTI-LINE
Type 799

ø115x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,50**
799.2001

ø125x1,0mm

p / blik à 10 st **€9,95**
799.2002

