



GLOVEMANUAL

Een handschoen voor elke klus



Scan & bekijk
de actuele
brutoadviesprijzen



WWW.PSPSAFETY.COM

Copyright 2023 President Safety B.V.
Versie: Juli 2023

De informatie in deze GloveManual is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

PSP is een geregistreerd merk welke wordt gedistribueerd door President Safety BV (Hoofdkantoor Europa). Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse, Nederland. **President Safety levert uitsluitend aan de wederverkoop.**

Voorwoord

PSP werkhandschoenen zijn zorgvuldig ontwikkeld met focus op comfort, prijs/kwaliteit en duurzaamheid. Het assortiment bevat algemene **basis** handschoenen voor uiteenlopende werkzaamheden, een **pluslijn** met moderne technische en duurzame handschoenen en natuurlijk de **proline** waar -naast eerder genoemde eigenschappen- de focus is gelegd op nog meer draagcomfort en retail presentatie.



Bij PSP ligt nu ook bij lederen handschoenen de focus op Green. Wij zijn er dan ook trots op dat nagenoeg het gehele assortiment van PSP handschoenen bij ISO 14001 gecertificeerde handschoenenfabrikanten wordt geproduceerd. In deze GloveManual herkent u deze handschoenen aan het label Green Focus.

Door te kiezen voor PSP koopt u een zorgvuldig geselecteerd, maatschappelijk verantwoord geproduceerd en verpakt product wat vanzelfsprekend is gecertificeerd volgens de laatste normen.

Het PSP team is door zijn jarenlange ervaring in staat geweest om zorgvuldig een pakket handschoenen samen te stellen, waardoor voor bijna alle toepassingen en wensen een passende handschoen in het assortiment aanwezig is. De producten zijn hierdoor niet alleen een genot om mee te werken, maar zijn door hun uitstraling ook prima geschikt om representatief voor de dag te komen. Zo zorgt PSP ervoor dat u iedere dag goed, veilig en comfortabel aan het werk kunt.

Have a safe day!



Inhoudsopgave / navigatie

Op zoek naar de juiste PSP werkhandschoen? Met onderstaande handschoennavigatie vindt u snel de eigenschappen van de PSP handschoenen én waar ze in deze GloveManual staan beschreven.

Pro-Line handschoenen		pag.	Alround precisie- werk	Alround vrij- greep	Alround heavy duty	Oil bescher- ming	Voetst bescherming*	Alround Winter	Therm bescherming vorstbestendig	Slij bescher- ming	Foodkeur	Medische sector	Touch screen compatibel	Anti- Bacteri- eel	Therm. bescher- ming reë- vriestendig
PSP 10-120	Allround Latex Lite Pro	11	▲	▲			▲								
PSP 10-125	Allround Latex Lite Pro Hi-Vis	12	▲	▲			▲								
PSP 10-188	Allround Double Latex Pro	15	▲	▲	▲		▲								
PSP 10-470	Allround Nitrile Sandy Pro	21	▲	▲	▲	▲	▲								
PSP 10-488	Allround Double Nitrile Pro	22	▲	▲	▲	▲							▲		▲
PSP 10-580	Allround Nitrile Foam Pro	27	▲	▲	▲	▲					▲				
PSP 10-585	Allround Nitrile Foam Pro DT	28	▲	▲	▲	▲									
PSP 10-590	Allround Nitrile Foam Pro TS	29	▲	▲	▲	▲							▲	▲	▲
PSP 15-400	Cut Protect D, Cut Nitrile Foam Pro	31	▲	▲	▲	▲				▲ D			▲		▲
PSP 15-500	Cut Protect F, Cut Nitrile Foam Pro TS	32	▲	▲	▲	▲				▲ F			▲	▲	▲
PSP 15-590	Cut Protect D, Impact Pro	34	▲	▲	▲	▲				▲ D					
PSP 18-150	Winter Latex Foam Pro	37			▲		▲	▲	▲	▲					
PSP 18-188	Winter Double Latex Pro	38		▲	▲		▲	▲	▲	▲					
PSP 18-555	Winter Cut C, Nitrile Foam Pro DT TS	39	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲				▲	▲
PSP 18-590	Winter Cut D, Impact Pro	40	▲	▲	▲	▲		▲		▲ D					
PSP 18-800	Winter Dry Grip Pro	41			▲		▲	▲		▲			▲		
PSP 39-500	Mechanic Black Pro	70	▲	▲	▲										
PSP 39-501	Mechanic Hi-Vis Orange Pro	71	▲	▲	▲										
PSP 39-510	Mechanic Grip Black Pro	72	▲	▲	▲										
PSP 39-600	Mechanic Winter Black Pro	73	▲	▲	▲			▲							
PSP 40-280	Chemical Nitrile Sandy Chem Pro	75			▲	▲	▲				▲				
PSP 40-380	Chemical Nitrile Cut Protect Pro	76			▲	▲	▲			▲	▲ D	▲			

Chemisch bestendige handschoenen

PSP 40-200	Allround Green Nitrile	74		▲	▲	▲	▲				▲				
PSP 40-280	Chemical Nitrile Sandy Chem Pro	75			▲	▲	▲				▲				
PSP 40-380	Chemical Nitrile Cut Protect Pro	76			▲	▲	▲		▲	▲ D	▲				
PSP 40-400	Chemical PVC Blue	77			▲	▲	▲				▲		▲		

Single Use handschoenen

PSP 50-190	Allround SU Medical Latex	78	▲	▲			▲				▲	▲			
PSP 50-225	Allround SU Nitrile	79	▲	▲		▲	▲				▲	▲			
PSP 50-230	Allround SU Nitrile Heavy Duty	79	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲			

pag.

[illegible]

Ther
Vlam



The
Niet

Ant
beh

Allr

 GREEN FOCUS : Gants en cuir fabriqués de manière durable selon la norme ISO 14001.

Lederen handschoenen

pag.	Alround precise- werk	Alround vinger- greoelig	Alround heavy duty	Gie besche- ming	Vloestof bescherming	Alround Winter	Therm bescherming vlambestendig	Slij besche- ming	Foodleer	Medische sector	Touch screen compatibel	Anti- Bacteri- eel	Therm. besche- ming niet- vlambestendig
------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------------	----------	--------------------	-------------------------------	--------------------------	---

PSP 32-209 Corium Driver Nappa ✓	44	▲	▲	▲									
PSP 32-310 Corium Tropic WT Nappa ✓	45	▲	▲										
PSP 32-330 Corium Tropic Velcro ✓	46	▲	▲	▲									
PSP 33-100 Corium Canadian Boxleer Yellow/Blue ✓	48			▲									
PSP 33-155 Corium Canadian Boxleer India+palmersterking PP ✓	49			▲		▲							
PSP 34-100 Corium Canadian Boxleer Yellow/Blue ✓	50			▲				▲ A					
PSP 34-101 Corium Canadian Boxleer, palmersterking ✓	51			▲				▲ A					
PSP 34-103 Corium Canadian Boxleer + pistoolsterking ✓	51			▲				▲ A					
PSP 34-110 Corium Canadian Boxleer Red ✓	52			▲				▲ A					
PSP 34-155 Corium Canadian Boxleer ✓	53			▲				▲ A					
PSP 34-200 Corium Driver Nerf ✓	54		▲	▲									
PSP 34-220 Corium Driver Nerf/Split ✓	54		▲	▲									
PSP 34-270 Corium Driver Nerf ✓	55		▲	▲									
PSP 34-610 Corium Driver Nerf Winter	59		▲	▲		▲							
PSP 36-143 Corium Canadian Cut Protect ✓	61			▲				▲ B					
PSP 36-150 Corium Split Canadian Green + pistoolsterking	62			▲									
PSP 36-170 Corium Canadian Split Red ✓	64			▲									
PSP 37-140 Corium Canadian Split Green ✓	65			▲									
PSP 37-141 Corium Canadian Split Green + palmersterking ✓	65			▲									
PSP 37-615 Corium Winter Split ✓	68			▲		▲	▲						

Lederen Lashandschoenen

PSP 32-435 Corium Welder Argon ✓	45		▲					▲					
PSP 34-408 Corium Welder Rund ✓	56							▲					
PSP 34-415 Corium Welder Rund ✓	57							▲					
PSP 34-435 Corium Welder Rund ✓	58							▲					
PSP 35-436 Corium Welder Premium ✓	60		▲					▲					
PSP 35-450 Corium Welder Premium ✓	61			▲				▲					
PSP 37-415 Corium Welder Split ✓	66			▲				▲					
PSP 37-450 Corium Welder Split Kevlar ✓	67			▲				▲	▲				
PSP 38-490 Corium Welder Premium Deersplit	69		▲					▲					

Europese wetgeving en normen

Europese richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen bepalen de eisen waaraan de middelen en hun gebruikers moeten voldoen.

De normen worden gebruikt om technische specificaties op te stellen die voldoen aan deze eisen. De PSP handschoenen zijn getest en gecertificeerd volgens de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN normen.

Het gehele PSP assortiment is gecertificeerd in overeenstemming met deze essentiële eisen en draagt het CE-label.

CE certificering

- ▲ Cat. I: De fabrikant is verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn producten, in naleving van de essentiële vereisten van de richtlijn.
- ▲ Cat. II: Conformiteitscertificaat afgeleverd door een aangemeld orgaan.
- ▲ Cat. III: Inspectie van het conformiteitscertificaat en regelmatige productie-inspecties bij de fabrikant door de aangemelde organen.

Uitleg pictogrammen Europese normen handschoeneigenschappen

	Algemene vereisten (categorie van de risico's, maten, markeringen, etiketteringen, enz.)	CHEMISCHE BESCHERMING	
MECHANISCHE BESCHERMING			
 EN 388:2016 ABCDPE	Mechanische gevaren A: Schuurweerstand (0-4) B: Snijsweerstand (0-5) C: Scheurweerstand (0-4) D: Perforatieweerstand (0-4) E: Snijsweerstand volgens ISO 13997 (A-F) P: Bescherming tegen stoten	 EN ISO 374-1 Type A UVWXYZ	Penetratie-weerstand EN 374-2 Permeatieduur ≥ 30 min voor minstens 6 chemische producten van de nieuwe lijst (EN 16523-1)
THERMISCH RISICO (WARMTE / VUUR)			
 EN 407 ABCDPE	Thermisch risico (warmte / vuur) A: Ontvlambaarheid (0-4) B: Weerstand tegen contactwarmte (0-4) C: Weerstand tegen convectiewarmte (0-4) D: Weerstand tegen stralingswarmte (0-4) E: Weerstand tegen kleine metaalspat (0-4) F: Weerstand tegen grote metaalspat (0-4)	 EN ISO 374-1 Type B XYZ	Penetratie-weerstand EN 374-2 Permeatieduur ≥ 30 min voor minstens 3 chemische producten van de nieuwe lijst (EN 16523-1)
 EN 511 ABC	Thermisch risico (koude) A: Weerstand tegen convectiekoude (0-4) B: Weerstand tegen contactkoude (0-4) C: Impermeabiliteit (0-1)	 EN ISO 374-1 Type C	Penetratie-weerstand EN 374-2 Permeatieduur ≥ 10 min voor minstens 1 chemische product van de nieuwe lijst (EN 16523-1)
De degradatietest volgens norm EN 374-4 wordt uitgevoerd zonder prestatie vereisten			
EN ISO 374-5: 2016 Beschermende handschoenen tegen micro-organismen. De handschoenen moeten de penetratie-weerstandstest volgens norm EN 374-2 2014 doorstaan. Bovendien kan aanspraak worden gemaakt op bescherming tegen virussen als de handschoen de test ISO 1664: 2004 (methode B) doorstaat.			
CODE LETTERS A Methanol B Aceton C Acetonitril D Dichloromethaan E Koolstofdioxide F Toluene G Diethylamine H Tetrahydrofuraan I Ethylacetaat J n-Heptaan K Natronloog 40% L Zwavelzuur 96% M Salpeterzuur 65% N Azijnzuur 99% O Ammoniak 25% P Waterstofperoxide 30% S Waterstofluoride 40% T Formaldehyde 37%		 EN ISO 374-5	 EN ISO 374-5 VIRUS Voor handschoenen die beschermen tegen bacteriën en schimmels.
			Voor handschoenen die beschermen tegen bacteriën, schimmels en virussen.

X: Controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar

0: De handschoen valt onder het minimale prestatieniveau voor het desbetreffende individuele gevaar.

Hoe hoger de prestatieklasse, hoe hoger de bestemmingsfactor.

PSP schappenplan & accessoires

Presenteer uw collectie PSP werkhandschoenen met een vrijstaand winkelschap in uw showroom.



Voor klantbezoeken op locatie presenteert u uw PSP werkhandschoenen overzichtelijk met deze praktische handschoenenrol.



Met de PSP Gloveguard heeft u uw werkhandschoenen altijd bij de hand!



PSP assortment



PSP[®] 10-110

Allround Latex Lite



OMSCHRIJVING

De PSP Allround Latex Lite 10-110 is een handschoen met een 13G rondgebreide polyester liner bedekt met een latex coating. De rug en vingers van de handschoen zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De latex coating zorgt voor een uitstekende droge grip.

Artikel PSP 10-110 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Polyester drager, rood, 13 gauge
- ▲ Latex coating, zwart
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Uitmuntende droge grip
- ▲ Ademende rug
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Diverse maten leverbaar



CERTIFICERINGEN

 CAT II		Schuurweerstand = 3
		Snijbestendigheid = 1
		Scheurbestendigheid = 3
		Perforatieweerstand = 1
		Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
Assemblage | Installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Polyester, Coating: Latex
Kleur	Rood / Zwart
Lengte (mm)	230-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

*Let op!

Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.110.07	12 x 12 (144 paar)*
08 / M	2.01.10.110.08	12 x 12 (144 paar)*
09 / L	2.01.10.110.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.110.10	12 x 12 (144 paar)*
11 / XXL	2.01.10.110.11	12 x 12 (144 paar)*

PSP[®] 10-120

Allround Latex Lite Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Latex Lite Pro 10-120 is een handschoen met een 13G rondgebreide nylon liner bedekt met een latex coating.

De rug en vingers van de handschoen zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De latex coating zorgt voor een uitstekende droge grip.

Artikel PSP 10-120 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager, 13 gauge
- ▲ Latex coating, zwart
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Uitmuntende droge grip
- ▲ Ademende rug
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN



CAT II



3131X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw |
Transport | Assemblage | Installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon, Coating: Latex
Kleur	Bruin / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.120.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.120.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.120.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.120.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.120.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-125

Allround Latex Lite Pro

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Latex Lite Pro 10-125 is een handschoen met een 13G rondgebreide nylon Hi-Vis gele liner bedekt met een latex coating.

De rug en vingers van de handschoen zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De latex coating zorgt voor een uitstekende droge grip.

Artikel PSP 10-125 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager in Hi-Vis geel, 13 gauge
- ▲ Latex coating, zwart
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Uitmuntende droge grip
- ▲ Ademende rug
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN



CAT II



3131X

Schuurweerstand = 3
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 3
 Perforatieweerstand = 1
 Cut ISO 13997 = X



TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw |
 Transport | Assemblage | Installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon, Coating: Latex
Kleur	Hi-Vis Geel / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.125.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.125.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.125.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.125.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.125.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-140

Allround Latex Grip

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Latex Grip 10-140 is een handschoen met een 10G polyester liner bedekt met een sterke latex coating. Een soepele, robuuste handschoen met een goede vingergevoeligheid en behendigheid.

Door de sterke liner en coating heeft de handschoen een uitstekende schuur- en scheurweerstand. De ademende rug zorgt voor goede ventilatie.

Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip in bouw- en agrarische werkomgevingen. Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid.

Artikel PSP 10-140 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Liner van polyester breiwerk
- ▲ Rondgebreid 10 gauge
- ▲ Latex coating
- ▲ Volledig ruw oppervlak
- ▲ Hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid
- ▲ Diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN

CE
CAT II

EN 388
3142X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Stratenmaker | Bouw | Agrarisch | Constructie |
Logistiek | Industrie | Transport | Natte Installatie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Polyester Coating: Latex
Kleur	Geel / Groen
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.140.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.140.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.140.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.140.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.140.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-150

Allround Latex Grip Plus



OMSCHRIJVING

De PSP Latex Grip 10-150 is een handschoen met een 10G poly/cotton liner bedekt met een sterke latex coating. Een soepele, comfortabele en robuuste handschoen met een goede vingergevoeligheid en behendigheid.

Door de sterke liner en coating heeft de handschoen een uitstekende schuur- en scheurweerstand. De katoenverwerking in de drager zorgt voor een droger en zachter gevoel, daarbij zorgt de ademende rug voor goede ventilatie. Verder is er geen irritatie door naden die in contact komen met de huid. Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip in bouw- en agrarische werkomgevingen.

Artikel PSP Latex Grip 10-150 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420/EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Liner van Poly/cotton breiwerk
- ▲ Rondgebreed 10 gauge
- ▲ Latex coating
- ▲ Dichte duim
- ▲ Volledig ruw oppervlak
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ Hoge scheurbestendigheid

CERTIFICERINGEN



CAT II



3242B

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = B



TOEPASSINGEN

Stratenmaker | Bouw | Agrarisch | Constructie |
Logistiek | Industrie | Transport | Natte Installatie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Poly / Cotton Coating: Latex
Kleur	Grijs / Blauw
Langte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.150.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.150.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.150.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.150.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.150.11	12 x 12 (144 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 10-188

Allround Double Latex Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Double Latex Pro 10-188 is een handschoen met een 13G Polyester liner bedekt met een dubbele latex coating. De 1e coating zorgt ervoor dat de handschoen waterdicht is, de 2e laag voor de extra grip en bescherming. Deze "Sandy Finish" zorgt voor een excellente grip in natte en droge omstandigheden. De handschoen is vloeistofdicht.

Zeer comfortabel door de "Soft touch" van de Latex en hierdoor ook erg vingergevoelig. Door de comfortabele liner en dubbele coating heeft de handschoen uitstekende EN388 uitslagen.

Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip. Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid. Is zeer geschikt voor de meer eisende gebruiker.

Artikel PSP Allround Double Latex Pro 10-188 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Liner van Polyester
- ▲ Rondgebreid zonder naden, 13 gauge
- ▲ Dubbele Latex coating
- ▲ Vloeistofdicht
- ▲ Sandy finish
- ▲ Volledig gecoat
- ▲ Goede vingergevoeligheid



CERTIFICERINGEN

 CAT II	 2131X	Schuurweerstand = 2
		Snijbestendigheid = 1
		Scheurbestendigheid = 3
		Perforatieweerstand = 1
		Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Natte omstandigheden | Bouw | Agrarisch | Constructie | Logistiek | Industrie | Transport | Natte Installatie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Polyester
	Coating: Dubbel Latex
Kleur	Blauw / Zwart
Lengte (mm)	250-280 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.01.10.188.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.188.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.188.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.188.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] PSP 10-200

Allround NBR Lite Yellow



OMSCHRIJVING

De PSP NBR Lite Yellow 10-200 is een allround handschoen met katoenen drager en lichte nitril coating. Ontworpen voor vochtige of droge toepassingen in ruwe en schurende omstandigheden. Deze handschoen is voorzien van een ademende open rug.

De PSP NBR Lite Yellow 10-200 is gelijk aan de PSP 10-202 maar met **open** rug.

Artikel PSP NBR Lite Yellow 10-200 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Katoenen interlock drager met lichte nitril coating
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip bij droge en olieachtige omgeving
- ▲ Ademende rug
- ▲ Hoog draagcomfort door jersey katoen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ In diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN



CAT II



3111X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X



TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
Assemblage | Lichtere installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen, Coating: N.B.R.
Kleur	Ecru / Geel
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

*Let op!

Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.200.07	12 x 12 (144 paar)*
08 / M	2.01.10.200.08	12 x 12 (144 paar)*
09 / L	2.01.10.200.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.200.10	12 x 12 (144 paar)*

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] PSP 10-202

Allround NBR Lite Yellow

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP NBR Lite Yellow 10-202 is een allround handschoen met katoenen drager en lichte nitril coating. Ontworpen voor vochtige of droge toepassingen in ruwe en schurende omstandigheden.

De PSP NBR Lite Yellow 10-202 is gelijk aan de PSP 10-200 maar met **gesloten** rug.

Artikel PSP NBR Lite Yellow 10-202 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Katoenen interlock drager met lichte nitril coating
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip bij droge en olieachtige omgeving
- ▲ Gesloten rug
- ▲ Hoog draagcomfort door jersey katoen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ In diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN

 CAT II	 3111X	Schuurweerstand = 3
		Snijbestendigheid = 1
		Scheurbestendigheid = 1
		Perforatieweerstand = 1
		Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
Assemblage | Lichtere installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen, Coating: N.B.R.
Kleur	Ecru / Geel
Langte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

*Let op!

Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.01.10.202.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.202.10	12 x 12 (144 paar)*



PSP[®] 10-210 / 10-212

Allround NBR Blue



OMSCHRIJVING

De PSP NBR blue 10-210 en 10-212 zijn allround handschoenen met katoenen jersey drager en nitril coating. De coating is duurzaam en antislip voor een goede grip op materialen.

De PSP 10-210 is voorzien van een open rug, terwijl de PSP 10-212 een gesloten rug heeft. Beiden handschoenen zijn voorzien van een tricot manchet.

PSP 10-210 en PSP 10-212 zijn beiden getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Katoenen drager met lichte nitril coating
- ▲ Ademende rug (PSP 10-210)
- ▲ Gesloten rug (PSP 10-212)
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip bij droge en olieachtige omgeving
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ Hoog draagcomfort door jersey katoen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar

CERTIFICERINGEN



4111X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport
| Assemblage | Zware installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen, Coating: N.B.R.
Kleur	Ecru / Blauw
Langte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

*Let op!

Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.01.10.210.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.210.10	12 x 12 (144 paar)*
09 / L	2.01.10.212.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.212.10	12 x 12 (144 paar)*

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 10-220 / 10-222

Allround NBR Blue

OMSCHRIJVING

De PSP NBR blue 10-220 en 10-222 zijn allround handschoenen met katoenen jersey drager en nitril coating. De coating is duurzaam en antislip voor een goede grip op materialen.


De PSP 10-220 is voorzien van een open rug, terwijl de PSP 10-222 een gesloten rug heeft. Beiden handschoenen zijn voorzien van een kap.

PSP 10-220 en PSP 10-222 zijn beiden getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Katoenen drager met lichte nitril coating
- ▲ Ademende rug (PSP 10-220)
- ▲ Gesloten rug (PSP 10-222)
- ▲ Kap
- ▲ Goede grip bij droge en olieachtige omgeving
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ Hoog draagcomfort door jersey katoen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar

CERTIFICERINGEN



TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport
| Assemblage | Zware installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen Coating: N.B.R.
Kleur	Ecru / Blauw
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Kap

*Let op!

Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.01.10.220.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.220.10	12 x 12 (144 paar)*
09 / L	2.01.10.222.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.222.10	12 x 12 (144 paar)*
11 / XXL	2.01.10.222.11	12 x 12 (144 paar)*

PSP[®] 10-427 / 10-435

Allround PVC Red

OMSCHRIJVING

De PSP 10-427 en 10-435 Allround PVC Red zijn rode allround handschoenen en volledig gecoat met een rode PVC coating. Hierdoor zijn de handschoenen water- en vloeistofdicht, daarnaast zorgt deze coating ook nog eens voor een goede antislip. Deze Slip-on handschoenen zijn uitermate geschikt voor maximale bescherming tegen oliën, vetten en andere toepassingen waar u schone en droge handen bij wilt houden.

De handschoenen zijn v.v. een Interlock liner voor extra comfort en droog gevoel van de handen. Ook bij lage temperaturen blijven deze handschoenen uitermate soepel.

De handschoenen zijn in 2 lengtes verkrijgbaar, t.w. 27 cm (PSP 10-427) en 35 cm (PSP 10-435). Zo kunt u altijd een passende lengte kiezen.

Artikel PSP 10-427 en 10-435 zijn beiden getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ PVC met speciale formule; extreem goede bescherming tegen vetten en oliën
- ▲ Dubbel dipped
- ▲ Uitermate soepel PVC
- ▲ Goede grip in natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Verkrijgbaar in 2 verschillende lengten

CERTIFICERINGEN

 CAT II		Schuurweerstand = 4
		Snijbestendigheid = 1
		Scheurbestendigheid = 2
		Perforatieweerstand = 1
		Cut ISO 13997 = X

4131X

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Interlock katoen
	Coating: PVC (double dipped)
	glad oppervlak
Kleur	Rood
Voering	Katoen
Lengte (mm)	PSP 10-427: 427, PSP 10-435: 435
Manchet	Kap



TOEPASSINGEN

(Petro)chemie | Automotive | Olie/offshore | Bouw



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.01.10.427.10	10 x 12 (120 paar)

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.01.10.435.10	6 x 12 (72 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 10-470

Allround Nitrile Sandy Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Nitrile Sandy Pro 10-470 is een handschoen van hoge kwaliteit met blauwe 15G nylon drager met geruwde nitril coating in de handpalm voor een ultieme grip. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.


De open nitril coating zorgt voor een uitstekende grip, de coating is -ondanks de open structuur- ook vloeistofdicht en dus geschikt voor zowel droge, als natte en olie-achtige ondergronden.

Artikel PSP 10-470 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril coating (sandy)
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN



TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport | Assemblage | Installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon, Coating: Nitril
Kleur	Blauw / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.470.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.470.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.470.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.470.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.470.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-488

Allround Double Nitrile Pro

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Double Nitrile Pro 10-488 is een volledig gecoate handschoen met een dubbele nitril coating. Door de ultra dunne dubbele coating heeft de handschoen extra comfort en uiterst geschikt voor fijne werkzaamheden in olieachtige en vochtige omstandigheden. Deze speciale coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden.

De Sanitized[®]-behandeling die deze handschoen heeft ondergaan, zorgt ervoor dat het textiel hygiënisch blijft, voorkomt bacteriegroei en geeft de drager een schoon en fris gevoel.

Artikel PSP 10-488 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 en EN407:2004.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon / Spandex drager, 15 gauge
- ▲ Dubbele speciale nitril foam coating, topkwaliteit
- ▲ Beschermt tegen micro bacteriële ontwikkeling + vochtaandoeningen met Sanitized[®]-behandeling
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip op droge, natte, olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid + schuurweerstand

CERTIFICERINGEN


 CAT II


 EN 388
 4121X

Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 2
 Perforatieweerstand = 1
 Cut ISO 13997 = X


 EN 407:2020
 X1XXXX



TOEPASSINGEN

Petrochemie | Olie/Offshore | Natte installatie en omstandigheden | Bouw | Agrarisch | Constructie | Industrie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon/Spandex, Coating: Nitril foam
Kleur	Blauw / Zwart
Langte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.488.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.488.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.488.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.488.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.488.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-499

Allround PVC Gritt Black

OMSCHRIJVING

De PSP Allround PVC Gritt Black 10-499 is een zwarte PVC handschoen met daarop PVC Gritt "chips" voor extreem goede grip bij gladde en natte oppervlakten.

De liner is gemaakt van katoen met een tricot manchet. Verder is de handschoen volledig gecoat en daarom vloeistofdicht.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ PVC Gecoat met 'gritt profiel'
- ▲ Katoenen drager met tricot manchet
- ▲ Vloeistofdicht
- ▲ Extreem goede ruwe grip
- ▲ Leverbaar in 1 maat
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar

CERTIFICERINGEN



CAT I

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen, Coating: PVC
Kleur	Zwart / zwart
Lengte (mm)	260
Manchet	Tricot

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.01.10.499.10	6 x 12 (72 paar)*

*Let op!

Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

PSP[®] 10-510

Allround Nitrile Foam



OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam 10-510 is een handschoen met een 13G polyester liner bedekt met een niet-ademende nitril foam coating op de palm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.

De gesloten nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden. De coating laat geen vloeistof door.

Artikel PSP Nitrile Foam 10-510 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420/EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Polyester drager, 13 gauge
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Palm is vloeistofdicht
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Per dozijn verpakt

CERTIFICERINGEN



4121X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X



TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
Assemblage | Lichtere installatietechniek | Precisie-
werkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Polyester, Coating: Nitril foam (niet ademend)
Kleur	Grijs / Zwart
Langte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

*Let op!

Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.510.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.510.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.510.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.510.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.510.11	12 x 12 (144 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 10-570

Allround Nitrile Foam Plus

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam Plus 10-570 is een handschoen met een 15G nylon liner bedekt met een ademende nitril foam coating op de palm.

Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden.

Artikel PSP 10-570 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420/EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Tricot manchet
- ▲ In meerdere maten verkrijgbaar

CERTIFICERINGEN


 CAT II


4131X

Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 3
 Perforatieweerstand = 1
 Cut ISO 13997 = X



TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
 Assemblage | Installatietechniek | Precisiwerk



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Nitril foam
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-270 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
05 / XXS	2.01.10.570.05	12 x 12 (144 paar)
06 / XS	2.01.10.570.06	12 x 12 (144 paar)
07 / S	2.01.10.570.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.570.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.570.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.570.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.570.11	12 x 12 (144 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 10-575

Allround Nitrile Foam Plus DT



OMSCHRIJVING

De PSP 10-575 Allround Nitrile Foam Plus DT is een handschoen met een 15G nylon liner bedekt met een ademende nitril foam coating op de palm. Deze coating is op de palm v.v. antislip noppen voor extra grip.

Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating met antislip noppen zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden.

Artikel PSP 10-575 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016 / 425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Antislip noppen op de palm
- ▲ Uitstekende grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Tricot manchet
- ▲ In meerdere maten verkrijgbaar

CERTIFICERINGEN



4131X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X



TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
Assemblage | Installatietechniek | Precisiewerk



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon
	Coating: Nitril foam +
	PVC noppen
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-270 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.575.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.575.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.575.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.575.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.575.11	12 x 12 (144 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 10-580

Allround Nitrile Foam Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam Pro 10-580 is een handschoen met een 15G nylon top lycra liner bedekt met een ademende nitril foam coating op de palm. Rug en vingers zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.

De open nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden. Tevens bevat deze handschoen de Foodkeur.

Artikel PSP 10-580 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril foam coating van topkwaliteit
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend met hoog draagcomfort
- ▲ Foodkeur
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid en schuurweerstand
- ▲ Diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN

CE
CAT II

EN 388
4131X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X





TOEPASSINGEN

Constructie/Bouw | Logistiek/Transport | Assemblage
Industrie | Installatietechniek | Precisiewerkzaamheden | Voedingssector en aanverwante diensten



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Nitril Foam
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.580.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.580.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.580.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.580.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.580.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-585

Allround Nitrile Foam Pro DT

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam Pro DT 10-585 is een handschoen met een 15G nylon top lycra liner bedekt met een ademende nitril foam coating op de palm. Deze palm is voorzien van anti-slip noppen voor extra grip.

Rug en vingers zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating met noppen zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden.

Artikel PSP 10-585 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril foam coating van topkwaliteit
- ▲ Anti-slip noppen op de palm
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend met hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid en schuurweerstand
- ▲ Diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN



 Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 3
 Perforatieweerstand = 1
 Cut ISO 13997 = X

CAT II 4131X



TOEPASSINGEN

Constructie/Bouw | Logistiek/Transport | Assemblage
 Industrie | Installatietechniek | Precisiewerkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Nitril Foam + PVC noppen
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.585.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.585.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.585.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.585.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.585.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-590

Allround Nitrile Foam Pro TS

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam Pro TS 10-590 is een handschoen met een 18G nylon/span-dex liner bedekt met een ademende nitril foam coating op de palm. De vingers zijn touch-screen compatible, dus ideaal voor werkzaamheden waarbij schermen bediend worden. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden. De Sanitized[®]-behandeling die deze handschoen heeft ondergaan, zorgt ervoor dat het textiel hygiënisch blijft, voorkomt bacteriegroei en geeft de drager een schoon en fris gevoel.

Artikel PSP 10-590 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 en EN407:2020.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon / Spandex drager, 18 gauge
- ▲ "Second skin"
- ▲ Nitril foam coating van topkwaliteit
- ▲ Touchscreen compatible
- ▲ Bescherming tegen micro bacteriële ontwikkeling en vochtaandoeningen met Sanitized[®]-behandeling
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend

CERTIFICERINGEN



CAT II



4121A

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = A



X1XXXX



- ▲ Subliem draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid en schuurweerstand

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Assemblage | Precisiewerkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon
	Coating: Nitril Foam
Kleur	Blauw / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.590.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.590.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.590.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.590.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.590.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-610/700/710/900

Allround PU White & Black



Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakkings-eenheid*
2.01.10.610.00 	De PSP Allround PU Poly Flex Black 10-610 is een handschoen met een 13G Polyester liner met een zwarte PU antislip coating op de palm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open PU coating zorgt voor een goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden. Cat. II, EN-388:2016: 3131X.	06 / XS t/m 11/XXL	20 x 12 (240 paar) Let op! Verpakt in Economy Pack à 12 paar per zak
2.01.10.700.00 (white) 2.01.10.710.00 (black) 	De PSP Allround PU White 10-700 en de PSP Allround PU Black 10-710 zijn handschoenen met een 15G nylon liner met een witte of zwarte PU antislip coating op de palm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open PU coating zorgt voor een goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden. Laag DMF-content! Cat. II, EN-388:2016: 4131X.	06 / XS t/m 11/XXL	20 x 12 (240 paar)
2.01.10.900.00 	De PSP Allround PU <u>DMF Free</u> handschoen is een 15G nylon liner met PU antislip coating op de palm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open PU coating zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige ondergronden. De handschoen is 100% vrij van schadelijke DMF. Cat. II, EN-388: 4121	10/XL t/m 11/XXL	20 x 12 (240 paar)

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Drager 10-610: Polyester, 13G
- ▲ Drager 10-700/10-710 /10-900: Nylon, 15G
- ▲ PU coating
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden
- ▲ Zeer goede vingergevoeligheid
- ▲ 10-610/10-700/10-710: Lage DMF content
- ▲ 10-900: **100% vrij van schadelijke DMF**

TOEPASSINGEN

Schilder en stucadoor | Plafondlegger | Bouw |
Constructie | Logistiek | Transport | Industrie |
Assemblage | installatietechniek



▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 15-400

Cut Protect D Cut Nitrile Foam Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Cut Protect D, Cut Nitrile Foam Pro 15-400 is een handschoen met een 15G Nylon / Polyester / Staal / Spandex liner met glasvrije, snijbestendige bescherming en nitril foam coating op de handpalm. Op de rug en vingers is de handschoen opengevoerd, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De nitril foam coating zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige ondergronden. De Sanitized[®]-behandeling die deze handschoen heeft ondergaan, zorgt ervoor dat het textiel hygiënisch blijft, voorkomt bacteriegroei en geeft de drager een schoon en fris gevoel. Artikel PSP 15-400 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 en EN407:2020.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon / Polyester / Staal / Spandex drager, 15G
- ▲ Glasvrij
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Zeer hoge snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
- ▲ Bescherming tegen micro bacteriële ontwikkeling en vochtandoeningen met Sanitized[®]-behandeling
- ▲ Extra lang tricot manchets (goede polsbescherming)
- ▲ Goede grip op droge en olie-achtige omgevingen
- ▲ Uitstekend draagcomfort, ademend
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Goede vingergevoeligheid
- ▲ Hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid



Verbeterde polsbescherming door extra lang manchets

CERTIFICERINGEN

CE CAT II  Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = X
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = D

EN 407:2020  X1XXXX



TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport | Assemblage | Installatietechniek | Glasbouw

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon / Polyester / Staal / Spandex (glasvrij!)
	Coating: Nitril Foam
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, extra lang gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Art. nummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.15.400.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.15.400.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.15.400.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.15.400.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.15.400.11	12 x 12 (144 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 15-500

Cut Protect F Cut Nitrile Foam Pro TS

OMSCHRIJVING

De PSP Cut Protect F, Cut Nitrile Foam Pro TS 15-500 is een extreem sterke handschoen met een 18G nylon / Kevlar + stalen liner met glasvrije snijbestendige bescherming en nitril foam coating op de handpalm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.

De vingers zijn touchscreen compatible, dus ideaal voor werkzaamheden waarbij schermen bediend worden. De nitril foam coating zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige ondergronden.

De Sanitized[®]-behandeling die deze handschoen heeft ondergaan, zorgt ervoor dat het textiel hygiënisch blijft, voorkomt bacteriegroei en geeft de drager een schoon en fris gevoel.

Artikel PSP 15-500 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 en EN407:2020.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon / Kevlar + stalen drager, 18 gauge
- ▲ Glasvrij
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Zeer hoge snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag F
- ▲ Zeer hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid door Kevlar verwerking
- ▲ Touchscreen compatible
- ▲ Sanitized[®]-behandeling beschermt tegen micro bacteriële ontwikkeling en vochtaandoeningen

CERTIFICERINGEN


 CAT II


 4X42F

Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = X
 Scheurbestendigheid = 4
 Perforatieweerstand = 2
 Cut ISO 13997 = F


 X1XXXX



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon / Polyester / Staal / Spandex (glasvrij!)
	Coating: Nitril Foam
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, extra lang gebreide pols



- ▲ Extra lang tricot manchet (goede polsbescherming)
- ▲ Goede grip op droge en olie-achtige omgevingen
- ▲ Uitstekend draagcomfort, ademend
- ▲ Multifunctioneel in gevaarlijke omstandigheden
- ▲ Goede vingergevoeligheid bij hoge snijbest. heid

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport | Assemblage | Installatietechniek | Glasbouw



ORDER DETAILS

Maat	Art. nummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.15.500.07	6 x 12 (72 paar)
08 / M	2.01.15.500.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.15.500.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.15.500.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.15.500.11	6 x 12 (72 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 15-600

Cut Protect Cut D PU Grey

OMSCHRIJVING

De PSP Cut Protect D, Cut PU Grey 15-600 is een handschoen met een 13G liner van HDPE/polyester + glasvezel met PU handpalm. Door verwerking van glasvezel in de drager heeft dit artikel een hogere snijbestendigheid en perforatie-weerstand.

Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open PU coating zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige ondergronden.

Beiden artikelen PSP 15-600 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijbestendig met snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
- ▲ 13G HDPE/polyester drager + glasvezel
- ▲ PU coating
- ▲ Uitstekend draagcomfort, ademend
- ▲ Goede grip op droge en olie-achtige omgevingen
- ▲ Goede vingergevoeligheid
- ▲ Hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid

CERTIFICERINGEN

CE CAT II	EN 388	Schuurweerstand = 4
		Snijbestendigheid = X
		Scheurbestendigheid = 4
		Perforatieweerstand = 2
	4X42D	Cut ISO 13997 = D

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: HDPE/Polyester + glasvezel Coating: Polyurethane
Kleur	Grijs
Lengte (mm)	220-260, Afh. v/d maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
Assemblage | Installatietechniek



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.15.600.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.15.600.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.15.600.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.15.600.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.15.600.11	12 x 12 (144 paar)
12 / 3XL	2.01.15.600.12	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 15-590

Cut Protect D Cut Impact Pro

OMSCHRIJVING

De PSP Cut Protect D, IP Pro 15-590 is een snijbestendige handschoen met een 13G HPPE liner zonder glas of staal. De palm is voorzien van een speciale Nitril foam coating en hierdoor uitermate geschikt voor werken in olie-achtige en natte omstandigheden.

Deze speciale Nitril foam coating heeft een extreem hoge schuurweerstand, wat u van deze robuuste handschoen ook mag verwachten. De TPR Impact Protection (IP) op de rug van de handschoen beschermt uw hand en vingers tegen stoten en impact van buiten af. Hierdoor is deze handschoen uitermate geschikt voor sloopwerkzaamheden, werkzaamheden in de offshore en (steiger-)bouw, waar een hoge protectie nodig is.

Verder is de handschoen voorzien van een water- en vuilafstotende coating waardoor uw handen langer schoon en droog blijven. Het extra lang manchet zorgt voor een hogere protectie aan de pols.

Artikel PSP 15-590 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016, waaronder ook de internationale ANSI standaard.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
- ▲ 13G HPPE liner (zonder glas of staal), ademend
- ▲ Nitrile foam coating
- ▲ TPR impact protection
- ▲ Water- en vuilafstotende coating
- ▲ Goede grip olie-achtige en natte omgevingen
- ▲ Extra lang tricot manchet
- ▲ Multifunctioneel
- ▲ Goede vingergevoeligheid, hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: HPPE (zonder staal en glas-vezel), coating: Nitrile foam Impactbescherming rug: Thermo Plastic Rubber
Kleur	Grijs - Zwart - Blauw
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Extra lang elastisch, gebreide pols



CERTIFICERINGEN



4X43DP

Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = X
 Scheurbestendigheid = 4
 Perforatieweerstand = 3

Cut ISO 13997 = D
 Impact protection: P

TOEPASSINGEN

Sloopwerkzaamheden | Offshore | Steigerbouw |
 Bouw Assemblage | Grond-, weg- en waterbouw |
 Staalindustrie | Transport en logistiek | Chemische
 en petrochemische industrie



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.15.590.07	6 x 12 (72 paar)
08 / M	2.01.15.590.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.15.590.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.15.590.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.15.590.11	6 x 12 (72 paar)
12 / 3XL	2.01.15.590.12	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 18-100

Winter Latex Grip

OMSCHRIJVING

De PSP Latex Grip 18-100 is een warme, gevoerde handschoen met een 7G acryl liner met latex coating voor alg. toepassingen in koude omstandigheden.

Rug en vingers zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De grijze voering in combinatie met zwarte robuuste latex coating is minder snel besmettelijk en verlengt daardoor de levensduur.

Artikel PSP Latex Grip 18-100 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016 / EN511.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Acryl voering, grijs
- ▲ 7 Gauge
- ▲ Zwart robuust latex
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Dichte duim
- ▲ Zachte binnenkant
- ▲ Het geribbelde profiel van het extra dik gecoate latexpalm garandeert optimale grip ook bij nattigheid
- ▲ Multifunctioneel

CERTIFICERINGEN



CAT II



2141X

Schuurweerstand = 2
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X



X1X



TOEPASSINGEN

Koel- en diepvrieshuizen | Huisvuil ophaaldienst | Industrie | (Wegen)bouw | Logistiek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Acryl, Coating: Latex
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.01.18.100.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.18.100.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.18.100.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.18.100.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 18-110

Winter Latex Grip Hi-Vis



OMSCHRIJVING

De PSP Winter Latex Hi-Vis 18-110 is een warme, gevoerde handschoen met een Hi-Vis gele 7G acryl liner met latex coating voor alg. toepassingen in koude omstandigheden. De Hi-Vis geel gekleurde drager zorgt voor een zeer goede zichtbaarheid, waarmee de veiligheid van de drager wordt vergroot.

Rug en vingers zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.

Artikel PSP Winter Latex Hi-Vis 18-110 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016 / EN511.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Acryl voering
- ▲ Hi-Vis voor verbeterde zichtbaarheid
- ▲ 7 Gauge
- ▲ Blauw robuust latex
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Dichte duim
- ▲ Zachte binnenkant
- ▲ Het geribbelde profiel van het extra dik gecoate latex palm garandeert optimale grip ook bij natigheid
- ▲ Multifunctioneel



CERTIFICERINGEN

 CAT II		Schuurweerstand = 2	
		Snijbestendigheid = 2	
		Scheurbestendigheid = 4	
		Perforatieweerstand = 2	
		Cut ISO 13997 = X	X2X

TOEPASSINGEN

Koel- en diepvrieshuizen | Huisvuil ophaaldienst |
Industrie | (Wegen)bouw | Logistiek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Acryl, Coating: Latex
Kleur	Hi-Vis Geel / Blauw
Langte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.01.18.110.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.18.110.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.18.110.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.18.110.11	12 x 12 (144 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 18-150

Winter Latex Foam Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Winter Latex Foam Pro 18-150 is een 10G acryl gevoerde handschoen met latex foam coating en open rug. De liner is van oranje Hi-Vis acryl voor een goede zichtbaarheid.

De latex foam heeft een zeer uitstekende droge grip en goede natte grip. De palm is waterdicht en rug is ventilerend en daardoor een uitstekend draagcomfort. De oranje Hi-Vis acryl voering is zeer geschikt voor winterse omstandigheden.

Artikel PSP 18-150 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016 / EN511.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Acryl voering
- ▲ Acryl Hi-Vis oranje
- ▲ 10 Gauge
- ▲ Latex foam
- ▲ Zeer uitstekende droge grip
- ▲ Goede natte grip
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Multifunctioneel
- ▲ Dichte duim

CERTIFICERINGEN



CAT II



2242X

Schuurweerstand = 2
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = X



X1X

TOEPASSINGEN

Koel- en vrieshuizen | Huisvuil ophaaldiensten |
Logistiek | Bouw | Industrie | Wegenbouw | Assemblage
| Installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Acryl Coating: Latex foam
Kleur	Hi-Vis Oranje / Bruin
Lengte (mm)	250-280 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.01.18.150.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.18.150.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.150.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.150.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 18-188

Winter Double Latex Pro

OMSCHRIJVING

De PSP Winter Double Latex Pro 18-188 is een 15G acryl gevoerde winterhandschoen bedekt met een dubbele latex coating. De eerste coating zorgt ervoor dat de handschoen waterdicht is, de 2e laag zorgt voor de extra grip en bescherming. Deze "Sandy Finish" zorgt voor een excellente grip in natte en droge omstandigheden.

De handschoen is vloeistofdicht. Zeer comfortabel door de "Soft touch" van de latex en hierdoor ook erg vingergevoelig. Door de Fleece winterliner en dubbele coating heeft de handschoen uitstekende EN388 uitslagen en is deze heerlijk warm en comfortabel. Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip. Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid. Is zeer geschikt voor de meer eisen-de gebruiker.

Artikel PSP 18-188 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016 / EN511.



EIGENSCHAPPEN

- ▲ Acryl Fleece wintervoering
- ▲ Acryl Hi-Vis oranje
- ▲ Dubbele latex coating
- ▲ Vloeistofdicht
- ▲ Sandy finish
- ▲ Volledig gecoat
- ▲ Goede vingergevoeligheid

TOEPASSINGEN

Koel- en vrieshuizen | Huisvuil ophaaldiensten | Bouw
| Logistiek | Industrie | Wegenbouw | Assemblage |
Installatietechniek



CERTIFICERINGEN

CE CAT II		Schuurweerstand = 3	
		Snijbestendigheid = 3	
		Scheurbestendigheid = 3	
		Perforatieweerstand = 1	
3331X		Cut ISO 13997 = X	X2X

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Acryl Fleece
	Coating: Dubbel Latex
Kleur	Oranje / Zwart
Langte (mm)	250-280 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.01.18.188.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.18.188.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.188.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.188.11	6 x 12 (72 paar)

OMSCHRIJVING

De PSP 18-555 Winter Cut C Pro DT TS is een snijbestendige winterhandschoen met een dubbelgevoerde liner. De buitenste liner is een 15G Nylon / Polyester liner. De binnenvoering is een 10G geruwde acryl, waardoor de hand lekker warm blijft en is v.v. van snijbescherming.

De handschoen is volledig gecoat met een speciale Nitrile foam coating met dots en hierdoor uitermate geschikt voor werken in olie-achtige en natte omstandigheden. Deze speciale Nitrile foam coating heeft een extreem hoog draagcomfort en zorgt voor warme en droge handen met extra grip vanwege de nitrile foam coating met dots.

Bovendien is deze handschoen ook nog eens Touch screen compatible, zodat u allerlei digitale apparaten kan bedienen zonder de handschoen uit te trekken. Exact wat u van deze comfortabele, warme handschoen mag verwachten.

Artikel PSP 18-555 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN 407:2020 en EN511.



EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag C
- ▲ Dubbelgevoerde liner: buitenliner: 15g Nylon/ Polyester, binnenliner: 10g geruwde acryl voering met snijbestendige fiber.
- ▲ Nitrile foam coating met dots voor extra grip
- ▲ Touchscreen functionaliteit
- ▲ Koude norm 511: X2X en EN 407
- ▲ Volledig gecoat
- ▲ Wintervoering
- ▲ Goede grip olie-achtige en natte omgevingen
- ▲ Goede vingergevoeligheid
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar

CERTIFICERINGEN

CE CAT II	EN 388 4421C	Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = 4 Scheurbestendigheid = 2 Perforatieweerstand = 1 Cut ISO 13997 = C	EN 511 X2X	EN 407:2020 X2XXXX

TOEPASSINGEN

Koude werkomgevingen | Sloop- werkzaamheden | Assemblage Offshore | (Steiger)Bouw | Grond-, weg- en waterbouw | Staalindustrie Transport & logistiek | (Petro-) chemische industrie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon (30%)/Polyester (25%). Binnenliner: geruwde acryl (35%)voering met snijbestendige fiber (10%). Coating: Nitrile foam + dots + Touchscreen.
Kleur	Zwart / zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnr.	Verp. eenheid
08 / M	2.01.18.555.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.18.555.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.555.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.555.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 18-590

Winter Cut D Impact Pro

OMSCHRIJVING

De PSP 18-590 Winter Cut D IP Pro is een snijbestendige winterhandschoen met een dubbelgevoerde liner. De buitenste liner is een 13G HPPE liner zonder glas of staal. De binnenste voering is een 10G geruwde acryl voering waardoor de hand lekker warm blijft.

De palm is v.v. een speciale Nitrile foam coating en hierdoor uitermate geschikt voor werken in olie-achtige en natte omstandigheden. Deze speciale Nitrile foam coating heeft een extreem hoge schuurweerstand, wat u van deze robuuste handschoen ook mag verwachten.

De TPR Impact Protection (IP) op de rug beschermt uw hand en vingers tegen stoten en impact van buiten af. Hierdoor is deze handschoen uitermate geschikt voor werkzaamheden in de sloop, offshore (steiger-)bouw, waar een hoge protectie nodig is. Verder is de handschoen v.v. een water- en vuilafstotende coating waardoor uw handen langer schoon en droog blijven. Het extra lang manchet zorgt voor een hogere protectie aan de pols.

Artikel PSP 18-590 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420 : 2020 / EN 388 : 2016 EN511, waaronder ook de internationale ANSI standaard.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
- ▲ Ademende dubbelgevoerde liner:
 - buitenste liner: 13G HPPE liner (zonder glas/staal)
 - binnenste liner: 10G geruwde acryl voering
- ▲ Nitrile foam coating
- ▲ TPR impact protection (P)
- ▲ Water- en vuilafstotende coating
- ▲ Extra lang tricot manchet

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: HPPE (zonder staal en glas-vezel), coating: Nitrile foam Impactbescherming rug: Thermo Plastic Rubber
Kleur	Grijs - Zwart - Blauw - Oranje
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Extra lang elastisch, gebreide pols



- ▲ Goede grip olie-achtige en natte omgevingen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Goede vingergevoeligheid
- ▲ Hoge scheurbestendigheid en schuurweerstand

CERTIFICERINGEN

 CAT II	 Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = X Scheurbestendigheid = 4 Perforatieweerstand = 3	 Cut ISO 13997 = D Impact protection: P
	4X43DP	X2X

TOEPASSINGEN

Koude werkomgevingen | Sloopwerkzaamheden | Offshore | (Steiger)Bouw | Assemblage | Grond-, weg- en waterbouw | Staalindustrie | Transport en logistiek | Chemische en petrochemische industrie



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.01.18.590.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.590.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.590.11	6 x 12 (72 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 18-800

Winter Dry Grip Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Winter Dry Grip 18-800 is een dubbel gevoerde winterhandschoen bedekt met een ¾ gecoate PVC Foam coating. De buitenste liner is een 13G nylon liner die “water-repellent” behandeld is, zodat de handschoen droog blijft. De binnenste liner is een 7G acryl voering, waardoor de handen heerlijk warm blijven. Deze liner is v.v. een anti-bacteriële behandeling tegen verspreiding van bacteriën en vervelende luchtjes.

De ¾ coating samen met de waterrepellent finish zorgen voor droge warme handen in koude natte omstandigheden. Ook blijft de handschoen ademend omdat de coating op de bovenkant open is. De PVC Microporeus Foam coating heeft een licht geruwd oppervlak en heeft hierdoor zeer goede grip in natte omstandigheden.

Verder is deze handschoen koude getest en gecertificeerd volgens de EN511. Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip. Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid. Zeer geschikt voor de meereisende gebruiker.

Artikel PSP 18-800 is getest en gecertificeerd conformde Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016 / EN511.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Dubbele liner
- ▲ Acryl Fleece binnenvoering
- ▲ ¾ Gecoate met PVC Microporeus foam
- ▲ Water-repellent behandeld
- ▲ Anti-Bacterieel behandeld
- ▲ Geruwd oppervlakcoating
- ▲ Ademend & comfortabel

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: 14G nylon + 7G ‘waterrepellent’ acryl Coating: PVC Microporeus foam
Kleur	Zwart / Zwart
Lengte (mm)	250-280 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols



CERTIFICERINGEN



CAT II



3242X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = X



02X

TOEPASSINGEN

Koel- en vrieshuizen | Huisvuil ophaaldiensten |
Logistiek | Bouw | Industrie | Wegenbouw



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.01.18.800.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.18.800.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.800.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.800.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 20-078 / 20-079

Insulator Knitted / PVC Dot



OMSCHRIJVING

De PSP 20-078 is een gebreide insulator werkhandschoen van 13G breisel vervaardigd uit thermisch acryl, die voldoet aan de algemene eisen voor bescherming tegen koude. Het materiaal zorgt voor een zeer goede thermische isolatie en houdt de handen op lichaamstemperatuur (37 graden). De thermische bescherming wordt versterkt door de goed sluitende manchet. Tevens is dit artikel goed te dragen onder andere handschoenen.

Artikel PSP 20-079 is dezelfde handschoen, maar voorzien van zwarte PVC noppen voor anti-slip en derhalve een betere grip.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ 13 Gauge
- ▲ Rondgebreid thermisch acryl
- ▲ Houdt handen op lichaamstemperatuur (37°C)
- ▲ 20-079: PVC noppen voor betere grip
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Multifunctioneel
- ▲ Zachte binnenkant

CERTIFICERINGEN



CAT I

TOEPASSINGEN

Werken met bevroren producten | Niet-steriele behandeling van gekoelde of diepgevroren droge voedingswaren | Onderhandschoen voor vis- en vleesverwerking | Koel- en diepvries opslagruimten | Transport & logistiek | Bij koude omstandigheden waar grip belangrijk is.



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	13G Thermisch Acryl
	PSP 20-079: PVC noppen
Kleur	Blauw
Lengte (mm)	230
Manchet	Elastisch, gebreide pols



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
One size	2.02.20.078.00	12 x 12 (144 paar)
One size	2.02.20.079.00	12 x 12 (144 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 20-serie

Cotton Interlock / Knitted

PRODUCT INFORMATIE & ORDERDETAILS *Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar p/zak

	Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpak.- eenheid*
	2.02.20.200.00	De PSP Cotton Interlock Glove Ecru 20-200 is een werkhandschoenen gemaakt van zware 100% katoen interlock breisel, waardoor een perfecte pasvorm ontstaat. Geschikt voor lichte werkzaamheden. Kleur ecru, zonder manchet.	Men size	50 x 12 (600 paar)
	2.02.20.220.00	De PSP Cotton Interlock Glove Ecru Knit wrist 20-220 is een werkhandschoenen gemaakt van zware 100% katoen interlock breisel, waardoor een perfecte pasvorm ontstaat. Geschikt voor lichte werkzaamheden. Kleur ecru, met gebreid manchet.	Men size	50 x 12 (600 paar)
	2.02.20.240.00	De PSP Cotton Interlock Glove White bleached 20-240 is een werkhandschoenen, geschikt voor lichte werkzaamheden. Deze werkhandschoenen is vervaardigd uit 100% wit gebleekt katoen.	06/XS t/m 3 of 4XL	50 x 12 (600 paar)
	2.02.20.250.07 (women size) 2.02.20.250.09 (men size)	De PSP Cotton Knitted Glove Ecru 20-250 is een werkhandschoenen van 10G breisel vervaardigd uit 100% katoen. Rondgebreid, sluit naadloos aan op de huid, perfect pasvorm. Kleur: Ecru.	07/S en 09/L	50 x 12 (600 paar)
	2.02.20.300.00	De PSP 20-300 Poly Cotton Knitted PVC Dot is een werkhandschoenen van 10G breisel vervaardigd uit een poly/cotton. Rondgebreid, sluit naadloos aan op de huid, perfect pasvorm. V.v. blauwe PVC noppen voor anti-slip en betere grip. Kleur: wit.	One Size	25 x 12 (300 paar)
	2.02.20.400.00	De PSP Cotton Drill Glove Knit wrist 20-400 is een gewezen katoenen werkhandschoenen. V.v. tricot manchet voor prettige aansluiting aan de pols. Kleur: Ecru.	One Size	25 x 12 (300 paar)
	2.02.20.405.00	De PSP Cotton Polka Dot Glove 20-405 is een gewezen katoenen werkhandschoenen. Deze Polka Dot handschoenen is gelijk aan de 20-400 maar tevens voorzien van PVC noppen voor anti-slip en betere grip. V.v. tricot manchet voor een prettige aansluiting aan de pols. Kleur: Ecru.	One Size	25 x 12 (300 paar)



Toepassingen, behalve op de PSP 20-400 en PSP 20-405

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 32-209

Corium Driver Nappa



De PSP Driver Nappa 32-209 is een chauffeurshandschoen gemaakt van eersteklas soepel nappa-leer van 0,8 mm met de meest ergonomische "Keystone" duim. Het leer is vrij van Chromium VI.

Artikel PSP 32-209 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nappaleder 0,8 mm
- ▲ Zeer soepel
- ▲ Ergonomische duim
- ▲ Vrij van Chromium VI
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vocht opnemend
- ▲ Goede schuurweerstand
- ▲ Ademend

CERTIFICERINGEN



Schuurweerstand = 2
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor fijne mechanische werkzaamheden | Constructie | Logistiek | Industrie |
Bouw | Installatietechniek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Nappaleder
Kleur	Naturel
Voering	Geen
Lengte (mm)	230-270 Afh. van de maat
Manchet	Slip-on model

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.03.32.209.07	10 x 12 (120 paar)
08 / M	2.03.32.209.08	10 x 12 (120 paar)
09 / L	2.03.32.209.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.32.209.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.32.209.11	10 x 12 (120 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 32-310

Corium Tropic

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Tropic 32-310 is een werkhandschoen gemaakt van eersteklas soepel geitenleer van 0,8 mm met blauw interlock rug en standaard luxe wingduim. Wijsvinger en vingertoppen zijn v.v. eersteklas soepel geitenleer. Het leer is vrij van Chromium VI.

De PSP Corium Tropic 32-310 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Geitenleder 0,8 mm
- ▲ Zeer soepel leder
- ▲ Blauw interlock rug
- ▲ Vrij van Chromium VI
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vocht opnemend
- ▲ Ademend
- ▲ Goede schuurweerstand
- ▲ Wingduim

CERTIFICERINGEN

CE
CAT II

EN 388

3123X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor fijne mechanische werkzaamheden | Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Geitnerfleder Rug: Katoen
Kleur	Blauw / Naturel
Lengte (mm)	230-270 Afh. van de maat
Manchet	Slip-on model

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.03.32.310.07	10 x 12 (120 paar)
08 / M	2.03.32.310.08	10 x 12 (120 paar)
09 / L	2.03.32.310.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.32.310.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.32.310.11	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 32-330

Corium Tropic Velcro



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Tropic Velcro 32-330 is een werkhandschoen gemaakt van eersteklas soepel geitenleer van 0,8 mm met rode interlock rug.

Deze handschoen is voorzien met de meest ergonomische duim: "Keystone" duim. Het leer is vrij van Chromium VI. De handschoen is voorzien van een velcro sluiting, voor een betere sluiting om de pols en dus een betere fit.

Artikel PSP 32-330 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Geitenleder 0,8 mm
- ▲ Zeer soepel leder
- ▲ Rode interlock rug
- ▲ Vrij van Chromium VI
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend & ademend
- ▲ Goede schuurweerstand
- ▲ Ergonomische "Keystone" duim
- ▲ Stevig elastieken band met Velcro sluiting

CERTIFICERINGEN

 CAT II		Schuurweerstand = 3
		Snijbestendigheid = 1
		Scheurbestendigheid = 2
		Perforatieweerstand = 3
		Cut ISO 13997 = X

3123X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor fijne mechanische werkzaamheden | Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Geitnerfleder Rug: Katoen, Sluiting: Velcro
Kleur	Rood / Naturel
Lengte (mm)	230-270 Afh. van de maat
Manchet	Stevig elatieke band + Velcro sluiting

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.32.330.08	10 x 12 (120 paar)
09 / L	2.03.32.330.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.32.330.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.32.330.11	10 x 12 (120 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 32-435

Corium Welder



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder 32-435 is een TIG lashand-schoen van A-kwaliteit Nappaleder met een dikte van 0,7 - 0,9 mm en een totale lengte van 35 cm. Deze handschoen is ook wel bekend als "Argo-narc", is bijzonder soepel en ongevoerd, dus zeer geschikt voor fijne laswerkzaamheden. De 15 cm lange kap is vervaardigd uit splitleder. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

Artikel PSP 32-435 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nappaleder
- ▲ Zeer vingergevoelig en soepel
- ▲ 15 Cm splitlederen kap
- ▲ Totale lengte 35 cm
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP

CERTIFICERINGEN

 CAT II	 EN 388 Schuurweerstand = 3 Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 2 Perforatieweerstand = 3 Cut ISO 13997 = X	 EN 407 413142	 EN 12477 Type B
	3123X		

TOEPASSINGEN

TIG Laswerkzaamheden | Industrie |
Fijngevoeligheid



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm en rug: Nappaleder Kap: Rundsplitleder
Kleur	Naturel
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.03.32.435.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.32.435.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.32.435.11	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 33-100

Corium Canadian



OMSCHRIJVING


De PSP Corium Canadian 33-100 is een werkhandschoen type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundnerfleder. Soepel geloid leder van 0,8 - 1,0 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn geel-blauw gestreept met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname.

Artikel PSP 33-100 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 0,8 - 1,0 mm
- ▲ 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ A-kwaliteit

CERTIFICERINGEN



Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden |
Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw |
Installatietechniek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel / Blauw gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	290
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.33.100.10	10 x 12 (120 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 33-155

Corium Canadian

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 33-155 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", van zeer soepel A-kwaliteit beige rundnerfleder van 1,1 - 1,2 mm dikte met een palmversterking en dikke en zachte flanel voering. De handschoen heeft een extra lange 10 cm gerubberiseerde kap. Het leder is vrij van Chromium VI.

Artikel PSP 33-155 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Beige rundnerfleder 1,1 - 1,2 mm
- ▲ 10 Cm PE kap
- ▲ Vocht opnemende voering van flanel
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm

CERTIFICERINGEN



CAT II



3143X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden |
Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatie-
techniek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel-Blauw gestreept / Beige
Voering	Flanel
Lengte (mm)	290
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.33.155.10	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 34-100

Corium Canadian



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 34-100 is een werkhandschoen type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundnerfleder. Soepel geloid leder van 1,0-1,2 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI.

Rug en kap zijn geel-blauw gestreept met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede katoenen voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname.

Artikel PSP 34-100 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,0 - 1,2 mm
- ▲ 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Katoenen voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ A-kwaliteit

CERTIFICERINGEN

 CAT II		Schuurweerstand = 4
		Snijbestendigheid = 1
		Scheurbestendigheid = 4
		Perforatieweerstand = 3
	4143A	Cut ISO 13997 = A

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatie-techniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel / Blauw gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	260-300 Afh. van de maat
Manchet	Kap

* Let op maattoeslag!

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
06 / XS	2.03.34.100.06	10 x 12 (120 paar)
07 / S	2.03.34.100.07	10 x 12 (120 paar)
08 / M	2.03.34.100.08	10 x 12 (120 paar)
09 / L	2.03.34.100.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.34.100.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.34.100.11	10 x 12 (120 paar)*
12 / 3XL	2.03.34.100.12	10 x 12 (120 paar)*

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 34-101 / 34-103

Corium Canadian

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 34-101 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundnerfleder + palmversterking. Soepel gelooid leder van 1,0 - 1,2 mm dikte. Handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn geel-blauw gestreept met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede katoenen voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname. Deze handschoen is tevens verkrijgbaar met pistoolversterking, de PSP Corium Canadian 34-103.

Artikel PSP 34-101 en PSP 34-103 zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,0 - 1,2 mm
- ▲ 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Katoenen voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vocht opnemen
- ▲ Palmversterking / PSP 34-103: Pistoolversterking
- ▲ A-kwaliteit

CERTIFICERINGEN

CE CAT II	EN 388	Schuurweerstand = 4
	4243A	Snijbestendigheid = 2
		Scheurbestendigheid = 4
		Perforatieweerstand = 3
		Cut ISO 13997 = A

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden | Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel / Blauw gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	300
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.34.101.10	10 x 12 (120 paar)

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.34.103.10	6 x 12 (72 paar)



PSP[®] 34-110

Corium Canadian



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 34-110 is een werkhandschoen type "Amerikaantje", gemaakt van eerste-klas rundnerfleder. Soepel gelooid leder van 1,0-1,2 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn van rood katoen met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede katoenen voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname.

Artikel PSP 34-110 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,0 - 1,2 mm
- ▲ 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Katoenen voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ A-kwaliteit

CERTIFICERINGEN

 CAT II		Schuurweerstand = 4
		Snijbestendigheid = 1
		Scheurbestendigheid = 4
		Perforatieweerstand = 3
		Cut ISO 13997 = A

4143A

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Textiel: Rood/Nerfleder: Naturel
Voering	Katoen
Lengte (mm)	260-300 Afh. van de maat
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.34.110.10	10 x 12 (120 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 34-155 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundnerfleder van 1,0 - 1,2 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. De rug is van keperdoek, de kap is uitgevoerd in een zware kwaliteit keperdoek en heeft een lengte van 10 cm. Verder is deze handschoen voorzien van een goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname.

Artikel PSP 34-155 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,0 - 1,2 mm
- ▲ Kap: 10 cm lang, zware kwaliteit keperdoek
- ▲ Molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ A-kwaliteit

CERTIFICERINGEN



 Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 4
 Perforatieweerstand = 3
 Cut ISO 13997 = A

CAT II 4143A

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder
	Rug: Katoen / keperdoek
	Kap: Zware kwaliteit keperdoek
Kleur	Naturel
Voering	Katoen
Lengte (mm)	280
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.34.155.10	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 34-200 / 34-220

Corium Driver / Driver Nerf-Split

OMSCHRIJVING


De PSP Corium Driver 34-200 is een chauffeurshandschoen gemaakt van 1^e klas rundnerfleder. Soepel gelooid leder van 1,0 mm dikte. en vrij van Chromium VI. Handschoenen zijn afgezet met een biastape in verschillende kleuren ter indicatie van de maat. Artikel PSP Corium Driver 34-220 is gelijk aan de PSP 34-200 maar met een splitleder rug.

Artikel PSP 34-200 en PSP 34-220 zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ PSP 34-200: rug en palm 1,0 mm rundnerfleder
- ▲ PSP 34-220: rug 1,0 mm rondsplitleder, palm 1,0 mm rundnerfleder
- ▲ Zeer soepel
- ▲ Vrij van Chromium VI
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Ongevoerd
- ▲ A-kwaliteit
- ▲ In verschillende maten leverbaar

CERTIFICERINGEN



TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden | Chauffeurshandschoenen | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	34-200: Palm+rug: Rundnerfleder 34-220: Palm- Rug: Splitleder
Kleur	Naturel
Voering	Geen
Lengte (mm)	230-270 Afh. van de maat
Manchet	Slip-on model

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.03.34.200/220.07	10x12 (120 paar)
08 / M	2.03.34.200/220.08	10x12 (120 paar)
09 / L	2.03.34.200/220.09	10x12 (120 paar)
10 / XL	2.03.34.200/220.10	10x12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.34.200/220.11	10x12 (120 paar)



PSP[®] 34-270

Corium Driver Grain

OMSCHRIJVING

De PSP 34-270 Corium Driver Grain is een chauffeurshandschoen gemaakt van eersteklas rundnerfleder. Soepel gelooid leder van 0,8-1,0 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP. De handschoenen zijn voorzien van een zwaar tricot manchet met lederen slagaderbescherming.

Artikel PSP 34-270 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 0,8-1,0 mm
- ▲ Zeer soepel
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Ongevoerd
- ▲ A-kwaliteit
- ▲ In verschillende maten leverbaar

CERTIFICERINGEN


 CAT II

|


3133X

Schuurweerstand = 3
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 3
 Perforatieweerstand = 3
 Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden | Chauffeurshandschoenen | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder
	Rug: Rundnerfleder
Kleur	Naturel
Voering	Geen
Lengte (mm)	Afh. van de maat
	(Indicatie: mt 10 = 250)
Manchet	Zwaar tricot met lederen
	slagaderbescherming

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.34.270.08	10 x 12 (120 paar)
09 / L	2.03.34.270.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.34.270.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.34.270.11	10 x 12 (120 paar)
12 / 3XL	2.03.34.270.12	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 34-408

Corium Welder



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder 34-408 is een TIG lashandschoen met een A-kwaliteit rundnerfleder palm van 1,0 - 1,2 mm dikte en een A-kwaliteit splitleder rug en kap (kaplengte 8 cm) van 1,0 - 1,2 mm. Deze handschoen heeft een totale lengte van 28 cm. De kritische naden zijn paspoil versterkt.

De handschoen is voorzien van een splitleder polsversterking en is ongevoerd. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

De PSP Corium Welder 34-408 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nerfleder palm
- ▲ Splitleder rug en kap
- ▲ Kaplengte 8 cm
- ▲ Totale lengte 28 cm
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP

CERTIFICERINGEN



CAT II



4144X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4
Cut ISO 13997 = X



413142



TOEPASSINGEN



TIG Laswerkzaamheden | Industrie
algemeen | metaalindustrie | Algemene
werkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug en kap: Rundsplitleder
Kleur	Naturel
Lengte (mm)	280
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.34.408.10	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 34-415

Corium Welder



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder 34-415 is een TIG lashand-schoen met een A-kwaliteit rundnerfleder palm van 1,0 - 1,2 mm dikte en een A-kwaliteit splitleder rug en kap (kaplengte 15 cm) van 1,0 - 1,2 mm. Deze handschoenen heeft een totale lengte van 35 cm. De kritische naden zijn paspoil versterkt. De handschoen is voorzien van een splitleder polsversterking en is ongevoerd. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

De PSP Corium Welder 34-415 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B*.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nerfleder palm
- ▲ Splitleder rug en kap
- ▲ Kaplengte 15 cm
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP

CERTIFICERINGEN

CE
CAT II

EN 388
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4
Cut ISO 13997 = X

EN 407
Type B

EN 12477
Type B

TOEPASSINGEN



TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen | metaalindustrie | Algemene werkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug en kap: Rundsplitleder
Kleur	Naturel
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.34.415.10	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 34-435

Corium Welder



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder 34-435 is een TIG lashand-schoen van A-kwaliteit rundnerfleder met een dikte van 1,0 - 1,2 mm v.v. een splitleder kap van 1,0 - 1,2 mm dikte met een kaplengte van 15 cm.

Deze handschoenen heeft een totale lengte van 35 cm. De kritische naden zijn paspoil versterkt. De handschoen is voorzien van een rundleren polsversterking en is ongevoerd. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

De PSP Welder 34-435 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rug en palm zijn van nerfleder
- ▲ Splitleder kap van 15 cm
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP
- ▲ Totale lengte 35 cm

CERTIFICERINGEN



CAT II



EN 388
4144X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4
Cut ISO 13997 = X



EN 407
413142



EN 12477
Type B

TOEPASSINGEN

TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen | metaalindustrie | Algemene werkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm en rug: Rundnerfleder Kap: Rundsplitleder
Kleur	Naturel
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.34.435.10	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 34-610

Corium Winter Driver

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Winter 34-610 is een beige chauffeurshandschoen gemaakt van eersteklas leder rundnerfleder. Soepel gelooide leder van 1,0 mm dikte met zachte en extra dikke molton voering voor extra vochtopname en warmte en daardoor zeer geschikt voor koude omstandigheden.

De handschoen is vrij van Chromium VI. Handschoenen zijn afgezet met een biastape in verschillende kleuren ter indicatie van de maat.

Artikel PSP 34-610 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,0 mm
- ▲ Geschikt voor koude omstandigheden
- ▲ Gevoerd met zachte en extra dikke molton
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Zeer soepel
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend

CERTIFICERINGEN



CAT II



3143X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden in koude omgevingen | Chauffeurshandschoenen | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug: Rundnerfleder
Kleur	Beige
Voering	Molton
Lengte (mm)	270-280 Afh. van de maat
Manchet	Slip-on model

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.34.610.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.03.34.610.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.03.34.610.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.03.34.610.11	6 x 12 (72 paar)



PSP[®] 35-436

Corium Welder Premium⁺



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder Premium⁺ is een TIG las-handschoen van AAA-kwaliteit geitenleder met 0.7 - 0.9 mm dikte v.v. een gele kap van rundsplitleder met een lengte van 15 cm. De gehele handschoen is voorzien van Kevlar[®] naden en heeft een totale lengte van 35 cm. Het leder is van de allerhoogste kwaliteit en heeft zeer goede elastische kenmerken wat het draagcomfort verhoogt. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

Artikel PSP 35-436 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Geitenleder
- ▲ Zeer vingergevoelig en soepel
- ▲ 15 Cm splitlederen kap
- ▲ Kevlar[®] naden
- ▲ Totale lengte 35 cm
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP
- ▲ Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN407:2020 en EN12477:2005 Type B

CERTIFICERINGEN


CAT II


2122X

Schuurweerstand = 2
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = X


412142


Type B

TOEPASSINGEN

TIG Laswerkzaamheden | Industrie |
Fijngevoeligheid



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm en rug: Geitenleder
	Kap: Rundsplitleder
	Naden: Kevlar [®]
Kleur	Wit / Geel
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.03.35.436.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.03.35.436.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.03.35.436.11	6 x 12 (72 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 35-450

Corium Welder Premium



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder Premium 35-450 is een MIG lashandschoen met een AAA-kwaliteit rundnerfleder palm van 1,2 mm dikte en splitlederen versterking met een dikte van 1,0 - 1,2 mm, idem van AAA-kwaliteit. De gehele handschoen is voorzien van Kevlar[®] naden en heeft een totale lengte van 40 cm. De handschoen is geheel met extra dikke molton gevoerd en daarmee inzetbaar bij hoge en lage temperaturen. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

Artikel PSP 35-450 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type A.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nerflederen palm
- ▲ Splitlederen palmversterking
- ▲ Schokabsorberende palm
- ▲ Extra zware molton voering
- ▲ Totale lengte 40 cm
- ▲ Kevlar[®] naden
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP

CERTIFICERINGEN

 CAT II	 3134X Schuurweerstand = 3 Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 3 Perforatieweerstand = 4 Cut ISO 13997 = X	 413142 EN 407 Type A	 413142 EN 12477 Type A
---	--	--	--



TOEPASSINGEN

MIG Laswerkzaamheden | Laswerkzaamheden | Industrie algemeen | Metaalindustrie | Uitermate geschikt voor hoge en lage temperaturen



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder met splitlederen versterking Rug: Rundsplitleder
Kleur	Beige / Naturel
Voering	Molton
Lengte (mm)	400
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.35.450.10	10 x 6 (60 paar)
11 / XXL	2.03.35.450.11	10 x 6 (60 paar)

PSP[®] 36-143

Corium Canadian Cut Protect



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian Cut Protect 36-143 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundsplitleder. Soepel gelooid leder van 0,8 - 1,1 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn groen gestreept met een gerubberiseerde kap van 7 cm. V.v. goede molton voering, welke is versterkt met een snijbestendige liner in de handpalm voor extra comfort, vocht-opname en bescherming.

Artikel PSP 36-143 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder 0,8 - 1,1 mm
- ▲ 7 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Snijbestendige liner, snijbestendigheid 3
- ▲ Molton voering
- ▲ Vocht-opnemend
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ A-kwaliteit
- ▲ Goede pasvorm

CERTIFICERINGEN

 CAT II		Schuurweerstand = 3
	3334B	Snijbestendigheid = 3
		Scheurbestendigheid = 3
		Perforatieweerstand = 4
		Cut ISO 13997 = B

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Groen, Rood/wit/rood gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	270
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.36.143.10	5 x 12 (60 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 36-150

Corium Split Canadian

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Split Canadian 36-150 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundsplitleder. Soepel gelooide leder van 1,0 - 1,2 mm dikte. Voorzien van pistoolversterking van 1.0-1.2 mm groen splitleder. De handschoen is vrij van Chromium VI.

Rug en kap zijn groen gestreept met een gerubberiseerde kap van 7 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname.

Artikel PSP 36-150 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder 1,0 - 1,2 mm
- ▲ Pistoolversterking 1,0 - 1,2 mm
- ▲ 7 Cm gerubberiseerde kap
- ▲ Molton voering
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm

CERTIFICERINGEN



CAT II



4244X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN



Dakdekkers | Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden | Transport | Industrie |
Bouw | Installatietechniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Groen, Rood/wit/rood gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	270
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.36.150.10	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 36-170

Corium Canadian



OMSCHRIJVING


De PSP Corium Canadian 36-170 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eerste-klas rundsplittleder. Soepel gelooide leder van 0,9 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn rood met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname.

Artikel PSP 36-170 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplittleder 0,9 mm
- ▲ 10 Cm gerubberiseerde kap
- ▲ Molton voering
- ▲ Vocht opnemend
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm

CERTIFICERINGEN



Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN



Uitmate geschikt voor zware werkzaamheden | Transport | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie | Logistiek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplittleder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Rood
Voering	Katoen (molton)
Lengte (mm)	290
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.36.170.10	10 x 12 (120 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 37-140 / 37-141

Corium Canadian

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 37-140 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundsplitleder. Soepel gelooid leder van 1,0-1,2 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn groen gestreept met een gerubberiseerde kap van 7 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname.

De PSP Corium Canadian 37-141 is bijna gelijk aan de PSP 37-141: Deze handschoen heeft een langere kap (10cm) en is v.v. een trapezium palm-versterking van 1,4-1,6 mm en voldoet hiermee aan de hoogste eisen.

Beiden artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420/EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder 1,0 - 1,2 mm
- ▲ Palmversterking 1,4-1,6 mm (alléén PSP 37-141)
- ▲ PSP 37-140: 7 cm gerubberiseerde kap
- ▲ PSP 37-141: 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Lichte molton voering
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ A-kwaliteit
- ▲ Goede pasvorm

CERTIFICERINGEN



CAT II



4143X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN



Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden | Transport | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie | Logistiek

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder, Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Groen, Rood/wit/rood gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	37-140: 270, 37-140: 290
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.37.140.10	10 x 12 (120 paar)

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.37.141.10	5 x 12 (60 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 37-415

Corium Welder



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder 37-415 is een TIG lashand-schoen van A-kwaliteit rundsplitleder met een dikte van 1,0 - 1,2 mm v.v. een splitlederen kap van 1,0 - 1,2 mm dikte met een kaplengte van 15 cm. Deze handschoen heeft een totale lengte van 35 cm. De handschoen is voorzien van een rundleideren polsversterking en is ongevoerd. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

Artikel PSP 37-415 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Gehele handschoen is van rundsplitleder, dikte 1,0 - 1,2 mm
- ▲ Splitlederen kap van 15 cm
- ▲ Totale lengte 35 cm.
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP

CERTIFICERINGEN



Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 4
Cut ISO 13997 = X



4134X 413142 Type B

TOEPASSINGEN

TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen |
Metaalindustrie | Algemene werkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm en rug: Rundsplitleder Kap: Rundsplitleder
Kleur	Naturel
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.37.415.10	5 x 12 (60 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 37-450

Corium Welder



OMSCHRIJVING

De PSP Welder 37-450 is een gemoltoneerde dikke lashandschoen van A-kwaliteit rundsplittleder met een dikte van 1,2 mm en een lengte van 35 cm. De voering is bestand tegen hoge temperaturen.

De lashandschoen is voorzien van kevlar garen. De kritische naden zijn voorzien van paspoil versterking. De handschoen is vrij van Chromium VI.

De PSP Welder 37-450 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type A.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplittleder
- ▲ Lengte 35 cm
- ▲ Kevlar gestikte naden
- ▲ Paspoil versterking
- ▲ Zware molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Snijklasse 2
- ▲ Koude- en hittebestendig

CERTIFICERINGEN

CE CAT II		Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = 2 Scheurbestendigheid = 3 Perforatieweerstand = 4 Cut ISO 13997 = X		
	4234X		413142	Type A



TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor hoge en lage temperaturen | Lasconstructie | Industrie | Warmtetechniek | Metaalindustrie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm en rug: Rundsplittleder Naden: Kevlar [®]
Kleur	Rood
Voering	Molton
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.37.450.10	5 x 12 (60 paar)
11 / XXL	2.03.37.450.11	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 37-615

Corium Winter



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Winter 37-615 is een werkhandschoen gemaakt van eerste klas geel rundsplitleder 1,2 - 1,4 mm dikte met dikke, isolerende foamvoering en een gerubberiseerde kap van 7 cm. De handschoen is koude- en hittebestendig.

Artikel PSP 37-615 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016 en EN511 met resultaat 130.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Geel rundsplitleder 1,1 cm
- ▲ 7 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Foam voering
- ▲ Koudebestendig EN511 (130)
- ▲ Hittebestendig
- ▲ Vocht opnemende voering

CERTIFICERINGEN



CAT II



4144X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4
Cut ISO 13997 = X



130

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden |
Koelhuizen | Winterachtige omgevingen |
Transport | Industrie | Bouw | Installatietechniek |
Constructie | Logistiek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel
Voering	Foam
Lengte (mm)	270
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.37.615.10	5 x 12 (60 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 38-490

Corium Welder 'Deersplit' Premium



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Deersplit Welder Premium 38-490 is een TIG lashandschoen van AAA-kwaliteit hertensplitleder met een dikte van 0,6 - 0,8 v.v. een splitleder kap van 1,4 - 1,6 mm dikte met een kaplengte van 12 cm. De handschoen is geheel gestikt met kevlar[®] garen en is ongevoerd. Deze Deersplit Welder 38-490 is uitzonderlijk soepel. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

Artikel PSP 38-490 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Gehele handschoen is van zandkleurig hertensplit
- ▲ Uitzonderlijk soepel
- ▲ Splitleder kap van 12 cm
- ▲ Totale lengte 32 cm
- ▲ Vrij van Chromium en PCP

CERTIFICERINGEN



CAT II



EN 388
3123X

Schuurweerstand = 2
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X



EN 407
412142

EN 12477
Type B

TOEPASSINGEN

TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm en rug: Hertensplitleder Kap: Rundsplitleder
Kleur	Zandkleur / Naturel
Lengte (mm)	320 (Kap 120)
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.03.38.490.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.38.490.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.38.490.11	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 39-500

Mechanic Black Pro

OMSCHRIJVING

De PSP 39-500 Mechanic Black Pro is een werkhandschoen, type "Mechanic", die bekend staat om de uitstekende pasvorm en flexibiliteit. De voor gevormde handschoen is vervaardigd uit synthetisch leder (microfiber) met een Spandex[®] rug, welke zorgt voor uitstekend ademende eigenschappen.

Het manchet is voorzien van een robuuste TPR sluiting voor extra comfort en bescherming. De verdeckte wigsluiting zorgt voor een volledige sluiting om de pols. Deze -van hoog afgewerkte kwaliteit- werkhandschoen is zeer breed inzetbaar in verschillende werkomgevingen en vrije tijd.

Artikel PSP 39-500 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016 / 425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Synthetisch leder (microfiber)
- ▲ Zeer slijtvast en comfortabel
- ▲ Ergonomisch gevormd + extra verstevigingen
- ▲ Ademende, elastische rug
- ▲ Vocht opnemend
- ▲ Velcro bandsluiting
- ▲ Verdeckte wigsluiting
- ▲ AAA-kwaliteit
- ▲ Uitstekende pasvorm
- ▲ Keuringen conform: EN ISO 21420:2020, EN388:2016

CERTIFICERINGEN



CAT II



3111X

Schuurweerstand = 3
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 1
 Perforatieweerstand = 1
 Cut ISO 13997 = X

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm/rug vingers: Synthetisch leder (microfiber) Rug: Spandex Manchet: Elast. polyester+Velcro
	TPR sluiting
Kleur textiel	Zwart
Lengte (mm)	230 Afh. van de maat
Manchet	Velcro met verdeckte wigsluiting



TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden | Chauffeurshandschoen | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Constructie | Leisure



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.39.500.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.03.39.500.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.03.39.500.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.03.39.500.11	6 x 12 (72 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 39-501

Mechanic Hi-Vis Orange Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP 39-501 Mechanic Hi-Vis Orange Pro is een werkhandschoen, type "Mechanic", welke bekend staat om de uitstekende zichtbaarheid, pasvorm en flexibiliteit. Met de Hi-Vis oranje kleur verbetert uw zichtbaarheid, waardoor deze handschoen uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld wegwerkers.

De voorgevormde handschoen is vervaardigd uit synthetisch leder (microfiber) met Spandex[®] rug, welke zorgt voor uitstekende ademende eigenschappen. Het manchet is voorzien van een robuuste TPR sluiting voor extra comfort en bescherming.

De verdeckte wigsluiting zorgt voor een volledige sluiting om de pols. Deze -van hoog afgewerkte kwaliteit- werkhandschoen is zeer breed inzetbaar in verschillende werkomgevingen en vrije tijd.

Artikel PSP 39-501 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Hoge zichtbaarheid door Hi-Vis Orange
- ▲ Synthetisch leder (microfiber)
- ▲ Zeer slijtvast en comfortabel
- ▲ Ergonomisch gevormd met extra verstevigingen
- ▲ Ademende, elastische rug
- ▲ Vocht opnemend
- ▲ Velcro bandsluiting met verdeckte wigsluiting
- ▲ AAA-kwaliteit
- ▲ Uitstekende pasvorm

CERTIFICERINGEN

CE CAT II
EN 388
3111X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm/rug vingers: Synthetisch leder (microfiber) Rug: Spandex Manchet: Elast.polyester+Velcro
	TPR sluiting
Kleur textiel	Hi-Vis Oranje / Zwart
Lengte (mm)	230 Afh. van de maat
Manchet	Velcro + verdeckte wigsluiting



TOEPASSINGEN

Wegwerkzaamheden waarbij zichtbaarheid belangrijk is | Middelzware werkzaamheden | Chauffeurshandschoenen | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Constructie | Leisure



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.39.501.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.03.39.501.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.03.39.501.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.03.39.501.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 39-510

Mechanic Grip Black Pro

OMSCHRIJVING

De PSP 39-510 Mechanic Grip Black Pro is een werkhandschoen, type "Mechanic", welke bekend staat om de uitstekende grip, pasvorm en flexibiliteit. De voorgevormde handschoen is voorzien van palmversterkingen, welke beschermen tegen extra slijtage. De siliconen noppen op duim en vingers bieden u een uitstekende grip. Deze werkhandschoen is vervaardigd uit synthetisch leder (microfiber) met een Spandex[®] rug, welke zorgt voor uitstekend, ademende eigenschappen.

Het manchet is voorzien van een robuuste TPR sluiting voor extra comfort en bescherming. De verdeckte wigsluiting zorgt voor een volledige sluiting om de pols. Deze -van hoog afgewerkte kwaliteit- werkhandschoen is zeer breed inzetbaar in verschillende werkomgevingen en vrijetijd.

Artikel PSP 39-510 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.



EIGENSCHAPPEN

- ▲ Synthetisch leder (microfiber)
- ▲ Siliconen anti-slip noppen voor uitstekende grip
- ▲ PVC palmversterkingen
- ▲ Zeer slijtvast en comfortabel
- ▲ Ergonomisch gevormd met extra verstevigingen
- ▲ Ademende, elastische rug
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Velcro bandsluiting
- ▲ Verdeckte wigsluiting
- ▲ AAA-kwaliteit
- ▲ Uitstekende pasvorm

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm/vingers: Synthetisch leder, (microfiber), Siliconen noppen, PVC palmversterking. Rug: Synthetisch leder, Spandex. Manchet: Elast.polyester+Velcro TPR sluiting
Kleur textiel	Zwart
Lengte (mm)	230 Afh. van de maat
Manchet	Velcro met verdeckte wigsluiting

CERTIFICERINGEN



Schuurweerstand = 3
Snijsbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden | Chauffeurshandschoen | Logistiek | Industrie | Bouw | Constructie | Leisure



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.39.510.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.03.39.510.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.03.39.510.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.03.39.510.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 39-600

Mechanic Winter Black Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP 39-600 Mechanic Winter Black Pro is een werkhandschoen, type "Mechanic", welke voorzien is van de 3M Thinsulate[®] voering. Samen met de uitstekende pasvorm en flexibiliteit is deze werkhandschoen zeer geschikt is voor werkzaamheden in koude omgevingen. De voorgevormde handschoen is vervaardigd uit synthetisch leder (microfiber) met een Spandex[®] rug, welke zorgt voor uitstekend ademende eigenschappen.

Het manchet is voorzien van een robuuste TPR sluiting voor extra comfort en bescherming. De verdekte wigsluiting zorgt voor een volledige sluiting om de pols. Deze -van hoog afgewerkte kwaliteit- werkhandschoen is zeer breed inzetbaar in verschillende werkomgevingen en vrije tijd.

Artikel PSP 39-600 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN511.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Synthetisch leder (microfiber)
- ▲ 3M Thinsulate[®]
- ▲ Zeer slijtvast, comfortabel + uitstekende pasvorm
- ▲ Ergonomisch gevormd met extra verstevigingen
- ▲ Ademende, elastische rug
- ▲ Vocht opnemend
- ▲ Velcro bandsluiting + verdekte wigsluiting
- ▲ AAA-kwaliteit

CERTIFICERINGEN



CAT II



312X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = X



1XX

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm/rug vingers: Synth. leder (microfiber) Rug: Spandex, Manchet Elast.polyester+Velcro TPR sluiting
Kleur textiel	Zwart
Voering	3M Thinsulate [®]
Lengte (mm)	230 Afh. van de maat
Manchet	Velcro met verdekte wigsluiting



3M Thinsulate[®] gevoerd



TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor koude werkomgevingen | middelzware werkzaamheden | Chauffeurshandschoen | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Constructie | Leisure



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.39.600.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.03.39.600.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.03.39.600.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.03.39.600.11	6 x 12 (72 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 40-200

Allround Green Nitrile

OMSCHRIJVING

De PSP 40-200 Allround Green Nitrile is een handschoen gemaakt van hoogwaardig Nitrile met een "flocklining"/katoenvlokoering. Handpalm en vingertoppen zijn v.v. een diamantpatroon voor een extra grip in natte en olieachtige omstandigheden. Deze gevormde handschoen beschikt over een ergonomische pasvorm en heeft een materiaaldikte van 15 Mil (0,38-0,40 mm), lengte: 33 cm. De handschoen is herbruikbaar en heeft een Foodkeur, dus geschikt is voor werken met div. voedingsmiddelen. Daarnaast beschermt deze handschoen uitstekend tegen oliën en vetten, oplosmiddelen en diverse chemicaliën.

Artikel PSP Green Nitrile 40-200 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016 / EN374-1 en EN374-5.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Gevlokte, katoenen drager
- ▲ Nitril coating
- ▲ Foodkeur
- ▲ Bestand tegen oplosmiddelen
- ▲ Goede grip in natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Herbruikbaar
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar: beschermt tegen oliën, vetten, oplosmiddelen en div. chemicaliën.



CERTIFICERINGEN



Schuurweerstand = 3
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 0
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X



TOEPASSINGEN

Automotive | (Petro)chemie | Assemblage | Agrarisch | Voedselsector + aanverwante diensten

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Nitril
Voering	Gevlokt katoen
Kleur	Groen
Lengte (mm)	300
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.04.40.200.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.04.40.200.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.04.40.200.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.04.40.200.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.04.40.200.11	12 x 12 (144 paar)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 40-280

Chemical Nitrile Sandy Chem Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP 40-280 Chemical Nitrile Sandy Chem Pro is een chemisch bestendige handschoen met nitril coating en met additionele, geruwde nitril coating in de handpalm voor een ultieme grip.

Het geheel is een zeer comfortabele en zeer soepele chemisch bestendige handschoen mede vanwege 18G liner. De nitril coating zorgt voor een uitstekende grip in olie-achtige en natte omgeving. De lengte is 30 cm.

Artikel 40-280 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016 / EN374-1 en EN374-5.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager, 18 gauge
- ▲ Nitril coating (sandy)
- ▲ Chemisch bestendig
- ▲ Foodkeur
- ▲ Goede grip in natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende grip
- ▲ Kap model met totale lengte van 30 cm

TOEPASSINGEN

Assemblage | Werkzaamheden met kleine scherpe componenten | Algemene handelingen in vette omgeving | Chemie | Petrochemie | Foodindustrie



CERTIFICERINGEN

CE
CAT III

EN 388
4121X

Schuurweerstand = 4
Slijpbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

EN ISO 374-1 Type B

AJKL

EN ISO 374-5



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon, 18 gauge Coating: Nitril, Palmcoating: Nitril
Kleur	Groen - Blauw / Zwart
Lengte (mm)	300
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.04.40.280.08	5 x 12 (60 paar)
09 / L	2.04.40.280.09	5 x 12 (60 paar)
10 / XL	2.04.40.280.10	5 x 12 (60 paar)
11 / XXL	2.04.40.280.11	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 40-380

Chemical Nitrile Cut Protect Pro

OMSCHRIJVING

De Chemical Nitrile Cut Protect Pro 40-380 is een chemisch en snijbestendige handschoen met nitril coating en met additionele geruwde nitril coating in de handpalm voor een ultieme grip. Het geheel is een zeer comfortabele en zeer soepele chemisch bestendige handschoen mede vanwege de 18G liner.

De nitril coating zorgt voor een uitstekende grip in olie-achtige en natte omgevingen.

De Chemical Nitrile Cut Protect Pro 40-380 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420/EN388:2016 / ISO 374-1 / ISO 374-5 en EN 407.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ HPPE liner, 18 gauge
- ▲ Nitril coating (sandy)
- ▲ Chemisch bestendig
- ▲ Contact hitte 1 volgens de EN 407
- ▲ Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
- ▲ Foodkeur
- ▲ Uitstekende grip in natte + olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Kap model
- ▲ Lengte 35 cm

TOEPASSINGEN

Kleine scherpe componenten | (Petro)chemie | Foodindustrie | Algemene handelingen in vette omgeving | Assemblage | Metaalproductie



CERTIFICERINGEN



Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = 3
 Scheurbestendigheid = 4
 Perforatieweerstand = 3
 Cut ISO 13997 = D

4343D



JKL



X1XXXX



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: HPPE+glasfiber / spandex / nylon, 18G, Coating: Nitril (3x gecoat), Palmcoating: Nitril
Kleur	Groen
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.04.40.380.09	5 x 12 (60 paar)
10 / XL	2.04.40.380.10	5 x 12 (60 paar)
11 / XXL	2.04.40.380.11	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 40-400

Chemical PVC Blue

OMSCHRIJVING

De PSP 40-400 Chemical PVC Blue is een chemisch bestendige PVC handschoen. Door de speciale PVC formule biedt deze een drievoudige bescherming tegen olie t.o.v. de reguliere PVC handschoenen.

Deze handschoen is 'Triple Dipped' voor een uitstekende olie-, loog- en zuurbestendigheid. De ruwe (Sandy) finish zorgt voor een goede grip in alle omstandigheden. Ook bij lage temperaturen is deze handschoen uitermate soepel. De 13 G katoenen liner aan de binnenzijde zorgt voor een fijn en koel gevoel en is antibacterieel behandeld en hierdoor geurvrij.

Artikel PSP Chemical PVC Blue 40-400 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN374-1 en EN374-5.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ PVC met speciale formule; extreem goede bescherming tegen olie
- ▲ Triple Dipped
- ▲ Uitermate soepel PVC
- ▲ Goede grip in natte, olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Binnenzijde antibacterieel behandeld
- ▲ Beschermt tegen oliën, vetten, logen, zuren, oplosmiddelen en div. chemicaliën.

CERTIFICERINGEN



CAT III



EN 388:2016
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1
4121X Cut ISO 13997 = X



EN ISO 374-1 Type B



EN ISO 374-5



AJKL



TOEPASSINGEN

Petrochemie | Pharmacie | Automotive |
Olief/Offshore | Visserij | Food industrie | Bouw



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen, 13 gauge
	Coating: PVC (triple dipped) met sandy finish op palm en rug
Kleur	Blauw
Lengte (mm)	300
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.04.40.400.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.04.40.400.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.04.40.400.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.04.40.400.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 50-190

Allround Single Use Medical Latex

OMSCHRIJVING

De PSP 50-190 Single Use Medical Latex is een handschoen gemaakt voor eenmalig gebruik. Deze voorgevormde handschoen sluit goed aan op de huid en heeft door een dikte van slechts 0,11 mm een zeer hoge vingergevoeligheid.

De handschoen is poedervrij voor een goed draagcomfort en beschermt tegen biologische risico's. Deze handschoen is uiterst geschikt voor gebruik in medische omgevingen en de voedsel industrie. Tevens bevat dit artikel de foodkeur en voldoet het aan de EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen met een AQL van 1,5.

Artikel PSP 50-190 wordt geproduceerd volgens de MDD 93/42/EEC en de ISO13485. De handschoenen zijn getest en gecertificeerd conform de EN455, EN ISO 10993 en de EN1186.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Single use
- ▲ Latex 0,11 mm
- ▲ 6.5 gram
- ▲ Force at break >6 N
- ▲ Foodkeur EN1186
- ▲ Medische keur EN 455
- ▲ AQL 1,5
- ▲ Poeder vrij
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Verpakt in dispenserbox

CERTIFICERINGEN



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	100% Latex
Kleur	Crème wit
Lengte (mm)	240 Afh. van de maat
Manchet	V.v. rolrand



TOEPASSINGEN

Voedingssector en aanverwante diensten | Kappersbranche (haarkleuring) | Medische sector | Laboratoria | Assemblage | Automotive



ORDER DETAILS

Maat	Artikel nr.	Verpak. eenheid
07 / S	2.05.50.190.07	10 x 100 (1.000 st.)
08 / M	2.05.50.190.08	10 x 100 (1.000 st.)
09 / L	2.05.50.190.09	10 x 100 (1.000 st.)
10 / XL	2.05.50.190.10	10 x 100 (1.000 st.)

▲ Voor meer info, monsteraanvragen en bestellingen: **T** +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

PSP[®] 50-225 / PSP 50-230

Allround Single Use Nitrile/Heavy Duty

OMSCHRIJVING

De PSP 50-225 Single Use Nitrile is een handschoen gemaakt voor eenmalig gebruik. Deze gevormde handschoen sluit goed aan op de huid en heeft door een dikte van slechts 0,06 mm (2,5 Mil) een zeer hoge vingergevoeligheid. De handschoen is latex- en poedervrij voor een goed draagcomfort zonder allergieën.

Deze handschoenen beschermen tegen chemische en biologische risico's, zoals oliën en vetten, oplosmiddelen en diverse chemicaliën. Tevens bevat dit artikel de foodkeur en voldoet aan de EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen met AQL van 1,5. De PSP 50-230 Allround Single Use Nitrile is de 'heavy duty' variant met een dikte van 0,13 (5,5 Mil).

Beiden artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425: EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN374-1 / EN374-5 / EN 455.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Single use
- ▲ PSP 50-225: Nitril, 0,06 mm - 2,5 Mil.
- ▲ PSP 50-230: Nitril, 0,13 mm - 5,5 Mil. **Heavy duty**
- ▲ Foodkeur
- ▲ Medische keur EN 455
- ▲ AQL 1,5
- ▲ Latex vrij & poeder vrij
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Geruwde vingertoppen
- ▲ Multifunctioneel: beschermt tegen vloeistof, oliën, vetten, oplosmiddelen en div. chemicaliën.

CERTIFICERINGEN



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	100% Nitril
Kleur	Blauw
Lengte (mm)	240 Afh. van de maat
Manchet	V.v. rolrand



TOEPASSINGEN

Voedingssector + aanverw.diensten | Kappersbranche (haarkleuring) | (Petro)chemie | Assemblage | Automotieve | Medische sector | Laboratoria | Schoonmaak



*Heavy duty geldt alleen voor PSP 50-230

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak.eenheid
07 / S	2.05.50.225/230.07	10x100 (1.000 st.)
08 / M	2.05.50.225/230.08	10x100 (1.000 st.)
09 / L	2.05.50.225/230.09	10x100 (1.000 st.)
10 / XL	2.05.50.225/230.10	10x100 (1.000 st.)
11 / XXL	2.05.50.230.11	10x100 (1.000 st.)



Art.nr.: 9.05.20.200.00

