

Milwaukee®



**EQUIPMENT
SYSTEM**



2025
ASSORTIMENT

WIJ NEMEN DE LEIDING

Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie, bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gefocust op het evenaren van benzine-, snoer- en pneumatische tools, levert MILWAUKEE® de prestaties die de professionele gebruiker verwacht, terwijl de gevaren die gepaard gaan met uitstoot, lawaai, trillingen en onderhoud van het gereedschap geëlimineerd worden.

ZERO EMISSIONS.* ZERO COMPROMISE.



PRESTATIE GELIJK-
WAARDIG AAN BENZINE



WEINIG
GELUID



GEEN BENZINE
OF EMISSIES



MINDER STORINGEN
EN ONDERHOUD



VERBETERDE
VEILIGHEID



VERHOOGDE
PRODUCTIVITEIT

KLIMAATNEUTRAAL IN 2050 DOEL VAN DE EU**



STREVEN NAAR KLIMAATNEUTRAAL WERKEN

Beslissingen in het volgende decennium zullen een cruciale rol spelen in het bepalen van het pad naar 2050.

De totale CO2-uitstoot zou tegen 2030 met ongeveer 45% moeten dalen ten opzichte van 2010*.

WAT BETEKENT DAT VOOR U?

De EU-lidstaten zullen langetermijn strategieën ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om verplichtingen na te komen. Projecten lopen het risico te worden stilgelegd als ze niet aan de emissienorm voldoen.

WAT DOET MILWAUKEE®?

WE ZORGEN ERVOOR DAT ONZE GEBRUIKERS VEILIG, DUURZAAM EN PRODUCTIEF WERKEN.

GEEN KRACHTVERLIES. GEEN
VERLIES VAN PRODUCTIVITEIT. BETER
VOOR DE MENSEN. BETER VOOR
ONZE PLANEET.

Omdat er geen uitstoot is, zijn er geen beperkingen aan de plaats waar gewerkt kan worden. Binnen, onder de grond of in afgelegen gebieden zonder beschikbare stroombronnen, MILWAUKEE®'s accuvermogen verwijdert de traditionele grenzen van de werklocatie en opent nieuwe mogelijkheden voor werk.



ONGEËVENAARDE TECHNOLOGIE*

1 REDLITHIUM™ ACCU

Marktleider in lithium-ion technologie

Gepatenteerd ontwerp beschermt tegen vallen, water en ruwe omgevingen

Robuuste elektronica optimaliseert prestaties voor elke tool en accucombinatie

REDLITHIUM™



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

Meest geavanceerde systeem van tool elektronica in de industrie

Bescherm tool met een unieke thermische en overbelastingsbewaking

Leverd communicatie tijdens de toepassing, optimaliseert de prestaties van apparatuur

3 POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR

Uniek ontworpen voor de behoeften van elke tool

Geoptimaliseerd voor de perfecte combinatie van prestaties, draagbaarheid en productiviteit

Gebouwd met maximale magneethoud en hoogwaardige zeldzame-aardmagneten voor optimale prestaties van tools



**BEKIJK HET MILWAUKEE®
MX FUEL™ ASSORTIMENT**

2X MEER SYSTEEM
CAPABILITEITEN | MEER DAN 25 OPLOSSINGEN
TEGEN EIND 2024



NIEUW



REDLITHIUM™ FORGE™

MEEST KRACHTIG | SNELST OPGELADEN | LANGSTE LEVENSDUUR

WAT MAAKT REDLITHIUM™ FORGE™?

NIEUWE LITHIUM-ION CELTECHNOLOGIEËN



- ✓ HOGER VERMOGEN
- ✓ MINDER WARMTEONTWIKKELING
- ✓ SNELLER LADEN
- ✓ 50% LAGERE ELEKTRISCHE WEERSTAND PER CEL

INNOVATIEVE ELEKTRONICA



- ✓ MAXIMAAL VERMOGEN
- ✓ SNELLER OPLADEN
- ✓ VOLLEDIG SYSTEEM ACHTERWAARTS COMPATIBILITEIT

HERNIEUWD MECHANISCH ONTWERP



- ✓ GEAVANCEERD THERMISCH BEHEER
- ✓ BESCHERMING TEGEN TRILLINGEN
- ✓ GEBOUWD OM RUWE WERKOMSTANDIGHEDEN TE WEERSTAAN

GEAVANCEERDE BESCHERMING



- ✓ GEPATENTEERD POLYMEER BINNENDRINGENDE COATING: BESCHERMING TEGEN WATER EN VUIL
- ✓ RESISTENTE BEHUIZING: BESCHERMING TEGEN VEELVOORKOMENDE OLIËN, VETTEN & OPLOSMIDDELEN

TOT 2X MEER WERKDUUR, 2X SNELLER LADEN & LANGSTE LEVENSDUUR

VERGELIJK DE LAADTIJDEN

**MX FUEL™
SUPERLADER**

MXF SC
ART# 4932492630

MXF C
ART# 4933471839

NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
MXF HD812 4932492128	MXF XC608 4932492130	MXF XC406 4933471837	MXF CP203 4933471838
65 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN
160 MIN	110 MIN	90 MIN	45 MIN

TOT 100% OPGELADEN

MX FUEL™ ACCU'S

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's zijn voorzien van de best presterende en meest hoogwaardige lithium-ion technologie
- ✓ Het leveren van AC-stroom in een compacte en draagbare accu, zodat gebruikers kunnen werken in gebieden waar de stroomkabels moeilijk te bereiken zijn
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's hebben een uniek ontwerp dat ze beschermt tegen vallen, trillingen, water en extreme temperaturen
- ✓ Blijft optimaal werken tot -28°C
- ✓ Meest geavanceerde elektronische stroombeheersysteem communiceert met het apparaat om zo lang mogelijk voldoende stroom te kunnen leveren
- ✓ Biedt de mogelijkheid om apparaten binnen te gebruiken, in besloten ruimtes en in greppels

	NIEUW FORGE™	NIEUW FORGE™				
	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Systeem	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Capaciteit accu (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Aantal meegeleverde accu's	1	1	1	2	1	2
Laadtijd MXF C lader	160 minuten	110 minuten	90 minuten	90 minuten	45 minuten	45 minuten
Laadtijd MXF SC lader	65 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten
Gewicht (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161

REDLITHIUM™

MX FUEL™ LADERS

- ✓ Laadt alle MX FUEL™ accu's op
- ✓ Minder wachttijd en hogere productiviteit
- ✓ REDLINK™ intelligentie optimaliseert de oplaadsnelheid voor elke afzonderlijke cel om de laadtijd te minimaliseren
- ✓ Eenvoudig vervoer met ingebouwde handgreep
- ✓ LED licht geeft aan wanneer de accu voor 80% opgeladen is

	NIEUW	
	MXF SC	MXF C
Oplaadpoort	1 x MX FUEL™	1x MX FUEL™
Oplaadtype	Single	Single
Krachtbron	AC	AC
Handvat	Ja	Ja
Aan de muur te bevestigen	Nee	Ja
Gewicht (kg)	8.9	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932492848	4933471839

MX FUEL™ ACCU'S EN LADERS

ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	NIEUW FORGE™	NIEUW FORGE™	
	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Systeem	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Kit inbegrepen	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC608 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479160	4933493548	4933493549

REDLITHIUM™

MXF PBE

MX FUEL™ DRAAGBARE ACCU UITBREIDING



REDLITHIUM™

NEEMT AL HET GEWICHT VAN DE MX FUEL™ ACCU UIT DE HANDEN VAN DE GEBRUIKER

BEHOUDT TOPPRESTATIES EN LEVERT HETZELFDE VERMOGEN DAT DE GEBRUIKER VERWACHT VAN ALLE MX FUEL™ TOOLS

DE KOPPELADAPTER BIEDT DE FLEXIBILITEIT OM HANDBEDIENDE TOOLS TE BEDIENEN VANAF DE GROND, EEN LIFT, EEN LADDER OF STEIGER

KENMERKEN

- ✓ Vermindert het gewicht van het gereedschap met 45% door de accu aan de backpack te bevestigenBehoudt topprestaties
- ✓ Tot 2x meer werkduur met MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ accu's
- ✓ Afneembaar backpack harnas
- ✓ Inklapbare handgreep om gemakkelijk te dragen of op te hangen
- ✓ Past op alle MX FUEL™ accu's
- ✓ Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud

SPECIFICATIES

	MXF PBE-0
Gewicht incl. accu (kg)	11.5 (MXF HD812)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498067

MXF PBET-24

MX FUEL™ DRAAGBARE ACCU UITBREIDING 2.4 M

Artikelnummer. 4932498068



MXF PS

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ STROOMVOORZIENING



REDLITHIUM™

**MEER VERMOGEN OP
AANVRAAG**

**OVERAL DRAAGBAAR
VERMOGEN**

**EFFICIËNTER
VERMOGEN**

KENMERKEN

- ✓ Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem nieuwe niveaus van snoerloze prestaties. Gericht op benzine-, snoer- en pneumatische prestaties, leveren deze gereedschappen zonder de gevaren van uitstoot, lawaai, trillingen, struikelgevaar en de frustraties van complex onderhoud.
- ✓ Kan een piek vermogen van 3600 Watt afgeven en een continu vermogen van 1800 Watt. U kunt alles aansluiten van 16A tools tot gevoelige elektronica zoals een telefoon
- ✓ Geen uitstoot en stille werking zodat gebruikers de stroomvoorziening veilig binnenshuis kunnen gebruiken
- ✓ De accu aangedreven stroomvoorziening elimineert de kosten van benzine, onderhoud, vermindert stilstand en verhoogt de productiviteit op de bouwplaats
- ✓ ingebouwde lader geeft gebruikers de vrijheid om elke MX FUEL™ accu op te laden in de AC-stand
- ✓ ONE-KEY™ gereedschapstracking en beveiliging biedt een, op de cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventaris management platform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- ✓ Robuust ontwerp biedt extra duurzaamheid voor gebruik op bouwplaatsen
- ✓ Werkt op één of twee accu's voor een langere werkduur
- ✓ Product niet gebruiken bij slechte weersomstandigheden

SPECIFICATIES

	MXF PS-602
Vermogen (W)	1.800
Gewicht incl. accu (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Kit inbegrepen	2 x MXF XC406 Accu's, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479266



MXF PC50

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ TRILPLAAT

KENMERKEN

- ✓ Eerste omkeerbare trilplaat in deze gewichtsklasse
- ✓ Hoge snelheid van 26 m/min zonder te verminderen aan verdichtingskracht
- ✓ 2 snelheidsstanden bieden ultieme gebruikerscontrole en het vereiste tempo voor meer efficiëntie
- ✓ Toegankelijke drukknopbediening op handgreep
- ✓ Gemakkelijk opklapbare handgreep voor richtingsveranderingen
- ✓ Opvouwbaar handvat voor gemakkelijk vervoer en efficiënte opslag op de bouwplaats
- ✓ Verdicht tot 325 m³ / 40 min op één MXF HD812 acculading
- ✓ Geen hoofdpijn door benzinedampen
- ✓ Apart verkrijgbare watertank, bestratingsplaat en wielset
- ✓ Brandstofmeter toont resterende lading
- ✓ Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie, bereikt het MX FUEL™ systeem nieuwe niveaus van snoerloze prestaties. Vergelijkbaar met tools op benzine-, snoer- en pneumatische prestaties, leveren deze gereedschappen zonder de gevaren van uitstoot, lawaai, trillingen, struikelgevaar en de frustraties van complex onderhoud dezelfde- of betere prestaties
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis op de cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand



**OMKEERBARE HANDGREEP,
VOORUIT EN ACHTERUIT TE
BEDIENEN**

**MODUS VOOR 2
SNELHEDEN**

**VERDICHT TOT 325 M³/ 40 MIN
OP ÉÉN MXF HD812 ACCU**

SPECIFICATIES


	MXF PC50-0	MXF PC50-122
Centrifugale kracht (kN)	16	16
Richting	Omkeerbaar	Omkeerbaar
Max. bewegingssnelheid (m/min)	26	26
Snelheidsinstellingen	2	2
Plaatlengte (mm)	558	558
Plaatbreedte (mm)	508	508
Gereedschapshoogte met ingeklapte handgreep (mm)	584	584
Gewicht incl. accu (kg)	79 (MXF HD812)	79 (MXF HD812)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493267	4933493268

MXF PC50 PP

BESTRATINGSMAT VOOR MX FUEL™TRILPLAAT

Artikelnummer. 4932493273

✓



MXF PC50 WT

WATERTANK VOOR MX FUEL™TRILPLAAT

Artikelnummer. 4932498924

✓



MXF COS350G2



MX FUEL™ 350 MM DOORSLIJPMACHINE GEN. 2



TOT 38 ZAAGSNEDEN IN 25 X 8 CM IN STOEPRANDEN MET EEN 8.0AH FORGE™ ACCU

TOT 6.3 PK PIEKVERMOGEN

KENMERKEN

- ✓ Accu-aangedreven. Kan binnen worden gebruikt dankzij zero-emissie
- ✓ Anti-kickback systeem beschermd gebruikers in het geval van terugslag
- ✓ RAPIDSTOP™ remfunctie stopt zaagblad in <3 sec
- ✓ Kracht vergelijkbaar met benzine aangedreven gereedschap met een maximaal onbelast toerental van 5.370 rpm en een volledige zaagdiepte van 125 mm
- ✓ Sneller zagen, van start tot finish: start in 3 seconden zonder benzine en olie te mengen, zonder startkoord en zonder onderhoud te plegen aan de benzinemotor

- ✓ 350 mm Accu-aangedreven doorlijpmachine voor het doorslijpen van gewapend beton
- ✓ Geleverd met HUDD 350 mm diamantzaagblad (4932471985) & contractor bag
- ✓ Voor nauwkeurige lange zaagsneden te gebruiken met de MX FUEL™ Trolley
- ✓ Interne waterleiding voor nat zagen die compatible is met het verwisselbare M18™ SWITCH TANK™ sproei- en watertoevoersysteem

- ✓ Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand

SPECIFICATIES

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Onbelast toerental (omw/min)	5370	5370
Diameter zaagblad (mm)	350	350
Max. zaagdiepte (mm)	125	125
Max. watertoevoer inlaat (bar/PSI)	4/ 58	4/ 58
Gewicht incl. accu (kg)	13.4 (MXF XC608)	13.4 (MXF XC608)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Contractor Bag	2 x MXF XC608 Accu's, MXF SC Lader, Contractor Bag
Standaard toebehoren	HUDD 350 mm diamantzaagblad (4932471985) & contractor bag	HUDD 350 mm diamantzaagblad (4932471985) & contractor bag
Artikelnummer	4933480478	4933480480



MXF COSCG2

MX FUEL™ DOORSLIJPMACHINE TROLLEY GEN. 2

Artikelnummer. 4933493264



- ✓ 350 mm doorlijpmachine trolley voor nauwkeurige langere rechte zaagsneden
- ✓ In hoogte verstelbare aandrijfhandgreep en gemakkelijk te bereiken handgreep voor diepte-instelling voor bediening met 1 hand
- ✓ Bevestig de doorlijpmachine en watertank zonder gebruik van gereedschap. De trolley is te gebruiken met het M18™ SWITCH TANK™ systeem voor nat zagen
- ✓ Volledige mobiliteit met opbergruimte voor reserveaccu
- ✓ Voor nauwkeurige langere rechte sneden in beton of asfalt

M18 BPFPH-0

M18™ SWITCH TANK™ BASIS

Artikelnummer. 4933464961

- ✓ De M18™ SWITCH TANK™ 15 liter rugzakpompsproeier levert het eerste verwisselbare tankontwerp zonder handmatig te hoeven pompen
- ✓ Het ontwerp van de tank isoleert de pomp, slang en staaf, en scheidt draagbare componenten van de M18™ SWITCH TANK™ basis
- ✓ Verwissel tanks en vervang om kruisbesmetting te voorkomen
- ✓ 120 PSI (8,27 Bar) pompdruk
- ✓ Met instelbare drukkeuzeknop voor de beste gebruikersvereisten
- ✓ Maximaal 2 uur looptijd (12 of meer tanks) met een 4.0 Ah accupack



M18 BPFP-WST

M18™ SWITCH TANK™ 15L WATERVERSTUIVER

Artikelnummer. 4933464965

- ✓ Compatibel met SWITCH TANK™
- ✓ Waterverstuiver voor een efficiënte waterafgifte tijdens toepassingen zoals het snijden en boren in beton. Ook handig voor het besproeien van oppervlakken en apparatuur
- ✓ Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit



SPEEDCROSS ADD

- ✓ ADD is het meest geschikt voor asfalt.
- ✓ Dubbel bespannen kern voor een betere duurzaamheid en een betere stabiliteit tijdens het slijpen.



Type	Schijf diameter (mm)	Diameter asgat (mm)	Segment-hoogte (mm)	Doorslijp-breedte (mm)	Artikelnummer
ADD 350 mm	350	25.4	10	2.8	4932478952

SPEEDCROSS

- ✓ Cross maximale snelheid, lange levensduur, geringe vibraties
- ✓ Universele slijpschijven, geschikt voor een grote variëteit van materialen
- ✓ Geclassificeerd in twee categorieën voor onovertroffen levensduur
- ✓ 10 mm segmenthoogte om lange levensduur te verzekeren



SPEEDCROSS HUDD



Type	Schijf diameter (mm)	Diameter asgat (mm)	Segment-hoogte (mm)	Doorslijp-breedte (mm)	Artikelnummer
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	4932471985

DIAMANTDOORSLIJP-SCHIJVEN DUH

- ✓ Topkwaliteit lasergelaste doorslijpschijf met ongeëvenaarde prestaties in harde materialen zoals hard beton, straatstenen en baksteenproducten.

Type	Schijf diameter (mm)	Diameter asgat (mm)	Segment-hoogte (mm)	Doorslijp-breedte (mm)	Artikelnummer
DUH 350	350	25.4	10	2.8	4932471986

SPEEDCROSS STEELHEAD™

- ✓ STEELHEAD™ is het meest geschikt voor staal en roestvrij staal. Ook geschikt voor zwaar gewapend beton
- ✓ Hoge dichtheid van speciale gesoldeerde diamanten zorgen voor een zeer agressieve slijpvoortgang

Type	Schijf diameter (mm)	Diameter asgat (mm)	Segment-hoogte (mm)	Doorslijp-breedte (mm)	Artikelnummer
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	4932471988

DUNNE METAALDOORSLIJP-SCHIJVEN PRO+

- ✓ Het meest geschikt voor roestvrij en zuurbestendig hardox, hittebestendig gietstaal, verenstaal, zacht en gereedschapsstaal.
- ✓ Kenmerken: PRO+ technologie voor de beste levensduur: Hydrobeschermd tegen vocht. Hogere prestaties en langere looptijd dan de 1 mm PRO+ en geoptimaliseerd voor snoerloze powertools. Minder materiaalverlies, minder vonken. Gemaakt in Duitsland.

Type	Schijf diameter (mm)	Dikte (mm)	Diameter asgat (mm)	Artikelnummer
SCS 41 / 350	350	4	25.4	4932472989

SLIJP-SCHIJF VOOR METAAL EN MULTI-MATERIAAL

- ✓ Toepassingen: Nodulair gietijzer, non-ferro metalen & steen.
- ✓ * Minimum bestelhoeveelheid = 10 stuks. Bestellingen > 10 stuks moeten worden besteld in veelvouden van 10 (d.w.z. 10, 20, 30, 40).

Type	Schijf diameter (mm)	Dikte (mm)	Diameter asgat (mm)	Artikelnummer
CCS 41 / 350	350	4	25.4	4932472264



MXF CVHF



MX FUEL™ HOGE FREQUENTIE BETON TRILNAALD

KENMERKEN

- ✓ De MX FUEL™ hoge frequentie beton trilnaald is de ideale oplossing voor het werken in midden- tot grote stort oppervlaktes. Vergelijkbaar met gesnoerde prestaties, maar zonder de gevaren of lasten van rondslingerende kabels of de noodzaak van het aanleggen van een stroomvoorziening op de bouwplaats
- ✓ Consolideert tot 55 m³ beton op 1x MXF XC608 accu
- ✓ Bij een druk op de knop direct de kracht die nodig is. Dit voorkomt het herhaaldelijk moeten starten van een motor en verminderde opstarttijd. Hierdoor klaar je de klus sneller zonder in te leveren op de kracht en werkduur die u nodig heeft
- ✓ Het modulaire ontwerp zorgt voor het gemakkelijk afdoen van het harnas wanneer dit nodig is
- ✓ Modulair design - met slechts 1 klik van rugzak naar een kleiner formaat
- ✓ Zweepen met een lengte van 2 m tot 10 m zonder opoffering van kracht
- ✓ De draadloze afstandsbediening maakt het mogelijk de tool op afstand te activeren. Dankzij het bereik van wel 9 m heeft u de vrijheid die nodig is bij het gebruik van langere slangen
- ✓ Systemtoebereiden, slangen en trilnaalden zijn afzonderlijk verkrijgbaar
- ✓ Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud



REDLITHIUM™

MXF PSC



MX FUEL™ BETON TRILSPAAN

KENMERKEN

- ✓ De MX FUEL™ beton trilspeen is de ideale oplossing voor het werken op grotere oppervlakten, met vergelijkbare prestaties als benzinetools zonder schadelijke uitstoot
- ✓ Vermogen om trilkokers tot 4,9 m te trekken
- ✓ De start met drukknop levert onmiddellijk vermogen, elimineert de repetitieve bewegingen van een trekstart en vermindert de stilstandtijd, zodat u uw werk sneller kunt doen zonder in te boeten aan het vermogen en de werkduur die u verwacht
- ✓ De POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert het vermogen om 4,9 m trilkoker te trekken bij 9.000 VPM met een variabele snelheidsschakelaar, waardoor u maximale controle hebt in stijf en nat beton
- ✓ Inklapbare handgrepen voor gemakkelijk vervoer op de bouwplaats en in beton
- ✓ Gemakkelijk snelkoppelsysteem van het blad met twee bouten
- ✓ Tot 2 uur werkduur per lading met de 3,65 m trilkoker en de MXF CP203 accu
- ✓ Systeemtoebereiden, messen zijn apart verkrijgbaar



REDLITHIUM™

MODULAIR RUGZAKONTWERP

HOGERE PRODUCTIVITEIT DOOR LAGERE SET-UP TIJD

CONSOLIDEERT TOT 55 M³ BETON OP 1X MXF XC608 BATTERIJ

VERMOGEN OM 4,87 M BAR TE TREKKEN

GEEN BENZINEHOOFDPIJN

2 UUR PER LADING MET EEN BAR VAN 3,65 M

SPECIFICATIES

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
Vibraties (1/min)	11.500	11.500
Gewicht incl. accu (kg)	10.4 (MXF XC608)	10.4 (MXF XC608)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC608 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498132	4933498133

BETON TRILNAALDEN VOOR MX FUEL™ HOGE FREQUENTIE BETON TRILNAALD

	Diameter (mm)	Lengte (m)	Artikelnummer
MXF CVSHF-2/44	44	2	4932498135
MXF CVSHF-5/44	44	5	4932498136
MXF CVSHF-10/44	44	10	4932498137
MXF CVSHF-2/57	57	2	4932498917
MXF CVSHF-5/57	57	5	4932498138
MXF CVSHF-10/57	57	10	4932498139



SPECIFICATIES

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Vibraties (1/min)	9.000	9.000
Gewicht incl. accu (kg)	16.8 (MXF CP203)	16.8 (MXF CP203)
Standaard toebehoren	-	-
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479771	4933479772

TRILSPAAN KOKERS VOOR MX FUEL™ BETON TRILSPAAN (MXF PSC)

	Lengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
MXF PSB-1.22m	1.22	3.6	4932479776
MXF PSB-1.83m	1.83	5.5	4932479777
MXF PSB-2.44m	2.44	7.3	4932479778
MXF PSB-3.00m	3.00	9.1	4932479779
MXF PSB-3.65m	3.65	10.9	4932479780
MXF PSB-4.25m	4.25	12.8	4932479781
MXF PSB-4.87m	4.87	14.6	4932479782



MXF CVBP



MX FUEL™ RUGGEDRAGEN BETON TRILNAALD

KENMERKEN

- ✓ De MX FUEL™ ruggedragen beton trilnaald is de ideale oplossing voor het werken in middel- tot grote stort oppervlaktes. Vergelijkbaar met gesnoerde prestaties, maar zonder de gevaren of lasten van rondslingerende kabels of de noodzaak van het aanleggen van een stroomvoorziening op de bouwplaats
- ✓ Het heeft het vermogen om tot Ø63 mm kop te duwen bij meer dan 11.200 VPM voor optimale consolidatie, zelfs in het stijfste beton.
- ✓ Bij een druk op de knop direct de kracht die nodig is. Dit voorkomt het herhaaldelijk moeten starten van een motor en verminderde opstarttijd. Hierdoor klaar je de klus sneller zonder in te leveren op de kracht en werkduur die u nodig heeft
- ✓ Het modulaire ontwerp zorgt voor het gemakkelijk afdoen van het harnas wanneer dit nodig is
- ✓ Modulair design - met slecht 1 klik van rugzak naar een kleiner formaat
- ✓ Zonder opoffering van kracht te gebruiken met een Ø63 mm trilnaald met 6,4 m slang
- ✓ Consolideert tot 40 m³ beton op 1x MXF XC406 accu
- ✓ De draadloze afstandsbediening maakt het mogelijk de tool op afstand te activeren. Dankzij het bereik van wel 9 m heeft u de vrijheid die nodig is bij het gebruik van langere slangen
- ✓ Systemtoebereiden, slangen en trilnaalden zijn afzonderlijk verkrijgbaar



REDLITHIUM™

MXF CVBC



MX FUEL™ COMPACTE BETON TRILNAALD

KENMERKEN

- ✓ Compact en slank ontwerp voor meer mobiliteit, geschikt voor stationaire en mobiele toepassingen
- ✓ Draagriem en handvat voor meer flexibiliteit ter plaatse en gemakkelijk vervoer
- ✓ Uitgerust met een ring voor eenvoudige bevestiging van de beton trilnaald aan de steiger of bekisting
- ✓ De MX FUEL™ compacte beton trilnaald is de ideale oplossing voor het werken aan muren en kolommen, vergelijkbaar met gesnoerde prestaties, maar zonder de gevaren of lasten van rondslingerende kabels of de noodzaak van het aanleggen van een stroomvoorziening op de bouwplaats
- ✓ Het heeft het vermogen om tot Ø63 mm kop te duwen bij meer dan 11.200 VPM voor optimale consolidatie, zelfs in het stijfste beton.
- ✓ bij een druk op de knop direct de kracht die nodig is. Dit voorkomt het herhaaldelijk moeten starten van een motor en verminderde opstarttijd. Hierdoor klaar je de klus sneller zonder in te leveren op de kracht en werkduur die u nodig heeft
- ✓ Zonder opoffering van kracht te gebruiken met een Ø 63 mm trilnaald met 6,4 m slang
- ✓ Consolideert tot 40 m³ beton op 1x MXF XC406 accu



REDLITHIUM™

VERMOGEN OM KOPPEN TOT
63 MM OP TE DUWEN

TOT 40 M³ BETON OP 1X MXF
XC406 ACCU MET 38 MM KOP
EN 2 M SCHACHT

HOGERE PRODUCTIVITEIT
DOOR LAGERE INSTELTIJD

VERMOGEN OM KOPPEN TOT
63 MM OP TE DUWEN

TOT 40 M³ BETON OP 1X MXF
XC406 ACCU MET 38 MM KOP
EN 2 M SCHACHT

HOGERE PRODUCTIVITEIT
DOOR LAGERE INSTELTIJD

SPECIFICATIES

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibraties (1/min)	11.200	11.200	11.200
Gewicht incl. accu (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Standaard toebehoren	Afstandsbediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening, 2 m trilschacht, 38 mm trilkop
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479595	4933479591	4933479593

SPECIFICATIES

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibraties (1/min)	11.200	11.200	11.200
Gewicht incl. accu (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Standaard toebehoren	Afstandsbediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening, 4 m schacht trilslang, 38 mm kop trilnaald
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479607	4933479608	4933479610

BUILD YOUR KIT

MXF CVBP-602

**MX FUEL™
RUGGEDRAGEN
BETON
TRILNAALD**

Artikelnummer. 4933479591



OR

MXF CVBC-602

**MX FUEL™
COMPACTE BETON
TRILNAALD**

Artikelnummer. 4933479608



KIES UW TRILSLANG



KIES UW BETON TRILNAALD

	Bodemplaten MXF CVBP	Bodemplaten MXF CVBC	Funderingen MXF CVBP	Funderingen MXF CVBC	Kolommen MXF CVBP	Kolommen MXF CVBC	Muren MXF CVBP	Muren MXF CVBC	Artikelnummer	
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	
MXF CVS-6.4 m	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	

	Diameter (mm)	Artikelnummer	
Betontrilnaalden	25	4932479839	
	38	4932478612	
	50	4932478613	
	63	4932479840	

MXF WBT60



MX FUEL™ 600 MM KANTENVLINDERMACHINE

KENMERKEN

- ✓ Biedt een soepele, geegaliseerde afwerking met een 5 pk vermogen
- ✓ AUTOSTOP™ voor betere bescherming van de gebruiker
- ✓ Tot 35 minuten werkduur met een 12 Ah Forge accu
- ✓ Variabele bladsnelheid van 30 tot 160 tpm
- ✓ Variabele gashendel voor de beste controle
- ✓ Stuur in hoogte verstelbaar voor meer comfort
- ✓ Stuur in hoogte verstelbaar voor meer comfort
- ✓ Hiijsog voor betere manoeuvreerbaarheid op het werkterrein
- ✓ Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand



REDLITHIUM™

MXF WBT90



MX FUEL™ 900 MM VLINDERMACHINE

KENMERKEN

- ✓ Biedt een soepele, geegaliseerde afwerking met een 5 pk brandstofmotor
- ✓ AUTOSTOP™ voor betere bescherming van de gebruiker
- ✓ Tot 25 minuten werkduur met een 12 Ah Forge accu
- ✓ Variabel blad, maximale messnelheid tot 130 tpm
- ✓ Variabele gashendel voor de beste controle
- ✓ Stuur in hoogte verstelbaar voor meer comfort
- ✓ Draaiknop om de snijhoek van de bladen in te stellen
- ✓ Hiijsog voor betere manoeuvreerbaarheid op het werkterrein
- ✓ Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand



REDLITHIUM™

5 PK VERMOGEN

AUTOSTOP™VOOR BETERE BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER

TOT 35 MIN LOOPTIJD PER ACCULADING

5 PK VERMOGEN

AUTOSTOP™VOOR BETERE BESCHERMING VAN DE GEBRUIKER

TOT 25 MINUTEN LOOPTIJD PER ACCULADING


SPECIFICATIES

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Motorsnelheid (omw/min)	1600 - 3600	1600 - 3600
Onbelast toerental (omw/min)	70 - 160	70 - 160
Diameter (mm)	610	610
Hoogte (mm)	933	933
Lengte (mm)	1422	1422
Breedte (mm)	762	762
Gewicht incl. accu (kg)	62 (MXF HD812)	62 (MXF HD812)
Standaard toebehoren	1x set van combibladen (4 stuks)	1x set van combibladen (4 stuks)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498325	4933493601

MXF WBT60CB

BLADENSET (4 STUKS) VOOR MX FUEL™600 MM KANTENVLINDERMACHINE

Artikelnummer. 4932498918



MXF WBT60P

SCHUURSCHIJF VOOR MX FUEL™600 MM KANTENVLINDERMACHINE

Artikelnummer. 4932498919



SPECIFICATIES

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Motorsnelheid (omw/min)	1600 - 3600	1600 - 3600
Onbelast toerental (omw/min)	60 - 130	60 - 130
Diameter (mm)	914	914
Hoogte (mm)	1028	1028
Lengte (mm)	1600	1600
Breedte (mm)	939	939
Gewicht incl. accu (kg)	80 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Standaard toebehoren	1x set van combibladen (4 stuks)	1x set van combibladen (4 stuks)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498326	4933493602

MXF WBT90CB

BLADENSET (4 STUKS) VOOR MX FUEL™900 MM VLINDERMACHINE


Artikelnummer. 4932498920



MXF WBT90FLB

COMBIBLADEN (4 STUKS) VOOR MX FUEL™900 MM VLINDERMACHINE

Artikelnummer. 4932498922



MXF WBT90P

SCHUURSCHIJF VOOR MX FUEL™900 MM VLINDERMACHINE

Artikelnummer. 4932498921



MXF WBT90FIB

AFWERKBLADEN (4 STUKS) VOOR MX FUEL™900 MM VLINDERMACHINE

Artikelnummer. 4932498923



MXF RAM

MX FUEL™ STAMPER



REDLITHIUM™

2 SNELHEDEN, 25 MINUTEN
LOOPTIJD, MEER DAN 400
METER PER ACCULADING

STABILITEIT EN VAL DETECTIE OM VEILIG
TE WERKEN IN ELKE OMGEVING

GECENTRALISEERDE
GEBRUIKERSINTERFACE OP
HET HANDVAT

KENMERKEN

- ✓ Geen hoofdpijn van benzine
- ✓ Bezieneachtige prestaties
- ✓ Geïntegreerde bedieningselementen voor verbeterde veiligheid
- ✓ 2 snelheidsstanden bieden ultieme gebruikerscontrole en meer efficiëntie
- ✓ Toegankelijke drukknoppen op de handgreep
- ✓ Brandstofmeter geeft resterende acculading weer
- ✓ Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie, bereikt het MX FUEL™ systeem nieuwe niveaus van snoerloze prestaties. Gericht op benzine-, snoer- en pneumatische prestaties, leveren deze gereedschappen zonder de risico's van uitstoot, lawaai, trillingen, struikelgevaar en de frustraties van complex onderhoud.
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloudgebaseerd trackingnetwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ heeft ook een functie voor vergrendeling op afstand

SPECIFICATIES

	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
Centrifugale kracht (kN)	16	16
Belast aantal slagen (per min)	680	680
Max. bewegingssnelheid (m/min)	20	20
Richting	One-Way	One-Way
Plaatlengte (mm)	345	345
Plaatbreedte (mm)	280	280
Vibratieniveau (m/s²)	7.2	7.2
Gewicht incl. accu (kg)	77.9 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498158	4933498159



MXF SMP2

MX FUEL™ DOMPELPOMP



REDLITHIUM™

TOT 18 M POMPHOOGTE

ECO MODUS VOOR
VERLENDE LOOPTIJD

TOT 25 MINUTEN LOOPTIJD EN
10,000 LITER PER ACCULADING
MET DE MX FUEL™ XC8.0 ACCU

KENMERKEN

- ✓ 3 verschillende standen voor de perfecte stroomsnelheid
- ✓ Eco modus voor verlengde looptijd
- ✓ Automatische detectie: Aan, Uit, Automatische stroomsnelheid
- ✓ Tot 18 m pomphoogte
- ✓ 320 l/min stroomsnelheid voor geoptimaliseerde productiviteit
- ✓ Gebruikersmeldingen via afstandsbediening
- ✓ Geen generatoren meer bij gebruik binnenshuis of onder de grond
- ✓ Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie, bereikt het MX FUEL™ systeem nieuwe niveaus van snoerloze prestaties. Gericht op benzine-, snoer- en pneumatische prestaties, leveren deze gereedschappen zonder de risico's van uitstoot, lawaai, trillingen, struikelgevaar en de frustraties van complex onderhoud
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloudgebaseerd trackingnetwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ heeft ook een functie voor vergrendeling op afstand

SPECIFICATIES

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
Stroomsnelheid (l/min)	320	320
Max. waterhoogte (m)	18	18
Toerental (omw/min)	2000 - 3500	2000 - 3500
Snelheidsinstellingen	3	3
Afmetingen waterafvoer (mm)	25.4	25.4
IPX rating	Pompkop IPX8	Pompkop IPX8
Automatische uitschakeling drooglopen	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC608 Accu's, MXF FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498162	4933498163





MXF DH2528H

MX FUEL™ 25 KG KLASSE 28 MM HEX SLOOPHAMER



REDLITHIUM™

**HARD SLAAN 64 J MET
WEINIG TRILLINGEN**

**GEEN GEDOE, GEEN
SNOEREN OF BENZINE**

**12 M BREKEN PER LADING,
200 MM DIEPE X 300 MM
BREDE SLEUF**

KENMERKEN

- ✓ De eerste snoerloze 28 mm Hex sloophamer op de markt die hetzelfde vermogen levert als pneumatische sloophamers en sloophamers die op benzine of snoer werken
- ✓ Robuuste hamer levert 64 joule slagenergie voor zelfs de zwaarste sloopklussen
- ✓ Dankzij de zwevende behuizing met trillingsdemping kan de gebruiker de hele dag werken zonder gevaarlijke blootstelling
- ✓ Laag 5,17 m/s² trillingsniveau maakt non-stop productiviteit mogelijk van meer dan 7 uur (HAVS)
- ✓ Snelle verwijdering van materiaal met 1300 spm voor maximale productiviteit bij alle toepassingen
- ✓ Tot maar liefst 2 ton beton wegbreken of een sleuf maken van 12 m (20 cm diep en 30 cm breed) met één MXF XC406 accu
- ✓ Vergelijkbare levensduur als vergelijkbare apparaten op snoer en onderhoudsvriendelijk dankzij geïntegreerd onderhoudslampje dat de gebruiker elke 40 uur waarschuwt om vet toe te voegen
- ✓ Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand

SPECIFICATIES

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Machine opname	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Slagenergie (J(EPTA))	64	64
Belast aantal slagen (per min)	1300	1300
Vibratieniveau beiteln (m/s ²)	5.17	5.17
Gewicht incl. accu (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478985	4933464877



**FLOATING
BODY**



MXF DHT

MXFUEL™ SLOOPHAMER TROLLEY

Artikelnummer. 4933464879

- ✓ Lichtgewicht sloophamertrolley met grote rubber wielen voor eenvoudig vervoer op oneffen terrein
- ✓ Geïntegreerde sloophamerriem en volledig metalen sluitingen
- ✓ Opslagruimte voor vier beitels



AS 30 MAC

30 L M-KLASSE STOFZUIGER

Artikelnummer. 4933459415

- ✓ Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- ✓ 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- ✓ Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m³ : minerale stof, houtstof (eik, beuk)
- ✓ Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap



AS 42 MAC


42 L M-KLASSE STOFZUIGER

Artikelnummer. 4933459418

- ✓ Compacte 42 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- ✓ 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- ✓ Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m³ : minerale stof, houtstof (eik, beuk)
- ✓ Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap



28 MM HEX BEITELS



	Omschrijving	Totale lengte (mm)	Bladbreedte (mm)	Artikelnummer
1.	28 mm K-Hex 400 mm punt beitel	400	-	4932459774
2.	28 mm Hex platte beitel	400	35	4932459775
3.	28 mm K-Hex 400 x 80 mm platte brede beitel	400	80	4932459776
4.	28 mm Hex spade beitel	400	125	4932479221
5.	28 mm Hex asfalt kliever	440	115	4932479222
6.	28 mm Hex opnameschacht	390	-	4932479223
7.	28 mm Hex stampvoet	200	200	4932479224

BREEKHAMER ACCESSOIRE

Artikelnummer. 4932471992

- ✓ Universele pasvorm - Past op de meeste 28 & 30 mm breekhamers. Perfect passend bij de 28 mm MX FUEL™ breekhamer.
- ✓ Universele pasvorm voor punt en platte beitels.
- ✓ Slank ontwerp om krappe ruimtes te bereiken.
- ✓ Slangklemadapter voor eenvoudige bevestiging aan MILWAUKEE® stofzuigers.



MXF DCD350

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ 350 MM DIAMANT KERNBOORMACHINE



REDLITHIUM™

VERMOGEN OM GATEN TOT 350 MM DIAMETER TE BOREN

TOT 4 GATEN VAN Ø 250 MM IN 15 CM GEWAPEND BETON (14 MM BETONIJZER) MET EEN 12,0 AH FORGE™ ACCUPACK

QUIK-LOK™ CONNECTIE

KENMERKEN

- ✓ Diamant kernboormachine op accu met boorstandaard voor gaten tot 350 mm diameter. Boor met vertrouwen door het leveren van vergelijkbare prestaties als gesnoerd gereedschap
- ✓ 4 versnellingen voor een groot aantal toepassingen, met lasergeëtste snelheids- en capaciteitsmarkeringen in de metalen behuizing
- ✓ Snelheid 1: 152 - 350 mm / Snelheid 2: 76 - 152 mm / Snelheid 3: 51 - 76 mm / Snelheid 4: tot 51 mm
- ✓ Met de ingebouwde drukmeter kan de gebruiker de boorsnelheid optimaliseren om de beste levensduur van machine en toebehoren te verkrijgen
- ✓ Met de ingebouwde accumeter kan de gebruiker de accu apaciteit tijdens het gehele boorproces controleren
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G aansluiting voor de meest gangbare diamantboren, met quicklock-ontwerp voor gemakkelijk verwisselen van kernboren
- ✓ Kan worden gebruikt met optionele vacuümpomp op gladde en vlakke oppervlakken
- ✓ Gereedschapsloze snelsluiting van de kernboormachine op het boorstatief
- ✓ Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie, bereikt het MX FUEL™ systeem nieuwe niveaus van snoerloze prestaties. Vergelijkbaar met tools op benzine-, snoer- en pneumatische prestaties, leveren deze gereedschappen zonder de gevaren van uitstoot, lawaai, trillingen, struikelgevaar en de frustraties van complex onderhoud dezelfde- of betere prestaties

SPECIFICATIES

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Max. boor Ø in beton (mm)	350	350
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200
Machine opname	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Gewicht incl. accu (kg)	54 (MXF HD812)	54 (MXF HD812)
Standaard toebehoren	MXF DCD350 DR boorstandaard	MXF DCD350 DR boorstandaard
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493142	4933493143

MXF DCD350 VP

MX FUEL™ VACUÛMPLAAT

- ✓ Vacuümplaat met drukmeter
- ✓ Gereedschapsloze bevestiging aan MXF DCD350 MX FUEL™ 350 mm diamantboor
- ✓ Boren tot Ø300 mm met vacuüm aanbevolen vacuümpomp (4932352094)



MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM DIAMANT KERNBOORMACHINE



REDLITHIUM™

TOT 5 GATEN VAN Ø76 MM IN 24 CM ONGEWAPEND BETON MET EEN 3,0 AH ACCU

GATEN TOT 152 MM

HOGERE PRODUCTIVITEIT DOOR LAGERE INSTELTIJD

KENMERKEN

- ✓ Boor biedt meer vertrouwen dankzij vergelijkbare prestaties als gesnoerde apparaten en een maximum boordiameter van 152 mm, nat en droog
- ✓ 2 versnellingen voor een groot aantal toepassingen, met lasergeëtste snelheids- en capaciteitsmarkeringen in de metalen behuizing
- ✓ Snelheid 1: nat/droogboren met 1600 omw/min tot een Ø van 75 mm
- ✓ Snelheid 2: nat/droogboren met 800 omw/min tot Ø van 76 tot 152 mm
- ✓ Gepatenteerde AUTOSTOP™ beveiliging biedt de beste bescherming in zijn klasse en voorkomt overdraaien bij controleverlies
- ✓ Ingebouwde sensor helpt de gebruiker bij een rechte en nauwkeurige afwerking
- ✓ Ingebouwde drukmeter stelt de gebruiker in staat om de boorsnelheid te optimaliseren
- ✓ Ingebouwde accumeter stelt de gebruiker in staat om de accucapaciteit in de gaten te houden tijdens het gehele boorproces
- ✓ Geïntegreerde waterleiding voor nat uitboren die compatibel is met het verwisselbare M18™ SWITCH TANK™ sproei- en watertoevoersysteem
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G zitting geschikt voor de meest gangbare boren, met wrijvingsplaat voor eenvoudige verwisseling van boren
- ✓ Apart verkrijgbare kernboorstandaard MXF DR255TV met boorkraag van 60 mm - opzetstuk van 60 mm op de kernboor, geschikt voor de meeste universele kernboorstandaarden
- ✓ Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud

SPECIFICATIES

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Boorcapaciteit in beton 1e stand/2e stand (mm)	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Machine opname	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Gewicht incl. accu (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Standaard toebehoren	Vergrendeling op de zijhandgreep	Vergrendeling op de zijhandgreep	Vergrendeling op de zijhandgreep, MXF DR255TV boorstandaard
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Transportkoffer	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478986	4933464887	4933471835



MXF DR255TV

PREMIUM DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR MX FUEL™. DIAMANTBOORMACHINE MXF DCD150

- ✓ In hoogte verstelbare greep en gemakkelijk te bereiken diepteverstelgreep om de bediening met één hand te vergemakkelijken
- ✓ Universele 60 mm snelkoppeling-motorbeugel
- ✓ Gereedschapsloze machine- en watertankbevestiging, compatibel met M18™ SWITCH TANK™ 15 l watertoevoer



WCHP-TK

MX FUEL™ THIN KERF DIAMANTBOORKRONEN VOOR NAT BOREN

- ✓ Standaard 1/4" G-ontvangst tot 45 mm, standaard 1 1/4" UNC-ontvangst van 46 mm tot 150 mm.
- ✓ Lasergelaste segmenten voorkomen afbreken
- ✓ Segmenthoogte van 10 mm voor een superieure levensduur
- ✓ Geschikt voor gewapend beton.
- ✓ Voor nat boren.



MXF DCD350-150 AP

MX FUEL™ ADAPTERPLAAT

- ✓ Maakt het mogelijk om de MXF DCD150 MX FUEL™ 150 mm diamantboormachine aan te sluiten op de MXF DCD350 DR MX FUEL™ kernboormachine



WCHP & WCHP-SB above 52 mm

DIAMANTBOORKRONEN VOOR NAT BOREN WCHP & WCHP-SB GROTER DAN 52 MM

- ✓ Standaard 1 1/4" UNC-opname
- ✓ Graving van diameter en type op de kernontvangst voor langdurige zichtbaarheid
- ✓ Lasergelaste segmenten garanderen tegen afbreken
- ✓ 10 mm segmenthoogte voor een superieure levensduur
- ✓ Uniek ontworpen TURBO-vormige segmenten -Voorgeslepen, voor de beste prestaties vanaf het eerste gat



SYSTEEM TOEBEHOREN VOOR MXF DCD150

	Opsplitsing	Artikelnummer	
Bevestiging	Bevestigingsset voor exclusief gebruik in beton. Ø16 mm boor is nodig om het valanker in te stellen. Kit bevat bout, instelgereedschap, vleugelmoer, sluitring en 5 stuks M12 valanker	4932399731	
	Vacuümpomp VP6 voor de bevestiging van de diamantboorinstallatie op gladde en vlakke oppervlakken. Zuigcapaciteit: 850 mbar. Max. vacuümdruk: 6 m³/h/100 l/min. Nominale spanning: 220-240 V. Geleverd met 5 m slang met DW7-aansluiting	4932352094	
	Vervangingsafdichting voor de rig. Om de boorinstallatie op de grond/wand te zuigen	4931400613	
Nat boren	Watertank WT 10. 10 liter inhoud, stalen watertank met binnen en buiten polyester coating. Betrouwbare messing pomp met een maximale druk van 6 bar. 2,5 m slang met snelkoppelingssysteem past direct op MILWAUKEE® diamantboren.	4932399726	
	De draagbare SWITCH TANK™ basis (M18 BPFPH-401) en de waterverstuiver (M18 BFPW-WST) garanderen met één druk op de knop de optimale waterdruk en bieden de perfecte match voor elke natte snijtoepassing. 15 l inhoud, tot 12 tanks met een M18™ 4.0 Ah accu	4933464962	
	Aluminium wateropvangring voor natboren. Voor gebruik met max. Ø 180 mm boorkern. Geschikt voor bovengrondse boringen	4933464965	
	Wateropvangring voor natboren, voor gebruik met max. Ø 152 mm kernboor. Universeel gebruik met diamantboren. Alleen geschikt voor vloer- en wandboringen	4932478073	
	Boormantel - PHDE152. Voor boren en droog boren van Ø 25 - 152 mm. Borstelinzetstuk om zuigkracht en extractie te verbeteren	4932471990	

MXF PTR2

MX FUEL™ DRAADSNIJMACHINE 2" MET ONE-KEY™



KENMERKEN

- ✓ Schroefdraadcapaciteit van 1/8" tot 2"
- ✓ One-stop-shop: snijden, afbramen en draadsnijden met één machine
- ✓ Uitstekende prestaties met 2 snelheidsinstellingen van 39 RPM en 59 RPM die overeenkomen met de snelheid van gesnoerde machines
- ✓ Maximale mobiliteit dankzij hydraulische inklapbare wielkar
- ✓ Geïntegreerd automatisch oliesysteem met oliepompe en reservoir
- ✓ Unieke verticale opslagmogelijkheid minimaliseert de gebruikte ruimte tijdens transport of in het magazijn
- ✓ Werk de gehele dag door met tot 120 cycli (snijden+afbramen+draadsnijden) op één MX FUEL™ 6.0 Ah accu
- ✓ Grote veelzijdigheid door aan de voor- en achterkant volledig uitgeruste hamerkoppen die het gebruik van groefhulpstukken aan de achterkant van de machine mogelijk maken
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand

REDLITHIUM™

'S WERELDS EERSTE SNOERLOZE STATIONAIRE DRAADSNIJMACHINE

DE SNELSTE DRAADSNIJMACHINE, VAN OPZETTEN TOT OPRUIJEN

TOT 140 3/4" CYCLI OP ÉÉN ACCULADING MET DE MX FUEL™ 6.0 AH ACCU

SPECIFICATIES

	MXF PTR2-601
Snelheidsinstellingen	2
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 39/ 0 - 59
Maximaal te snijden buis Ø (inch)	1/4"-2"
Standaard toebehoren	1/2"-3/4"BSPT HS matrijzen, 1"-2"BSPT HS matrijzen
Gewicht incl. accu (kg)	115 (MXF XC406)
Kit inbegrepen	1 x MXF XC406 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492100

PTR2 DH NPT

NPT MATRIJSKOPPEN VOOR MX FUEL™. PIJPSNIJDER 2" MET ONE-KEY™

Artikelnummer. 49165100



PTR2 CW

PIJPSNIJWIEL VOOR MX FUEL™. PIJPSNIJDER 2" MET ONE-KEY™

Artikelnummer. 48361401



MINERALE DRAADSNIJOLIE 5 LITER

Artikelnummer. 4932493462



PIJPDRAADSNIJDER MATRIJZEN

Omschrijving	Type	Maximaal te snijden buis Ø (inch)	Artikelnummer
PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2" - 3/4"	48361205
PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	48361206
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT legering	BSPT legering	1/2" - 3/4"	4932492924
PTR2D 1" - 2" BSPT legering	BSPT legering	1 - 2	4932492925
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2" - 3/4"	4932492926
PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	4932492927
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2" - 3/4"	4932492928
PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	4932492929



PTR2 DH BSPT

BSPT MATRIJSKOPPEN VOOR MX FUEL™. PIJPSNIJDER 2" MET ONE-KEY™

Artikelnummer. 49165103



PTR2 RC

RUIMERCONUS VOOR MX FUEL™. PIJPSNIJDER 2" MET ONE-KEY™

Artikelnummer. 49165105



SYNTHETISCHE DRAADSNIJOLIE 5 LITER

Artikelnummer. 4932493463





MXF LSDP



MX FUEL™ RIOOLREINIGINGSMACHINE MET POWERREDZ™



REDLITHIUM™

POWERREDZ™
TILHULP

INSLUITEN VAN VUIL

VERMOGEN OM WORTELS
TE VERWIJDEREN OP 60 M

KENMERKEN

- ✓ De MX FUEL™ rioolreinigingsmachine met geïntegreerde POWERREDZ™ kunt u in uw eentje gebruiken, uit een bestelbus halen en de trap op dragen
- ✓ 's Werelds eerste op accu aangedreven grote trommelmachine die gebruik maakt van MILWAUKEE® 16 mm en 20 mm binnenkernspiralen in afvoerkanalen van 75 mm tot 200 mm, met de kracht om verstoppingen tot 60 m te verwijderen
- ✓ De volledig gesloten trommel elimineert vrij ronddraaiende delen, waardoor de gebruiker meer bescherming krijgt bij het werken en beter in staat is om rommel op te vangen terwijl de afvoerkanalen worden ontstopt
- ✓ Elektronisch antislip pedaal met geïntegreerde elektronische trommelrem vertraagt de trommel zeer snel voor maximale controle en veiligheid van de gebruiker
- ✓ MX FUEL™ trommelcapaciteit voor 16 mm brede x 30 m lange en 20 mm brede x 30 m lange afvoerreinigingskabels
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand

SPECIFICATIES

	MXF LSDP-301
Onbelast toerental (omw/min)	200
Afvoer vermogen (mm)	75 - 200
Diameter spiraal (mm)	20
Lengte spiraal (m)	23
Gewicht incl. accu (kg)	56.6 (MXF CP203)
Standaard toebehoren	1 x 20 mm x 15,2 m kabel, 1 x 20 mm x 7,6 m kabel, 1 x 9 pc kopbevestigingsset
Kit inbegrepen	1 x MXF CP203 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471851



POWERREDZ™



SYSTEEM TOEBEHOREN MXF LSDP

	Opsplitsing	Past op ontstoppingsmachines MXF LSDP	Artikelnummer	
Spiraal SD	16 mm x 7.6 m spiraal	✓	4932471701	
	16 mm x 15.2 m spiraal	✓	4932471702	
	20 mm x 7.6 spiraal	✓	4932471703	
	20 mm x 15.2 spiraal	✓	4932471704	
	16 mm ankerkabelkoppelpunt	✓	4932471707	
	16 mm x 60 cm koppelsuiteinde	✓	4932471708	
	20 mm x 600 mm koppelsuiteinde	✓	4932471709	
Rechte avegaar SD	Rechte avegaar voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532830	
Trechtersvormige avegaar SD	Trechtersvormige avegaar voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532831	
Wortelsnijder SD	75 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532832	
	100 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532833	
	150 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532834	
Openingsgereedschap SD	Klein openingsgereedschap voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532835	
	Medium openingsgereedschap voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532836	
Vetsnijkop SD	75 mm vetsnijkop voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532837	
	100 mm vetsnijkop voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532838	
Opzetstukken set SD	9 pc opzetstukset voor 16 en 20 mm kabels	✓	48532840	
MX trommel geleideslang	Geleideslang voor MXFLSDP	✓	4932478110	
Sleutel	Sleutel voor alle kabels	✓	4932471717	

MXF TL



MX FUEL™ TORENLAMP



MEEST DRAAGBAAR, 3 M LICHT BINNEN/BUITEN

27.000 LUMEN TASK FORCE LICHTOPBRENGST

TOT 20 UUR LOOPTIJD OP EEN 12,0 AH FORGE™ ACCUPAKKET

KENMERKEN

- ✓ TRUEVIEW™ high definition lichtopbrengst met tot 27.000 lumen in AC en tot 20.000 lumen in DC-modus voor zowel taak- als gebiedsverlichting
- ✓ Lamp kan in verschillende richtingen worden gedraaid, zodat de gebruiker op elke gewenste plek direct kan beschikken over licht
- ✓ Laag gewicht van 48 kg en hoge mobiliteit door de twee grote terreinwielen, waardoor de torenlamp zelfs op natte en oneffen terreinen gemakkelijk te verplaatsen is
- ✓ Door de geïntegreerde gemotoriseerde mast kan de torenlamp binnen 10 seconden worden opgezet. De mast is uitschuifbaar tot 3,10 meter en is bestand tegen windsnelheden van 55 km/u
- ✓ De MX FUEL™ torenlamp kan worden gebruikt onder de zwaarste omstandigheden en is voorzien van duurzame polycarbonaat lenzen met een superieure stootvastheid
- ✓ Een goed afgedichte accukast zorgt ervoor dat de accu's te allen tijde worden beschermd tegen alle (weers)elementen
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing

SPECIFICATIES

	MXF TL-601
Systeem	MX FUEL™
Geschikt voor	Alle MX FUEL™ accu's
Type lamp	LED
Max. AC_lichtopbrengst hoog/middel/laag/stroboscoop (lumen)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. DC_lichtopbrengst hoog/middel/laag/stroboscoop (lumen)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. werkduur AC mode (uur)	Oneindig
Max. werkduur met een MXF XC406 (uur)	3/ 6/ 10
Max. mast hoogte (m)	3.1
Gewicht incl. accu (kg)	53 (MXF XC406)
Kit inbegrepen	1 x MXF XC406 Accu-pack, Geïntegreerde lader, Gift box
Artikelnummer	4933471844



MXF TLIC



MX FUEL™ COMPACTE TERREINVERLICHTING



15.000 LUMEN AAN LICHTOPBRENGST

TOT 10 UUR LOOPTIJD OP EEN 6.0 AH ACCU

MEEST EFFICIËNTE VERVOERBAARHEID, 2.4M VERLICHTING BINNEN/BUITEN

KENMERKEN

- ✓ TRUEVIEW™ high definition lichtopbrengst met tot 15.000 lumen in AC- en DC-modus voor zowel taak- als gebiedsverlichting
- ✓ Draaibare lampkop zodat het licht gericht kan worden waar het nodig is
- ✓ Door het lage gewicht van 17 kg, zonder accu, kan de machine met minimale inspanning over nat en oneffen terrein worden getransporteerd
- ✓ Dankzij de PACKOUT™ aanpasbaarheid kan de gebruiker de lamp vervoeren en opbergen met behulp van het PACKOUT™ systeem
- ✓ Met de handmatige mast is de lamp in minder dan 10 seconden opgezet. De mast is uitschuifbaar tot 2,4 meter
- ✓ De twee steunpoten zorgen voor stabiliteit tijdens het gebruik van de lamp
- ✓ ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
- ✓ IP56

SPECIFICATIES

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag (lumen)	15,000/ 10,000/ 5,000	15,000/ 10,000/ 5,000
Max. runtime high medium low	4/ 8/ 12	4/ 8/ 12
Max. hoogte (m)	2.4	2.4
Gewicht incl. accu (kg)	21.8 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gift box	1 x MXF XC406 Accu-pack, MXF FC Lader, Gift box
Artikelnummer	4933498075	4933498072



REDLITHIUM[™] USB

**ÉÉN SYSTEEM,
MEER DAN 25 TOOLS**

M12

**ÉÉN SYSTEEM,
MEER DAN 115 TOOLS**

M18

**ÉÉN SYSTEEM,
MEER DAN 290 TOOLS**

MX FUEL

**ÉÉN SYSTEEM,
MEER DAN 25 TOOLS**

MILWAUKEE® IS DE AANBIEDER VAN OPLOSSINGEN

ACCESSOIRES

**MEER DAN
3000
OPLOSSINGEN**

HANDGEREEDSCHAP

**MEER DAN
1200
OPLOSSINGEN**

OPSLAG

**MEER DAN
100
MOGELIJKE
COMBINATIES**

PBM

**MEER DAN
750
OPLOSSINGEN**

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

ONE-KEY™ is een digitaal platform voor gereedschap en apparatuur, ontwikkeld om klussen vlotter te laten verlopen. Traceer, beheer en beveilig uw apparatuur vanaf elk mobiele toestel of computer met behulp van het grootste Bluetooth® community tracking netwerk. Bij verlies of diefstal, voorkom sabotage met de blokkeerfunctie. Meer informatie op milwaukeeetool.nl/one-key

**ALLE MX
FUEL™ TOOLS,
SNELLADER,
XC EN HD ACCU
BESCHIKKEN
OVER ONE-KEY™
GEÏNTEGREERDE
TECHNOLOGIE**



TRACEER



BEHEER



PERSONALISEER
(ALLEEN DE TORENLAMP)



**DOWNLOAD DE GRATIS ONE-KEY™ APP VIA DE
APP STORE OF GOOGLE PLAY STORE.**



BEKIJK ONZE POWER TOOLS EN ACCESSOIRES CATALOGUS VOOR MEER INFORMATIE OF BEKIJK HET ASSORTIMENT ONLINE OP **MILWAUKEETOOL.NL**

Distributed by:

TTI Benelux

Laan van Europa 450
3317 DB Dordrecht
Nederland

Telefoon Nederland: (078) 6524 150

Telefoon België: (0)2 5033 010

Fax Nederland: (078) 6105 081

Fax België: (02) 5033 020

Het Bluetooth®-merk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door TTI gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren. Alle gegevens incl. service- en garantievoorwaarden, evenals het productaanbod kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn niet bindend. Geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. Copyright 2024 - Milwaukee Elektrik Tools