



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

2024

W-INSTALLATIE



PERS- VERBINDINGEN



ZIE PAGINA 8 T/M 12

BUIZEN SNIJDEN



ZIE PAGINA 7

BUIS- INSTALLATIE



ZIE PAGINA 4

AFVOER- REINIGING & INSPECTIE




ZIE PAGINA 12 T/M 23

KOOP ALTIJD BIJ EEN*



PROFITEER VAN:
VERLENGDE GARANTIE
UITSTEKENDE SERVICE
PROFESSIONEEL ADVIES

LET OP HET LOGO
OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR VERLENGDE GARANTIE



VIND UW DICHTSTBIJZIJNDE
**GEAUTORISEERDE
DISTRIBUTEUR**



**PROFESSIONELE
REPARATIE.
COMPLETE TRACKING.**



Vanaf 1 februari 2024 wordt de verlengde garantie voor MILWAUKEE® elektrisch gereedschap, outdoor power equipment en REDLITHIUM™ accu's alleen verleend als het product nieuw is en gekocht is via een erkende MILWAUKEE® distributeur. REDLITHIUM™ accu's alleen toegekend als het product nieuw is en gekocht is via een erkende MILWAUKEE® distributeur. Rechten die al voor 1 februari 2024 zijn gevestigd, blijven onaangetast.

M18 STSO | ART.# 4933492097

M18 FORCE LOGIC™ MONTAGEPROFIELKNIPPER

MEER DAN 200 SNEDES OP ÉÉN
M18™ 5,0 AH ACCU

KNIPT 41 X 41 MM PROFIELEN
BINNEN 5 SECONDEN

GESCHIKT VOOR 41 X 41 MM, 41 X 21 MM,
41 X 22 MM MONTAGEPROFIELEN VAN DE
BEST VERKRIJGBARE FABRIKANTEN



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

VEILIGHEIDSSCHAKELAAR

HANDMATIG

Mechanische ontkop-
peling van hydraulisch
systeem

DRIEVOETMONTAGE



BORG PEN

Snel en zonder gereedschap matrijzen
verwisselen

ONDERSTEUNING

Stabiliseert het profiel en
wordt gebruikt als meetpunt
op 10 cm afstand
van de snede

BESCHIKBARE MATRIJZEN

SET BEVAT:



M18 STSO



TAS

	ART.#
Montageprofiel matrijs 21 x 41 mm	49161316
Montageprofiel matrijs 22 x 41 mm	49160078
Montageprofiel matrijs 41 x 41 mm	49160158
Montageprofiel matrijs 21 x 41 Combinatie	49161513
Montageprofiel matrijs 22 x 41 Combinatie	49161578



**MILWAUKEE®
BUIZEN-
STANDAARD**

MPS
4933472022



REDLITHIUM™

BUISINSTALLATIE

MPS | ART.# 4933472022

M18 BUIZENSTANDAARD

KENMERKEN:

- 's Werelds eerste buizenstandaard die plat inklapbaar is voor gemakkelijk opbergen en vervoeren
- In staat om materialen te klemmen, zoals buis, kanaal, hoekijzer en andere materialen, tot 165 mm of 6"

SET BEVAT:



MPS

MPS-RS

MILWAUKEE®
PIJPSTANDAARD
VERWIJDERBARE
LEGPLANK
ART.# 4932478926

MPS-RJ

MILWAUKEE®
PIJPSTANDAARD
VERVANGBARE
BEKKEN
ART.# 4932478923

MPS-NCJ

MILWAUKEE®
PIJPSTANDAARD
NEOPREEN
BEKKEN
ART.# 4932478924

MPS-SSJ

MILWAUKEE®
PIJPSTANDAARD
ROESTVRIJSTALEN
BEKKEN
ART.# 4932478925

REDLITHIUM™

M18 BLTRC-0X | ART.# 4933471150 (Ook verkrijgbaar als 522X-versie. Art.# 4933471151)

M18 KOOLBORSTELLOZE DRAADEINDKNIPPER

3,8 CM TRIM LENGTE

Voor gelijkmatig
snijden van de
draad

VASTE MATRIJS

Om de stang uit te
lijnen voor de beste
snijkwaliteit

AUTOMATISCH INTREKKEN

Bek trekt automatisch terug
naar de uitgangspositie na
het snijden

GEOPTIMALISEERDE HANTERING VAN HET GEREEDSCHAP

Levert braamvrij snijden

GECENTREERDE GREEP

Voor een perfecte
bediening met één hand

OMKEERKNOP

Om te stoppen met
onbedoeld snijden

TOT WEL 300 SNEDEN
MET EEN 2,0 AH ACCU

SET BEVAT:



M18 BLTRC



HD BOX

REDLITHIUM™

MXF PTR2-601 | ART.# 4933492100



DRAADSNIJMACHINE 2" MET ONE-KEY™

ONE STOP SHOP: SNIJDEN, RUIMEN EN
DRAADSNIJDEN MET EÉN GEREEDSCHAP

DRAADSNIJCAPACITEIT VAN
1/8" TOT MAXIMAAL 2"

TOT 140 CYCLI OP EÉN
MX FUEL™ 6.0 AH ACCU

DUALE SNELHEID

Hoge snelheid - 59 tpm
lage snelheid - 39 tpm

HAMERBOORHOUDER ACHTERAAN

Aandrijfrol groeven bevestiging
zonder demontage

MATRIJZENKOP MET MICRO-AFSTELLING

- Gemakkelijkste en
meest gecontroleerde
aanpassingen
- Zelfoliënd &
zelfontspannend

ONTGREDELINGSHENDEL VOOR SLEDE

HANDGREPEN VOOR TRANSPORT

SET BEVAT:



MXF PTR2



MXF XC406



MXF C

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

REDLITHIUM™

M18 FPT114-0 | ART.# 4933480220 (Ook verkrijgbaar als 802C-versie. Art.# 4933479420)

M18 FUEL DRAADSNIJDER 1 1/4" MET ONE-KEY™

DE EERSTE 18V 2" DRAADSNIJDER TER WERELD OP DE MARKT DIE VOLLEDIG
UNIVERSEEL IS MET CONCURRERENDE MATRIJSKOPPEN

IDEAAL VOOR:

**WATERTOEOVOER EN
SPRINKLERSYSTEMEN**

**BESCHERMING VAN
ELEKTRISCHE BEDRADING**

ONE-KEY™
Berscherm je
gereedschap
met tracking en
beveiliging

LICHT GEWICHT EN COMPACT FORMAAT

BREDE SNIJCAPACITEIT VAN 1/8" TOT 1 1/4"

ONE-KEY™

SET BEVAT:



M18 FPT114

TOT 50 SNEDES OP EEN 3/4" BUIS MET EÉN LADING
VAN EEN M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 AH ACCU

REDLITHIUM™

M18 FPT2-OC | ART.# 4933478596 (Ook verkrijgbaar als 121C-versie. ART.# 4933478597)

M18 FUEL DRAADSNIJDER 2" MET ONE-KEY™

MULTISNELHEIDSKIEZER
voor geoptimaliseerde schroef- draadkwaliteit boven en onder 1"

VERSTERKT MAGNESIUM HANDVAT
Versterkt magnesium voor extra sterkte en duurzaamheid

BORGRING VOOR MATRIJSKOP
Vergrendelt de matrijskop op zijn plaats en voorkomt onbedoelde uitwerping van de matrijskop

VERSTERKT MAGNESIUM HANDVAT
Versterkt magnesium voor extra sterkte en duurzaamheid

AUTOSTOP™
Terugslagcontrole

ZIJGREEP
vermijdt contact met de draaiende matrijskop

DIRECT PASSENDE MATRIJSKOP
Rigid 12-R

VARIABELE TREKKER
controle over de snelheid voor optimale schroefdraadkwaliteit

SET BEVAT:
M18 FPT2
Transportkoffer

DRAADSNIJDER MATRIJZEN

Naam	Omschrijving	Afmeting (mm)	Platform	Artikelnummer
Adapterkit voor Ridgid 11R Kop tbv Draadsnijmachine			M18	4932478838
Adapterkit voor Rems snelwissel kop tbv Draadsnijmachine			M18	4932478839
Adapterkit voor Rothenberger Kop tbv Draadsnijmachine			M18	4932478840
FPTD 1/2" NPT HS	Die 1/2" NPT HS	12,7	M18	48361107
FPTD 3/4" NPT HS	Die 3/4" NPT HS	19,05	M18	48361108
FPTD 1" NPT HS	Die 1" NPT HS	25,4	M18	48361109
FPTD 1-1/4" NPT HS	Die 1-1/4" NPT HS	31,75	M18	48361110
FPTD 1-1/2" NPT HS	Die 1-1/2" NPT HS	38,1	M18	48361111
FPTD 2" NPT HS	Die 2" NPT HS	50,8	M18	48361112
FPTD 1/2" BSPT Alloy	Die 1/2" BSPT Alloy	12,7	M18	4932480227
FPTD 3/4" BSPT Alloy	Die 3/4" BSPT Alloy	19,05	M18	4932480228
FPTD 1" BSPT Alloy	Die 1" BSPT Alloy	25,4	M18	4932480229
FPTD 1-1/4" BSPT Alloy	Die 1-1/4" BSPT Alloy	31,75	M18	4932480230
FPTD 1-1/2" BSPT Alloy	Die 1-1/2" BSPT Alloy	38,1	M18	4932480231
FPTD 2" BSPT Alloy	Die 2" BSPT Alloy	50,8	M18	4932480232
FPTD 1/2" BSPT HS	Die 1/2" BSPT HS	12,7	M18	4932480233
FPTD 3/4" BSPT HS	Die 3/4" BSPT HS	19,05	M18	4932480234
FPTD 1" BSPT HS	Die 1" BSPT HS	25,4	M18	4932480235
FPTD 1-1/4" BSPT HS	Die 1-1/4" BSPT HS	31,75	M18	4932480236
FPTD 1-1/2" BSPT HS	Die 1-1/2" BSPT HS	38,1	M18	4932480237
FPTD 2" BSPT HS	Die 2" BSPT HS	50,8	M18	4932480238
FPT2H 1/2" BSPT Alloy	Die Head 1/2" BSPT Alloy for M18 FPT2	12,7	M18	4932480239
FPT2H 3/4" BSPT Alloy	Die Head 3/4" BSPT Alloy for M18 FPT2	19,05	M18	4932480240
FPT2H 1" BSPT Alloy	BSPT Alloy Die Head 1" for M18 FPT2	25,4	M18	4932480241
FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy Die Head 1-1/4" for M18 FPT2	31,75	M18	4932480242
FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	BSPT Alloy Die Head 1-1/2" for M18 FPT2	38,1	M18	4932480243
FPT2H 2" BSPT Alloy	BSPT Alloy Die Head 2" for M18 FPT2	50,8	M18	4932480244
FPT114H 1/2" BSPT Alloy	BSPT Alloy Die Head 1/2" for M18 FPT114	12,7	M18	4932480245
FPT114H 3/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy Die Head 3/4" for M18 FPT114	19,05	M18	4932480246
FPT114H 1" BSPT Alloy	BSPT Alloy Die Head 1" for M18 FPT114	25,4	M18	4932480247
FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy Die Head 1-1/4" for M18 FPT114	25,4-31,75	M18	4932480248
FPT114HK BSPT Alloy	BSPT Alloy Die Head Kit 1/2" - 1-1/4" for M18 FPT114	12,7-31,75	M18	4932480250
FPT2HK BSPT Alloy			M18	4932480249

BUIZEN SNIJDEN

M12 PCSS-0 | ART.# 4933479241 (Ook verkrijgbaar als 202C-versie. ART.# 4933479242)

M12 RAPTOR™ BUISSNIJDER ROESTVAST STAAL

KENMERKEN:

- Kan in roestvast staal, c-staal en koper in de maten 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm snijden
- Snijdt 40 mm van de muur
- Tot 90 sneden in 15 mm roestvast staal met een M12™ 2.0 Ah accu

SET BEVAT:
M12 PCSS-0

Van Ø 12 mm tot Ø 28 mm

Van Ø 12 mm tot Ø 28 mm

DE MILWAUKEE® RAPTOR™ IS 'S WERELDS EERSTE 12 V BUISSNIJDER DIE IN STAAT IS OM EEN GEÏNSTALLEERDE BUIS, ROESTVAST STAAL, C-STAAL EN KOPER MM TE SNIJDEN

C12 PC-0 | ART.# 4933411920 (Alleen verkrijgbaar als 0-versie)

M12 SUBCOMPACT-BUISSNIJDER VOOR KOPER

KENMERKEN:

- Krachtige motor snijdt met 500 omw/min
- Voorzien van snijmechanisme dat automatisch de diameter aanpast om 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm koperen buizen te snijden

SET BEVAT:
C12 PC

Van Ø 12 mm tot Ø 28 mm

C12 PPC-0 | ART.# 4933416550 (Alleen verkrijgbaar als 0-versie)

M12 SUBCOMPACT-BUISSNIJDER VOOR PEX

KENMERKEN:

- Enorme snijdruk van 175 kg/cm²
- Krachtige motor voor snijden van PEX buizen tot 50 mm in slechts 3 seconden
- Superscherp snijblad voor braamvrije resultaten

SET BEVAT:
C12 PPC

PVC Schedule 80 CPVC Schedule 40 ABS Schedule 40 BlazeMaster® Schedule 40 PEX buizen Niet-metalen pijp Rubberen buis

PERSVERBINDINGEN

M12 HPT-OC | ART.# 4933478247

M12 HYDRAULISCHE SUBCOMPACTE PERSTOOL

KENMERKEN:

- Meest compacte en lichte perstool op de markt - weegt slechts 1,8 kg voor méér gebruiksgemak
- Gepatenteerde éénhandsbediening voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Uitstekende persserie tot 35 mm in metalen en 40 mm in composieten buizen
- Accu-machine communicatie: bij een te lage acculading start het persen niet om onvolledig persen te voorkomen. Een check voorafgaand aan het persen zorgt ervoor dat de accu volledig is geladen bij iedere nieuwe perscyclus

SET BEVAT:



M12 HPT



M18 BLHPTXL-OC | ART.# 4933479440

M18 FORCE LOGIC™ XL KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP

KENMERKEN:

- Nieuwe compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Groter persbereik tot 108 mm in koper, C-staal & roestvrij staal & tot 4" in stalen pijp

SET BEVAT:



M18 BLHPTXL-0



M18 ONEBLHPT-OC | ART.# 4933478305

M18 ONE-KEY™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP MET ONE-KEY™

BEK OPNAME

Past op alle huidige M18™ persbekken en alle gangbare concurrenten

FORCE LOGIC™ PERSINDICATOR

Directe feedback bij elke perscyclus. Groen licht = de juiste hoeveelheid kracht werd toegepast op de fitting



LED VERLICHTING



SCHAKELAAR
Auto-Cycle zorgt voor een volledige perscyclus bij elke persaansluiting

PERFECTE BALANS
Éénhandsbediening



OOK VERKRIJGBAAR:

	M18 BLHPTXL-OC	M18 ONEBLHPT-OC	M18 BLHPT-202C	M12 HPT-OC
Systeem	M18™	M18™	M18™	M12™
Technologie	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
ONE-KEY™	X	✓	X	X
Perscycli	50.000	50.000	50.000	40.000
Perskracht (kN)	32	32	32	19
Max. perscapaciteit in metaal (mm)	108	108*	108*	35
Max. perscapaciteit in kunststof (mm)	110	110	110	40
Set bevat:	Geen accu's, geen lader, Kitbox	Geen accu's, geen lader, Kitbox	2 x M18 B2 accu, M12-18C lader, Kitbox	Geen accu's, geen lader, Kitbox
ART.#	4933479440	4933478305	4933451132	4933478247

* De M18 ONEBLHPT & de M18 BLHPT kunnen tot 108 mm persen op V-bekken, maar NIET op M-bekken.

REDLITHIUM™

KIES DE JUISTE SET VOOR DE KLUS

Al het persgereedschap is ook verkrijgbaar als los model zonder accu's, lader, kitbox en bekken

M18 FORCE LOGIC™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP MET ONE-KEY™ SETS

ONE-KEY™ M18 FORCE LOGIC™

ART.# 4933478310

M18 ONEBLHPT-302C M-SET

BEVAT:
3 x M-profiel bek (15/22/28 mm)



SET BEVAT:



ART.# 4933478309

M18 ONEBLHPT-302C U-SET

BEVAT:
3 x U-profiel bek (16/20/25 mm)



SET BEVAT:



M18 FORCE LOGIC™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP

M18 FORCE LOGIC™



SET BEVAT:



Artikelenummer	Omschrijving	Bevat
4933451133	M18 BLHPT-202C M-SET	3 x M-profiel bekken (15/22/28 mm)
4933451134	M18 BLHPT-202C V-SET	3 x V-profiel bekken (15/22/28 mm)
4933451135	M18 BLHPT-202C TH-SET	3 x TH-profiel bekken (16 / 20/32 mm)
4933451136	M18 BLHPT-202C U-SET	3 x U-profiel bekken (16/20/25 mm)

M12 HYDRAULISCHE SUBCOMPACTE PERSTOOL

M12 FORCE LOGIC™



SET BEVAT:



Artikelenummer	Omschrijving	Bevat
4933443095	M12 HPT-202C M-SET	3 x M-profiel bekken (15/22/28 mm)
4933443100	M12 HPT-202C V-SET	3 x V-profiel bekken (15/22/28 mm)
4933443105	M12 HPT-202C TH-SET	3 x TH-profiel bekken (16/20/26 mm)
4933443110	M12 HPT-202C U-SET	3 x U-profiel bekken (16/20/25 mm)

REDLITHIUM™

ONTDEK ONS ASSORTIMENT PERSBEKKEN

M12™ en M18™ FORCE LOGIC™ persbekken zijn vervaardigd voor de hoogste normen voor perskwaliteit en duurzaamheid in de industrie. Ontworpen voor eenvoudig openen met één duim, vormen deze bekken bij gebruik met de M12™ en M18™ FORCE LOGIC™ persgereedschappen een eenhands persoplossing voor buizen tot 108 mm. De persbekken leveren kwaliteits persverbindingen op alle grote fittingmerken.



Bekprofiel	Fabrikant	Platform	Maat	Omschrijving	Artikelnummer
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	12	J12-M12	4932430243
			15	J12-M15	4932430245
			18	J12-M18	4932430247
			22	J12-M22	4932430249
			28	J12-M28	4932430251
			35	J12-M35	4932430253
			12	J12-M12 Geberit	4932480879
			15	J12-M15 Geberit	4932480880
			18	J12-M18 Geberit	4932480881
			22	J12-M22 Geberit	4932480882
			28	J12-M28 Geberit	4932480883
			35	J12-M35 Geberit	4932480884
		M18	12	J18-M12	4932430244
			15	J18-M15	4932430246
			18	J18-M18	4932430248
			22	J18-M22	4932430250
			28	J18-M28	4932430252
			35	J18-M35	4932430254
			42	RJ18-M42 (vereist ringbekadapter RJA-1)	4932430255
			54	RJ18-M54 (vereist ringbekadapter RJA-1)	4932430256
			12	J18-M12 Geberit	4932480885
			15	J18-M15 Geberit	4932480886
			18	J18-M18 Geberit	4932480887
			22	J18-M22 Geberit	4932480888
			28	J18-M28 Geberit	4932480889
			35	J18-M35 Geberit	4932480890
Adapter bek M18™			76,1-88,9	RJAXL-1	4932479451
			108	RJAXL-2	4932479452
FF	Geberit	M12	16-40	J12-FF 16-40 Geberit	4932480981
		M18	16-40	J18-FF 16-40 Geberit	4932480982
			50-75	J18-FF 50-75 Geberit	4932480983

V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12	12	J12-V12	4932430260
			14	J12-V14	4932451660
			15	J12-V15	4932430262
			16	J12-V16	4932451661
			18	J12-V18	4932430264
			22	J12-V22	4932430266
			28	J12-V28	4932430268
			35	J12-V35	4932430270
		M18	12	J18-V12	4932430261
			14	J18-V14	4932471086
			15	J18-V15	4932430263
			16	J18-V16	4932471087
			18	J18-V18	4932430265
			22	J18-V22	4932430267
			28	J18-V28	4932430269
			35	J18-V35	4932430271
		42	RJ18-V42 (vereist ringbekadapter RJA-1)	4932430272	
		54	RJ18-V54 (vereist ringbekadapter RJA-1)	4932430273	
Adapter bek M18™			64-108	RJAV-2	4932479604

Bekprofiel	Fabrikant	Platform	Maat	Omschrijving	Artikelnummer
TH	ALB Comap Frankische Henco (alleen TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12	14	J12-TH14	4932430274
			16	J12-TH16	4932430276
			18	J12-TH18	4932430278
			20	J12-TH20	4932430280
			25	J12-TH25	4932430282
			26	J12-TH26	4932430283
			32	J12-TH32	4932430285
			40	J12-TH40	4932430287
		M18	14	J18-TH14	4932430275
			16	J18-TH16	4932430277
			18	J18-TH18	4932430279
			20	J18-TH20	4932430281
			25	J18-TH25	4932430355
			26	J18-TH26	4932430284
			32	J18-TH32	4932430286
			40	RJ18-TH40 (vereist ringbekadapter RJA-1)	4932430288
			50	RJ18-TH50 (vereist ringbekadapter RJA-1)	4932430289
			63	RJ18-TH63 (vereist ringbekadapter RJA-1)	4932430290
Adapter bek M18™			40-63	RJA-1	4932430307

U	ALB Uponor Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Composiet pijp Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Verwarmingssysteem Multipipe	M12	14	J12-U14	4932430291
			16	J12-U16	4932430293
			18	J12-U18	4932430295
			20	J12-U20	4932430297
			25	J12-U25	4932430299
			32	J12-U32	4932430301
			40	J12-U40	4932430303
		M18	14	J18-U14	4932430292
			16	J18-U16	4932430294
			18	J18-U18	4932430296
			20	J18-U20	4932430298
			25	J18-U25	4932430300
			32	J18-U32	4932430302
			40	RJ18-U40 (vereist ringbekadapter RJA-1)	4932430304
			50	RJ18-U50 (vereist ringbekadapter RJA-1)	4932430305
			63	RJ18-U63 (vereist ringbekadapter RJA-1)	4932430306

Acz	ACOME MT	M12	12	J12-ACz 12	4932459388
			16	J12-ACz 16	4932459389
			20	J12-ACz 20	4932459390
			25	J12-ACz 25	4932459391

G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12	16	J12-G16	4932464217
			20	J12-G20	4932464218
			26	J12-G26	4932464219
			32	J12-G32	4932464220
			40	J12-G40	4932464221
			16	J12-G16 Geberit	4932480891
			20	J12-G20 Geberit	4932480892
			26	J12-G26 Geberit	4932480893
			32	J12-G32 Geberit	4932480894
		40	J12-G40 Geberit	4932480895	
		M18	16	J18-G16	4932464544
			20	J18-G20	4932464545
			26	J18-G26	4932464546
			32	J18-G32	4932464547
			40	J18-G40	4932464548
			50	J18-G50	4932464549
			16	J18-G16 Geberit	4932480896
			20	J18-G20 Geberit	4932480897
	26		J18-G26 Geberit	4932480898	
	32	J18-G32 Geberit	4932480899		
	40	J18-G40 Geberit	4932480900		
	50	J18-G50 Geberit	4932480901		
	63	RJ18-G63 Geberit	4932480966		
	75	RJ18-G75 Geberit	4932480967		
M18™ Adapter bek				RJA - Geberit	4932480968

Bekprofiel	Fabrikant	Platform	Maat	Omschrijving	Artikelnummer
BMP	Gelicentieerd Press Jaw for Connex & Bänninger B Maxi Pro B Press	M12	6,35	J12-BMP 1/4"	4932493155
			9,52	J12-BMP 3/8"	4932493156
			12,7	J12-BMP 1/2"	4932493157
			15,87	J12-BMP 5/8"	4932493158
			19,05	J12-BMP 3/4"	4932493159
			22,22	J12-BMP 7/8"	4932493160
		M18	25,4	J12-BMP 1"	4932493161
			28,57	J12-BMP 1 1/8"	4932493162
			6,35	J18-BMP 1/4"	4932493163
			9,52	J18-BMP 3/8"	4932493164
			12,7	J18-BMP 1/2"	4932493165
			15,87	J18-BMP 5/8"	4932493166
			19,05	J18-BMP 3/4"	4932493167
			22,22	J18-BMP 7/8"	4932493168
			25,4	J18-BMP 1"	4932493169
			28,57	J18-BMP 1 1/8"	4932493170

Bekprofiel	Fabrikant	Platform	Maat	Omschrijving	Artikelnummer
RJ	Extra grote persbekken	M18	63,5	RJ18XL-MP2 1/2"	4932479448
			76,2	RJ18XL-MP3"	4932479449
			101,6	RJ18XL-MP4"	4932479450
			76,1	RJ18-V76.1	4932479455
			88,9	RJ18-V88.9	4932479456
			108	RJ18-V108	4932479457
			76,1	RJ18XL-M76.1	4932479458
			88,9	RJ18XL-M88.9	4932479459
			108	RJ18XL-M108	4932479460

M12 PL-0 | ART.# 4933471995

M12 LEIDINGZOEKER



2 OMNIDIRECTIONELE ANTENNES MAKEN HET LOKALISEREN VAN SONDES EN HET OPSPOREN VAN LIJNEN OP SPANNING GEMAKKELIJK ZONDER ECHOSIGNALLEN



KENMERKEN:

- Eenvoudig te gebruiken leidingzoeker: 2 omnidirectionele antennes maken het lokaliseren van sondes en het opsporen van lijnen op spanning gemakkelijk zonder echosignalen
- Eerste leidingzoeker op de markt die werkt op een 12V accu, 13 uur werkduur met een M12™ 2.0 Ah accu, geen alkaline batterijen meer nodig
- 4,3" LCD-kleurenscherm met verlichte knoppen voor betere zichtbaarheid
- Actieve geleidingsindicatoren: pijlpictogram wijst naar de richting van de sonde en kompasindicator geeft het pad van de lijn op spanning weer
- Verzegelde accuklep voor IP65 bescherming tegen de zwaarste omstandigheden
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand



REDLITHIUM™

AFVOERREINIGING



ARMATUUR- EN GOOTSTEEN-LEIDINGEN 32-50 MM



SECUNDAIRE AFTAPLEIDINGEN 50-90 MM



COMMERCIEËLE HOOFDRIOLEN & RESIDENTIËLE RIOLEN 75-160 MM



RIOOL/ ZIJLEIDINGEN 110-250 MM



MXF LSDP-301 | ART.# 4933471852



LARGE SEWER RIOOLREINIGINGSMACHINE MET POWERTREDZ™

POWERTREDZ™ HENDEL

Start de POWERTREDZ™ tilhulp

VOLLEDIG AFGESLOTEN TROMMEL

Voor de beste bescherming en het binnen houden van vuil

RAPID STOP™

Ontgrendelt de lagers van de cable drive om de kabel snel te stoppen

CABLE-DRIVE

Bepaal de richting van de kabel

TROMMEL STOP

Verwijder water gemakkelijk uit de trommel



TRACK. MANAGE. SECURE.™

BEDIENINGSPANEEL

Tool in- en uitschakelen

POWERTREDZ™ TILHULP

Waardoor u de machine in uw eentje kunt gebruiken, uit een bestelbus halen en de trap op dragen

VOORUIT/UIT/ACHTERUIT KNOP

Bepaal de richting van de kabel

ELEKTRONISCH ANTISLIP PEDAAL

Voor maximale controle



van Ø 75 mm tot Ø 200 mm

REDLITHIUM™

M18 FUEL HANDMATIGE AFVOERREINIGERS

M12 HANDMATIGE AFVOERREINIGERS

CABLE-DRIVE™ VERGRENDINGS-DOORVOERSYSTEEM

Handhaaft de geselecteerde doorvoersnelheid en past zich automatisch aan

KABELSLOTMECHANISME

Snel en gemakkelijk handmatig in- en uitbrengen van de spiraal

M18 FDCPF10-0C
ART.# 4933459684

M18 FUEL ONTSTOPPINGS-MACHINE - STROOM-TOEVOER 10 MM

Geleverd met 1 x 10 mm x 20,6 m spiraalkabel, sleutelpen

SET BEVAT:


M18 FDCPF8-0C
ART.# 4933459683

M18 FUEL ONTSTOPPINGS-MACHINE - STROOM-TOEVOER 8 MM

Geleverd met 8 mm x 10,6 m kabel

SET BEVAT:


M12 BDC8-0C
ART.# 4933451632

M12 SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGS-MACHINE MET 8 MM DIAMETER SPIRAAL-KABEL

Geleverd met 8 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar

SET BEVAT:


M12 BDC6-0C
ART.# 4933451634

M12 SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGS-MACHINE MET 6 MM DIAMETER SPIRAAL-KABEL

Geleverd met 6 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar

SET BEVAT:



REDLITHIUM™

M18 FUEL VRIJSTAANDE ONTSTOPPINGSMACHINES

VOETPEDAAL OPSLAG

Voor eenvoudig vervoer

VOLLEDIG GESLOTEN TROMMEL

De beste bescherming en opvang van rommel

OPBERGVAK VOOR ACCESSOIRES

Houdt accessoires bij de machine

ELEKTRONISCH VOETPEDAAL

Voor kabelsnelheidsregeling

VOORUIT/ACHTERUIT SCHAKELAAR

Bepaalt de richting van de kabel

RUGZAKBANDEN

Voor eenvoudig vervoer

KICK STANDAARD

Voor extra stabiliteit

TROMMELVERGRENDING ZONDER GEREEDSCHAP

Snel wisselen tussen drums


M18 FFSDC16-0 | ART.# 4933459709
(Ook verkrijgbaar als 502-versie. ART.# 4933459710)

M18 FUEL VRIJSTAANDE ONTSTOPPINGS-MACHINE 16 MM

Geleverd met 1 x rugzakmontage, 2 x trommelmontage, 2 x 16 mm x 15 m kabels, 1 x knipset & verwijderingsgereedschap

SET BEVAT:



M18 FFSDC13-0 | ART.# 4933459708

M18 FUEL VRIJSTAANDE ONTSTOPPINGS-MACHINE 13 MM

Geleverd met 1 x rugzakmontage, 2 x trommelmontage, 2 x 13 mm x 15 m kabels, 1 x knipset & verwijderingsgereedschap

SET BEVAT:



M18 FFSDC10-0 | ART.# 4933459707

M18 FUEL VRIJSTAANDE ONTSTOPPINGS-MACHINE 10 MM

Geleverd met 1 x rugzak, 1 x trommel, 1 x 10 mm x 15 m kabels, 1 x knipset & verwijderingsgereedschap

SET BEVAT:



AUTOFEED SYSTEEMTOEBEHOREN

SAF | ART.# 4932471993

SWITCH PACK™ AUTO FEED VOOR M18 FFSDC

- Voor gebruik met alle M18 FFSDC-series, stelt de SWITCH PACK™ autofeed gebruikers in staat om hun huidige M18 FFSDC te upgraden naar een automatische gevoede ontstoppingsmachine
- Compatibel met MILWAUKEE® 8 mm x 23 m, 10 mm x 15 m, 13 mm x 15 m binnenkernkabels en 16 mm x 15 m open windkabels
- Geïntegreerde RAPIDSTOP™, stelt de gebruiker in staat om de toevoer van de kabel direct te stoppen wanneer de verstopping is bereikt meer controle terwijl de afvoer wordt ontpopt en het vastlopen en breken van de kabel wordt voorkomen



GHSAF | ART.# 4932471994

GELEIDESLANG SWITCH PACK™

- Geleidingsslang 65 cm voor SWITCH PACK™ met bevestigd automatisch invoermechanisme
- Stelt gebruikers in staat de spiraal volledig af te dekken terwijl de kabel automatisch in de afvoer wordt gevoerd voor de beste bescherming en rommelbeheersing



BPSAF | ART.# 4932478225

BASISPLAAT SWITCH PACK™

- Basisplaat voor automatische invoermontage voor SWITCH PACK™
- Past op elke M18 FFSDC



NIEUW

M18 HSFSM-0 | ART.# 4933480721 (Ook verkrijgbaar als 122-versie. ART.# 4933480722)

M18 HOGE SNELHEID RIOOLREINIGINGSMACHINE

REINIGEN EN INSPECTEREN: GEBRUIK DE CAMERA TIJDENS HET REINIGEN

UNIVERSELE 8 MM ONTVANGST VOOR GEBRUIK MET DE MEESTE GANGBARE ACCESSOIRES

GESLOTEN TROMMEL VOOR DE BESTE OPVANG VAN ROMMEL

TRANSPORT VAN EN NAAR DE WERKPLAATS

Telescoop hendel en grote stevige wielen

VOOR HET ONTKALKEN VAN LEIDINGEN MET VOORWAARTSE EN ACHTERWAARTSE STAND

Verwijdert verstoppingen in buizen van 32 mm tot 110 mm tot 23 M in de leiding

ELEKTRONISCH VOETPEDAAL

Voor de beste controle

TROMMEL PAUZE

Voorkomt kabelbeschadiging bij oprollen

VARIABELE SNELHEID

600 - 2200 OMW/MIN



SET BEVAT:



RIOOLREINIGINGSMACHINE ACCESSOIRES

	Description	Length (mm)	ART.#
Standaard kettingen	HSFSM -SC3240	32-40	4932480724
	HSFSM -SC50	50	4932480725
	HSFSM -SC75	75	4932480726
	HSFSM -SC110	110	4932480727
Carbide kettingen	HSFSM -CC3240	32-40	4932480728
	HSFSM -CC50	50	4932480729
	HSFSM -CC75	75	4932480730
	HSFSM -CC110	110	4932480731
Penetrerend hoofd	HSFSM -PH	-	4932480732
Olie	HSFSM -OIL	-	4932480905
Vervangende kabel	HSFSM -RC	800	4932480723



REDLITHIUM™

PIJPLEIDING INSPECTIESYSTEEM

ALLE HASPELS AANGEDREVEN DOOR VERWISSELBARE 500GB CONTROL HUB



M18 SISH-0
4933471415

M18 SIC30 HDR-0
ART.# 4933493952



M18 SIC36 HDR-0
ART.# 4933493953



M18 SIC60SC HDR-0
ART.# 4933493955



M18 SIC60 HDR-0
ART.# 4933493954



Flexibiliteit	Flexibel	Half stijf	Half stijf	Stijf
Afvoer vermogen	40 - 160 mm	50 - 160 mm	50 - 160 mm	75 - 250 mm
Max. afstand	30 m	36 m	60 m	60 m
Diameter cameraknop	25 mm zelfnivellerend	25 mm zelfnivellerend	25 mm zelfnivellerend	34 mm zelfnivellerend
Doorsnede duwkabel	9,5 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Sonde	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
Transport	schouderbanden	rugzakbanden	wielen	wielen

M18 FCSSM-0 | ART.# 4933478408 (Ook verkrijgbaar als 121-versie. ART.# 4933478407)

M18 FUEL COMPACTE SEGMENTVEERMACHINE



ONE KEY

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

TRACK. MANAGE. SECURE.™

BEVESTIGINGSPUNTEN VOOR DRAAGRIEM

Bevestig MILWAUKEE® draagriem voor handsfree transport

SLEUTELHOUDER

Kabelontkoppelingsgereedschap handig opbergen

AFVOERPOORT

Verwijder overtollige vloeistof uit de machine

SET BEVAT:



Geleverd met geleideslang

SCHAKELAAR VOOR UIT/UIT/ACHTERUIT

Bepaalt de draairichting van de kabel, gebruik vooruit om handmatig te voeren en op te rollen

HENDEL VOOR GEREEDSCHAPSLOOS WISSELEN VAN KABELMAAT

Kabel tussen 16 mm en 22 mm

AANSLUITING GELEIDESLANG

Snelle aansluiting op de machine

HEFBOOMARM

Houdt de hefboomarm op zijn plaats om de machine te dragen en op te bergen

SMEREN VAN GEREEDSCHAP NIET NODIG



HEFBOOM

Koppeling inschakelen

ACCU KLEP

Afgeschermde accubescherming



KABEL HAAK

Kabelhaak om te voorkomen dat de kabel naar beneden valt



LICHTGEWICHT
MAAR 14 KG
INCLUSIEF ACCU

REDLITHIUM™

M18 FSSM-0 | ART.# 4933471411 (Ook verkrijgbaar als 121-versie. ART.# 4933471410)

M18 FUEL SEGMENTVEERMACHINE

- Eerste 18V segmentveermachine met automatische toevoer en terugtrekking
- CABLE-DRIVE vergrendelings-systeem handhaaft geselecteerde toevoersnelheid en past zich automatisch aan aan kabelmaten van 22 en 32 mm

SET BEVAT:



REDLITHIUM™

ONTDEK ONZE TOEBEHOREN VOOR DRUMMACHINES



Omschrijving	M12BDC6, M12 BDC8	M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	MXF LSDP	Artikelnummer	
Veer 16 mm x 15 m			✓		48532775	

Veer 6 mm x 7,6 m, rechte avegaar	✓				48532573	
Veer 8 mm x 7,6 m, bewegende avegaar	✓				48532572	
Veer 6 mm x 7,6 m, bewegende avegaar	✓				48532574	
Veer 6 mm x 10,5 m, rechte avegaar		✓			48532671	
Veer 6 mm x 15 m, rechte avegaar		✓			48532672	
Veer 8 mm x 7,6 m, rechte avegaar	✓				48532571	
Veer 8 mm x 10,5 m, rechte avegaar		✓			48532673	
Veer 8 mm x 15 m, rechte avegaar		✓			48532674	
Veer 10 mm x 10,5 m		✓			48532675	
Veer 6 mm x 7,6 m, rechte avegaar en trommel	✓				48532581	
Veer 6 mm x 7,6 m, bewegende avegaar en trommel	✓				48532582	
Veer 8 mm x 7,6 m, rechte avegaar en trommel	✓				48532583	
Veer 8 mm x 7,6 m, bewegende avegaar en trommel	✓				48532584	

Veer 8 mm x 23 m, rechte avegaar			✓		48532772	
Veer 10 mm x 15 m			✓		48532773	
Veer 13 mm x 15 m			✓		48532774	
Veer 16 mm x 7,6 m				✓	4932471701	
Veer 16 mm x 15,2 m				✓	4932471702	
Veer 20 mm x 7,6 m				✓	4932471703	
Veer 20 mm x 15,2 m				✓	4932471704	
Veer ankerkabelkoppelpunt 16 mm				✓	4932471707	
Veer koppelstuk 16 mm x 60 cm koppelingssuiteinde				✓	4932471708	
Veer koppelstuk 20 mm x 60 cm koppelingssuiteinde				✓	4932471709	

Avegaar trechterboor voor 10, 13, 16 mm veren (buisdiameter 32-75 mm)		✓	✓		48532681	
Snijkop voor vet 25 mm voor 10, 13, 16 mm veren		✓	✓		48532684	
Snijkop voor vet 38 mm voor 10, 13, 16 mm veren		✓	✓		48532789	
Snijkop met ketting 75 mm voor 16, 20 mm veren				✓	48532837	
Snijkop met ketting 100 mm voor 16, 20 mm veren				✓	48532838	

2024 W-INSTALLATIE CATALOGUS

Omschrijving	M12BDC6, M12 BDC8	M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	MXF LSDP	Artikelnummer	
Avegaar trechterboor, bewegend voor 10, 13, 16 mm veren (buisdiameter 32-75 mm)		✓	✓		48532682	
Avegaar trechterboor, bewegend voor 10, 13, 16 mm veren (buisdiameter 40-100 mm)		✓	✓		48532787	
Avegaar trechtervorm voor 16, 20 mm veren (buisdiameter 75-200 mm)				✓	48532831	
Avegaar trechterboor voor 10, 13, 16 mm veren (buisdiameter 40-100 mm)		✓	✓		48532786	
Avegaren set (5-delig) voor 10, 13, 16 mm veren (buisdiameter 32-75 mm)		✓	✓		48532685	
Avegaren set (5-delig) voor 10, 13, 16 mm veren (buisdiameter 40-100 mm)		✓	✓		48532790	
Avegaren set (9-delig) voor 16, 20 mm veren (buisdiameter 75-200 mm)				✓	48532840	

Snijkop met 4 bladen voor 16, 20 mm veren (buisdiameter 75-110 mm)				✓	48532835	
Snijkop met 4 bladen voor 16, 20 mm veren (buisdiameter 90-200 mm)				✓	48532836	
Snijkop voor wortels 75 mm voor 16, 20 mm veren				✓	48532832	
Snijkop voor wortels 100 mm voor 16, 20 mm veren				✓	48532833	
Snijkop voor wortels 150 mm voor 16, 20 mm veren				✓	48532834	
Snijkop schopvormig 25 mm voor 10, 13, 16 mm veren		✓	✓		48532683	
Snijkop schopvormig 36 mm voor 10, 13, 16 mm veren		✓	✓		48532788	
Avegaar recht voor 16, 20 mm veren (buisdiameter 75-125 mm)				✓	48532830	

Automatische voeding SWITCH PACK™ tbv M18 FFSDC			✓		4932471993	
Geleideslang SWITCH PACK™ tbv M18 FFSDC			✓		4932471994	
Basisplaat SWITCH PACK™ tbv M18 FFSDC			✓		4932478225	
Trommel SWITCH PACK™, leeg tbv M18 FFSDC			✓		4932464277	

Pin sleutel voor alle kabels		✓	✓	✓	4932471717	
------------------------------	--	---	---	---	------------	--

ONTDEK ONZE TOEBEHOREN VOOR
SECTIONALE RIOOLMACHINES



Omschrijving	Past op M18 FCSSM	Past op M18 FSSM	Artikelnummer	
Veer (zonder kern) 16 mm x 2,3 m met koppelingseinde	✓		4932478413	
Veer (met kern) 16 mm x 2,3 m met koppelingseinde	✓		4932478414	
Veer (met kern) 22 mm x 4,5 m met koppelingseinde	✓	✓	4932478415	
Veer (zonder kern) 22 mm x 4,5 m met koppelingseinde	✓	✓	4932471712	
Verenset (7-delig zonder kern) 22 mm x 4,5 m met koppelingseinde	✓	✓	4932471713	
Avegaar recht voor 16 mm veren (buisdiameter 40-90 mm)	✓		48533811	
Avegaar beweegbaar voor 16 mm veren (buisdiameter 40-90 mm)	✓		48533812	
Avegaar trechtervorm voor 16 mm veren	✓		48533813	
Avegaar trechtervorm voor 22 mm veren klein	✓	✓	48533828	
Avegaar trechtervorm voor 22 mm veren medium	✓	✓	48533831	
Avegaar trechtervorm voor 32 mm veren		✓	48534831	

Snijkop voor 16 mm veren (buisdiameter 32-75 mm)	✓		48533814	
Snijkop voor 16 mm veren (buisdiameter 40-75 mm)	✓		48533815	
Snijkop voor 22 mm veren medium	✓	✓	48533827	
Snijkop voor 22 mm veren klein	✓	✓	48533835	
Snijkop voor 22 mm veren (buisdiameter 75-160 mm)	✓	✓	48533836	
Snijkop voor 32 mm veren klein		✓	48534835	
Snijkop voor 32 mm veren medium		✓	48534836	
Veer reiniger voor 16 mm veren (buisdiameter 40-75 mm)	✓		48533816	
Snijkop voor wortels 50 mm voor 22 mm veren	✓	✓	48533825	
Snijkop voor wortels 75 mm voor 22 mm veren	✓	✓	48533832	
Snijkop voor wortels 100 mm voor 22 mm veren	✓	✓	48533833	
Snijkop voor wortels 150 mm voor 22 mm veren	✓	✓	48533834	
Snijkop voor wortels 75 mm voor 32 mm veren		✓	48534832	
Snijkop voor wortels 100 mm voor 32 mm veren		✓	48534833	
Snijkop voor wortels 150 mm voor 32 mm veren		✓	48534834	

Avegaar recht voor 22 mm veren klein	✓	✓	48533829	
Avegaar recht voor 22 mm veren	✓	✓	48533830	
Avegaar recht voor 32 mm veren		✓	48534830	
Snijkop met ketting 75 mm voor 22 mm veren	✓	✓	48533837	
Snijkop met ketting 100 mm voor 22 mm veren	✓	✓	48533838	
Snijkop met ketting 75 mm voor 32 mm veren		✓	48534837	
Snijkop met ketting 100 mm voor 32 mm veren		✓	48534838	
Avegaren set (9-delig) voor 22 mm veren	✓	✓	48533840	
Avegaren set (9-delig) voor 32 mm veren		✓	48534839	

Geleideslang 2 m voor 16 mm veren	✓		4932478410	
Geleideslang 4 m voor 16 & 22 mm veren	✓		4932478409	
Geleideslang 4 m voor 32 mm veren		✓	4932471720	
Kabeltrommel voor 16 mm veren	✓		4932478412	
Kabeltrommel voor 22 mm veren	✓	✓	4932478411	
Pin sleutel voor alle kabels	✓	✓	4932471717	

M12 360IC32-OC | ART.# 4933480741

M12 360 INSPECTIECAMERA 3 M

4,3 INCH LCD-SCHERM

32 GB MICRO SD-KAART VOOR HET OPNEMEN EN OPSLAAN VAN AFBEELDINGEN EN VIDEO'S

270° DRAAIBAAR SCHERM

3 ZOOMNIVEAUS

10 MM CAMERAKOP MET 720 P CAMERARESOLUTIE

IP67 CAMERAKOP EN CAMERAKABEL

DIGITALE 180° BEELDROTATIE

KABEL VAN 3 METER

SET BEVAT:

M12 360IC32

4 ACCESSOIRES

KOFFER

AANBEVOLEN PBM
VOLLEDIG GEDIPT
CUT A WERKHAND-
SCHOENEN - 9/L
4932493220

REDLITHIUM™

M12 360IC12-OC | ART.# 4933480739 (Ook verkrijgbaar als 201C-versie. Art.# 4933480740)

M12 360 INSPECTIECAMERA 1,2 M

4,3 INCH LCD-SCHERM

32 GB MICRO SD-KAART VOOR HET OPNEMEN EN OPSLAAN VAN AFBEELDINGEN EN VIDEO'S

270° DRAAIBAAR SCHERM

3 ZOOMNIVEAUS

10 MM CAMERAKOP MET 720 P CAMERARESOLUTIE

IP67 CAMERAKOP EN CAMERAKABEL

DIGITALE 180° BEELDROTATIE

KABEL VAN 1,2 M

SET BEVAT:

M12 360IC12

4 ACCESSOIRES

KOFFER

AANBEVOLEN PBM
FLEXIBELE KNIE-
BESCHERMERS
4932478136

REDLITHIUM™

AIC2 | ART.# 4933480738

ALKALINE INSPECTIECAMERA

4,3 INCH LCD-SCHERM

3 ZOOMNIVEAUS

10 MM CAMERAKOP MET 720 P CAMERARESOLUTIE

IP67 CAMERAKOP EN CAMERAKABEL

DIGITALE 180° BEELDROTATIE

KABEL VAN 1,2 M

SET BEVAT:

AIC2

AA BATTERIJEN

4 ACCESSOIRES

KOFFER

AANBEVOLEN PBM
VOLLEDIG GEDIPT
CUT A WERKHAND-
SCHOENEN - 9/L
4932493220

REDLITHIUM™

M18 MODULAIR RIOOL

STAP 1

KIES UW GEWENSTE BEHUIZING

ONE KEY

	M18 SIC36 HDR-0	M18 SIC60 HDR-0
Camera kabellengte (m)	36	60
Afvoer vermogen (mm)	50 – 150	75 – 250
Diameter kabel (mm)	9	12
Diameter camerakop (mm)	25	34
Aantal LED's	12	20
Rugzakriemen	✓	✗
Uitschuifbare handgreep	✗	✓
ART.#	4933493953	4933493954

STAP 2

KIES SMART HUB

M18 SISH-0 | ART.# 4933471415

M18 SMART HUB INSPECTIECAMERA

- 500 GB SSD-schijf voor het opslaan van HD foto's en videos
- Behoud live video bij het verwisselen van M18™ REDLITHIUM™ accu's



INSPECTIE SYSTEEM

STAP 3

KIES UW WEERGAVEAPPARAAT

M18 SIM-0 | ART.# 4933471414

M18 RIOOL-INSPECTIEMONITOR

- Kies voor MILWAUKEE® rioolinspectie-monitor en/of MILWAUKEE® pijpleiding-inspectie app



STAP 4

OPSLAAN & DELEN VAN UW OPNAMES

USB OF

- Download grote bestanden naar USB
- Stuur opgeslagen opnames vanaf mobiel apparaat



SMART HUB ONTGRENDELINGSKNOP

Gemakkelijk verwisselbaar tussen spoelen met één druk op de knop

ZENDER / AARDINGSPAAL

Geïntegreerd lijnspeer voor het volgen van de duwstang van de camerahaspel met 33kHz of 83kHz

VOLLEDIG GESLOTEN BEHUIZING

Voor een betere beheersing van vuil

150 MM ALLE TERREIN BANDEN

Voor gemakkelijk transport

UITSCHUIFBARE HANDGREEP

Gemakkelijker transport

AFGESLOTEN USB-A & USB-C

Geïntegreerde WI-FI of USB-C voor verbinding met MILWAUKEE® monitor en tablet of smart-phone met de nieuwe MILWAUKEE® App

DUWSTANG

Dikke duwstang voor gemakkelijker bereik van langere trajecten, maar nog steeds flexibel genoeg om door 50 mm 90 graden bochten te lopen

HDR CAMERAKOP

Met staal versterkte camerakop voor maximale duurzaamheid

ACCU COMPARTIMENT

Geschikt voor alle M18™ accu's

FASTLEGGEN OP
1080 P

4X DIGITALE
ZOOM

*Aanbevolen M18 SIC60

SKID SET VOOR
M18 SIC36
ART.# 4931473616



SKIT SET VOOR
M18 SIC60
ART.# 4931473638



AARDINGSSET
FOR M18 SISH
ART.# 4931473526



VERBIND DRAADLOOS TOT 60 M
VERBIND MEERDERE APPARATEN
TEGELIJKERTIJD



USB-C EN USB POORTEN

Sla direct op naar smart hub of USB stick



NAVIGATIE KNOP

Snelle en eenvoudige navigatie

SCHERMKAP

Bescherm het scherm tijdens gebruik en tijdens transport

8" LCD-SCHERM

Biedt hoge resolutie, waardoor het scherm ook bij daglicht goed leesbaar is

WATER- EN SCHOKBESTENDIG DISPLAY

Bescherm tegen zware omstandigheden

VERLICHTE KNOPPEN

Biedt betere zichtbaarheid in slecht verlichte gebieden

MONTAGEHOUDER

Bevestig aan behuizing voor stabiliteit en transport

BIJ GEBRUIK VAN TABLET IN PLAATS VAN INSPECTIEMONITOR

RIOOL INSPECTIE TABLET
BEVESTIGING
ART.# 4932478406



DOWNLOAD DE GRATIS APP NU!



ONE KEY

OVERHEVELING VAN WATER

M12 BSWP-0 | ART.# **4933479639** (Ook verkrijgbaar als 601-versie. ART.# 4933479640)

M12 HYDROPASS™ STAAFwaterpomp

KENMERKEN:

- HYDROPASS™ uniek filtersysteem, voorkomt verstopping van de inlaat en stelt de gebruiker in staat te allen tijde water te pompen, ongeacht het aangetroffen vuil
- Onderdompelbaar tot 85 cm, stelt gebruikers in staat om gemakkelijk grote plassen water te pompen met een maximale opvoerhoogte van 4,5 m
- Pompt meer dan 2000 l/uur en tot 1000 l met 1 x M12™ 6,0 Ah accu. Perfect voor het legen van sleuven, regenafvoeren, buitenmeterkasten, regentonnen en diverse andere toepassingen



SET BEVAT:



M12 BSWP

REDLITHIUM™

M18 BTP-0 | ART.# **4933471494**

M18 FUEL COMPACT TRANSFER PUMP

- 18V waterpomp met een gewicht van 3,4 kg, hij is lichter dan andere transferpompen met snoer en gelijke prestaties
- Met een debiet van 1817 l/u kan hij 908 l water overpompen met één M18™ 5.0 Ah accu
- REDLINK™ intelligentie kan herkennen wanneer het gereedschap stopt met water verplaatsen en schakelt zichzelf automatisch uit om droog pompen te voorkomen
- De flexibele waaijer en krachtige motor van het gereedschap genereren een hefhoogte tot 5,5 m en een opvoerhoogte tot 23 m



SET BEVAT:



M18 BTP

REDLITHIUM™

M18 FVP5-0 | ART.# **4933492853** (Ook verkrijgbaar als 801-versie. ART.# 4933492854)

M18 FUEL VACUÛMPOMP 5 CFM



**TOT 90 MINUTEN
WERKDUUR PER LADING
OP ÉÉN 8.0 AH ACCU**

TERUGSLAGKLEP

Beschermt vacuüm wanneer pom niet draait

1/2", 3/8", 1/4" POORTEN

Compatibel met de meeste gangbare slangmaten

KEERKLEP

Verlengt de levensduur van de olie en vermindert de frequentie van olieversingen



MANIFOLD-MODUS

Maximaliseert de snelheid van een stationaire opstelling terwijl de looptijd wordt verlengd

KOGELAFSLUITER

Isoleert de pomp van het systeem voor eenvoudige accu vervanging

SET BEVAT:



M18 FVP5



OLIE

REDLITHIUM™

BANDZAGEN

IDEAAL VOOR:
SNIJDEN VAN GIETIJZER VOOR AFVALWATER
SNIJDEN VAN ZWARTE BUIZEN VOOR DE INSTALLATIE VAN SPRINKLERS
SNIJDEN VAN ROESTVRIJ STALEN OF KOPEREN BUIZEN VOOR STROMEND WATER

M12 FBS64-402C | ART.# 4933478441
(Ook verkrijgbaar als OC-versie. Art.# 4933478440)

M12 FUEL SUB-COMPACTE BANDZAAG

- Onbelast toerental 0-174 omw/min
- Max. zaag-capaciteit 64 mm



Omschrijving	ART.#
Metaal 4-8 mm	48390631
Metaal 5-13 mm	48390630

SET BEVAT:



M18 FBS85-202C | ART.# 4933471497
(Ook verkrijgbaar als OC-versie. Art.# 4933471496)

M18 FUEL COMPACTE BANDZAAG

- Onbelast toerental 0-165 omw/min
- Max. zaag-capaciteit 85 mm



Omschrijving	ART.#
Metaal 4-8 mm	48390619
Metaal 5-13 mm	48390609

SET BEVAT:



M18 CBS125-502C | ART.# 4933448195
(Ook verkrijgbaar als 0-versie. Art.# 4933447150)

M18 FUEL BAND-ZAAGMACHINE

- Onbelast toerental 0-116 omw/min
- Max. zaag-capaciteit 125 mm



Omschrijving	ART.#
Metaal 4-8 mm	48390611
Metaal 5-13 mm	48390601

SET BEVAT:



REDLITHIUM™

SAWZALL™ & HACKZALL™

IDEAAL VOOR:
SLOPEN EN BUIZEN DOORSLIJPEN

M18 ONEFSZ-0X | ART.# 4933478296
M18 FUEL ONE-KEY™ SAWZALL™

- Onbelaste slagen 0-3000 spm
- 32 mm slaglengte



SET BEVAT:



M18 ONEFSZ-502X | ART.# 4933478294
M18 FUEL ONE-KEY™ SAWZALL™

- Onbelaste slagen 0-3000 spm
- 32 mm slaglengte



SET BEVAT:



M12 CHZ-602X | ART.# 4933451511
(Ook verkrijgbaar als 0-versie. Art.# 4933446960)
M12 FUEL SUB-COMPACTE HACKZALL™

- Onbelaste slagen 0-3000 spm
- 15,9 mm slaglengte



SET BEVAT:



M18 FHZ-502X | ART.# 4933459885
(Ook verkrijgbaar als 0X-versie. Art.# 4933459887)
M18 FUEL HACKZALL™

- Onbelaste slagen 0-3000 spm
- 22 mm slaglengte



SET BEVAT:



REDLITHIUM™

THE TORCH™ CARBIDE TEETH



- 10 TPI tandontwerp voor alle metalen en gietijzer/SML vanaf 3 mm wanddikte
- Carbide tanden zorgen voor de langste levensduur - tot 50 x langere levensduur vergeleken met Bi-Metaal bladen

Lengte	Verpakking	Artikelnummer
150 mm	1	48005201
150 mm	5	48005501
230 mm	1	48005202
230 mm	5	48005502
300 mm	1	48005203
300 mm	5	48005503

TORCH™ NITRUS CARBIDE



- Dit speciale carbide-NITRUS-mengsel is ontworpen om 3x langer te zagen dan de bestaande standaard carbide getande bladen

Lengte	Verpakking	Artikelnummer
150 mm	1	48005261
150 mm	5	48005561
230 mm	1	48005262
230 mm	5	48005562
300 mm	1	48005263
300 mm	5	48005563

RECIPROZAAGBLAD SAWZALL™ DIAMANT VOOR 230 MM 4800145

- Voor speciale toepassingen in gietijzer, schurende materialen en glasvezel



THE TORCH™



RECIPROZAAGBLAD SAWZALL METAAL HEAVY DUTY TORCH™

Lengte	Artikelnummer
150 mm x 14 Tpi	48005782
230 mm x 14 Tpi	48005787
150 mm x 10 Tpi	48005712
230 mm x 10 Tpi	48005713
300 mm x 10 Tpi	48005714



RECIPROZAAGBLAD SAWZALL METAAL THIN KERF


Lengte	Artikelnummer
150 mm x 18 Tpi	48005184
230 mm x 18 Tpi	48005188
300 mm x 18 Tpi	48005189
150 mm x 14 Tpi	48005182
230 mm x 14 Tpi	48005187

M18 FPD3-502X | ART.# 4933479860 (Ook verkrijgbaar als 0X-versie. ART.# 4933479859)

M18 FUEL SLAGBOORMACHINE



SET BEVAT:



AANBEVOLEN PBM

GEHOOR-BEUGEL

4932478135




M18 FID3-502X | ART.# 4933479865 (Ook verkrijgbaar als 0X-versie. ART.# 4933479864)

M18 FUEL SLAGSCHROEVENDRAAIER



SET BEVAT:



AANBEVOLEN PBM

PERFORMANCE VEILIGHEIDSBIL HELDER

4932471883



INSTALLATIEBENODIGDHEDEN

M12 FCOT-422X | ART.# 4933464619 (Ook verkrijgbaar als 0-versie. ART.# 4933464618)

M12 FUEL SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE

- KENMERKEN:**
- Diameter schijf 76 mm
 - Max. slijpdiepte 16,3 mm

IDEAAL VOOR HET
SNIJDEN VAN
TEGELS EN BOUTEN



SET BEVAT:				
M12 FCOT	M12 B4	M12 B2	C12 C	HD BOX

DOORSLIJPSCHIJF
METAAL SCS41 76 X
1 MM DUN (5 STUKS)
ART.# 4932464717

M12 FDGA-422B | ART.# 4933471439 (Ook verkrijgbaar als 0-versie. ART.# 4933471438)

M12 FUEL HAAKSE STIFSLIJPER

- KENMERKEN:**
- Ideaal voor het boren van tegels
 - Schijfdiameter 50 mm



SET BEVAT:				
M12 FDGA	M12 B4	M12 B2	C12 C	BAG

DIAMANT-
BOREN
ADAPTER
M16 - M14
ART.# 4932472265

DIAMANT-
BOREN SET
DIAMOND
MAX M14
NAT/DROOG
(6/8/10/14 MM)
ART.# 4932471863

KIT- LIJMPISTOLEN

KIT- LIJMPISTOLEN:
**AFDICHTEN VAN GOOTSTEEN- EN
BADRANDEN MET SILICONEN**

C18 PCG/310C-201B | ART.# 4933441310 (Ook verkrijgbaar als 0B-versie. ART.# 4933459637)

M18 KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER

- Max. 4500 N drukkracht



SET BEVAT:			
C18 PCG	M18 B2	M12-18 C	BAG

M12 PCG/310C-201B | ART.# 4933441655 (Ook verkrijgbaar als 0-versie. ART.# 4933441783)

M12 SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER

- Tot 1780 N kracht



SET BEVAT:			
M12 FDGS	M12 B2	C12 C	BAG

M18 BMT-421C | ART.# 4933446210 (Ook verkrijgbaar als 0X-versie. ART.# 4933459572)

M18 MULTITOOL

- KENMERKEN:**
- Ideaal voor uitsparingen in gipsplaat of snijden in krappe ruimtes
 - Oscillerende hoek van 1,7°



SET BEVAT:				
M18 BMT	M18 B4	M18 B2	M12-18 C	Transportkoffer

MULTITOOL STARLOCK RENOVATIE BLADENSET

ART.# 48906088

- BEVAT:**
- 2 x multimat. Invalzaagblad van 28 mm
 - 2 x multimat. Invalzaagblad van 43 mm
 - 1 x voegenverwijdering 2,2 mm hardmetalen mes
 - 1 x 3X snijmes
 - 1 x rasp-carbide korrel
 - 1 x flexibele schraper 52 mm



M12 CH-402C | ART.# 4933441475 (Ook verkrijgbaar als 0-versie. ART.# 4933441947)

M12 FUEL SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER

- KENMERKEN:**
- 1,1 J slagenergie (EPTA)
 - Boort méér dan 60 50 mm gaten (6 mm) per acculading



SET BEVAT:			
M12 CH	M12 B4	C12 C	HD BOX

M12 UDEL-201B
ART.# 4933471461
M12
**UNIVERSELE
STOFAFZUIGER**

HEPA H13 filter

M18 ONEFHX-552X | ART.# 4933478504 (Ook verkrijgbaar als 0X-versie. ART.# 4933478503)

M18 FUEL 4-STANDEN 26 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™ EN FIXTEC™ BOORHOUDER

- KENMERKEN:**
- 2,5 J slagenergie (EPTA)
 - Max boren in beton 26 mm



SET BEVAT:			
M18 ONEFHX	M18 HB5.5	M12-18 FC	HD BOX

M18 FDEXL-0
ART.# 4933478508
M18 FUEL
**SDS-PLUS
STOFAFZUIGING
MET AUTOPULSE™**

HEPA H13 filter

M18 FSAGV115XPDB-0X | ART.# 4933478773

M18 FUEL 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET VARIABEL TOERENTAL EN REM

- KENMERKEN:**
- Ideaal voor het snijden van metalen stutten en balken bij het repareren van pijpen



SET BEVAT:	
M18 FSAGV115XPDB	HD BOX

DOORSLIJPSCHIJF
METAAL PRO+ SCS41
125 X 1 MM DUN
ART.# 4932451487

Diameter: 125 x 1,0 mm
Toepassing: Staal & RVS

M18 FHSAG125XPDB-552X
ART.# 4933471080
(Ook verkrijgbaar als 0-versie. Art.# 4933471078)

M18 FUEL
HIGH PERFORMANCE
125 MM HAAKSE
SLIJPMACHINE MET
PEDDELSCHAKELAAR



SET BEVAT:
M18 FHSAG125XPDB x2
M18 HB5.5
M12-18 FC
HD BOX

M12 FPD2-402X | ART.# 4933479869
(Ook verkrijgbaar als 0-versie. Art.# 4933479867)

M12 FUEL
SUBCOMPACTE
SLAGBOORMACHINE



SET BEVAT:
M12 FPD2 x2
M12 B4
C12 C
HD BOX

M12 FDDXKIT-202X | ART.# 4933464979
(Ook verkrijgbaar als 0X-versie. Art.# 4933471332)

M12 FUEL
INSTALLATIEBOOR-/
SCHROEFMACHINE MET
VERWISSELBARE KOP



SET BEVAT:
M12 FDDXKIT x2
M12 B2
C12 C
HD BOX

SHOCKWAVE™ BIT
SET PACKOUT™
FRIENDLY BOX (32 x
25 mm & 8 x 50 mm &
3 x 90 mm & 1 x
Bithouder & 3 x Boren)
ART.# 4932492005



STAPPENBOREN SET
(4-12/1,4-20/6-35 mm)

ART.# 48899399



M12 FID2-202X | ART.# 4933479877
(Ook verkrijgbaar als 0-versie. Art.# 4933479876)

M12 FUEL
SUBCOMPACTE 1/4"
SLAGSCHROEFEN-
DRAAIER



SET BEVAT:
M12 FID2 x2
M12 B2
C12 C
HD BOX

M18 FHM-121C | ART.# 4933464894
(Ook verkrijgbaar als 0C-versie. Art.# 4933464893)

M18 FUEL ONE-KEY™
8 KG SDS-MAX BOOR-
EN BREEKHAMER



SET BEVAT:
M18 FHM x2
M18 HB12
M12-18 FC
KITBOX

THUNDERWEB
PACKOUT™ FRIENDLY
BOX METAALBOREN
SET HSS-G

ART.# 4932493870



SDS-PLUS BORENSET
MX4 PACKOUT™
FRIENDLY BOX

ART.# 4932492113



M12 FPTR-202X | ART.# 4933480754
(Ook verkrijgbaar als 0-versie. Art.# 4933480756)

M12 FUEL INSIDER™
DOORSTEEKRATTEL



SET BEVAT:
M12 FID2 x2
M12 B2
C12 C
HD BOX

M18 FPM-0X | ART.# 4933459719

M18 FUEL
MIXER



SET BEVAT:
M18 FPM x2
HD BOX

M12 CLLP-301C | ART.# 4933478100
(Ook verkrijgbaar als 0C-versie. Art.# 4933478101)

M12 GROENE
KRUISLIJNLASER MET
LOODLASER

IP54

INBEGREPEN:

- Werkduur van 15+ uur
- Werkbereik van 38 m
- Kit bevat 1 x montageclip & 1 Hi-Vist extra goed zichtbare laser richtplaat

SET BEVAT:
M12 CLLP x2
M12 B3
C12 C
KITBOX

L4 CLLP-301C | ART.# 4933478099

USB OPLAADBARE
GROENE KRUISLIJNLASER
MET LOODLASER

IP54

REDLITHIUM
USB

INBEGREPEN:

- Werkduur van 8+ uur
- Werkbereik van 30 m
- Kit bevat 1 x montageclip

SET BEVAT:
L4 CLLP x2
L4 B3
USB CABLE &
WALL PLUG
KITBOX

L4 CLL-301C | ART.# 4933478098

USB OPLAADBARE
GROENE KRUISLIJNLASER

IP54

REDLITHIUM
USB

INBEGREPEN:

- Werkduur van 8+ uur
- Werkbereik van 30 m
- Kit bevat 1 x montageclip

SET BEVAT:
L4 CLL x2
L4 B3
USB CABLE &
WALL PLUG
KITBOX

DE
GEMAKKELIJKSTE
MANIER OM JE
INVENTARIS
BIJ TE HOUDEN



ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth® LOCATION

GEREED IN 2 MINUTEN

STAP 1
DOWNLOAD GRATIS
DE MILWAUKEE®
ONE-KEY™ APP

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

STAP 2
REGISTREER
JE PROFIEL
SNEL & EENVOUDIG

STAP 3
GEDAAN!
U BENT NU KLAAR
OM ONE-KEY™
TE GEBRUIKEN

AIDT
ONE-KEY™ ID-TAGS VOOR
BEDRIJFSMIDDELEN



	ART.#
1 AIDT kleine plastic tags	4932480559
2 AIDT grote plastic tags	4932480560
3 AIDT klein metalen tags	4932480561
4 AIDT grote metalen tags	4932480562

TIJD- EN
LOCATIEGEGEVENS

Worden geregistreerd
in de ONE-KEY™ app
wanneer de tag wordt
gescand

EENVOUDIG INVENTARIS
IN- EN UITCHECKEN

Snelle audits in het
veld en magazijn



MACHINELEESBARE
2D DATAMATRIXCODE

Zorgt voor snelle,
betrouwbare identificatie
bij elke scan



ZELFKLEVEND

Voor snelle bevestiging

MILWAUKEE® ONE-KEY™
BLUETOOTH® TRACKING
TAG - BTT



1 Stuk
ART.# 4933478640

10 Stuks
ART.# 4933478643

WERKT MET BLUETOOTH®
Voor consistente locatie
updates

MEERDERE
BEVESTIGINGSOPTIES

DE QR CODE LAAT ACTIVATIE IN 2 STAPPEN TOE

Wanneer Bluetooth® niet werkt en identificeert snel een specifiek
item binnen de ONE-KEY™ software

TRACEER ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP EN APPARATUUR

IDENTIFICEER UW APPARATUUR
Zelfs uit het zicht, met een nieuwe
ingebouwde luidspreker





M18 300 M GROENE HORIZONTALE VERTICALE ROTERENDE LASER MET ONE-KEY™

M18 RLOHVG300-501C
ART.# 4933493194

ONE-KEY.
EENVOUDIG INVENTARIS
BIJHOUDEN EN GEREED-
SCHAP VERGRENDELEN

SET BEVAT:



+/-5° ZELFNIVELLERINGS-
BEREIK

VERSTELBARE
AFSCHERMING

AUTOMATISCHE
UITLIJNFUNCTIE

IP66

32 UUR LOOP-
TIJD OP EEN VOLLE
M18 B5 ACCU



M18 600 M HORIZONTALE ROTERENDE LASER MET ONE-KEY™

M18 RLOH600-201C
ART.# 4933493191

ONE-KEY.
EENVOUDIG INVENTARIS
BIJHOUDEN EN GEREED-
SCHAP VERGRENDELEN

SET BEVAT:



+/-5° ZELFNIVELLERINGS-
BEREIK

VERSTELBARE
AFSCHERMING

HORIZONTALE
FUNCTIE

IP66

40 UUR LOOP-
TIJD OP EEN VOLLE
M18 B2 ACCU



M18 1200 M HORIZONTALE VERTICALE AUTO ROTERENDE LASER MET DUBBELE GRADATIE MET ONE-KEY™

M18 RLOHV1200-501C
ART.# 4933493204

ONE-KEY.
EENVOUDIG INVENTARIS
BIJHOUDEN EN GEREED-
SCHAP VERGRENDELEN

SET BEVAT:



+/-5°
ZELFNIVELLERINGS-
BEREIK

VERSTELBARE
AFSCHERMING
**12.5% AUTO
DUBBEL
HELLINGSGRAAD**

IP66

**GRADE
MATCH**

72 UUR
LOOPTIJD
OP EEN VOLLE
M18 B5 ACCU



BINNENKORT BESCHIKBAAR

MILWAUKEE® ROTERENDE LASER ACCESSOIRES

TRP300
ART.# 4932493200

**3 M LASER
STATIEF**

VERSTERKT
HANDVAT



TRP160
ART.# 4932493199

**1,6 M LASER
STATIEF**

VERSTERKT
HANDVAT



RD600
ART.# 4932493197

**ROTERENDE
LASER
DETECTOR
600 M ROOD**

VERLICHTE
LED-DISPLAY



RD1200
ART.# 4932493207

**ROTERENDE
LASER
DETECTOR
1200 M ROOD**

DETECTOR & AFSTANDSBEDIENING
MET TWEEZIJDIG DISPLAY



RD300G
ART.# 4932493198

**ROTERENDE
LASER
DETECTOR
300 M GROEN**

GEÏNTEGREERDE
AFSTANDSBEDIENING



LWM
ART.# 4932493201

**LASER
WAND-
BEUGEL**

VERTICALE
MICROVERSTELLING



SR240
ART.# 4932493202

**240 CM
LASERPAAL**

DUURZAAM
ALUMINIUM FRAME



ROD500
ART.# 4932493203

**500 CM
LASERMEETLAT**

DUURZAAM
ALUMINIUM FRAME




WLB
ART.# 4932479198

**DRAADLOZE
UITLIJNMODULE**

ALLEEN VOOR
KRUISLIJNLA-
SERS





M12 BI | ART.# 4933464124
M12 SUB-COMPACTE POMP



M12 FCOT-0 | ART.# 4933464618
M12 FUEL SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE



M12 FMT-0 | ART.# 4933472238
M12 FUEL MULTITOOL



M18 FLAG230XPDB-0C | ART.# 4933464114
M18 FUEL 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE



M12 BD-0 | ART.# 4933441910
M12 SUBCOMPACT-SCHROEVEN-DRAAIER



M18 FMCS-0X | ART.# 4933459192
M18 FUEL 57 MM METAALCIRKEL-ZAAG



M18 FDDEXL-0 | ART.# 4933478508
M18 FUEL STOF-AFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMERS MET AUTOPULSE™



M12 UDEL-0B | ART.# 4933471460
M12 UNIVERSELE STOF-AFZUIGER



M18 AF-0 | ART.# 4933451022
M18 VENTILATOR



M18 FJS-0X | ART.# 4933464726
M18 FUEL DECOUPEER-ZAAGMACHINE



2267-40 | ART.# 4933451906
10:1 INFRAROOD TEMPERATUUR-PISTOOL



LDM 50 | ART.# 4933447700
50 M LASER-AFSTANDSMETER



M12 FVCL-0 | ART.# 4933478186
M12 FUEL NAT/DROOGZUIGER



M18 VC2-0 | ART.# 4933464029
M18 NAT/DROOGZUIGER



M12 RCDAB+-0 | ART.# 4933472114
M12 RADIO/LADER DAB+



2235-40 | ART.# 4933427315
STROOMTANG



ACCU PLATFORM

M18 FB6 | ART.# 4932492533
M18 FORGE™ 6.0 Ah ACCU



NIEUW

M18 HB12 | ART.# 4932464260
M18 HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah ACCU



M18 HB8 | ART.# 4932471070
M18 HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah ACCU



M18 HB5.5 | ART.# 4932464712
M18 HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah ACCU



M18 B5 | ART.# 4932430483
M18 5.0 Ah ACCU



M18 B4 | ART.# 4932430063
M18 4.0 Ah ACCU



M18 HB3 | ART.# 4932471069
M18 HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah ACCU



M18 B2 | ART.# 4932430062
M18 2.0 Ah ACCU



M18 PC6 | ART.# 4932480162
M18 PACKOUT™ ZESVAKS SNELLADER



M12-18 FC | ART.# 4932451079
M12 - M18 SNELLADER



M18 DBSC | ART.# 4932492531
M18 DUAL BAY SUPER SNELLADER



NIEUW

L4 B3 | ART.# 4933478311
REDLITHIUM™ USB BATTERIJ



M12 B6 | ART.# 4932451395
M12 6.0 Ah ACCU



M12 B4 | ART.# 4932430065
M12 4.0 Ah ACCU



M12 B3 | ART.# 4932451388
M12 3.0 Ah ACCU



C12 C | ART.# 4932352000
M12 LADER



HET SCHOONMAKEN VAN DE WERKPLEK - MILWAUKEE® OPLOSSINGEN

KIES EEN STOFZUIGER

NIEUW

AS 2-250EM
ART.# 4933493593

**25 L M-KLASSE
STOFZUIGER**

NIEUW

AS 2-250EH
ART.# 4933493595

**25 L H-KLASSE
STOFZUIGER**

M18 F2VC23L-0
ART.# 4933478964

**M18 FUEL
23 L L-KLASSE
STOFZUIGER**

M18 FBPV-0
ART.# 4933464483

**M18 FUEL
BACKPACK
STOFZUIGER**

M18 FPOVCL-0
ART.# 4933478187

**M18 FUEL
PACKOUT™
NAT-/
DROOGZUIGER**

M18 VC2-0
ART.# 4933464029

**M18
NAT-/
DROOGZUIGER**

M12 FVCL-0
ART.# 4933478186

**M12 FUEL
NAT-/
DROOGZUIGER**


ALLE STOFAFZUIGERS ZIJN COMPATIBEL MET AIR-TIP™

KIES EEN STOFZUIGERACCESSOIRE

AIR TIP™
**SNELLER SCHOONMAKEN.
BETERE TOEGANG.
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.**

COMPATIBEL MET ANDERE MERKEN STOF-/WATERZUIGERS

1 1/4"
DIAMETER

1 7/8"
DIAMETER

2 1/2"
DIAMETER

NIEUW ART.# 4932498010
AT-1
**AIR-TIP™
STOFOPVANGER**

NIEUW ART.# 4932498011
AT-2
**AIR-TIP™ 3-IN-1
KIERENZUIGMOND
MET BORSTEL**

NIEUW ART.# 4932498012
AT-3
**AIR-TIP™ 2-IN-1
OPZETSTUK MET
BORSTEL**

NIEUW ART.# 4932498013
AT-4
**AIR-TIP™
FLEXIBELE MICRO-
SLANGENSET**

NIEUW ART.# 4932498014
AT-5
**AIR-TIP™
KRUISVORMIGE
BORSTEL**

NIEUW ART.# 4932498015
AT-6
**AIR-TIP™ DRAAI-
BARE BORSTEL**

NIEUW ART.# 4932498016
AT-7
**AIR-TIP™
DRAAIBARE
VERLENGSTANG**

NIEUW ART.# 4932498017
AT-8
**AIR-TIP™
HOEKBORSTEL**

NIEUW ART.# 4932498018
AT-9
**AIR-TIP™
TREKKERSET**

NIEUW ART.# 4932498019
AT-10
**AIR-TIP™
DRAAIBARE
BORSTEL LAAG
PROFIEL**

NIEUW ART.# 4932498020
AT-11
**AIR-TIP™
MAGNETISCH
MONDSTUK**

NIEUW ART.# 4932498021
AT-12
**AIR-TIP™ 4-IN-1
HAAKS OPZETSTUK**

NIEUW ART.# 4932498022
AT-13
**AIR-TIP™ FLEXIBELE
KIERENZUIGMOND**

NIEUW ART.# 4932498023
AT-14
**AIR-TIP™ NIET-
SCHUREND
MONDSTUK**

NIEUW ART.# 4932498024
AT-15
**AIR-TIP™
MONDSTUK
MET BORSTEL**

NIEUW ART.# 4932498025
AT-16
**AIR-TIP™
ZWENKBAAR
MONDSTUK
MET BORSTEL**

ART.# 4932479461
M12 AUN-0
**M12 AIR-TIP™
STOFZUIGER
MONDSTUK
MET BORSTEL**


TRUEVIEW™ VERLICHTING ASSORTIMENT

HAND-
VERLICHTING

zijn voorzien van een glijdende straalfocus, verstelbare en roterende koppen en verschillende lichtuitvoermodi, waaronder spot, flood en stroboscoop.



IP54

1250
LUMENM18 SLED-0
4933459159

M18

IP54

120
LUMENM12 TLED-0
4932430360

M12

IP54

120
LUMENM18 TLED-0
4932430361

M18

TRUEVIEW™
HOGE DEFINITIEVERLICHTING
WARE KLEUR EN
NATUURLIJK LICHT



STANDAARD LED

TRUEVIEW™

GEBIEDS-
VERLICHTING

ze zijn veelzijdig en kunnen aan elke werkplek worden aangepast. Ze plakken, klemmen of hangen aan bijna alles en kunnen worden gedragen om in meerdere richtingen licht te werpen.



IP54

1000
LUMENM12 AL-0
4933451394

M12

IP54

700
LUMENM12 PAL-0
4933478226

M12

IP54

1500
LUMENM18 PAL-0
4933464105

M18

IP54

1440
LUMENM12 POAL-0
4933480473

M12

IP54

3000
LUMENM18 POALC-0
4933478120

M18

IP54

1500
LUMENM18 AL-0
4933430392

M18

IP54

1500
LUMENM18 PAL-0
4933464105

M12

TERREIN-
VERLICHTING

bieden een maximale dekking van 360 graden, ongeacht of taak-, gebieds- of overheadverlichting op de locatie vereist is.



IP54

4400
LUMENM18 ONESLSP-0
4933459155

M18

IP54

9000
LUMENM18 ONESLDP-0
4933459160

M18

STAANDE-
VERLICHTING

inzetbaar in enkele seconden en zorg voor licht van bovenaf om schaduwen in de werkruimte te verminderen.



IP55

27.000
LUMENMXF TL-601
4933471846MX
FUEL

IP54

2800
LUMENM18 SAL2-0
4933492486

M18

TAAK-
VERLICHTING

zijn speciaal gebouwd om uitdagende taak- en branchespecifieke verlichtingseisen aan te pakken zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit en duurzaamheid.



IP67

M18 ONERSAL-0
4933459431

M18

HOOFDVERLICHTING

IP54

RECHARGEABLE
450
LUMENIR HL450
4933478587

IP54

350
LUMENHL2-LED
4933471286

IP64

310
LUMENISHL-LED
4933478112

ZONE 0

IP54

450
LUMENHL-SF
4933471388

IP54


400
LUMENL4HL-VIS
4933471389

TAAKVERLICHTING

IP54 300
LUMEN2
AAFL-LED
4933464824IP54 445
LUMENREDLITHIUM
USBL4 FL-201
4933459442IP54 550
LUMENREDLITHIUM
USBL4 SL550-301
4933478869

PERSOONLIJKE VERLICHTING

IP67

RECHARGEABLE
250
LUMENIR PL250
4933478705IP67 325
LUMEN3
AAAML-LED
4933464825IP67 800
LUMENREDLITHIUM
USBL4 FMLED-201
4933478113IP67 1100
LUMENREDLITHIUM
USBL4 TMLED-201
4933478114IP67 500
LUMEN

RECHARGEABLE

IR FL500
4933478586

MILWAUKEE® PERSOONLIJKE BESCHERMING- SMIDDELEN

WERK VEILIG.
BLIJF PRODUCTIEF.



PREMIUM VEILIGHEIDSBIL



- Duurzame kraswerende lenzen
- Kwalitatieve anti-condens lenzen
- Afneembare afdichting beschermt tegen vuil
- Europees gecertificeerd: EN166, EN168 en EN 172

	ART.#
Premium veiligheidsbril helder met afdichting	4932471885
Premium veiligheidsbril gepolariseerd met afdichting	4932471886

PERFORMANCE VEILIGHEIDSBIL



- Duurzame kraswerende lenzen
- Kwalitatieve anti-condens lenzen
- Heldere en getinte opties bieden oogbescherming voor binnen- en buitenwerk
- Europees gecertificeerd: EN166, EN168 en EN 172

	ART.#
Performance veiligheidsbril helder	4932471883
Performance veiligheidsbril getint	4932471884
Performance veiligheidsbril grijs	4932478908
Performance veiligheidsbril geel	4932478928

VEILIGHEIDSBIL



- Duurzame kraswerende lenzen
- Duurzame anti-condens lenzen
- Heldere en getinte opties bieden oogbescherming voor binnen- en buitenwerk
- Europees gecertificeerd: EN166 en EN170 / EN172

	ART.#
Veiligheidsbril helder	4932478763
Veiligheidsbril getint	4932478764
Veiligheidsbril grijs	4932478907
Veiligheidsbril geel	4932478927

L4 RLEPB-301 | ART.# 4933478750 ACTIEVE BLUETOOTH® GEHOOR- BESCHERMING



- Gecertificeerd volgens EN352-2
- Verwijderbare oorvleugels. Inclusief kleine, middelgrote en grote vleugels
- Voorzien van verwijderbare schuimrubberen en siliconen oordopjes
- Premium in-ear audio. Biedt een krachtig en gebalanceerd geluid
- Bluetooth®

ART.# 4932478879 PACKOUT™ FIRST AID KIT DIN 13157



- Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem
- Gemaakt van slagvaste polymeren voor duurzaamheid op de bouwplaats
- Weerbestendige afdichting conform IP 65 om regen en vuil buiten te houden
- Beschikt over 5 verwijderbare bakken
- Speciale afdichting om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens transport verschuift
- EHBO-doos conform DIN 13157:2021-11

ART.# 4932492962 PACKOUT™ FIRST AID KIT XL DIN 13157



- Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem
- Gemaakt van slagvaste polymeren voor verhoogde duurzaamheid op de bouwplaats
- Weersafdichting met IP65-classificatie om regen en vuil buiten te houden
- De binnenkant heeft 10 verwijderbare en montagebare bakken
- Verdelers tussen de bakken om te voorkomen dat de inhoud van de bakken tijdens het transport verschuift
- EHBO-koffer conform DIN 13157:2021-11

HI-VIS VEILIGHEIDSHESJE



- 10 zakken - verhoogd draagvermogen
- 1 duidelijke ID-badg houder - gemakkelijke identificatie op de werkplek
- Snelle interne maataanpassing - een maat groter of kleiner maken voor een betere pasvorm
- Bevestigingsgat voor harnas - ideaal om over harnas aan te trekken voor meer veiligheid op de werkplek
- Europees gecertificeerd als klasse 2 goed zichtbare kleding volgens EN ISO 20471: 2013/A1:2016

	ART.#
Geel maat S/M	4932471889
Geel maat L/XL	4932471890
Geel maat 2XL/3XL	4932471891
Oranje maat S/M	4932471892
Oranje maat L/XL	4932471893
Oranje maat 2XL/3XL	4932471894

PREMIUM HI-VIS VEILIGHEIDSHESJE



- 15 zakken - verhoogd draagvermogen
- 1 duidelijke ID-badg houder - gemakkelijke identificatie op de werkplek
- 1 achterzak - ideaal voor tablet of notebook
- Snelle interne maataanpassing - een maat groter of kleiner maken voor een betere pasvorm
- Gewatteerde kraag - extra comfort voor langdurig gebruik
- Bevestigingsgat voor harnas - ideaal om over harnas aan te trekken voor meer veiligheid op de werkplek
- Europees gecertificeerd als klasse 2 goed zichtbare kleding volgens EN ISO 20471: 2013/A1:2016

	ART.#
Geel maat S/M	4932471895
Geel maat L/XL	4932471896
Geel maat 2XL/3XL	4932471897
Oranje maat S/M	4932471898
Oranje maat L/XL	4932471899
Oranje maat 2XL/3XL	4932471900

MILWAUKEE® HAND- SCHOENENGIDS

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN



SNIJ LEVEL A	SNIJ LEVEL C	HI-VIS SNIJLEVEL C	SNIJ LEVEL E
--------------	--------------	--------------------	--------------

WINTER SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN



SNIJ LEVEL 1	SNIJ LEVEL C
--------------	--------------

WERK HANDSCHOENEN



FREE FLEX	VINGERLOOS	SLOOP
-----------	------------	-------

IMPACT HANDSCHOENEN



SLAGBESTENDIG SLOOP	IMPACT SNIJLEVEL C
---------------------	--------------------

LEDEREN HANDSCHOENEN



HYBRIDE LEDER	LEDER
---------------	-------

NIEUW ALGEMENE WERKHAND- SCHOENEN



- Lichtgewicht en dunne handschoenen met polyurethaan degipte palm
- Ontworpen voor comfort en meer beweeglijkheid

	ART.#
7/S - 12 pc	4932493238
8/M - 12 pc	4932493239
9/L - 12 pc	4932493240
10/XL - 12 pc	4932493241
11/XXL - 12 pc	4932493242

NIEUW NITRILE DISPOSABLE HANDSCHOENEN



- Duurzame en resistente nitril handschoenen voor eenmalig gebruik met een dikte van 0,2 mil en een gewicht van 8,0 gr
- Patroon met diamantstructuur voor betere grip

	ART.#
7/S - 50 pc	4932493233
8/M - 50 pc	4932493234
9/L - 50 pc	4932493235
10/XL - 50 pc	4932493236
11/XXL - 50 pc	4932493237

NIEUW VOLLEDIG GEDIPT CUT A WERKHAND- SCHOENEN



- Met de volle hand dubbel nitril gedompeld om te herhalen en geen olie of water te absorberen

	ART.#
7/S - 1 paar	4932493218
8/M - 1 paar	4932493219
9/L - 1 paar	4932493220
10/XL - 1 paar	4932493221
11/XXL - 1 paar	4932493222
7/S - 12 paar	4932493223
8/M - 12 paar	4932493224
9/L - 12 paar	4932493225
10/XL - 12 paar	4932493226
11/XXL - 12 paar	4932493227

NIEUW CHEMIE BESTENDIGE WERKHAND- SCHOENEN



- Handschoenen voor chemische bescherming, mechanische bescherming en hittebescherming voor de veiligheid van de gebruiker
- Dubbele nitrilcoating voor meer duurzaamheid

	ART.#
7/S	4932493228
8/M	4932493229
9/L	4932493230
10/XL	4932493231
11/XXL	4932493232

ART.# 4932478136 FLEXIBELE KNIE- BESCHERMER - 1 PAAR



- Flexibele, lichtgewicht en comfortabele schuimvulling.
- Waterbestendige kap.
- Vuilbeschermer voorkomt dat er vuil binnendringt.
- Verstelbare banden voor een perfecte pasvorm.
- Gespen om de kniebeschermers snel aan en uit te trekken.

ART.# 4932478137 HARDE KNIE- BESCHERMER - 1 PAAR



- Dikke comfortabele schuimvulling met een ondersteunende gel zone.
- Duurzame harde kap is bestand tegen ruwe oppervlakken.
- Verstelbare dubbele banden voor een perfecte pasvorm.
- Gespen met metalen klinknagels die bestand zijn tegen herhaaldelijk vastmaken.
- 1680D ballistisch nylon voor een lange levensduur.

ART.# 4932478139 PREMIUM NON- MARKING KNIE- BESCHERMER - 1 PAAR



- Schuimvulling met hoge dichtheid en ondersteunende premium gel injectie.
- Niet-markerende coating om krassen op gevoelige oppervlakken te voorkomen.
- Comfortabele en in maat verstelbare dubbele banden met een bredere onderste band.
- 1680D ballistisch nylon voor een lange levensduur.

ART.# 4932478135 GEHOOR- BEUGEL



- Op 3 manieren te dragen: op het hoofd, onder de kin en achter de nek.
- Draaibare armen om de band aan te passen en te draaien in een veilige en comfortabele positie.
- Oordoppen kunnen continu worden gedragen, zelfs als de draagpositie wordt veranderd - permanente bescherming.
- Verwisselbare schuim oordoppen en geflensde tpr oordoppen inbegrepen.

BEKIJK HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT PBM ONLINE




PACKOUT™

MODULAIRE OPBERGSYSTEEM

MEER DAN **100** COMBINATIES MOGELIJK

VEELZIJDIG, DUURZAAM

Het MILWAUKEE® PACKOUT™ modulaire opbergsysteem is een revolutie op het gebied van transport, organisatie en opslag van gereedschap. Ontworpen om gebruikers de mogelijkheid te bieden om een breed assortiment aan heavy duty gereedschapskisten, organizers en opbergbakken in verschillende configuraties uit te wisselen en in elkaar te schuiven.



PROBEER ONZE NIEUWE
PACKOUT™ BOUWER
OM JE IDEALE KIT SAMEN TE STELLEN

milwaukeetool.nl/packout

ART.# 4932472130 (Verkrijgbaar als versie met 2 lades)

PACKOUT™ GEREEDSCHAPSKOFFER MET 3 LADES



KENMERKEN:

- PACKOUT™ gereedschapskist met lades zorgt voor gemakkelijke toegang tot uw gereedschap, zelfs als u het onderin de PACKOUT™ stapel plaatst.
- Stalen kogellagergeleiders ondersteunen tot 11 kg gewicht per lade.
- Vergrendeling voorkomt ongewenst openen van de lade tijdens transport en maakt het mogelijk de lade af te sluiten met een hangslot.
- Elke box wordt geleverd met een set verdelers waarmee gebruikers de indeling van de lades volledig kunnen aanpassen voor een betere organisatie. -Metalen verstevigde hoeken
- Geconstrueerd met slagvaste polymeren voor duurzaamheid op de bouwplaats.



ART.# 4932464244

PACKOUT™ 3 PIECE SET



KENMERKEN:

- Geconstrueerd met slagvaste polymeren voor duurzaamheid op de bouwplaats.
- 113 kg draagvermogen.
- Industrieel verlenghandvat.
- Weersafdichting IP65 om regen en vuil buiten te houden.
- Metalen verstevigde hoeken.
- Metalen versterkte vergrendeling. Opbergvak aan de binnenkant.
- Montageplaats voor de ONE-KEY™ TICK™.



**IP65
BESCHERMING**



**OPSLAG VOLLEDIG
NAAR WENS
AANPASSEN**



PACKOUT™
Gereedschapstas
25 cm
4932464084



PACKOUT™
Gereedschapstas
40 cm
4932464085



PACKOUT™
Gereedschapstas
50 cm
4932464086



PACKOUT™
Rugzak
4932471131



PACKOUT™
Duffelbag 15"/38 cm
4932471066



PACKOUT™
Duffel bag 20"/50 cm
4932471067



PACKOUT™
Jobsite koeler
4932471132



PACKOUT™
Tech bag
4932471130



PACKOUT™
Organiser
4932464082



PACKOUT™
Compact organisier
4932464083



PACKOUT™
Compact slim organisier
4932471065



PACKOUT™
Slim Organisier
4932471064



PACKOUT™
Koffer
4932464080



PACKOUT™
Grote koffer
4932464079



PACKOUT™
Foam insert
4932471428



PACKOUT™
Foam Trolley insert
4932471927



PACKOUT™
XL Cooler
4932478648



PACKOUT™
Flat Trolley
4932471068



PACKOUT™
Trolley box
4932464078



PACKOUT™
Hard Cooler
4932471722



PACKOUT™
Krat
4932471724



PACKOUT™
Compacte Toolbox
4932471723



PACKOUT™
Steekwagen met
2 wielen
4932472131



PACKOUT™
Aanpasbaar
werkoppervlak
4932472128



PACKOUT™
Rekkensysteem kit
4932472127



PACKOUT™
Area lamp/Lader
4933478121



PACKOUT™
Radio/Lader
4933472113



PACKOUT™
Nat/Droogzuiger
4933478187

PACKOUT™ SHOP STORAGE

MODULAIRE OPBERGSYSTEEM

MEER DAN **20** VERSCHILLENDE COMBINATIES MOGELIJK

VEELZIJDIG, DUURZAAM

Het MILWAUKEE® PACKOUT™ modulaire opbergsysteem is een revolutie op het gebied van transport, organisatie en opslag van gereedschap. Ontworpen om gebruikers de mogelijkheid te bieden om een breed assortiment aan heavy duty gereedschapskisten, organizers en opbergbakken in verschillende configuraties uit te wisselen en in elkaar te schuiven.

ART.# 4932492892

PACKOUT™ TRANSPORTATION KIT

KENMERKEN:

- 1 x PACKOUT™ flat trolley
- 1 x PACKOUT™ gereedschapskoffer met twee lades
- 1 x PACKOUT™ gereedschapskoffer met drie lades
- 1 x PACKOUT™ aanpasbaar werkoppervlak



ART.# 4932480623

PACKOUT™ GROTE OPBERGBOX

KENMERKEN:

- Veilig stapelen en ophangen door vergrendelingsmechanisme aan bodem en achterzijde
- Gemaakt van slagvast materiaal
- Gewichtscapaciteit: 22 kg
- Voorfront voor eenvoudige toegang tot opgeslagen gereedschap. Het frontje kan in de box worden geschoven
- Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem



IP65
BESCHERMING



OPSLAG VOLLEDIG
NAAR WENS
AANPASSEN



PACKOUT™
Rechte haak
4932480700



PACKOUT™
Gebogen haak
4932480701



PACKOUT™
Grote haak
4932480702



PACKOUT™
Grote S haak
4932480703



PACKOUT™
Kleine rechte haak
4932480704



PACKOUT™
Kleine gebogen haak
4932480705



PACKOUT™
Bekerhouder
4932480706



PACKOUT™
Houder voor papieren
handdoek
4932480707



PACKOUT™
M12 accu houder
4932480708



PACKOUT™
M18 accu houder
4932480709



PACKOUT™
Houder voor tangen
4932480710



PACKOUT™
Houder voor
schroevendraaiers
4932480711



PACKOUT™
Houder voor boren
4932480712



PACKOUT™
Kleine houder
4932480713



PACKOUT™
Houder voor langer
gereedschap
4932480714



PACKOUT™
10 x 10 cm bakjes
4932480698



PACKOUT™
10 x 20 cm bakjes
4932480699



PACKOUT™
XL montageplaat
4932480622



PACKOUT™
Compacte
montageplaat
4932480621



PACKOUT™
Montageplaat
4932471638

BEKIJK DE VOLLEDIGE
PACKOUT™ REEKS
ONLINE ▶





TRADE ESSENTIALS

ART.# 48220050

METAALZAAG

HOGE HEFBOOM-SPANNINGSKNOP

OPSLAG-CAPACITEIT VOOR 6 BLADEN

VERSTEVIGD METALEN FRAME

45° SNIJPOSITIE

VERFIJNDE HANDGREEP



ART.# 48220212

PVC ZAAG

GEREEDSCHAPSLOZE MESWISSEL



METALEN KERN, SLAGVASTE BEHUIZING



MINI BUISSNIJDER VOOR KOPER

GEREEDSCHAPSLOZE MESWISSEL

CHROMEN ROLLEN

EENVOUDIGE HANDGREEP



	ART.#
Mini buissnijder voor koper 15 mm	48229250
Mini buissnijder voor koper 22 mm	48229258
Mini buissnijder voor koper 28 mm	48229251

BUISSNIJDER VOOR KOPER

4 CHROMEN ROLLEN

GEREEDSCHAPSLOZE MESWISSEL

SOEPEL AAN TE PASSEN



	ART.#
Buissnijder voor koper 28 mm	48229259
Buissnijder voor koper 42 mm	48229252
Buissnijder voor koper 67 mm	48229253

ART.# 4932479407

BUISKNIPTANG

SPECIAAL ONTWERPEN GROEF VOOR GEMAKKELIJKER SNIJDEN

V-VORM BLAD

VERGRENDELEN MET ÉÉN HAND



BUISKNIPTANG VOOR KUNSTSTOF/PVC

LEMMET MET DOORSTEEKPUNT

LANYARD GAT

VERGRENDELEN MET ÉÉN HAND



	ART.#
Buiskniptang voor kunststof/PVC 42 mm	4932464172
Buiskniptang voor kunststof/PVC 60 mm	4932464173



VERSTELBARE CHEATER PIJPSLEUTEL ALUMINIUM

ALUMINIUM VERSTELBARE HANDGREEP

ALUMINIUM ONTWERP VOOR LICHTER GEWICHT

	ART.#
Verstelbare Cheater pijpsleutel aluminium	4932478672



PIJPSLEUTEL S-BEK

CHROME VANADIUM STEEL

45° HAAKSE BEK

	ART.#
Pijpsleutel S-bek 340 mm	4932464576
Pijpsleutel S-bek 430 mm	4932464577
Pijpsleutel S-bek 550 mm	4932464578

AFBRAAMPEN

VOLLEDIG METALEN DESIGN

SLIPBESTENDIGE CLIP

THERMISCH BEHANDELD EN ZWART GEOXIDEERD



	ART.#
Afbraampen	48224255
Afbraampenbladen (3 stuks)	48224257

SANITAIR SLEUTEL

SOEPELE LENGTEAANPASSING

TELESCOOPSTEE

COMFORTABELE HANDGREEP



	ART.#
Sanitairsleutel	48227001
Sanitairsleutel compact	48227002

VERSTELBARE WATERPOMPTANG

ONTBRAAM-KOP

SPECIAAL ONTWERPEN HANDGREPEN

VOLLEDIG METALEN SNELVERSTELLING

COMFORTABELE HANDGREPEN

	ART.#
Verstelbare waterpomptang 180 mm	4932492458
Verstelbare waterpomptang 240 mm	4932492459
Verstelbare waterpomptang 300 mm	4932492460



VERSTELBARE SLEUTELS

LANYARD GAT

ERGONOMISCHE HANDGREEP

VERCHROOMD

	ART.#
Verstelbare sleutel 200 mm	48227508
Verstelbare sleutel 300 mm	48227412



VDE WATERPOMPTANG 240 MM

ART.# 4932464574



VDE TANGENSET (3-DELIG)

ART.# 4932464575

- Diagonale snijtang 160 mm
- Lange puntbektang 205 mm
- combinatietang 180 mm



STUD™ II
ROLMATEN



LENGTE	ART.#
5 m/16 ft	4932471628
8 m/26 ft	4932471629



PREMIUM WIDE
BLADE ROLMATEN



LENGTE	ART.#
5 m/16 ft	4932471817
8 m/26 ft	4932471818



ART.# 4932471806
**TRI-LOBE
SCHROEVEN-
DRAAIERSSET 1
(6-DELIG)**

PZ1 / PZ2 /
SL3 / SL4 /
SL5.5 /
SL6.5



ART.# 4932451501
**METAAL AFBRAAM-
SCHIJVEN PRO+**
115-230 mm



ART.# 4932472003
**TRI-LOBE
SCHROEVEN-
DRAAIERSSET 4
(12-DELIG)**



ART.# 4932480582
**14 IN 1 RATEL
MULTIBIT
SCHROEVEN-
DRAAIER**



**MAGNETISCHE
ROLMATEN**



LENGTE	ART.#
5 m/16 ft	4932464602
8 m/26 ft	4932464603

**REDSTICK™ BACKBONE™
WATERPASSEN**



	ART.#
REDSTICK™ BACKBONE™ 40 - 1 pc	4932459060
REDSTICK™ BACKBONE™ 60 - 1 pc	4932459062
REDSTICK™ BACKBONE™ 80 - 1 pc	4932459064
REDSTICK™ BACKBONE™ 100 - 1 pc	4932459066
REDSTICK™ BACKBONE™ 120 - 1 pc	4932459068
REDSTICK™ BACKBONE™ 180 - 1 pc	4932459070
REDSTICK™ BACKBONE™ 200 - 1 pc	4932459072
REDSTICK™ BACKBONE™ 240 - 1 pc	4932459074

**REDSTICK™ COMPACT
MAGNETISCHE BOX
WATERPASSEN**



	ART.#
40 cm magnetisch	4932459079
60 cm magnetisch	4932459081
80 cm magnetisch	4932459083
100 cm magnetisch	4932459085
120 cm magnetisch	4932459087
180 cm magnetisch	4932459088



**DIGITALE
WATERPASSEN**



LENGTE	ART.#
60 cm	4933471978
120 cm	4933471979



ART.# 4932478655
**KLAUWHAMER
SHOCKSHIELD
GEBOGEN**



ART.# 4932430910
**SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY
SCHROEFBIT-
CASSETTES**



ART.# 49560163
ART.# 49560193
**HOLE DOZER™
BI-METAAL
GATZAGEN
70 MM & 89 MM**



ART.# 49224083
**SET GATZAGEN
HOLE DOZER™
(7-DELIG)**



ART.# 4932459096
**BLOCK TORPEDO
WATERPAS**



ART.# 4932472122
**COMPACT TORPEDO
WATERPAS**



ART.# 48899266
**SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY
STAPPENBOREN-
SET (3-DELIG)**



ART.# 48223711
**INKZALL™
VERFMARKER -
WIT**



ART.# 48223165
**INKZALL™
MARKERS MET
FIJNE PUNT -
GEKLEURD -
4 STUKS**



ART.# 48223154
**INKZALL™
MARKERS MET
FIJNE PUNT -
ZWART**





①

②

Omschrijving	ART.#
① Inbussleutelset vouwbaar (8-delig)	4932480978
② Inbussleutelset vouwbaar imperial (8-delig)	4932480979

METALEN BEHUIZING

Voor verhoogde duurzaamheid

ERGONOMISCH HANDVAT

Biedt comfortabele en stevige grip

VOUWBARE SLEUTELS

Gemakkelijke toegang en opslag oplossing

CONTRASTRIJKE MAATOPSCRIFTEN

Voor snelle en eenvoudige identificatie

COMPACTE HEX SLEUTELS-SET EN LOSSE SLEUTELS

Maat (mm)	ART.#
1,5	4932492400
2	4932492401
2,5	4932492402
3	4932492403
4	4932492404
5	4932492405
6	4932492406
7	4932492407
10	4932492408
9 pc Set	4932492399

LOSSE HEX SLEUTELS

Maat (mm)	ART.#
1,5	4932492409
2	4932492410
2,5	4932492411
3	4932492412
4	4932492413
5	4932492414
6	4932492415
8	4932492416
10	4932492417

MESSENEREKS

ART.# 4932492454

FASTBACK 5 IN 1 VOWMES

ART.# 4932492375

FASTBACK CAMOUFLAGE VOWMES

ART.# 4932492452

HARDLINE™ ZAKMES 64 MM - GLAD

ART.# 4932492453

HARDLINE™ ZAKMES 89 MM - GLAD

Milwaukee

E-SERVICE

REPARATIES DOOR GEKwalificeerde SPECIALISTEN

GEbruik VAN ORIGINELE ONDERDELEN

GRATIS OPHALEN EN AFLEVEREN

PROFESSIONELE REPARATIES. ALTIJD DIGITAAL TE VOLGEN.

3 YEAR WARRANTY POWER TOOLS

2 YEAR WARRANTY EQUIPMENT SYSTEM

2 YEAR WARRANTY RED LITHIUM BATTERIES

Wij blijven ook na aanschaf om onze producten geven. Met onze MILWAUKEE® E-SERVICE heeft u toegang tot een professionele end-to-end reparatieservice, inclusief online ophaalverzoek en realtime volgen van de reparaties. Hierdoor kunt u het volledige vertrouwen hebben dat uw gereedschap binnen de kortste keren weer door u gebruikt kan worden.

VOLG UW REPARATIE VAN BEGIN TOT EIND.

HOE WERKT HET?

1. Registreer Online

2. Kies ophaal- en afleverlocatie

3. Licht het defect toe

4. Bevestig de reparatie

5. Ophalen gereedschap

6. Afleveren gereedschap

sms, email en portal notificaties

KRIJG DE BESTE SERVICE MET MILWAUKEE® E-SERVICE EN BESPAAR TIJD & MOEITE

Bezoek milwaukeetool.eu/eservice voor meer informatie

Voorwaarden zijn van toepassing

50

51

M18 KIES VOOR PRESTATIES



ÉÉN SYSTEEM
MEER DAN **290**
TOOLS



M18 FUEL



M18 FHACOD32-0 4933492141 M18 FDDEL32-0 4933492142 M18 FJS-502X 4933464727 M18 FPD3-502X 4933479860 M18 FDD3-502X 4933479863 M18 FSGC-202X 4933459199 M18 FID3-502X 4933479865



M18 FIW2F12-502X 4933478444 M18 FMTW2F12-502X 4933478450 M18 FQID-502X 4933451790 M18 FHIWF12-502X 4933459696 M18 FHX-552X 4933478889 M18 FDDDELX-0 4933478508 M18 FDDELX-0 4933478509



M18 ONEFLAG230XPDB-121C 4933478783 M18 FHSAG125XPDB-552X 4933471080 M18 FDGROVB-502X 4933480956 M18 FSZ-502X 4933478291 M18 FSX-121C 4933464484 M18 FHZ-502X 4933459885 M18 FMT-502X 4933478492



M18 FCSG66-121C 4933471195 M18 CCS55-502X 4933451376 M18 FBJS-502X 4933464800 M18 FAC-0 4933472166 M18 FPOVCL-0 4933478187 M18 FBPV-0 4933464483



M18 FFSDC16-502 4933459710 M18 FDCPF10-201C 4933459685 M18 FPFT-202 ST SET 4933471953 M18 BLSAG125XPD-402X 4933492646 M18 BLHACD26-402X 4933492480 M18 BLDD2-502X 4933464515

M18 BRUSHLESS



M18 BLPD2-502X 4933464517 M18 BLDDRC-402C 4933492834 M18 BLPDRC-402C 4933492824 M18 BLIDRC-402C 4933492840 M18 BLIDR-502X 4933492843 M18 BLHX-502X 4933478892 M18 BLCS66-502X 4933464590



M18 FB6 4932492533 M18 HB12 4932464260 M18 HB8 4932471070 M18 HB55 4932464712 M18 HB3 4932471069 M18 B5-CR 4932479265 M18 B5 4932430483 M18 B4 4932430063 M18 B2 4932430062


ONE KEY



M18 ONEPD3-502X 4933492801 M18 ONEDD3-502X 4933492802 M18 ONEID3-502X 4933492804 M18 ONEFHIWF12-502X 4933459727 M18 ONEFHIWF34-502X 4933459730 M18 ONEFHIWF1-802X 4933459733 M18 FHM-121C 4933464894



M18 ONEFHX-552X 4933478504 M18 ONEFHPX-552X 4933478496 M18 ONEFSAG125XPDB-502X 4933478435 M18 ONEFSZ-502X 4933478294 M18 FCOS230-121 4933471697 M18 ONEFPRT-202X 4933478602 M18 ONEFLT-502X 4933478638




M18 FCSSM-121 4933478407 M18 ONEHCC-201 CU/AL SET: 4933464301 ACSR SET: 4933464304 FSW SET: 4933464309 M18 ONEBLHPT-302C 4933478306 M18 HCCT-201C 4933451194 M18 HCC75-502C 4933459269 M18 ONEHCCT-202C 4933479684 M18 FPT2-121C 4933478597



M18 MODULAIR RIOOL INSPECTIE-CAMERA M18 JSB-402C 4933426660 M18 BJS-402C 4933451389 M18 BSX-402C 4933447285 M18 BMT-421C 4933446210



M18 CS-402B 4933441400 M18 BHG-502C 4933459772 M18 BMS12-0 4933447925 M18 BMS20-0 4933447935 C18 PCG/400T-201B 4933441812 C18 PCG/600T-201B 4933441808 M18 BBL-0 4933446216



M18 CV-0 4933459204 M18 VC2-0 4933464029 M18 PRCDAB+ 4933472112 M18 RC-0 4933446639 M18 RADDAB+G2-0 4933492344 M18-M18 JSSP-0 4933459275 M18 BTP-0 4933471494



M12-18C 4932352959 M12-18FC 4932451079 M18 DBSC 4932492531 M12-18AC 4932459205 M18 DFC 4932472073 M1418C6 4932430086 M18PC6 4932480162

M12

**DRAAGBARE KRACHT
VOOR ALLE TOEPASSINGEN
BREED ASSORTIMENT**



**ÉÉN SYSTEEM
MEER DAN 115
TOOLS**


BEKIJK HET

M12 ASSORTIMENT

M12 FUEL


DEMO AANVRAAG

Wilt u meer weten over onze producten voor de W-Installatie of wilt u onze tools graag in actie zien? Vraag eenvoudig een demo aan via de QR-code en ontdek zelf hoe onze producten uw werkzaamheden kunnen vereenvoudigen en verbeteren.



BEKIJK HIER ALLE ESSENTIËLE TOOLS



W-INSTALLATIE

MILWAUKEE BENELUX

Nederland: Telefoon (078) 6524 150
België: Telefoon 0032 (0)2 5033010

www.milwaukeetool.nl
www.milwaukeetool.be
[#milwaukeetoolbenelux](https://www.instagram.com/milwaukeetoolbenelux)



Uw MILWAUKEE® dealer: