

HIKOKI HIGHLIGHTS

Aanbiedingen zijn geldig vanaf 1 april tot en met 31 augustus 2025



GET READY FOR IT

MAKE. MOVE. GO

MAKE. MOVE. GO

OVER HIKOKI

Wij maken gereedschap voor doeners. Voor makers, bouwers en iedereen die niet stil blijft zitten. Onze krachtige machines zijn klaar voor alles wat jij wilt aanpakken — waar je ook bent. Met slimme accu technologie, ongeëvenaarde duurzaamheid en volledige vrijheid om te werken waar je wilt. HIKOKI geeft je de power om door te pakken. Ben je er klaar voor! Let's go!

IN DEZE EDITIE VAN HIGHLIGHTS



16
BOREN EN
SCHROEVEN

18
VAST- EN LOS-
SCHROEVEN

20
VAST- EN
LOSDRAAIEN

22
**COMBO
PACKS**



32
BOREN EN
BREKEN

38
ZAGEN

48
HOUT
BEWERKEN

50
REINIGEN

52
SLIJPEN EN
POLIJSTEN

56
METAAL
BEWERKEN

57
BETON
BEWERKEN

58
DIVERSEN



63
VERLICHTEN

GET READY FOR IT





GEDREVEN DOOR AMBITIE, MET DE POWER VAN HiKOKI

Steven zit nooit stil. Hij werkt aan projecten door heel Europa. Of hij nou iets vastzet, zaagt, sloopt of de puntjes op de i zet — Steven vertrouwt op zijn HiKOKI tools om het werk te doen. Elk project is weer een nieuwe uitdaging, en hij gaat er vol voor. Want bouwen is voor hem geen baan, het is een manier van leven.



Meer ontdekken?
Check onze website!

GET READY FOR *THESE* TOOLS

Steven heeft een selectie gemaakt van zijn favoriete HIKOKI tools. Wij hebben er must-have accessoires aan toegevoegd — helemaal gratis! Een speciale actie om jou in beweging te houden!



DH3640DAW2Z

Accu boor-breekhamer

36V - 40 mm - 9.2 J - SDS-max

In koffer. Exclusief accu's en lader.



595.-

719.95 incl. BTW

DH3628DAW2Z

Accu boor-breekhamer

36V - 28 mm - 3.2 J - SDS-plus

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.



395.-

477.95 incl. BTW

DH1826DAW2Z

Accu boor-breekhamer

18V - 26 mm - 3.2 J - SDS-plus

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.



345.-

417.45 incl. BTW

Hoe werkt het?

Scan de QR-code om naar de actiepagina te gaan. Upload vervolgens je aankoopbewijs, vul je gegevens in en ontvang jouw gratis accessoire.

Klaar om aan de slag te gaan!



Direct jouw
accessoire
claimen?
Scan de QR!



DH45MEYWSZ

Boor-breekhamer

1.500 W - 45 mm -
12.2 J - SDS-max

In koffer.

H45MEYWTZ

Breekhamer

1.150 W - 10.1 J - SDS-max -
1.430-2.850 slagen/min.

In koffer.

H3641DAW2Z

Accu breekhamer

36V - 6.8 J - SDS-max -
2.880 slagen/min.

In koffer. Exclusief accu's en lader.



**GRATIS
BEITEL- EN
BORENSET**

754310 + 754314
+ 751035

875.-

1058.75 incl. BTW



**GRATIS
BEITELSET**

751035

589.-

712.69 incl. BTW



**GRATIS
BEITELSET**

751035

455.-

550.55 incl. BTW

DH24PMHWSZ

Boor-breekhamer

730 W - 24 mm - 2.7 J -
SDS-plus

In koffer.



155.-

187.55 incl. BTW

WH18DFW2Z

Accu slagschroevendraaier

18V - 150 Nm - 1/4"

In HSC II koffer.

Exclusief accu's
en lader.



119.-

143.99 incl. BTW

WR36DFW2Z

Accu slagmoeraanzetter

36V - 2.400 Nm - 3/4"

In HSC III koffer.

Exclusief accu's
en lader.



355.-

429.55 incl. BTW

WR18DHW2Z

Accu slagmoeraanzetter

18V - 345/600 Nm - M10-M20 - 1/2"

In HSC II koffer.

Exclusief accu's
en lader.



255.-

308.55 incl. BTW

DS36DCW2Z

Accu boor-schroefmachine

36V - 155/100 Nm

In HSC II koffer.

Exclusief accu's en lader.



265.-

320.65 incl. BTW

DS18DEW2Z

Accu boor-schroefmachine

18V - 70/40 Nm

In HSC II koffer.

Exclusief accu's en lader.



145.-

175.45 incl. BTW

WH18DCW2Z

Accu slagschroevendraaier

18V - 210 Nm - 1/4"

In HSC II koffer.

Exclusief accu's en lader.



219.-

264.99 incl. BTW



ACTIE



Direct jouw
accessoire
claimen?
Scan de QR!

KG23SAYBZ

Haakse slijpmachine set

G23ST: 230 mm - 2.000 W

G13STA: 125 mm - 600 W

Inclusief universele diamantzaagbladen.



155.-

187.55 incl. BTW

UC36YSL2WAZ

Booster pack

36V 4.0 Ah - 18V 8.0 Ah - 2.160 W

2x BSL3640MVT accu en snellader UC36YSL2.

HiKOKI
T-PWR

489.-

591.69 incl. BTW



UC18YSL3WHZ

Booster pack

36V 2.5 Ah - 18V 5.0 Ah - 1.080 W


2x BSL36A18X accu en snellader UC18YSL3.

279.-

337.59 incl. BTW



MULTI VOLT: ULTIEME KRACHT VOOR JOUW 36V EN 18V MACHINES



- Krachtige accu's voor 18V en 36V machines
- Intelligente technologie wisselt automatisch tussen voltages
- Verbeterde bescherming tegen water en vallen

Intelligente technologie wisselt automatisch tussen 18V en 36V | 36V nominale spanning en tot 41V na opladen | Intelligente elektronica zorgt voor constante communicatie tussen de machine, accu en lader | Verbeterde waterbestendigheid en -afvoer | 15% meer schokbestendigheid door een dubbellaagse elastomeer basis | Geïntegreerd LED display toont resterende acculading | Hoger vermogen haalbaar dan met 18V accu's van vergelijkbare grootte.

BSL36A18X - 380082

MULTI VOLT accu

36V/18V - 2.5/5.0 Ah -
1.080 W - 18.650 cellen



129.-

156.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
Booster pack
UC18YSL3WHZ
2x accu BSL36A18X
en snellader UC18YSL3.
279.00 337.59 incl. BTW



BSL36B18X - 380084

MULTI VOLT accu

36V/18V - 4.0/8.0 Ah -
1.440 W - 21.700 cellen



159.-

192.39 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
Booster pack
UC18YSL3WJZ
2x accu BSL36B18X
en snellader UC18YSL3.
345.00 417.45 incl. BTW



ENERGISE YOUR PERFORMANCE

HiKOKI T-PWR

Ben jij klaar voor een ongekend niveau van vermogen?

De HiKOKI T-PWR accu is dé krachtbron die jouw prestaties naar een hoger niveau tilt. Ga geen uitdaging meer uit de weg.



- **Tabless cel technologie**
- **Hoge kracht en prestaties voor veeleisende projecten**

Maximaal vermogen tot 2.160 W | Levert tot 50% meer vermogen om zware toepassingen moeiteloos en efficiënt aan te kunnen | Werkt langer en blijft koel, zelfs tijdens veeleisende toepassingen, dankzij de tabless cel technologie die minder weerstand en minder warmte genereert | Korte laadtijd van ongeveer 40 minuten met snellader UC36YSL2 | Het robuuste ontwerp (met rubber beklede basis) verbetert de duurzaamheid van de accu.

BSL3640MVT - 381990

HiKOKI T-PWR MULTI VOLT accu

36V/18V - 4.0/8.0 Ah -
2.160 W - 21.700 cellen



NPV

219.-

264.99 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
Booster pack
UC36YSL2WAZ
2x accu BSL3640MVT
en snellader UC36YSL2.
489.00 591.69 incl. BTW



TOT
50%

MEER VERMOGEN*

*In vergelijking tussen BSL3540MVT accu en BSL36B18X en BSL36B18 (1.440 W) accu's.

TOT
100%
LANGERE LEVENSDUUR*

*Interne testresultaten van BSL36B18X en BSL36B18 accu's bij een continue ontlading van 40A.

TOT
75%
MEER SNEDES IN HOUT*

*Gebruik 36V cirkelzaag C3606DB om Noord-Japanse hemlockspar (T60 x L300 mm) te zagen bij 60 N druk. Vergeleken met BSL36B18X en BSL36B18 accu's.

Met HiKOKI's Power Mix ervaar je absolute vrijheid. Wij voorzien elke professional van de juiste combinatie van machines en accu's. Dat betekent dat je het accu gereedschap en de bron kunt kiezen die het beste bij jouw behoeften en toepassingen passen.

36V

Stap 1 Kies een machine



DH3628DAW2Z
Boor-breekhamer
28 mm - 3.2 J
395,-



DH3628DAW3Z
Boor-breekhamer
28 mm - 3.2 J
485,-



DH36DMAW2Z
Boor-breekhamer
40 mm - 7.1 J
495,-



DH3640DAW2Z
Boor-breekhamer
40 mm - 9.2 J
595,-



H3641DAW2Z
Breekhamer
6.8 J - 2.880 spm
455,-



UV3628DAW4Z
Betontrilnaald
824 mm
475,-



WH36DCW2Z
Slagschroevendr.
210 Nm - 1.6 kg
295,-



WR36DHW2Z
Slagmoeraanzetter
650 Nm - 1/2"
255,-



WR36DEW2Z
Slagmoeraanzetter
1.050 Nm - 1/2"
295,-



WR36DAW2Z
Slagmoeraanzetter
1.800 Nm - 3/4"
315,-



WR36DGW2Z
Slagmoeraanzetter
2.000 Nm - 1/2"
355,-



WR36DFW2Z
Slagmoeraanzetter
2.400 Nm - 3/4"
355,-



G3613DFW2Z
Haakse slijper
125 mm - lepel - rem
239,-



G3613DVEW2Z
Haakse slijper
125 mm - schuif - var.
249,-



G3615DVEW2Z
Haakse slijper
150 mm - schuif - var.
289,-



G3623DAW4Z
Haakse slijper
230 mm
495,-



CD3605DBW2Z
Metaal zaag
Ø150 mm
335,-



CB3612DAW4Z
Lintzaag
127 x 120 mm
499,-



CR36DAW4Z
Reciprozaag
32 mm - 3.000 /min.
355,-



SB3608DAW4Z
Bandschuurm.
76 x 533 mm
259,-



NR3665DAW6Z
Hoekanker nailer
34° - 38-64 mm
599,-



NR3675DDW6Z
Duplex nailer
21° - 57/45 - 89/77 mm
699,-



EC36DAW4Z
Compressor
7.3 L - 9.3 bar - 13.3 kg
329,-



C3606DBW2Z
Cirkelzaag
Ø165 mm - 66 mm
309,-



C3606DPAW2Z
Invalzaag
66 mm - soft start
465,-



C3610DRJW4Z
Tafelzaag
Ø254 mm
525,-



C3610DRAW4Z
Afkortzaag
Ø254 mm
659,-



C3612DRAW4Z
Afkortzaag
Ø305 mm - sliding
945,-



M3612DAW2Z
Bovenfrees
6, 8, 12 mm - 50 mm
365,-



RP3608DAW7Z
Nat-droogzuiger
8 L - 3.5 m³/min.
479,-



RB36DAW4Z
Bladblazer
680 m³/h
369,-



CG36DBW4Z
Grastrimmer
D-greep
269,-

CG36DBW5Z
Grastrimmer
U-greep
285,-



CG36DCW4Z
Bosmaaier
D-greep
289,-

CG36DCW5Z
Bosmaaier
U-greep
299,-



CH3656DAW4Z
Heggenschaar
620 mm
215,-

Hoe het werkt? Kies een 36V of 18V machine, kies een van onze MULTI VOLT accu's en pak de lader die je nodig hebt. Je kunt direct aan elk project beginnen en zo lang doorwerken als je wilt. Power Mix verzekert jou van een compleet pakket aan kracht.



Stap 2 Kies jouw accu en lader



DS36DCW2Z
Boor-schroefm.
155/100 Nm
265,-



DV36DCW2Z
Klop-boor-schroefm.
155/100 Nm
285,-



D36DYAW4Z
Haakse boorm.
Max. Ø159 mm
415,-



G3613DEW2Z
Haakse slijper
125 mm - schuif - rem
239,-



VB3616DAW2Z
Betonijzerknipper
10-16 mm staal
2299,-



CJ36DBW2Z
Decoupeerzaag
160 mm - palm
305,-



C3606DUMW2Z
Cirkelzaag
Ø165 mm - 66 mm - GR
349,-



C3607DBW2Z
Cirkelzaag
Ø190 mm - 66 mm - GR
369,-



CS3630DCW4Z
Kettingzaag
300 mm - 12.6 m/s
269,-



CS3635DBW4Z
Kettingzaag
350 mm - 14.9 m/s
305,-



CH3672DAW4Z
Heggenschaar
780 mm
275,-

Accu's



☐ **BSL36A18X - 380082**
Accu
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129,-



☐ **BSL36B18X - 380084**
Accu
36/18V - 4.0/8.0 Ah
159,-



☐ **BSL3640MVT - 381990**
Tabless accu
36/18V - 4.0/8.0 Ah
219,-

Twinpacks



☐ **BSL36A18X - 380205**
Accu
36/18V - 2.5/5.0 Ah
229,-



☐ **BSL36B18X - 380207**
Accu
36/18V - 4.0/8.0 Ah
289,-



☐ **BSL3640MVT - 381993**
Tabless accu
36/18V - 4.0/8.0 Ah
419,-

Booster pack's



☐ **UC18YSL3WHZ**
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
279,-



☐ **UC18YSL3WJZ**
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
345,-



☐ **UC36YSL2WAZ**
2x BSL3640MVT +
UC36YSL2
489,-

Laders



☐ **UC18YFSLW0Z**
3.5A Lader
18V/MV
56,-



☐ **UC18YSL3W0Z**
8A Snellader
18V/MV - USB
65,-



☐ **UC36YSL2W0Z**
Snellader
MV - USB
85,-



☐ **UC18YTSWL0Z**
8A Multilader
4x 18V/MV - 230V - USB
145,-

☐ **ET36AW0Z**
AC/DC Adapter
36V - 2.000 W
215,-





DH18DPAW2Z
Boor-breekhamer
18 mm - 1.3 J
279.-



DH1826DAW2Z
Boor-breekhamer
26 mm - 3.2 J
345.-



DH1826DAW3Z
Boor-breekhamer
26 mm - 3.2 J
445.-



DS18DAW4Z
Boor-schroefm.
50 Nm - 1.3 kg
69.-



DS18DDW2Z
Boor-schroefm.
55 Nm - 1.2 kg
115.-



DS18DDQW2Z
Boor-schroefm.
55 Nm - 1.3 kg
129.-



DV18DEW2Z
Klop-boorschroefm.
70/40 Nm - 1.2 kg
165.-



DV18DCW2Z
Klop-boorschroefm.
140/70 Nm - 2.0 kg
259.-



WH18DAW4Z
Slagschroevendr.
140 Nm - 1.3 kg
85.-



WH18DDW2Z
Slagschroevendr.
140 Nm - 134 mm
125.-



WH18DEW2Z
Slagschroevendr.
175 Nm - 120 mm
195.-



WH18DCW2Z
Slagschroevendr.
210 Nm - 114 mm
219.-



DN18DSLL2Z
Haakse boormachine
10 mm - 12.5 Nm
245.-



G18DSL2W3Z
Haakse slijper
125 mm - schuif
159.-



G1813DEW2Z
Haakse slijper
125 mm - schuif - rem
209.-



G1813DFW2Z
Haakse slijper
125 mm - lepel - rem
209.-



G1813DVEW2Z
Haakse slijper
125 mm - schuif - var.
219.-



GP18DAW5Z
Rechte slijper
schuifschakelaar
239.-



W18DBW3Z
Schroefautomaat
3.000 /min.
345.-



W18DAW3Z
Schroefautomaat
5.000 /min.
345.-



NT1850DAW4Z
Afwerk nailer
18 Gauge - 16-50 mm
439.-



NT1865DAW6Z
Afwerk nailer
16 Gauge - 25-65 mm
499.-



NT1865DAAW9Z
Afwerk nailer
15 Gauge - 32-64 mm
469.-



NT1865DSAW9Z
Afwerk nailer
16 Gauge - 25-64 mm
479.-



N1804DAW6Z
Nietmachine
18 Gauge - 12-40 mm
479.-



N1812DAW4Z
Nietmachine
13 mm
239.-



NP18DSALW4Z
Pin nailer
15-35 mm
315.-



SV1813DAW2Z
Excenterschuurm.
Ø125 mm
165.-



CJ18DBW2Z
Decoupeerzaag
135 mm - palm
199.-



CR18DAW2Z
Reciprozaag
13 mm - 3.200 /min.
185.-



CV18DAW2Z
Multitool
Starlock - OIS
209.-



P18DSLW2Z
Schaafmachine
82 x 2 mm
239.-



C1805DAW2Z
Cirkelzaag
Ø125 mm - 47 mm
219.-



C1806DBW2Z
Cirkelzaag
Ø165 mm - 66 mm
299.-



C1806DUMW2Z
Cirkelzaag
Ø165 mm - 66 mm
289.-



C1807DAW2Z
Cirkelzaag
Ø185 mm - 65 mm
265.-



RB18DCW4Z
Blaas-zuiger
3.5 m³/min.
79.-



UB18DCW4Z
Bouwlamp
4.000 Lumen
175.-



UB18DGW4Z
Statiefbouwlamp
4.000 Lumen
299.-



UB18DFW4Z
Lamp
1.050 Lumen
79.-



RA18DAW4Z
Luchtpistool
122 m/s - 0.4 kg
99.-



UP18DAW4Z
Compressor
11 bar - dual function
149.-



UR18DSDLW4Z
Radio
FM/DAB+ - Bluetooth
259.-



AC18DAW4Z
Kitspuit
3.000 N - 400 ml
285.-



AL18DAW4Z
Vetspuit
690 bar
339.-



RH18DAW2Z
Hete lucht pistool
30-550°C
165.-



UL18DBAW4Z
Koelbox
25 L - koel/vries/warm
649.-



UL18DFW4Z
Koelbox
24 L - koel/warm
119.-



DS18DEW2Z
Boor-schroefm.
70/40 Nm - 1.2 kg
145.-



DS18DCW2Z
Boor-schroefm.
140/70 Nm - 2.1 kg
239.-



DV18DDW2Z
Klop-boorschroefm.
55 Nm - 1.3 kg
125.-



WHP18DAW2Z
Slagschroevendr.
33 Nm - Oil Pulse
335.-



WR18DFW2Z
Slagmoeraanzetter
220 Nm - 1.4 kg
115.-



WR18DHW2Z
Slagmoeraanzetter
600 Nm - 1/2"
255.-



CE18DSLW4Z
Platenschaar
Max. 2.3 mm
359.-



CN18DSLW4Z
Knabbelschaar
Max. 2.3 mm
419.-



CB18DBLW4Z
Lintzaag
83 mm
265.-



NR1890DCAW9Z
Constructie nailer
30° - 50-90 mm
599.-



NR1890DRAW9Z
Constructie nailer
21° - 50-90 mm
599.-



NV1845DAW6Z
Asfalt trommel nailer
25-45 mm
569.-



CR18DBW4Z
Reciprozaag
29 mm - 3.000 /min.
179.-



CR18DMAW2Z
Reciprozaag
29 mm - 2.500 /min.
295.-



M1808DAW2Z
Kantenfrees
6, 8 mm
245.-



CS1825DCW4Z
Kettingzaag
250 mm - 12.1 m/s
259.-



CS1810DDW4Z
Snoeizaag
100 mm - 8.0 m/s
175.-



CG18DAW4Z
Bosmaaier
D-greep
249.-



RP18DAW4Z
Stofzuiger
35 L/s - HEPA filter
149.-



UF18DSALL0Z
Ventilator
18 m³/min.
99.-



UR18DAW4Z
Radio
Bluetooth - DAB+/FM
129.-

Accu's



BSL1820M - 377796
Accu
18V - 2.0 Ah
65.-



BSL1840M - 374404
Accu
18V - 4.0 Ah
109.-



BSL1850MA - 378683
Accu
18V - 5.0 Ah
119.-



BSL36A18X - 380082
Accu
36/18V - 2.5/5.0 Ah
129.-



BSL36B18X - 380084
Accu
36/18V - 4.0/8.0 Ah
159.-



BSL3640MVT - 381990
Tabless Accu
36/18V - 4.0/8.0 Ah
219.-

Booster/Power packs



UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M +
UC18YFSL
145.-



UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M +
UC18YFSL
205.-



UC18YSL3WKZ
2x BSL1850MA +
UC18YSL3
229.-



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
279.-

Laders



UC18YFSLW0Z
3.5A Lader
18V/MV
56.-



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
345.-



UC18YSL3W0Z
8A Snellader
18V/MV - USB
65.-



UC36YSL2W0Z
Snellader
MV - USB
85.-



UC18YTSW0Z
8A Multilader
4x 18V/MV - 230V - USB
145.-

BOOR EN SCHROEF ZONDER MOEITE

Modellen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Ook beschikbaar met klop-functie.



DS18DA

Accu boor-
schroefmachine



DS18DFWQZ

Accu boor-
schroefmachine



DS18DD

Accu boor-
schroefmachine

Specificaties

Voltage	18V	18V	18V
Type motor	Koolborstel	Koolborstel	Koolborstelloos
Max. aandraaimoment	18/50 Nm	20/53 Nm	26/55 Nm
Toerental onbelast	0-350 /min.	0-450 /min.	0-440 /min.
Toerental onbelast hoog	0-1.400 /min.	0-1.250 /min.	0-1.700 /min.
Gewicht	0.9 kg	1.7 kg	0.8 kg



BRUSHLESS

In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL1820M accu en lader.

175,-

211.75 incl. BTW

W4Z

In doos. Exclusief
accu's en lader.

69,-

83.49 incl. BTW

95,-

114.95 incl. BTW

W2Z

In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

115,-

139.15 incl. BTW

RFC

Wanneer bij overbelasting de boor of schroefbit plotseling klem komt te zitten en de machine om zijn as wil draaien treedt het ingebouwd besturingselement RFC in werking. Deze onderbreekt onmiddellijk de stroomtoevoer tot de motor.

**DS18DDQWRZ**

Accu boor-
schroefmachine



**GRATIS
BITSET BIJ
DS18DEW2Z***

DS18DE

Accu boor-
schroefmachine

**DS18DC**

Accu boor-
schroefmachine



**GRATIS
BITSET BIJ
DS36DCW2Z***

DS36DC

Accu boor-
schroefmachine

18V	18V	18V	36V
Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos
26/55 Nm	40/70 Nm	70/140 Nm	100/155 Nm
0-440 /min.	0-550 /min.	0-500 /min.	0-550 /min.
0-1.700 /min.	0-2.000 /min.	0-2.000 /min.	0-2.200 /min.
1.3 kg	1.2 kg	2.1 kg	2.1 kg

BRUSHLESS**BRUSHLESS
RFC****BRUSHLESS
RFC****BRUSHLESS
RFC**

In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL1820M accu, lader
en snelwisselset.

289.-

349.69 incl. BTW

125.-

151.25 incl. BTW

219.-

254.99 incl. BTW

245.-

296.45 incl. BTW

145.-

175.45 incl. BTW

239.-

289.19 incl. BTW

265.-

320.65 incl. BTW

*Kijk voor de specifieke gratis accessoires op pagina 6 t/m 9.

DE PERFECTE MACHINE VOOR JOU

Machines met 1/4" zeskant aansluiting en LED-verlichting.
Modellen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen.



WH18DA
Accu slagschroeven-
draaier



WH18DF
Accu slagschroeven-
draaier



WH18DD
Accu slagschroeven-
draaier

Specificaties	WH18DA	WH18DF	WH18DD
Voltage	18V	18V	18V
Max. aandraaimoment	140 Nm	150 Nm	140 Nm
Toerental onbelast	0-2.700 /min.	0-2.400 /min.	0-3.200 /min.
Aantal slagen	0-3.600 /min.	0-3.200 /min.	0-4.000 /min.
Standen	1	1	1
Lengte	150 mm	166 mm	134 mm
Gewicht	0.9 kg	1.4 kg	0.8 kg



BRUSHLESS

W4Z

In doos. Exclusief
accu's en lader.

85.-

102.85 incl. BTW

105.-

127.05 incl. BTW

W2Z

In HSC koffer.
Exclusief accu's en lader.

119.-

143.99 incl. BTW

125.-

151.25 incl. BTW

**TRIPLE
HAMMER**

De drie aambeelden zorgen voor drie slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee slagen. Dit resulteert in minder trillingen, minder slippen van de schroefkop (cam-out) en dus meer comfort.


WH18DE

Accu slagschroeven-
draaier


WH18DC

Accu slagschroeven-
draaier


WH36DC

Accu slagschroeven-
draaier



Onze stilste
slagschroeven-
draaier

WHP18DA

Accu slagschroeven-
draaier

WH18DE

18V

175 Nm

0-3.100 /min.

0-3.400 /min.

3 + zelftappend

120 mm

0.9 kg

BRUSHLESS

WH18DC

18V

210 Nm

0-3.700 /min.

0-4.000 /min.

4 + zelftappend

114 mm

0.9 kg

BRUSHLESS

IP56

**TRIPLE
HAMMER**

WH36DC

36V

215 Nm

0-3.700 /min.

0-4.100 /min.

4 + zelftappend

114 mm

0.9 kg

BRUSHLESS

IP56

**TRIPLE
HAMMER**

WHP18DA

18V

33 Nm

0-1.700 /min.

0-2.900 /min.

1

128 mm

1.1 kg

BRUSHLESS

IP56

**OIL
PULSE**

175.-

211.75 incl. BTW

199.-

240.79 incl. BTW

275.-

332.75 incl. BTW

195.-

235.95 incl. BTW

219.-

264.99 incl. BTW

295.-

356.95 incl. BTW

335.-

405.35 incl. BTW

SLAGMOER- AANZETTERS IN ELKE KLASSE

Modellen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen.



WR18DF
Accu slagmoer-
aanzetter



WR18DH
Accu slagmoer-
aanzetter



WR36DH
Accu slagmoer-
aanzetter



WR36DE
Accu slagmoer-
aanzetter

**GRATIS
DOPPENSET BIJ
WR18DHW2Z***

Specificaties

Voltage	18V	18V	36V	36V
Gereedschapopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Boutmaat	M10-M16	M10-M20	M10-M20	M10-M24
Max. aan-/losdraaimoment	220/- Nm	345/600 Nm	380/700 Nm	770/1.050 Nm
Toerental onbelast laag	0-2.400 /min.	0-1.200 /min.	0-1.200 /min.	0-1.500 /min.
Toerental onbelast hoog	-	0-2.800 /min.	0-3.000 /min.	0-2.400 /min.
Aantal slagen belast laag	0-3.200 /min.	0-1.600 /min.	0-1.600 /min.	0-2.200 /min.
Aantal slagen belast hoog	-	0-4.000 /min.	0-4.100 /min.	0-3.400 /min.
Gewicht	1.4 kg	1.3 kg	1.3 kg	1.9 kg



**BRUSHLESS
IP56**

**BRUSHLESS
IP56**

**BRUSHLESS
IP56**

W4Z

In doos. Exclusief
accu's en lader.

95.-

114.95 incl. BTW

235.-

284.35 incl. BTW

235.-

284.35 incl. BTW

275.-

332.75 incl. BTW

W2Z

In HSC koffer.
Exclusief accu's en lader.

115.-

139.15 incl. BTW

255.-

308.55 incl. BTW

255.-

308.55 incl. BTW

295.-

356.95 incl. BTW

IP56

De IP-code geeft de mate van bescherming tegen stof en water aan. Machines die IP-geclassificeerd zijn hebben met siliciumgecoate elektronica die het gereedschap beschermt.

IP56: Beschermd tegen stof en krachtige waterstralen.



WR36DB
Accu slagmoer-
aanzetter



WR36DG
Accu slagmoer-
aanzetter



WR36DA
Accu slagmoer-
aanzetter



**GRATIS REKBARE
GEREEDSCHAP-
GORDEL BIJ
WR36DFW2Z***

WR36DF
Accu slagmoer-
aanzetter

36V	36V	36V	36V
1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/4"	3/4"
M12-M30	M12-M33	M12-M33	M12-M36
1.130/1.650 Nm	1.400/2.000 Nm	1.180/1.800 Nm	1.900/2.400 Nm
0-600/0-900 /min.	0-600/0-900 /min.	0-600/0-900 /min.	0-600/0-900 /min.
0-1.200/0-1.500 /min.	0-1.200/0-1.500 /min.	0-1.200/0-1.500 /min.	0-1.200/0-1.500 /min.
0-1.200/0-1.800 /min.	0-1.600/0-1.900 /min.	0-1.200/0-1.800 /min.	0-1.600/0-1.900 /min.
0-2.300/0-2.800 /min.	0-2.200/0-2.500 /min.	0-2.300/0-2.900 /min.	0-2.200/0-2.600 /min.
3.0 kg	3.2 kg	3.0 kg	3.2 kg
BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56	BRUSHLESS IP56

335.-
405.35 incl. BTW

335.-
405.35 incl. BTW

315.-
381.15 incl. BTW

355.-
429.55 incl. BTW

315.-
381.15 incl. BTW

355.-
429.55 incl. BTW

KLAAR VOOR ELK PROJECT MET *COMBO PACKS*

**COMBO
PACKS**

Bij HiKOKI kijken we naar welke machines veel worden gebruikt. Op basis daarvan stellen we onze combo packs samen. Zo ben jij volledig en voordelig voorbereid op ieder project.

KC18H7A-505

18V combo pack

Boor-schroefmachine DS18DE
Slagschroevendraaier WH18DC
Decoupeerzaag CJ18DB
Cirkelzaag C1806DA
Multitool CV18DA
Boorhamer DH1826DA
Haakse slijpmachine G1813DA
5x accu BSL1850MA
1x snellader UC18YSL3
Gereedschapstas

18V - 5.0 AH

1450,-

1754.50 incl. BTW



18V

KC18DEWHZ

18V combo pack

Boor-schroefmachine DS18DE
Slagschroevendraaier WH18DC
Haakse slijpmachine G1813DA
Boor-breekhamer DH1826DA
3x accu BSL1850MA
1x lader UC18YFSL
Gereedschapstas

18V - 5.0 AH

845,-

1022.45 incl. BTW



18V

KC18DCWBZ

18V combo pack

Klop-boor-schroefmachine DV18DC
Slagschroevendraaier WH18DC
2x accu BSL36A18X
1x snellader UC18YSL3
1x HSC III koffer

18V - 5.0 AH

645,-

780.45 incl. BTW



KC18DEWKZ

18V combo pack

Boor-schroefmachine DS18DE
Slagmoeraanzetter WR18DH
2x accu BSL1850MA
1x lader UC18YFSL
HSC III koffer

18V - 5.0 AH

525,-

635.25 incl. BTW



Ook verkrijgbaar **KC18DEWJZ**
DS18DE, WR18DH, 2x accu BSL36A18X,
1x snellader UC18YSL3 en HSC III koffer.
575.00 695.75 incl. BTW

KC18DAWAZ

18V combo pack

Boor-schroefmachine DS18DA
Slagschroevendraaier WH18DA
2x accu BSL1820M
1x lader UC18YKSL
Koffer

18V - 2.0 AH

195,-

235.95 incl. BTW



Ook verkrijgbaar **KC18DAWCZ**
DV18DA, WH18DA, 2x accu BSL1820M,
1x lader UC18YKSL en koffer.
209.00 252.99 incl. BTW

Accessoires voor (klop-) boor-schroefmachines

Ontdek ons complete aanbod in onze
accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

	Omschrijving	Artikel	Prijs*
	Bitset 11-delig	4100311	12.20
	Bitbox 18-delig (Lengte 75 mm)	40030022	31.95
	Bitbox 32-delig	40030019	23.40
	Bitbox 60-delig	40030024	46.90
	Bit/dopsleutel set 1/4" 24-delig	750362	28.10
	Steenboren set 8-delig	780899	23.15
	Houtboren set 8-delig	781982	19.50
	Forstnerboren set 5-delig	4100729	85.50
	Slangenboren set 8-delig	781993	122.15
	Speedboren set 13-delig	781794	54.95
	Gatzagen set 16-delig	4101076	176.80
	Metaal borenset HSS-G 19-delig	780466	35.45
	Metaalboren set HSS-CO 19-delig	780698	96.55
	Trapboren set HSS 3-delig Ø4-12 / 4-20 / 6-30 mm	780114	121.00
	Combiboren set 7-delig	780139	97.15
	Trapboren set 8-delig	780129	91.70
	Boor-verzink set HSS 29-delig	40030031	120.45
	Bit set 112-delig	705315M	85.50

*Excl. BTW

W18DAW3Z

Accu schroefautomaat

18V - 5.000 tpm - 6 Nm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader. Inclusief schroefmagazijn.

18V**BRUSHLESS****345,-**

417.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
W18DAW2Z
In HSC III koffer.
Excl. accu's en lader.
Excl. schroefmagazijn.
255.00 308.55 incl. BTW

**W18DBW3Z**

Accu schroefautomaat

18V - 3.000 tpm - 10 Nm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader. Inclusief schroefmagazijn.

18V**BRUSHLESS****345,-**

417.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
W18DBW2Z
In HSC III koffer.
Excl. accu's en lader.
Excl. schroefmagazijn.
255.00 308.55 incl. BTW

**Accessoires voor schroefmachines**

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Stuks	Artikel	Prijs*
Schroefmagazijn		378857	140.90
Schroeven voor W18DA/DB			
Schroef 1/4" PH2 lengte 146 mm	2	4100321	10.40
Schroef 1/4" PZ2 lengte 146 mm	2	4100322	10.40

Omschrijving	Stuks	Artikel	Prijs*
Voor gipsplaat			
Grijs gefosfateerd - fijne draad voor metalen constructies			
Ø3.6 x 25l bandschroef	1.000	754601	17.45
Ø3.6 x 35l bandschroef	1.000	754605	19.90
Ø3.6 x 45l bandschroef	1.000	754607	22.50
Ø3.6 x 55l bandschroef	1.000	754609	25.40
Grijs gefosfateerd - grove draad voor houten constructies			
Ø3.9 x 25l bandschroef	1.000	754611	17.05
Ø3.9 x 30l bandschroef	1.000	754613	17.70
Ø3.9 x 35l bandschroef	1.000	754615	19.30
Ø3.9 x 45l bandschroef	1.000	754617	21.75
Ø3.9 x 55l bandschroef	1.000	754619	26.15
Voor spaanplaat			
Geel verzinkt - voor metalen constructies			
Ø4.0 x 25l bandschroef	1.000	754631	19.15
Ø4.0 x 30l bandschroef	1.000	754633	21.00
Ø4.0 x 35l bandschroef	1.000	754635	22.65
Ø4.0 x 40l bandschroef	1.000	754636	24.20
Verzinkt - voor houten constructies			
Ø4.0 x 25l bandschroef	1.000	754621	18.50
Ø4.0 x 30l bandschroef	1.000	754623	20.40
Ø4.0 x 35l bandschroef	1.000	754625	21.85
Ø4.0 x 40l bandschroef	1.000	754626	23.25

*Excl. BTW



Gipsplaatschroef - grijs gefosfateerd - fijne draad voor metalen constructies



Spaanplaatschroef - verzinkt - voor houten constructies



Spaanplaatschroef - geel verzinkt - voor metalen constructies

18V

**N1810DAW4Z**

Accu nietmachine

18V - 10 mm - 6-10 mm

In doos. Exclusief
accu's en lader.

18V

**N1812DAW4Z**

Accu nietmachine

18V - 13 mm - 6-13 mm

In doos. Exclusief
accu's en lader.

18V

**N1804DAW4Z**

Accu nietmachine

18V - 18 Gauge - 12-40 mm

In doos. Exclusief
accu's en lader.

18V

**NP18DSALW4Z**

Accu pin nailer

18V - 23 Gauge - 15-35 mm

In doos. Exclusief
accu's en lader.**BRUSHLESS****239.-**

289.19 incl. BTW

239.-

289.19 incl. BTW

459.-

555.39 incl. BTW

315.-

381.15 incl. BTW

Accessoires voor nietmachines en pin nailers

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

	Omschrijving	Afmetingen	Afwerking	Stuks	Artikel	Prijs*
Geschikt voor accu nietmachine N1804DA						
	Smalle rug, 18 Gauge	5.7/15/1 x 1.25 mm	Gegalvaniseerd	12.500	4100444	40.25
	Smalle rug, 18 Gauge	5.7/20/1 x 1.25 mm	Gegalvaniseerd	10.000	4100445	40.25
	Smalle rug, 18 Gauge	5.7/25/1 x 1.25 mm	Gegalvaniseerd	7.500	4100446	35.55
	Smalle rug, 18 Gauge	5.7/30/1 x 1.25 mm	Gegalvaniseerd	5.000	4100447	27.75
	Smalle rug, 18 Gauge	5.7/35/1 x 1.25 mm	Gegalvaniseerd	5.000	4100448	30.35
	Smalle rug, 18 Gauge	5.7/40/1 x 1.25 mm	Gegalvaniseerd	5.000	4100449	36.60
Geschikt voor accu nietmachine N1810DA						
	Fijne draad	10/6/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	7.200	4100454	42.80
	Fijne draad	10/8/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	5.600	4100455	44.30
	Fijne draad	10/10/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	4.000	4100456	38.40
Geschikt voor accu nietmachine N1812DA and N18DSL						
	Fijne draad	13/6/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	5.600	4100451	13.50
	Fijne draad	13/10/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	3.200	4100452	8.35
	Fijne draad	13/13/0.5 x 0.7 mm	Gegalvaniseerd	2.400	4100453	6.75
Geschikt voor accu pin nailer NP18DSAL						
	23 Gauge pin nail recht	0.64 x 15 mm	Gegalvaniseerd	20.000	4100421	25.70
	23 Gauge pin nail recht	0.64 x 20 mm	Gegalvaniseerd	10.000	4100422	17.10
	23 Gauge pin nail recht	0.64 x 25 mm	Gegalvaniseerd	10.000	4100423	19.55
	23 Gauge pin nail recht	0.64 x 30 mm	Gegalvaniseerd	10.000	4100424	22.00
	23 Gauge pin nail recht	0.64 x 35 mm	Gegalvaniseerd	10.000	4100425	24.40

*Excl. BTW

NIEUW

A NAILER FOR EVERY JOB

THE ALL NEW NAILER SERIES

Welk project het ook is, deze veelzijdige nailers leveren snoerloos gemak met een pneumatisch gevoel. Hun lichtgewicht, ergonomische ontwerp zorgt voor comfortabel gebruik, terwijl ze de vrijheid bieden om te werken zonder gedoe met snoeren of compressoren. Deze combinatie van innovatie en bruikbaarheid maakt ze het ultieme gereedschap voor elke taak.





MEER KRACHT

Dezelfde aandrijfkraft als pneumatische machines dankzij het Air Spring Drive System.

MINDER VERMOEID

Slim ontworpen om licht in gewicht, ergonomisch en gemakkelijk te manoeuvreren te zijn.

ULTIEME VRIJHEID

Geen slangen, compressoren of gaspatronen, dus je kan je vrij bewegen op de werkplek.

MET TROTS INTRODUCEREN WE
ONZE NIEUWE ACCU NAILERS

LICHTER, COMPACTER EN SNELLER!

5 NIEUWE NAILERS IN
3 CATEGORIEËN



ASFALT TROMMEL NAILER

Eerste accu trommel nailer.



NV1845DAWXZ

Accu asfalt trommel nailer

18V - 25-45 mm -
2.7 spijkers/sec - 4.3 kg

In HSC IV koffer.

Inclusief 2x accu BSL1820M
en lader UC18YFSL.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

715.-

865.15 incl. BTW

CONSTRUCTIE NAILERS

Zeer licht en snel.



NR1890DCAWQZ

Accu constructie nailer

18V - 30-34° - 50-90 mm -
2.7 spijkers/sec - 4.4 kg

In HSC IV koffer. Inclusief 2x accu
BSL1850MA, snellader UC18YSL3
en rubber neuskap.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

829.-

1003.09 incl. BTW



NR1890DRAWQZ

Accu constructie nailer

18V - 20-21° - 50-90 mm -
2.7 spijkers/sec - 4.5 kg

In HSC IV koffer. Inclusief 2x accu
BSL1850MA, snellader UC18YSL3
en rubber neuskap.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

829.-

1003.09 incl. BTW



AFWERK NAILERS

Snel. Nauwkeurig. Krachtig.

INSPIRED BY

**JAPANESE
ENGINEERING**



NT1865DAAWXZ

Accu afwerk nailer

18V - 15 Gauge - 32-64 mm -
3 spijkers/sec - 3.1 kg

In HSC IV koffer. Inclusief 2x accu
BSL1820M, lader UC18YSL en
rubber neuskap.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

615,-

744.15 incl. BTW



NT1865DSAWXZ

Accu afwerk nailer


18V - 15 Gauge - 25-64 mm -
3 spijkers/sec - 3.0 kg

In HSC IV koffer. Inclusief 2x accu
BSL1820M, lader UC18YSL en
rubber neuskap.

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

625,-

756.25 incl. BTW



Meer ontdekken?
Check het online!
naileractie.nl

ACCU NAILERS VOOR ELK PROJECT

Modellen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen.



NIEUW

NV1845DAWXZ

Asfalt trommel nailer

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x BSL1820M
accu en lader.



NT1850DAWXZ

Afwerk nailer

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x BSL1820M
accu en lader.



NIEUW

NT1865DSAWXZ

Afwerk nailer

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x BSL1820M
accu en lader.



NT1865DAWYZ

Afwerk nailer

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x BSL1820M
accu en lader.

Specifications

Voltage	18V	18V	18V	18V
Soort spijkers	5-16° trommel	18 Gauge	16 Gauge	16 Gauge 20°
Lengte spijkers	25-45 mm	16-50 mm	25-64 mm	32-65 mm
Dikte spijkers	10.5 x 3.1 mm	1-1.25 mm	10.4-1.65 mm	1.4-1.65 mm
Capaciteit magazijn	120 stuks	100 stuks	100 stuks	100 stuks
Gewicht	4.3 kg	2.4 kg	3.0 kg	3.4 kg

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

715.-

865.15 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NV1845DAW6Z
In HSC IV koffer.
Excl. accu's en lader.
569.00 688.49 incl. BTW

599.-

724.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NT1850DAW6Z
In HSC IV koffer.
Excl. accu's en lader.
469.00 567.49 incl. BTW

NT1850DAW4Z
In doos. Excl. accu's en lader.
439.00 531.49 incl. BTW

625.-

756.24 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NT1865DSAW9Z
In HSC IV koffer.
Excl. accu's en lader.
479.00 579.59 incl. BTW

629.-

761.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NT1865DAW6Z
In HSC IV koffer.
Excl. accu's en lader.
499.00 603.79 incl. BTW

NT1865DAW4Z
In doos. Excl. accu's en lader.
469.00 567.49 incl. BTW



Dankzij het innovatieve luchtaandrijfsysteem, veroorzaakt de met lucht gevulde hogedrukkamer een beweging die iedere spijker krachtig in het hout schiet, tot 3 spijkers per seconde. En dat zonder gebruik van gas en het geluid van een explosie. Onderhoudsvriendelijk en kostenbesparend.

**NIEUW****NT1865DAAWXZ**

Afwerk nailer

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x BSL1820M
accu en lader.

**NIEUW****NR1890DCAWQZ**

Constructie nailer

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x BSL1850MA
accu en lader.

**NR3675DDWRZ**

Duplex nailer

In HSC IV koffer.
Inclusief 2x BSL36A18X
accu en lader.

**NIEUW****NR3665DAW6Z**

Hoekanker nailer

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.

18V

15 Gauge 34°

32-64 mm

1.8 mm

100 stuks

3.1 kg

18V

34° D-kop

50-90 mm

2.9-3.3 mm

50 stuks

4.4 kg

36V

Duplex

45, 57, 75 mm

3.3 mm

35 stuks

4.9 kg

36V

34° rondkop

38-64 mm

3.3-4.1 mm

31 stuks

4.0 kg

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

615.-

744.15 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NT1865DAAW9Z
In HSC IV koffer.
Excl. accu's en lader.
469.00 567.49 incl. BTW

829.-

1003.09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NR1890DCAW9Z
In HSC IV koffer.
Excl. accu's en lader.
599.00 724.79 incl. BTW

NR1890DRAWQZ
20° rondkop - In HSC IV koffer.
Incl. 2x BSL1850MA accu en lader.
829.00 1003.09 incl. BTW

979.-

1184.59 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NR3675DDW6Z
In HSC IV koffer.
Excl. accu's en lader.
699.00 845.79 incl. BTW

599.-

724.99 incl. BTW

ONTDEK DE IMPACT

Accu machines zijn leverbaar in diverse uitvoeringen.



DH18DPA
SDS-plus accu
boor-breekhamer



DH18DPB
SDS-plus accu
boor-breekhamer



DH24PMHWSZ
SDS-plus boor-
breekhamer

Specificaties

Voltage/Wattage	18V	18V	730 W
Slagenergie	1.3 J	1.3 J	2.7 J
Aantal slagen	0-5.500 /min.	0-5.500 /min.	0-3.950 /min.
Autostop	Ja	Ja	-
Gewicht	1.8 kg	1.6 kg	3.0 kg

**BRUSHLESS
RFC LVH**

**BRUSHLESS
RFC**



Stofafzuigunit 379136. Geschikt voor DH1826DA en DH3628DA.
145.00 Excl. BTW

In koffer. Incl. verwisselbare boorkop.

155.-
187.55 incl. BTW

W4Z

In doos. Exclusief accu's en lader.

259.-
313.39 incl. BTW

209.-
252.89 incl. BTW

W2Z

In koffer. Exclusief accu's en lader.

279.-
337.59 incl. BTW

229.-
277.09 incl. BTW



**GRATIS
BORENSET BIJ
DH1826DAW2Z***

DH1826DAW3Z

SDS-plus accu
boor-breekhamer



DH26PMCWSZ

SDS-plus boor-
breekhamer



DH26PC2WSZ

SDS-plus boor-
breekhamer



**GRATIS
BORENSET BIJ
DH3628DAW2Z***

DH3628DAW3Z

SDS-plus accu
boor-breekhamer

18V
3.2 J
0-4.300 /min.
Ja
4.1 kg

830 W
2.9 J
0-4.300 /min.
-
3.0 kg

830 W
2.9 J
0-4.300 /min.
-
2.8 kg

36V
3.2 J
0-4.300 /min.
Ja
4.2 kg

**BRUSHLESS
RFC LVH**

**BRUSHLESS
RFC LVH UVP
LED
LEVEL**

In HSC III koffer. Excl. accu's
en lader. Incl. stofafzuigunit.

445.-

538.45 incl. BTW

In koffer. Incl.
verwisselbare boorkop.

185.-

223.85 incl. BTW

In koffer.

189.-

229.69 incl. BTW

In HSC III koffer. Excl. accu's
en lader. Incl. stofafzuigunit.

485.-

586.85 incl. BTW

345.-

417.45 incl. BTW

395.-

477.95 incl. BTW

KLAAR VOOR ELKE UITDAGING

Accumodellen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen.



Standaard toebehoren

DH36DMAW2Z

SDS-max accu boor-breekhamer

In koffer. Exclusief accu's en lader.

DH3640DAW2Z

SDS-max accu boor-breekhamer

In koffer. Exclusief accu's en lader.

DH40MCWSZ

SDS-max boor-breekhamer

In koffer.

DH45MAWSZ

SDS-max boor-breekhamer

In koffer.

Specificaties

Voltage/Wattage	36V	36V	1100 W	1400 W
Capaciteit beton	40 mm	40 mm	40 mm	45 mm
Aantal slagen	1.420-2.860 /min.	1.400-2.800 /min.	2.800 /min.	1.750-2.900 /min.
Slagenergie	7.1 J	9.2 J	7.1 J	11.3 J
Gewicht	6.9 kg	6.1 kg	7.1 kg	9.4 kg

BRUSHLESS
RFC LVH

BRUSHLESS
RFC UVP
LVH



LVH

495.-

595.95 incl. BTW

595.-

719.95 incl. BTW

465.-

562.65 incl. BTW

559.-

676.39 incl. BTW

RHB

Robuust aluminium huis.

LVH


Lage vibratie handgreep.

RFC

Boor klem, motor stopt.

UVP

Geen hinderlijke trillingen.

**DH52MAWSZ**SDS-max boor-
breekhamer

In koffer.

**DH40MEY2WSZ**SDS-max boor-
breekhamer

In koffer.

**GRATIS BEITEL-
EN BORENSET BIJ
DH45MEYWSZ*****DH45MEYWSZ**SDS-max boor-
breekhamer

In koffer.

**DH52MEYWSZ**SDS-max boor-
breekhamer

In koffer.

1.500 W

52 mm

1.200-2.250 /min.

15,5 J

11,8 kg

LVH

1.150 W

40 mm

1.400-2.800 /min.

9,2 J

6,8 kg

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**

1.500 W

45 mm

1.200-2.950 /min.

12,2 J

9,5 kg

**BRUSHLESS
RHB UVP
LVH**

1.500 W

52 mm

1.000-2.400 /min.

18,8 J

11,5 kg

**BRUSHLESS
RHB UVP
LVH****679.-**

821.59 incl. BTW

699.-

845.79 incl. BTW

875.-

1058.75 incl. BTW

979.-

1184.59 incl. BTW

BEHEERS DE KUNST VAN HET BREKEN

Accu machine is leverbaar in diverse uitvoeringen.



H25PVWSZ
Breekhamer
In koffer.



**GRATIS
BEITEL SET BIJ
H3641DAW2Z***

H3641DAW2Z
Accu breekhamer
In koffer. Exclusief
accu's en lader.



H41MB2WSZ
Breekhamer
In koffer.



H41MEWSZ
Breekhamer
In koffer.

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage/Wattage	500 W	36V	950 W	1.050 W
Gereedschapsopname	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Slagenergie	2.2 J	6.8 J	7.1 J	6.8 J
Aantal slagen	0-3.200 /min.	1.500-2.880 /min.	3.000 /min.	1.500-2.870 /min.
Gewicht	3.2 kg	5.3 kg	5.2 kg	5.0 kg

**BRUSHLESS
LVH**



**BRUSHLESS
LVH**

435.-

526.35 incl. BTW

455.-

550.55 incl. BTW

399.-

482.79 incl. BTW

479.-

579.59 incl. BTW

LVH

Lage vibratie handgreep.

UVP

Geen hinderlijke trillingen.

FHB

Robuust aluminium huis.

**H45MEYWTZ**

Breekhamer

In koffer.

**H60MCWSZ**

Breekhamer

In koffer.

**H60MEYWTZ**

Breekhamer

In koffer.

**H65SB3WTZ**

Breekhamer

In koffer.

**H90SGWAZ**

Breekhamer

In koffer.

1.150 W

SDS-max

10.1 J

1.430-2.850 /min.

7.3 kg

BRUSHLESS
FHB
LVH
UVP

1.250 W

SDS-max

14.0 J

1.600 /min.

10.2 kg

1.500 W

SDS-max

18.0 J

1.500-2.100 /min.

12.2 kg

BRUSHLESS
FHB
LVH
UVP

1.340 W

30 mm hex

37.4 J

1.500-2.100 /min.

18.0 kg

FHB
LVH
UVP

2.000 W

28.5 mm hex

57.7 J

1.000 /min.

32 kg

FHB
LVH
UVP

589.-

712.69 incl. BTW

629.-

761.09 incl. BTW

785.-

949.85 incl. BTW

1049.-

1269.29 incl. BTW

1875.-

2268.75 incl. BTW

C3606DPAW2Z

Accu invalzaag

36V - 165 mm

Extreem krachtig en de hoogste maximum zaagdiepte in zijn klasse | Compatible met HiKOKI geleiderails en van andere merken | Variabele snelheid | Snel stoppende rem | Kantelbaar van -1° tot 46°; zeer nauwkeurig zagen | Dubbele diepte-instellingsindicatie. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

36V**BRUSHLESS****465.-**

562.65 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
C3606DPAWVZ
In HSC IV koffer. Incl. 2x
BSL36B18X accu en lader.
809.00 978.89 incl. BTW

KSC3606DPAW21Z

Combo pack

Accu invalzaag C3606DPAW2Z

Geleiderail 160 cm

Exclusief accu's en lader

HSC IV koffer

36V**565.-**

483.65 incl. BTW

C9U3WBZ

Cirkelzaag

2.000 W - Ø235 mm - 86 mm zaagdiepte

Krachtige motor | Compact en lichtgewicht | Uiterst stille motor | Laag vibratieniveau | Blaasfunctie voor schone zaagweg | Soft grip en antislip handgreep | In verstek tot 45°. In koffer. Inclusief extra zaagblad 752456.

230V**249.-**

301.29 incl. BTW



4100072
Geleiderail
160 cm

161,55
Excl. BTW

Accessoires voor geleiderails

Verbeter houtbewerking met ongeëvenaarde precisie! Onze cirkelzagen - C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB (met adapter), C6BUM en C7BUM - zijn vakkundig ontworpen voor naadloze compatibiliteit met geleiderails. Dit garandeert iedere keer weer gladde, nauwkeurige sneden. Upgrade jouw gereedschapskist vandaag nog voor superieure zaagprestaties!

Omschrijving	Artikel	Prijs*
Geleiderail 80 cm	4100071	95.65
Geleiderail 160 cm	4100072	161.55
Nylon draagtas voor geleiderail 160 cm	379259	47.85
Verbindingsstuk	4100080	98.85
Splinterbescherming	4100077	14.35
Glijdende coating	4100078	20.55
Anti-slip coating	4100079	14.35
Versteekaanslag	379264	100.95
Lijmklem (draaien)	711237	33.50
Lijmklem (knijpen)	711238	55.85

*Excl. BTW



379259



4100077



4100078



4100079




711237



711238



4100072



4100071



4100080



379264

KRACHTIG, SNEL EN NAUWKEURIG

Deze machines zijn uitgevoerd met asblokkering en rem.
Deze modellen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.



C1805DA
Accu cirkelzaag



C1806DA
Accu cirkelzaag



C1806DB
Accu cirkelzaag



C3606DB
Accu cirkelzaag

Specificaties

Voltage	18V	18V	18V	36V
Zaagblad diameter	125 mm	165 mm	165 mm	165 mm
Asgat	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Zaagdiepte bij 45°	30 mm	38 mm	45 mm	45 mm
Zaagdiepte bij 90°	47 mm	57 mm	66 mm	66 mm
Compatible met geleiderail	-	-	-	-
Gewicht	2.0 kg	3.5 kg	3.0 kg	3.0 kg

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

W4Z

In doos. Exclusief
accu's en lader.

119.-

143.99 incl. BTW

W2Z

In HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.

219.-

264.99 incl. BTW

185.-

223.85 incl. BTW

299.-

361.79 incl. BTW

309.-

373.89 incl. BTW

BRUSHLESS

Met de introductie van de koolborstelloze motor in accu en elektrisch gereedschap heeft HiKOKI een werkelijke doorbraak bewerkstelligd. In beide typen machines zorgt die koolborstelloze motor, dankzij de vrijwel te verwaarlozen weerstand, voor minder slijtage en dus voor een veel langere levensduur en een hoger (constant) vermogen.



C3607DB
Accu cirkelzaag



C1806DUM
Accu cirkelzaag



C3606DUM
Accu cirkelzaag



C3606DPA
Accu invalzaag

36V

190 mm

30 mm

49 mm

64.5 mm

Ja*

3.6 kg

18V

165 mm

20 mm

43 mm

66 mm

Ja

3.3 kg

36V

165 mm

20 mm

43 mm

66 mm

Ja

3.4 kg

36V

165 mm

20 mm

43 mm

66 mm

Ja

4.4 kg

BRUSHLESS**BRUSHLESS****BRUSHLESS****BRUSHLESS****259.-**

313.39 incl. BTW

369.-

446.49 incl. BTW

289.-

439.69 incl. BTW

349.-

422.29 incl. BTW

465.-

562.65 incl. BTW



C3612DRAW4Z

Accu afkortzaag

36V - Ø305 mm - 105 x 312 mm

Schaduwlijntechnologie; perfect gemarkeerde zaaglijn | Handig verstek aan de voorzijde | Compact schuifstelsel met dubbele geleiders | De tafel kan rechts en links worden verlengd | Torque Boost-technologie: hoog koppel. In doos. Exclusief accu's en lader.

36V

C12RSH3WAZ

Afkortzaag

Ø305 mm - 105 x 312 mm

Schaduwlijntechnologie; perfect gemarkeerde zaaglijn | Handig verstek aan de voorzijde | Compact schuifstelsel met dubbele geleiders | De tafel kan rechts en links worden verlengd. In doos.

230V



**TORQUE
Boost**
BRUSHLESS

945.-

1143.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
C3612DRAWRZ
In doos. Incl. 2x BSL36B18X
accu en lader.
1149.00 1390.29 incl. BTW

699.-

845.79 incl. BTW

C8FSHGWAZ

Afkortzaag

1.100 W - Ø216 mm

Capaciteit 90°: 60 x 305 mm
of 65 x 280 mm. Met laser.

In doos.

230V



289,-

349.69 incl. BTW

**BASIC
PRO**
power tools.



ZAGEN

C3610DRAW4Z

Accu afkortzaag

36V - Ø255 mm

Zeer compacte machine | Hoogste zaagsnelheid
in zijn klasse | Koolborsteloze motor | Met laser |
LED-verlichting | Capaciteit: 90°: 64 x 318 mm of
89 x 292 mm | In verstek tot 45°. In doos.
Exclusief accu's en lader.

36V



659,-

797.39 incl. BTW

Onderstellen voor afkortzagen

Omschrijving	Artikel	Prijs*
Onderstel voor afkortzagen	712650	239.00
Onderstel voor afkortzagen	4100090	179.00

*Excl. BTW



ZAGEN

C3610DRJW4Z

Accu zaagtafel

36V - Ø255 mm - 79 mm

Zeer groot bereik door verstelbare tafelverbreeders | Koolborstelloze motor | Aanloopstroombegrenzing | Elektrische rem | Te gebruiken met accu of met AC/DC adapter (optioneel leverbaar). In doos. Exclusief accu's en lader.

36V



BRUSHLESS

525,-

635.25 incl. BTW



C10RJWAZ

Zaagtafel met inklapbaar onderstel

Ø255 mm - 79 mm

Zeer groot bereik door verstelbare tafelverbreeders | Grootste zaagcapaciteit in zijn klasse | Incl. inklapbaar onderstel met transportwielen | Aanloopstroombegrenzing | Elektrische rem; stopt binnen 3 seconden. In doos.

230V



BRUSHLESS

485,-

586.65 incl. BTW

CJ36DBW2Z

Accu decoupeerzaag

36V - 160 mm

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

36V**BRUSHLESS
ACS****305.-**

369.05 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

CJ36DBWRZIn HSC III koffer. Incl. 2x
BSL36A18X accu en lader.**585.00** 707.85 incl. BTW**CJ18DBW2Z**

Accu decoupeerzaag

18V - 135 mm

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

18V

Ook verkrijgbaar

CJ18DBW4Z

In doos. Excl. accu's en lader.

179.00 216.59 incl. BTW**CJ18DBWPZ**In HSC II koffer. Incl. 2x
BS1850MA accu en lader.**429.00** 519.09 incl. BTW**199.-**

240.79 incl. BTW

CJ36DAW2Z

Accu decoupeerzaag

36V - 160 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

36V**BRUSHLESS
ACS****305.-**

369.05 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

CJ36DAWRZIn HSC III koffer. Incl. 2x
BSL36A18X accu en lader.**585.00** 707.85 incl. BTW**CJ18DAW2Z**

Accu decoupeerzaag

18V - 135 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

18V

Ook verkrijgbaar

CJ18DAW4Z

In doos. Excl. accu's en lader.

169.00 204.49 incl. BTW**189.-**

228.69 incl. BTW

PRESTATIES VAN HET HOOGSTE NIVEAU

De accumodellen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Al deze machines zijn voorzien van een mechanisme voor het gereedschapsloos verwisselen van het zaagblad.



CR18DA
Accu reciprozaag



CR18DB
Accu reciprozaag



CR18DMA
Accu reciprozaag

Specificaties

Voltage/Wattage	18V	18V	18V
Slaglengthe	13 mm	29 mm	29 mm
Capaciteit hout	50 mm	120 mm	300 mm
Gewicht	1.7 kg	3.7 kg	2.7 kg

**BRUSHLESS
LVH**

**BRUSHLESS
LVP**

W4Z

In doos. Exclusief accu's en lader.

165.-

199.65 incl. BTW

179.-

216.59 incl. BTW

265.-

320.65 incl. BTW

W2Z

In koffer. Exclusief accu's en lader.

185.-

223.85 incl. BTW

295.-

356.95 incl. BTW

UVP

Het in eigen huis ontwikkelde UVP-systeem zorgt ervoor dat tijdens het werken het grootste deel van hinderlijke vibraties wordt voorkomen. Dat garandeert meer comfort en meer bescherming van de gewrichten.

LVH

LVH (handgreep met lage vibratie) heeft rubber dempers aan de bovenkant en aan de onderkant een scharnier. Dit zorgt voor een hoog trillings-aborberend effect.



CR13V2WSZ
Reciprozaag



CR18DBL
Accu reciprozaag



CR13VEYWSZ
Reciprozaag



CR36DA
Accu reciprozaag

1.010 W

29 mm

300 mm

3.3 kg

18V

32 mm

120 mm

3.4 kg

1.450 W

32 mm

300 mm

4.4 kg

36V

32 mm

300 mm

4.8 kg

BRUSHLESS
LVH

BRUSHLESS
UVP

BRUSHLESS
UVP

In koffer.

165.-

199.65 incl. BTW

In koffer.

409.-

494.89 incl. BTW

185.-

223.85 incl. BTW

355.-

429.55 incl. BTW

CV18DAW2Z

Accu multitool

18V - OIS

Vernieuwd vergrendelingsmechanisme | Groot assortiment optionele HiKOKI-accessoires | OIS aansluiting, Starlock compatible | Lage trillingen en geluidsarm | Brede oscillatiehoek van 3.6° | Variabele snelheid | Soepel sluitende vergrendelingshendel | Koolborstelloze motor.
In HSC II koffer. Inclusief set accessoires. Exclusief accu's en lader.

18V

BRUSHLESS

209,-

252.89 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
CV18DAWRZ
In HSC II koffer. Incl. 2x
BSL1820M accu en lader.
Incl. set accessoires.
339.00 410.19 incl. BTW

M3612DAW4Z

Accu bovenfreesmachine

36V - 3.8 kg

In doos. Exclusief
accu's en lader.

36V

BRUSHLESS

335,-

405.35 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

M3612DAWPZ

In HSC IV koffer. Incl. 2x
BSL36A18X accu en lader.
645.00 780.45 incl. BTW

M3612DAW2Z

In HSC IV koffer.

Excl. accu's en lader.

365.00 441.65 incl. BTW



M1808DAW2Z

Accu kantenfreesmachine

18V - 1.7 kg

In HSC III koffer. Exclusief
accu's en lader.

18V

BRUSHLESS

245,-

296.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

M1808DAWPZ

In HSC III koffer. Incl. 2x
BSL1850MA accu en lader.
475.00 574.75 incl. BTW



Accessoires voor multitools en freesmachines

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

Multitools

**Starlock multitool
zaagbladen set 6-delig
782794**

2x MSM32PB metaal
invalzaag 32 mm
2x MSD32PBC hout/metaal
invalzaag 32 mm
2x MSW32PC hout
invalzaag 32 mm
97.15 excl. BTW



**Starlock multitool
zaagbladen set 3-delig
782793**

1x MSD32PBC hout/metaal
invalzaag 32 mm
1x MSW32PC hout invalzaag
32 mm
1x MSM32PB metaal
invalzaag 32 mm
52.50 excl. BTW



Frezen

**Frezenset 8 mm set 5-delig
754192**

1x groeffrees 6 mm en 12 mm
1x frees met V-groef 12.7 mm
1x afrondingsfrees met
kogellager 22 mm
1x kantenfrees met kogellager
12.7 mm
in koffer
119.15 excl. BTW



Accu bandschuurmachine

36V

36V - 76 x 533 mm

Hoog vermogen, gelijk aan 1.000 W gesnoerde machine | Variabele snelheid | Langste werktijd in zijn klasse | Compact ontwerp | Zonder gereedschap verwisselen van de band | Handige vergrendelknop.
In doos. Exclusief accu's en lader.



BRUSHLESS

259.

313,39 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
SB3608DAWPZ
In HSC III koffer. Incl. 2x
BSL36A18X accu en lader.
539.00 652,19 incl. BTW

SV1813DAW4Z

18V

18V - Ø125 mm

Hoge 11.000 toeren orbitale beweging | Variabele snelheid | Makkelijk te legen stofzak | Laag trillingsniveau | Lichtgewicht ontwerp | Efficiënte stofafzuiging: aan te sluiten op stofzuiger of stofzak.
In doing. Exclusief accu's en lader.



BRUSHLESS

139.

168,19 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
SV1813DAWPZ
 In HSC II koffer. Incl. 2x
 BSL1850MA accu en lader.
389.00 470.69 incl. BTW

SV1813DAW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
165.00 199,65 incl. BTW



Accessoires voor schuurmachines

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

	Omschrijving	Artikel	Prijs*
	Schuurbanden hout		
	Schuurband starterset (K60, K80, K120), 76 x 533 mm, 6 stuks	753240	13.05
	Schuurband K40, 76 x 533 mm, 5 stuks	753241	11.75
	Schuurband K60, 76 x 533 mm, 5 stuks	753242	10.75
	Schuurband K80, 76 x 533 mm, 5 stuks	753243	10.15
	Schuurband K100, 76 x 533 mm, 5 stuks	753244	10.15
	Schuurband K120, 76 x 533 mm, 5 stuks	753245	10.15
	Schuurschijven hout en metaal Ø125 mm		
	Schuurschijf K40, velcro	753101	6.05
	Schuurschijf K60, velcro	753102	5.80
	Schuurschijf K80, velcro	753103	5.50
	Schuurschijf K100, velcro	753104	5.50
	Schuurschijf K120, velcro	753105	5.50
	Schuurschijf K150, velcro	753106	5.50
	Schuurschijf K180, velcro	753107	5.50
	Schuurschijf K240, velcro	753108	5.50
	Schuurschijf K320, velcro	753109	5.50
	Schuurschijf K400, velcro	753110	5.50
	Schuurschijven verfverwijdering Ø125 mm		
	Schuurschijf K40, velcro	753131	6.05
	Schuurschijf K60, velcro	753132	5.80
	Schuurschijf K80, velcro	753133	5.80
	Schuurschijf K100, velcro	753134	5.50
	Schuurschijf K120, velcro	753135	5.50
	Schuurschijf K150, velcro	753136	5.50
	Schuurschijf K180, velcro	753137	5.50
	Schuurschijf K240, velcro	753138	5.50
	Schuurschijf K320, velcro	753139	5.50
	Schuurschijf K400, velcro	753140	5.50

*Excl. BTW

SUPERIEUR SCHOON, ELKE KEER WEER

Uitgerust met gecertificeerde filtersystemen
voor een betere luchtkwaliteit.



RP18DAW4Z

Accu draagbare nat-
en droog stofzuiger

Exclusief accu's
en lader.

RP200SLWAZ

Nat- en droog
stofzuiger

RP250YDLWAZ

Nat- en droog
stofzuiger

RP200YLWAZ

Nat- en droog
stofzuiger

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage/Wattage	18V	1.200 W	1.000 W	1.200 W
Max. luchtstroom	2.1 m³/min.	4.2 m³/min.	3.6 m³/min.	4.2 m³/min.
Stoffilter klasse	HEPA / L	L	L	L
Elektrisch stopcontact	-	Ja	Ja	Ja
Tank inhoud	6 L	20 L	25 L	20 L
Slang lengte	2.5 m	1.75 m	3.5 m	1.75 m
Slang diameter	35 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Snoer lengte	-	-	7.5 m	-
Gewicht	4.8 kg	9.4 kg	7.8 kg	10 kg



HEPA FILTER



Ook verkrijgbaar
RP18DLAW4Z
Met klasse L filter.
Excl. accu's en lader.
139.00 168.19 incl. BTW

149.-

180.29 incl. BTW

189.-

228.69 incl. BTW

205.-

248.05 incl. BTW

239.-

289.19 incl. BTW



Voor eenvoudige en ongevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld huisstof, aarde en kalk.



Voor alle houtstoffen en stoffen van plamuur, vulmaterialen, lak, gips, cement, beton, tegellijn en verven zoals latex- en olieverven of kwarts-houdende materialen zoals zand en kiezelsteen.



RP300YDLWAZ

Nat- en droog stofzuiger



RP300YLWAZ

Nat- en droog stofzuiger



RP300YMWAZ

Nat- en droog stofzuiger



RP250YDMWAZ

Nat- en droog stofzuiger



RP350YDMWAZ

Nat- en droog stofzuiger

1.000 W

3.6 m³/min.

L

Ja

30 L

3.5 m

32 mm

7.5 m

9.2 kg

1.200 W

4.2 m³/min.

L

Ja

30 L

3.2 m

32 mm

-

10.8 kg

1.200 W

4.2 m³/min.

M

Ja

30 L

4 m

32 mm

-

10.8 kg

1.400 W

4.3 m³/min.

M

Ja

25 L

5 m

35 mm

8 m

12.7 kg

1.400 W

4.3 m³/min.

M

Ja

35 L

5 m

35 mm

8 m

15.7 kg



249.-

301.29 incl. BTW

259.-

313.39 incl. BTW

329.-

398.09 incl. BTW

545.-

659.45 incl. BTW

675.-

816.75 incl. BTW

DE TOEKOMST VAN SLIIPEN

Al deze haakse slijpmachines zijn voorzien van een anti-vibratie zijhandgreep, spindelblokkering, herstart- en terugslagbeveiliging, aanloopstroombegrenzing, rem en een mechanisme voor het gereedschapsloos verstellen van de beschermkap. Deze modellen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.



G1813DF

Accu haakse slijpmachine

G1813DVF

Accu haakse slijpmachine

G1813DE

Accu haakse slijpmachine

G1813DVE

Accu haakse slijpmachine

G3613DF

Accu haakse slijpmachine

Specificaties

Voltage	18V	18V	18V	18V	36V
Slijpschijf diameter	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Type schakelaar	Lepel	Lepel	Schuif	Schuif	Lepel
Dodemansschakelaar	Ja	Ja	-	-	Ja
Toerental onbelast	8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	10.000 tpm
Val-uitschakeling	-	-	-	Ja	-
Greep omtrek	155 mm	155 mm	144 mm	144 mm	155 mm
Gewicht	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.1 kg

BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS



W4Z

In doos. Exclusief accu's en lader.

189.-

228.69 incl. BTW

199.-

240.79 incl. BTW

189.-

228.69 incl. BTW

199.-

240.79 incl. BTW

219.-

264.99 incl. BTW

W2Z

In HSC II koffer.
Exclusief accu's en lader.

209.-

252.89 incl. BTW

219.-

264.99 incl. BTW

209.-

252.89 incl. BTW

219.-

264.99 incl. BTW

239.-

289.19 incl. BTW

EQUIVALENT
900
W

EQUIVALENT
1500
W

Zelfde kracht als 900 W en
1.500 W gesnoerde slijpers.



G3613DVF
Accu haakse
slijpmachine



G3613DE
Accu haakse
slijpmachine



G3613DVE
Accu haakse
slijpmachine

G3615DVF
Accu haakse
slijpmachine

G3615DVE
Accu haakse
slijpmachine

G3623DA
Accu haakse
slijpmachine

36V	36V	36V	36V	36V	36V
125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Lepel	Schuif	Schuif	Lepel	Schuif	Druk
Ja	-	-	Ja	-	-
3.200-10.000 tpm	10.000 tpm	3.200-10.000 tpm	3.200-8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	5.300 tpm
-	-	Ja	-	Ja	-
155 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg

BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS BRUSHLESS

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

229.-
277.09 incl. BTW

219.-
264.99 incl. BTW

229.-
277.09 incl. BTW

269.-
325.49 incl. BTW

269.-
325.49 incl. BTW

495.-*
598.95 incl. BTW

249.-
301.29 incl. BTW

239.-
289.19 incl. BTW

249.-
301.29 incl. BTW

289.-
349.69 incl. BTW

289.-
349.69 incl. BTW

*In koffer. Exclusief accu's en lader.

G23MRUAWKZ

Haakse slijpmachine

Ø230 mm - 2.500 W

Aluminium huis dubbel geïsoleerd | Uitstekende warmte afgifte | Zeer lange levensduur | Beschermkap zonder gereedschap verstelbaar | Herstartbeveiliging en aanloopstroombegrenzing | Vernieuwde koolborsteldop | Trillingabsorberende zijhandgreep. In doos.

230V



225,-

272.25 incl. BTW

**AHB
LVH**

G23SW2W7Z

Haakse slijpmachine

Ø230 mm - 2.200 W

In doos. Inclusief diamantzaagblad 752812.

230V

G23SC4UDZ

Haakse slijpmachine

Ø230 mm - 2.400 W

In doos.

230V



119,-

143.99 incl. BTW



185,-

223.85 incl. BTW

LVH

G23UDY2WKZ

Haakse slijpmachine

Ø230 mm - 2.600 W

In doos.

230V

G13SR4YGZ

Haakse slijpmachine

Ø125 mm - 730 W

In doos.

230V



235,-

284.35 incl. BTW

**UVP
LVH**



65,-

78.65 incl. BTW

G13VE2WQZ**230V**

Haakse slijpmachine

Ø125 mm - 1.320/1.900 W

Variabel toerental | Rem.

In doos.

**289.-**

349.69 incl. BTW

**BRUSHLESS
LVH****G13BYEQ2WDZ****230V**

Haakse slijpmachine

Ø125 mm - 1.320 W/1.900 W

Dodemanschakelaar | Rem.

In doos.

**289.-**

349.69 incl. BTW

**BRUSHLESS
LVH****G13SB4YGZ****230V**

Haakse slijpmachine

Ø125 mm - 1.400 W

Schuifschakelaar | Filterkap optioneel.

In doos.

**129.-**

156.09 incl. BTW



Losse filterkap
376558
18.25 excl. BTW

G13SE3YHZ**230V**

Haakse slijpmachine

Ø125 mm - 1.400 W

Lepelschakelaar | Zeer smalle greep.

In doos.

**175.-**

211.75 incl. BTW

Accessoires voor slijpers

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Artikel	Prijs*
Stofafzuigkap slijpen	377086	231.40
Stofafzuigkap schuren	377087	85.20

*Excl. BTW

De stofafzuigkappen zijn geschikt voor: G13SW2, G13VE2, G13BYEQ2, G1813DVE, G1813DE, G1813DVF, G1813DF, G3613DVE, G3613DE, G3613DVF, G3613DF, G13SE3, G13SB4 en G12SA4.



Stofafzuigkap
slijpen 377086
(past op geleiderail)

Stofafzuigkap
schuren 377087

CB3612DAW4Z

Accu lintzaag

36V - 127 x 120 mm

In doos. Exclusief accu's en lader.

36V



499.-

603.79 incl. BTW

BRUSHLESS

CB18DBLW4SZ

Accu lintzaag

18V - 80 x 80 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



295.-

356.95 incl. BTW

BRUSHLESS

GP18DAW5Z

Accu rechte slijpmachine met schuifschakelaar

18V - Ø6 mm - 7.000-29.000 tpm

In koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



BRUSHLESS

239.-

289.19 incl. BTW

GP18DBW5Z

Accu rechte slijpmachine met dodemansschakelaar

18V - Ø6 mm - 7.000-29.000 tpm

In koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



BRUSHLESS

269.-

325.49 incl. BTW

GP3VWAZ

Rechte slijpmachine

760 W - 7.000-29.000 tpm

In doos.

230V



255.-

308.55 incl. BTW

GP2S2UTZ

Rechte slijpmachine

520 W - 29.000 tpm

In doos.

230V



209.-

252.89 incl. BTW

CD3605DBW2Z

Accu metaalcirkelzaag

36V - Ø150 mm - zaagdiepte 58 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

36V**BRUSHLESS****335.-**

405.35 incl. BTW


**Accessoires voor
metaalzaagmachine
CD3605DB**

Ontdek ons complete aanbod in
onze accessoire catalogus op
hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Artikel	Prijs*
Cirkelzaagblad voor metaal Ø150 mm - T34 - asgat 20 mm	4100041	61.45
Cirkelzaagblad voor inox Ø150 mm - T52 - asgat 20 mm	4100042	87.05

*Excl. BTW

GM13YWTZ

Betonschuurmachine

Ø125 mm - 1.900 W

In koffer. Exclusief
diamant komschijven.**230V****509.-**

615.89 incl. BTW



**Komschijf
schuren
Ø125 mm
4100292
101.85** excl. BTW



**Komschijf
coatings
Ø125 mm
4100293
233.60** excl. BTW



**Komschijf
beton
Ø125 mm
4100291
101.85** excl. BTW

CM5MAWTZ

Sleuvenfreesmachine

Ø125 mm - 1.900 W

In koffer. Exclusief
diamantbladen.**230V****609.-**

736.89 incl. BTW



**Diamantblad, 2 bladen
voor 20 mm sleuven
Ø125 mm
4100298
154.55** excl. BTW



**Diamantblad, 3 bladen
voor 30 mm sleuven
Ø125 mm
4100299
214.50** excl. BTW

AL18DAW4Z

Accu vetspuit

18V - 690 bar

In doos. Exclusief accu's en lader.

339,-

410.19 incl. BTW



18V



**Schroefpatroon
adapter 500 gr**
381542
41.45 excl. BTW



**Lube-Shuttle
adapter 400 gr**
381543
43.05 excl. BTW



Koppel klem
381543
57.25 excl. BTW

RA18DAW4Z

Accu luchtpistool

18V - 122 m/s - 0.4 kg

In doos. Inclusief neusset.
Exclusief accu's en lader.

18V



BRUSHLESS

99,-

119.79 incl. BTW

EC36DAW4Z

Accu compressor

36V - 7.6 L - 9.2 bar

Lichtgewicht en compact ontwerp | Olivrij |
Koolborstelloze motor | Verwijderbaar luchtfilter |
Krachtige motor vult de tank binnen 17 sec. tot zijn
max. druk van 9.2 bar | Grote drukknop en goed
afleesbare meters | Volledig metalen en duurzaam
frame | Grote tankinhoud van 7.6 L; meer dan
1.000 spijkers te schieten met één acculading.
In doos. Exclusief accu's en lader.

36V



UP18DAW4Z

Accu compressor

18V - 11 bar

In doos. Exclusief accu's en lader.

18V



149,-

180.29 incl. BTW

BRUSHLESS

329,-

398.09 incl. BTW

UL18DBAW4Z**18V****Accu koelbox met verwarmfunctie****36V - 25 L - -18°C tot 60°C**

Werkt met één of twee accu's | Vriezen, koelen en verwarmen | Compressie koeling d.m.v. gas | Accu oplaadfunctie via 12V auto-adaptor en AC-adaptor | Grote volumecapaciteit van 25 liter | Kan in twee afzonderlijke temperatuurzones worden verdeeld (max. temperatuurverschil: 60°C) | Gebruik tot 7 uur (met 2x 8.0 Ah accu) bij -18°C | 17 temperatuurinstellingen tussen -18°C en +60°C. In doos. Exclusief accu's en lader.

**649.-**

785.29 incl. BTW

UL18DFW4Z**18V****Accu koelbox****18V - 24 L - 3°C tot 65°C**

Met Peltier element. In doos.
Exclusief accu's en lader.

**119.-**

143.99 incl. BTW

UR18DAW4Z**18V****Accu radio****18V - FM/DAB+ en Bluetooth**

Robuust ontwerp voor op de zwaarste bouwplaatsen | Hoog volume en uitzonderlijke geluidskwaliteit | Tot 30 uur met een 5.0 Ah accu (BSL1850MA) | AC-adaptor inbegrepen voor onbeperkte werktijd | Verlicht display voor perfecte zichtbaarheid | Automatisch scannen van zenders. In doos. Exclusief accu's en lader.

**129.-**

156.09 incl. BTW



NIEUW

CS1810DDW4Z

Accu snoeizaag

18V - 100 mm

Snoeizaag | Constante hoge kettingsnelheid | Ketting vervangen zonder gereedschap | Automatische ketting aanpassing en olietoevoer | Optioneel verkrijgbaar verlengstang van 1.5-2.1 m (artikelnummer 381498). In doos. Exclusief accu's en lader.

18V

- IDEAAL VOOR SNOEIWERK
- INGEBOUWDE OLIE-TANK EN AUTOMATISCHE OLIE-TOEVOER
- VEILIGE BEDIENING DANKZIJ LAGE VIBRATIE



BRUSHLESS

175.-

211.75 incl. BTW



381498

Verlengstang
1.5-2.1 m

109.-

Excl. BTW

CH3656DAW4Z

Accu heggenschaar

36V - 62 cm werklenkte

Stil en milieuvriendelijk | 4 standen | Soft grip grepen | Aluminium bodemplaat | 3-voudig geslepen snijvlakken. In doos. Exclusief accu's en lader.

36V



215.-

260.15 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

CH3672DAW4Z

78 cm werklenkte - In doos.

Exclusief accu's en lader.

275.00 332.75 incl. BTW

CS3635DBW4Z

Accu kettingzaag

36V - 35 cm zwaard

Stil en milieuvriendelijk | Koolborstelloze motor |
 Krachtige zaagprestatie | Lichtgewicht | Direct drive |
 Kettingsnellsnapper | Regelbare olietoevoer.
 In doos. Exclusief accu's en lader.

36V**BRUSHLESS****305.-**

369.05 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

CS3630DBW4Z

36V - 30 cm zwaard.

In doos. Exclusief accu's en lader.

279.00 337.59 incl. BTW**CS1825DCW4Z**

Accu kettingzaag

18V - 25 cm zwaard

Lichtste gewicht in zijn klasse | Hoogste koppel
 in zijn klasse | Handige olietoevoerinstantelling voor
 perfecte smering. In doos. Exclusief accu's en lader.

18V**BRUSHLESS****259.-**

313.39 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

CS3630DCW4Z

36V - 30 cm zwaard.

In doos. Exclusief accu's en lader.

269.00 325.49 incl. BTW**Accessoires voor kettingzagen**

Ontdek ons complete aanbod
 in onze accessoire catalogus op
hikoki-powertools.nl



Omschrijving	Artikel	Prijs*
Geschikt voor CS3635DB		
Zaagketting 350 x 1.1 mm, kettingsteek 3.8", 52 schakels	781117	35.85
Zwaard met ketting	781227	92.45
Geschikt voor CS3630DB		
Zaagketting 300 x 1.1 mm, kettingsteek 3.8", 45 schakels	781116	31.85
Zwaard met ketting	781226	87.10
Geschikt voor CS1825DC		
Zaagketting 250 x 1.1 mm, kettingsteek 3.8", 40 schakels	781115	27.55
Zwaard met ketting	781225	79.65
Geschikt voor CS1810DD		
Zaagketting 100 x 1.1 mm, kettingsteek 0.325", 26 schakels	381806	36.55
Zwaard met ketting	381808	72.50
Verlengstang 1.5-2.1 m	381498	109.00

*Excl. BTW

CG36DCW4Z

Accu bosmaaier

36V - D-greep - Ø255-440 mm

In doos. Inclusief blad en maaikop. Exclusief accu's en lader.

36V



289.-

349.69 incl. BTW

BRUSHLESS

Ook verkrijgbaar
CG18DAW4Z
18V - D-greep. In doos.
Excl. accu's en lader.
249.00 301.29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CG36DCW5Z
36V - U-greep. In doos.
Excl. accu's en lader.
299.00 361.79 incl. BTW

CG36DBW4Z

Accu grastrimmer

36V - D-greep - Ø310 mm

In doos. Inclusief maaikop. Exclusief accu's en lader.

36V



269.-

325.49 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CG36DBW5Z
36V - U-greep. In doos.
Excl. accu's en lader.
285.00 344.85 incl. BTW

RB36DAW4Z

Accu bladblazer

36V - 13 m³/min.

In doos. Exclusief accu's en lader.

36V



BRUSHLESS

369.-

446.49 incl. BTW

Accessoires voor gras-trimmers/bosmaaiers

Ontdek ons complete aanbod in onze
accessoire catalogus op hikoki-powertools.nl

Omschrijving	Artikel	Prijs*
Maaikop semi-automatisch	781303	21.75
Snellading maaikop	781313	36.70
Nylon maaidraad rond, 2.4 mm, 15 meter	781004	4.10
Nylon maaidraad rond, 2.4 mm, 88 meter	781006	15.45
Nylon maaidraad vierkant, 2.4 mm, 15 meter	781024	4.10
Nylon maaidraad vierkant, 2.4 mm, 69 meter	781026	15.45
Nylon maaidraad spiraal, 2.4 mm, 15 meter	781044	4.50
Nylon maaidraad spiraal, 2.4 mm, 88 meter	781046	17.00

*Excl. BTW

UB18DBW4Z

Accu bouwlamp

18V - 2.000 Lumen

In doos. Exclusief accu's en lader.

18V

UB18DCW4Z

Accu bouwlamp

18V - 4.000 Lumen

In doos. Exclusief accu's en lader.

18V

IP54

115.-

139.15 incl. BTW



IP56

175.-

211.75 incl. BTW



UB18DDW4Z

Accu bouwlamp

18V - 10.000 Lumen

In doos. Exclusief accu's en lader.

18V

IP54

275.-

332.75 incl. BTW



UB18DEW4Z

Accu schijnwerper

18V - 250 Lumen

In doos. Exclusief accu's en lader.

18V

UB18DJLL0Z

Accu lamp

18V - 230 Lumen

In doos. Exclusief accu's en lader.

18V

59.-

71.39 incl. BTW



59.-

71.39 incl. BTW



UB18DGW4Z

Accu statief bouwlamp

18V - 4.000 Lumen

In doos. Exclusief accu's en lader.

18V

IP55

299.-

361.79 incl. BTW



VERLICHTEN



TOOLS WAAROP JE KUNT *BOUWEN*

TOUCH & TRY: **ONTDEK ZELF HET VERSCHIL!**

Jij wilt gereedschap waar je écht op kunt bouwen. Daarom hebben we onze unieke Touch & Try-service bedacht: 7 dagen lang ervaar je zelf de kracht en kwaliteit van HiKOKI power tools. Nog niet overtuigd? Geen probleem! Breng het gereedschap binnen die week terug naar jouw leverancier met je factuur, en ontvang het volledige aankoopbedrag terug. Zo zeker zijn wij van onze kwaliteit.

HiKOKI SERVICE: **ALTIJD KLAAR VOOR ACTIE!**

Bij HiKOKI krijg je standaard 3 jaar lang gratis reparatieservice op al ons gereedschap, accu's en laders. Kies je voor machines met onze innovatieve AC Brushless-technologie (elektrische machines met een koolborstelloze motor)? Dan krijg je er nog eens 2 jaar extra garantie bovenop! Vijf jaar zorgeloos doorwerken dus. Bewaar je aankoopbewijs goed, wij regelen de rest!



HiKOKI

**HiKOKI Power Tools
Netherlands B.V.**

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. Algemeen: 030-608 40 40
Verkoop: 030-608 40 50
Mail verkoop@hikoki-powertools.nl

hikoki-powertools.nl

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig tot en met 31-08-2025 of zolang de voorraad strekt. Nieuwe producten zijn leverbaar onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden.