

NL

TRX

PROFESSIONAL GEAR

WWW.TOUREX.BE/NL



**PROMO
FOLDER
2026-27/1**

2



6



9



14



20



22



24



27



31



35



36



37



41



44



46



47



56



58



60



61



62



64



70



82



85



89



93



94



96



97



98



100



104



108



119



120



122



126



128



129



130



132



134



136



140



144



146



148



154



160



162



166



172



182



183



184



190



193



196



198



199



200



201



203



204



206



212



216



218



220



222



Winkelconcept Genermore

Dit concept kan u terugvinden in onze geïntegreerde winkels.

Een duidelijke presentatie van de Genermore productrange met bijhorende accessoires, voorzien van herkenbare branding en alle nodige info om u gemakkelijk verder te helpen.



		TECHNISCHE FICHE 
 LC3000i		OPG. VERMOGEN: 2,8kVA MAX. VERMOGEN: 2500W CONT. VERMOGEN: 2300W BRANDSTOFTANK: 4,5L GELUIDSNIVEAU: 61dB(A)




Wat bieden wij u?

- Servicekits en bijhorende accessoires voor al onze modellen
- Beknopte informatie over onze modellen met link naar technische fiches
- Opgeleide winkelmedewerkers die u graag verder helpen




LC2000I



Opgenomen vermogen:	1,9kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	1750W
Continue vermogen AC:	1600W
Motortype:	LC148FV 3,3pk 4T OHV
Geluidsniveau:	60dB(A) 7m
Tankinhoud:	4,2L
Gewicht:	21kg
Afmetingen:	499x285x455mm
Gemiddelde draaiuur:	5u
Startsysteem	Manuele start

TARIEFPRIJS €1120,95 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €795,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €961,95 Incl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

LC3000I



Opgenomen vermogen:	2,8kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	2500W
Continue vermogen AC:	2300W
Motortype:	LC164FV-4 4,5pk 4T OHV
Geluidsniveau:	61dB(A) 7m
Tankinhoud:	4,5L
Gewicht:	27kg
Afmetingen:	565x339x467mm
Gemiddelde draaiuur:	4u
Startsysteem	Manuele start

TARIEFPRIJS €1365,49 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €968,43 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1171,80 Incl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------


LC3500I



Opgenomen vermogen:	3,5kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	3300W
Continue vermogen AC:	3000W
Motortype:	LCG170FV-3 6,3pk 4T OHV
Geluidsniveau:	65dB(A) 7m
Tankinhoud:	9,0L
Gewicht:	33kg
Afmetingen:	482x420x417mm
Gemiddelde draaiuur:	7u
Startsysteem	Manuele start

TARIEFPRIJS €1543,95 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1095,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1324,95 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

LC3500ISE



Opgenomen vermogen:	3,5kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	3300W
Continue vermogen AC:	3000W
Motortype:	LCG170FDV-3 6,3pk 4T OHV
Geluidsniveau:	60dB(A) 7m
Tankinhoud:	10L
Gewicht:	43kg
Afmetingen:	579x440x510mm
Gemiddelde draaiuur:	9u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TARIEFPRIJS €1822,45 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1292,52 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1563,95 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

INVERTER GENERATOREN

7

LC4800IIO



**SLECHTS
32KG**

Opgenomen vermogen:	4,8kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	4500W
Continue vermogen AC:	3800W
Motortype:	H225G-2 7,9pk 4T OHV
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	7L
Gewicht:	32kg
Afmetingen:	417x455x427mm
Gemiddelde draaiduur:	6u
Startsysteem	Manuele start

TARIEFPRIJS
€1684,95
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1195,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1445,95
Incl. BTW

LC4800ISE



Compact



**SLECHTS
38KG**

Opgenomen vermogen:	4,8kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	4800W
Continue vermogen AC:	3800W
Motortype:	H225G-2 7,9pk 4T OHV
Geluidsniveau:	57dB(A) 7m
Tankinhoud:	9,5L
Gewicht:	38kg
Afmetingen:	593x415x513mm
Gemiddelde draaiduur:	7u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TARIEFPRIJS
€2071,29
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1469,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1777,49
Incl. BTW

LC9000IIO



**SLECHTS
57KG**

Opgenomen vermogen:	9,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	7000W
Continue vermogen AC:	6000W
Motortype:	H420G 12,9pk 4T OHV
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	25L
Gewicht:	57,0kg
Afmetingen:	628x550x552 mm
Gemiddelde draaiduur:	8u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TARIEFPRIJS
€2370,21
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1681,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2034,01
Incl. BTW

LC3500PARALLELCONN



De easy parallel connector geeft de mogelijkheid om 2 inverters parallel te verbinden.

TARIEFPRIJS
€179,63
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€127,40
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€154,15
Incl. BTW

LEGENDE STEKKERS



2P+PE 16A [E/F] - 230V



3P+PE CEE 16A / 32A - 230V



2P+PE CEE 16A / 32A - 230V



3P+N+PE CEE 16A / 32A - 400V

LC9000ISE



Opgenomen vermogen:	9,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	7500W
Continue vermogen AC:	6500W
Motortype:	LC190FDV-2 12,2pk 4T OHV
Geluidsniveau:	67dB(A) 7m
Tankinhoud:	28L
Gewicht:	119kg
Afmetingen:	950x765x773mm
Gemiddelde draaiduur:	7,5u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TABIEFPRIJS
€3523,59
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2499,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3023,79
Incl. BTW

LC12500ISE



Opgenomen vermogen:	12,5kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	11000W
Continue vermogen AC:	10000W
Motortype:	H550G-2 15pk 4T OHV
Geluidsniveau:	71dB(A) 7m
Tankinhoud:	27L
Gewicht:	110kg
Afmetingen:	800x635x730mm
Gemiddelde draaiduur:	7u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TABIEFPRIJS
€3757,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2665,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3224,65
Incl. BTW

POPULAIRE SERVICEKITS + OILIE



Referentie = "SERVICEKIT" + "REFERENTIE MACHINE"	Bougie	Luchtfilter	Brandstoffilter	Oliefilter	TABIEFPRIJS excl. BTW	VERKOOPPRIJS excl. BTW	VERKOOPPRIJS incl. BTW
LC2000i / LC3000i	✓	✓	✓		€50,34	€35,70	€43,20
LC3500io / LC3500ise	✓	✓	✓		€62,18	€44,10	€53,36
LC4800io / LC4800ise	✓	✓	✓		€66,62	€47,25	€57,17
LC9000io	✓	✓	✓		€71,06	€50,40	€60,98
LC9000ise	✓	✓	✓	✓	€88,05	€62,44	€75,56
LC12500ise	✓	✓	✓		€77,55	€55,00	€66,55
G2500-A / G3000-A / G3500-A	✓	✓	✓		€75,24	€53,36	€64,57
G5000D-A / G6500D-A G8000D-A	✓	✓	✓		€71,06	€50,40	€60,98
G10000D-A	✓	✓	✓	✓	€94,12	€66,75	€80,77
G13000D-A	✓	✓	✓	✓	€134,61	€95,47	€115,51
TPC60L	✓	✓	✓		€51,08	€36,23	€43,83
TPC75L / TPC80LX / TPC95L / TPC105LX / TPC170EXTREV	✓	✓	✓		€44,01	€31,21	€37,76
TPR77L / TPR88L / TPR90L	✓	✓			€67,64	€47,97	€58,05
LC36H30W / LC60H30W LC78H30TR / LC13H80W LC30H60W / LC96H30W LC35H25CHEM	✓	✓	✓		€44,01	€31,21	€37,76
ENGINEOIL-10W40-1L (per fles 1L)					€16,22	€11,50	€13,92

GENERATOREN G SERIE

9

G2500-A



Opgenomen vermogen:	2,5kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	2200W
Continue vermogen AC:	2000W
Motortype:	LC200FV 6,5pk 4T OHV
Geluidsniveau:	70dB(A) 7m
Tankinhoud:	18L
Gewicht:	40,5kg
Afmetingen:	590x430x467mm
Gemiddelde draaiuur:	15u
Startsysteem	Manuele start

TARIEFPRIJS
€666,50
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€472,70
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€571,96
Incl. BTW

G3000-A



Opgenomen vermogen:	3,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	2500W
Continue vermogen AC:	2300W
Motortype:	LC210FV 7pk 4T OHV
Geluidsniveau:	71dB(A) 7m
Tankinhoud:	18L
Gewicht:	44kg
Afmetingen:	590x430x467mm
Gemiddelde draaiuur:	13,5u
Startsysteem	Manuele start

TARIEFPRIJS
€733,32
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€520,09
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€629,31
Incl. BTW

G3500-A



Opgenomen vermogen:	3,5kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	3100W
Continue vermogen AC:	2800W
Motortype:	LC210FV 7pk 4T OHV
Geluidsniveau:	71dB(A) 7m
Tankinhoud:	18L
Gewicht:	45kg
Afmetingen:	590x430x467mm
Gemiddelde draaiuur:	12u
Startsysteem	Manuele start

TARIEFPRIJS
€833,55
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€591,17
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€715,31
Incl. BTW

G5000D-A



- Automatische zekering 19A
- Inclusief urenteller
- Geluidsgedempt (extra grote knalpot + 3/4 gesloten structuur)

Opgenomen vermogen:	5,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	4500W
Continue vermogen AC:	4000W
Motortype:	LC390FDV 11,1pk 4T OHV
Geluidsniveau:	71dB(A) 7m
Tankinhoud:	25L
Gewicht:	80kg
Afmetingen:	675x540x540mm
Gemiddelde draaiuur:	10u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TARIEFPRIJS
€1501,72
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1065,05
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1288,71
Incl. BTW

G6500D-A



Opgenomen vermogen:	6,5kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	5500W
Continue vermogen AC:	5000W
Motortype:	LC390FDV 11,1pk 4T OHV
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	25L
Gewicht:	82kg
Afmetingen:	675x540x540mm
Gemiddelde draaiuur:	9u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TARIEFPRIJS €1634,68 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1159,35 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1402,81 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



- Automatische zekering 23A
- Inclusief urenteller
- Geluidsgedempt (extra grote knalpot + 3/4 gesloten structuur)

G8000D-A



Opgenomen vermogen:	8,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	6500W
Continue vermogen AC:	6000W
Motortype:	LC420FDV 12,3pk 4T OHV
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	25L
Gewicht:	88kg
Afmetingen:	675x540x540mm
Gemiddelde draaiuur:	8u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TARIEFPRIJS €1770,32 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1255,55 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1519,21 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



- Automatische zekering 26A
- Inclusief urenteller
- Geluidsgedempt (extra grote knalpot + 3/4 gesloten structuur)

G10000D-A*



Opgenomen vermogen:	10,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	8000W
Continue vermogen AC:	7000W
Motortype:	LC460FDV 13,6pk 4T OHV
Geluidsniveau:	74dB(A) 7m
Tankinhoud:	25L
Gewicht:	93kg
Afmetingen:	675x540x540mm
Gemiddelde draaiduur:	7,5u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TARIEFPRIJS
€2460,45
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1745,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2111,45
Incl. BTW



- Automatische zekering 30A
- **OLIEDRUK BEVEILIGINGSSENSOR**
- **INCLUSIEF URENTELLER**
- Geluidsgedempt (extra grote knalpot + 3/4 gesloten structuur)
- Nieuw type motor met druksmering

G13000D-A*



Opgenomen vermogen:	13,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	10500W
Continue vermogen AC:	9500W
Motortype:	LC196FDV 18,1pk 4T OHV
Geluidsniveau:	75dB(A) 7m
Tankinhoud:	48L
Gewicht:	148kg
Afmetingen:	800x620x650mm
Gemiddelde draaiduur:	10u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TARIEFPRIJS
€4227,18
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2998,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3627,58
Incl. BTW



- Automatische zekering 40A
- **OLIEDRUK BEVEILIGINGSSENSOR**
- **INCLUSIEF URENTELLER**
- Geluidsgedempt (extra grote knalpot + 3/4 gesloten structuur)
- Nieuw type motor met druksmering
- Nu met lifthaak

EEN GENERATOR KIEZEN

Bij het kiezen van een stroomgenerator zijn er verschillende technische aspecten om rekening mee te houden.

Ten eerste moet je de stroomvereisten van de apparaten of systemen, die je van stroom wilt voorzien, bepalen. Dit kan worden berekend aan de hand van het vermogen (uitgedrukt in Watt) van de apparaten en het totale vereiste vermogen.

Het is belangrijk om te weten dat er twee soorten vermogen zijn die van belang zijn bij het kiezen van een generator: startvermogen en continu vermogen. Startvermogen, ook wel bekend als piekvermogen, is het extra vermogen dat nodig is om een apparaat te starten. Dit is hoger dan het continu vermogen dat nodig is om het apparaat te laten werken. Bij het kiezen van een generator moet je het startvermogen en het continu vermogen van elk apparaat of systeem dat je wilt aansluiten, bepalen om de totale vereiste capaciteit te berekenen. Zorg ervoor dat de generator die je kiest voldoende startvermogen heeft om aan de eisen van alle apparaten te voldoen.



STARTVERMOGEN $\approx$ CONTINUE VERMOGEN

STARTVERMOGEN $>$ CONTINUE VERMOGEN

STARTVERMOGEN $\ggg$ CONTINUE VERMOGEN

Het type brandstof dat de generator gebruikt is ook belangrijk. Dieselgeneratoren hebben bijvoorbeeld een iets hogere energie-efficiëntie dan benzinegeneratoren maar ze zijn wel duurder en moeilijker in onderhoud. Aan de andere kant zijn benzinegeneratoren draagbaarder en gemakkelijker te onderhouden. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de draaiduur met volle tank in functie van de tankcapaciteit.

Andere belangrijke factoren zijn de geluidsproductie en het gewicht van de generator. Geluidsniveaus worden gemeten in decibel (dB) en kunnen variëren afhankelijk van het model en de grootte van de generator. In sommige gevallen zijn geluidsdempende behuizingen of accessoires nodig zijn om aan de geluidseisen te voldoen. Het gewicht van de generator kan ook een belangrijke factor zijn, vooral als je de generator regelmatig moet verplaatsen. Hoe krachtiger de generator, hoe zwaarder de generator zal zijn.



Bij ons kun je een generator kiezen die precies aan jouw eisen voldoet, of het nu gaat om het leveren van stroom voor de woning, bedrijf, evenement of werf. Onze generatoren zijn betrouwbaar, efficiënt en zijn gebouwd om langdurig te presteren. Onze deskundige medewerkers staan klaar om u te helpen bij het kiezen van de juiste generator en om eventuele vragen te beantwoorden.

Hier alvast een kort overzicht van wat u kan krijgen.

(Niet alle mogelijkheden staan in de folder, indien u iets specifiek wenst dat u niet kan terugvinden in deze folder, neem dan contact met ons op.)

Optie AVR

Alle generatoren met "-AVR" in de referentie hebben de optie AVR (automatische spanningsregeling).

Optie elektrische start

Alle generatoren met "E" in de referentie hebben een batterij en kunnen met een sleutel gestart worden.

Optie grote brandstoftank

Alle generatoren met "L" in de referentie hebben een grotere brandstoftank dan diegene die standaard op de motor gemonteerd is.

Optie driefasig 400V

Alle generatoren met "T400" in de referentie hebben een aangepaste alternator die minstens één stekker met (of zonder) nulgeleider heeft die 3x400V geeft in sterconfiguratie.


Optie driefasig 230V

Alle generatoren met "T230" in de referentie hebben een aangepaste alternator die minstens één stekker heeft, zonder sterpunt, die 3x230V geeft in driehoekconfiguratie.

Optie wielenset

Voor alle GS, GP, GH en GL modellen is er apart een wielenset verkrijgbaar, bij enkele groepen is de wielenset standaard gemonteerd of bijgeleverd.





EN3500-AVR

GS4400-AVR



94 LWA



BENZINE



SCHUKO 16A (E/F)



SCHUKO 16A (E/F)



Opgenomen vermogen:	3,65kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	3050W
Continue vermogen AC:	2750W
Motortype:	LC170FV 6,5pk 4T OHV
Geluidsniveau:	69dB(A) 7m
Tankinhoud:	3L
Gewicht:	40kg
Afmetingen:	630x475x430mm
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Startsysteem	Manuele start

TARIEFPRIJS
€963,51
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€683,34
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€826,84
Incl. BTW



95 LWA



BENZINE



SCHUKO 16A (E/F)



SCHUKO 16A (E/F)



Opgenomen vermogen:	4,4kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	4000W
Continue vermogen AC:	3600W
Motortype:	LC270FV 8,2pk 4T OHV
Geluidsniveau:	70dB(A) 7m
Tankinhoud:	5,5L
Gewicht:	69kg
Afmetingen:	630x495x470mm
Gemiddelde draaiduur:	3u
Startsysteem	Manuele start

Wielenset: Zie pagina 17

TARIEFPRIJS
€1433,42
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1016,61
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1230,10
Incl. BTW

BENZINE GENERATOREN GP SERIE

15

GP5000-AVR



Opgenomen vermogen:	5,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	4500W
Continue vermogen AC:	4000W
Motortype:	LC340FV 9,7pk 4T OHV
Geluidsniveau:	71dB(A) 7m
Tankinhoud:	6,2L
Gewicht:	72kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Startsysteem	Manuele start
Wielenet:	Zie pagina 17

TARIEFPRIJS €1596,08 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1131,97 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1369,68 Incl. BTW
---	--	--

GP6500-AVR



Opgenomen vermogen:	6,5kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	5500W
Continue vermogen AC:	5000W
Motortype:	LC420FV 12,3pk 4T OHV
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	6,2L
Gewicht:	75kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Startsysteem	Manuele start
Wielenet:	Zie pagina 17

TARIEFPRIJS €1793,59 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1272,05 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1539,18 Incl. BTW
---	--	--

GP8000-AVR



Opgenomen vermogen:	8,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	6500W
Continue vermogen AC:	6000W
Motortype:	LC420FV 12,3pk 4T OHV
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	6,2L
Gewicht:	78kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	2u
Startsysteem	Manuele start
Wielenet:	Zie pagina 17

TARIEFPRIJS €1846,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1309,22 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1584,16 Incl. BTW
---	--	--

GP8000E-AVR



Opgenomen vermogen:	8,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	6500W
Continue vermogen AC:	6000W
Motortype:	LC420FDV 12,3pk 4T OHV
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	6,2L
Gewicht:	80kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	2u
Startsysteem	Manuele + elektrische start
Wielenet:	Zie pagina 17

TARIEFPRIJS €2045,42 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1450,65 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1755,29 Incl. BTW
---	--	--

DRIFFASTIG 8KVA



GP8000(E)T400 (3 x 400V)
GP8000(E)T230 (3 x 230V)



GP8000LT400 (3 x 400V)
GP8000LT230 (3 x 230V)



GP8000ELT400 (3 x 400V)
GP8000ELT230 (3 x 230V)



SCHUKO
16A
(TYPE F (EU))

OF



SCHUKO
16A
(TYPE E (FR))


+



CEE 16A
3P+N+PE



OPTIE "AVR":
(AUTOMATIC VOLTAGE
REGULATOR)



OPTIE "E":
BATTERIJ
(ELEKTRISCHE START)



OPTIE "L":
GROTE TANK

Referentie	kVA max.	Max. vermogen (W) Mono	Max. vermogen (W) Tri	Continu vermogen (W) Mono	Continu vermogen (W) Tri	AVR	Startsysteem	Motortype	Geluidsniveau (dB(A))	Tankinhoud (L)	Gewicht (kg)	Gemiddelde draaiduur (u)	Afmetingen zonder wielenset LxBxH (mm)	TARIEFPRIJS exclusief BTW	VERKOOPPRIJS exclusief BTW	VERKOOPPRIJS inclusief BTW
GP8000T400	8,0	3500	6500	3000	6000	Nee	Man.	LC420FV	72	6,2	80	2u	795	€2395,84	€1699,18	€2056,01
GP8000T400-AVR	8,0	3500	6500	3000	6000	Ja	Man.	LC420FV	72	6,2	80	2u	x	€2674,25	€1896,63	€2294,92
GP8000ET400	8,0	3500	6500	3000	6000	Nee	Man. + El.	LC420FDV	72	6,2	83	2u	555	€2598,46	€1842,88	€2229,88
GP8000ET400-AVR	8,0	3500	6500	3000	6000	Ja	Man. + El.	LC420FDV	72	6,2	83	2u	570	€2884,60	€2045,82	€2475,44
GP8000LT400	8,0	3500	6500	3000	6000	Nee	Man.	LC420FV	72	25	88	9u	795	€2822,73	€2001,94	€2422,35
GP8000LT400-AVR	8,0	3500	6500	3000	6000	Ja	Man.	LC420FV	72	25	88	9u	x	€3101,14	€2199,39	€2661,26
GP8000ELT400	8,0	3500	6500	3000	6000	Nee	Man. + El.	LC420FDV	72	25	91	9u	555	€3033,08	€2151,12	€2602,86
GP8000ELT400-AVR	8,0	3500	6500	3000	6000	Ja	Man. + El.	LC420FDV	72	25	91	9u	570	€3311,49	€2348,58	€2841,78

DRIFFASTIG - 3 X 230V



SCHUKO
16A
(TYPE F (EU))

OF



SCHUKO
16A
(TYPE E (FR))


+



CEE 16A
CEE 32A
3P+PE



OPTIE "AVR":
(AUTOMATIC VOLTAGE
REGULATOR)



OPTIE "E":
BATTERIJ
(ELEKTRISCHE START)



OPTIE "L":
GROTE TANK

GP8000T230	8,0	3500	6500	3000	6000	Nee	Man.	LC420FV	72	6,2	80	2u	795	€2598,46	€1842,88	€2229,88
GP8000T230-AVR	8,0	3500	6500	3000	6000	Ja	Man.	LC420FV	72	6,2	80	2u	x	€2876,86	€2040,33	€2468,80
GP8000ET230	8,0	3500	6500	3000	6000	Nee	Man. + El.	LC420FDV	72	6,2	83	2u	555	€2799,53	€1985,48	€2402,43
GP8000ET230-AVR	8,0	3500	6500	3000	6000	Ja	Man. + El.	LC420FDV	72	6,2	83	2u	570	€3085,67	€2188,42	€2647,99
GP8000LT230	8,0	3500	6500	3000	6000	Nee	Man.	LC420FV	72	25	88	9u	795	€3023,80	€2144,54	€2594,90
GP8000LT230-AVR	8,0	3500	6500	3000	6000	Ja	Man.	LC420FV	72	25	88	9u	x	€3302,21	€2341,99	€2833,81
GP8000ELT230	8,0	3500	6500	3000	6000	Nee	Man. + El.	LC420FDV	72	25	91	9u	555	€3255,81	€2309,08	€2793,99
GP8000ELT230-AVR	8,0	3500	6500	3000	6000	Ja	Man. + El.	LC420FDV	72	25	91	9u	570	€3518,75	€2495,57	€3019,64

BENZINE GENERATOREN "GH" SERIE

17

DRIEFAASIG 8KVA OF 10KVA



GH8000(E)LT400 (3 x 400V)



GP10000LT400 (3 x 400V)*



GP10000ELT400 (3 x 400V)*



GH10000ELT400 (3 x 400V)*

DRIEFAASIG - 3 X 400V



SCHUKO
16A
(TYPE F [EU])

OF



SCHUKO
16A
(TYPE E [FR])


+



CEE 16A
3P+N+PE



OPTIE "AVR":
(AUTOMATIC VOLTAGE
REGULATOR)




OPTIE "E":
BATTERIJ
(ELEKTRISCHE START)



"L":
GROTE TANK

Referentie	kVA max.	Max. vermogen (W) Mono	Max. vermogen (W) Tri	Continu vermogen (W) Mono	Continu vermogen (W) Tri	AVR	Startsysteem	Motortype	Geluidsniveau (dB(A))	Tankinhoud (L)	Gewicht (kg)	Gemiddelde draaiuur (u)	Afmetingen zonder wielenset LxBxH (mm)	TARIEFPRIJS exclusief BTW	VERKOOPPRIJS exclusief BTW	VERKOOPPRIJS inclusief BTW
GH8000LT400-AVR	8,0	3500	6500	3000	6000	Ja	Man.	LC420FV	72	25	93	9u		€3376,95	€2395,00	€2897,95
GH8000ELT400-AVR	8,0	3500	6500	3000	6000	Ja	Man. + El.	LC420FDV	72	25	96	9u		€3503,85	€2485,00	€3006,85
GP10000LT400*	10,0	4000	8000	3600	7200	Nee	Man.	LC460FV	75	25	95	7,5u	795	€3616,65	€2565,00	€3103,65
GP10000LT400-AVR*	10,0	4000	8000	3600	7200	Ja	Man.	LC460FV	75	25	95	7,5u	x	€3792,90	€2690,00	€3254,90
GP10000ELT400*	10,0	4000	8000	3600	7200	Nee	Man. + El.	LC460FDV	75	25	98	7,5u	555	€3799,95	€2695,00	€3260,95
GP10000ELT400-AVR*	10,0	4000	8000	3600	7200	Ja	Man. + El.	LC460FDV	75	25	98	7,5u	570	€3926,85	€2785,00	€3369,85
GH10000ELT400*	10,0	4000	8000	3600	7200	Nee	Man. + El.	LC460FDV	75	25	98	7,5u		€4004,40	€2840,00	€3436,40
GH10000ELT400-AVR*	10,0	4000	8000	3600	7200	Ja	Man. + El.	LC460FDV	75	25	98	7,5u		€4201,80	€2980,00	€3605,80

GHROUL



Wielenset voor alle GS, GP en GH modellen
Bevat:
2 x wielen, 2 x voetsteunen en 2 x handvaten

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis.

TARIEFPRIJS
€174,22
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€123,56
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€149,51
Excl. BTW

GP12500EL(-AVR)* - GP13000ELT400(-AVR)*



Compact



			TARIEFPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Incl. BTW
GP12500EL*	Enkelfasig - 1x230V		€3997,35	€2835,00	€3430,35
GP12500EL-AVR*	Enkelfasig - 1x230V Met AVR		€4218,72	€2992,00	€3620,32
GP13000ELT400*	Driefasig - 3x400V		€4032,60	€2860,00	€3460,60
GP13000ELT400-AVR*	Driefasig - 3x400V Met AVR		€4225,77	€2997,00	€3626,37

	GP12500EL (-AVR)	GP13000ELT400 (-AVR)
	Monofasig	3-fasig
Stekkers	 CEE 32A 2P+PE	 CEE 32A 3P+N+PE
Opgenomen vermogen:	12,5kVA	13,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	9900W (1x230V)	10900W (3x400V)
Continue vermogen AC:	8900W (1x230V)	9900W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:		3650W (1x230V)
Continue vermogen AC:		3300W (1x230V)
Motortype:	LC2V80FDV 24pk 4T OHV	
Geluidsniveau:	75dB(A) 7m	
Tankinhoud:	20L	
Gewicht:	120kg	
Afmetingen:	795x555x570mm	
Gemiddelde draaiduur:	5,5u	
Startsysteem	Elektrische start	

GL15000ELT400(-AVR)*



			TARIEFPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Incl. BTW
GL15000EL-AVR*	Enkelfasig - 1x230V Met AVR		€5940,23	€4212,93	€5097,64
GL15000ELT400-AVR*	Driefasig - 3x400V Met AVR		€5792,85	€4108,40	€4971,17

	GL15000EL -AVR	GL15000ELT400 -AVR
	Monofasig	3-fasig
Stekkers	 CEE 32A 2P+PE	 CEE 32A 3P+N+PE
Opgenomen vermogen:	15,0kVA	
Max. afgegeven vermogen AC:	12000W (1x230V)	12800W (3x400V)
Continue vermogen AC:	10800W (1x230V)	11500W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:		6400W (1x230V)
Continue vermogen AC:		5400W (1x230V)
Motortype:	LC2V80FDV 24pk 4T OHV	
Geluidsniveau:	75dB(A) 7m	
Tankinhoud:	20L	
Gewicht zonder:	138kg	
Afmetingen:	1270x860x780mm	
Gemiddelde draaiduur:	5,5u	
Startsysteem	Elektrische start	

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis.

BENZINE GENERATOREN GL SERIE

19

GL16000ELT400*

Zonder AVR



			TARIEFPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Incl. BTW
GL16000EL*	Enkefasig - 1x230V		€5871,27	€4164,02	€5038,47
GL16000ELT400*	Driefasig - 3x400V		€5591,09	€3965,31	€4798,03

	GL16000EL	GL16000ELT400
	Monofasig	3-fasig
Stekkers	 CEE 32A 2P+PE	 CEE 16A 2P+PE CEE 32A 3P+N+PE
Opgenomen vermogen:	16,0kVA	
Max. afgegeven vermogen AC:	12800W (1x230V)	13000W (3x400V)
Continue vermogen AC:	11500W (1x230V)	11800W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:		6500W (1x230V)
Continue vermogen AC:		5800W (1x230V)
Motortype:	LC2V80FDV 24pk 4T OHV	
Geluidsniveau:	75dB(A) 7m	
Tankinhoud:	20L	
Gewicht:	138kg	
Afmetingen:	1270x860x780mm	
Gemiddelde draaiduur:	5,5u	
Startsysteem	Elektrische start	

GL22000ELT400(-AVR)*



OPTIONEEL
SERIES
AVR
AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR

			TARIEFPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Incl. BTW
GL22000ELT400*	Driefasig - 3x400V		€7252,93	€5143,92	€6224,15
GL22000ELT400-AVR*	Driefasig - 3x400V Met AVR		€7521,81	€5334,62	€6454,89

	GL22000ELT400 (-AVR)
	Met of zonder AVR
Stekkers	 CEE 32A 2P+PE CEE 32A 3P+N+PE
Opgenomen vermogen:	22,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	17600W (3x400V)
Continue vermogen AC:	15000W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	10000W (1x230V)
Continue vermogen AC:	8000W (1x230V)
Motortype:	LC2V90FDV 32pk 4T OHV
Geluidsniveau:	81dB(A) 7m
Tankinhoud:	20L
Gewicht zonder:	180kg
Afmetingen:	1270x860x780mm
Gemiddelde draaiduur:	4,5u
Startsysteem	Elektrische start

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis.



TH5002



POWERED by
HONDA

Opgenomen vermogen:	5,0kVA
Max. vermogen AC:	4500W
Continue vermogen AC:	4000W
Motortype:	Honda GX270 8,4pk 4T OHV
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	5,3L
Gewicht:	60kg
Afmetingen:	730x490x525mm
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Startsysteem	Manuele start

TARIEFPRIJS
€1994,01
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1414,19
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1711,17
Incl. BTW

TH7002



POWERED by
HONDA

Opgenomen vermogen:	7,0kVA
Max. vermogen AC:	6000W
Continue vermogen AC:	5600W
Motortype:	Honda GX390 11,7pk 4T OHV
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	6,1L
Gewicht:	73kg
Afmetingen:	770x570x590mm
Gemiddelde draaiduur:	2,6u
Startsysteem:	Manuele start

TARIEFPRIJS
€2534,26
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1797,35
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2174,79
Incl. BTW

TH7502



POWERED by
HONDA

Opgenomen vermogen:	7,5kVA
Max. vermogen AC:	6500W
Continue vermogen AC:	6000W
Motortype:	Honda GX390 11,7pk 4T OHV
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	6,1L
Gewicht:	73kg
Afmetingen:	770x570x590mm
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Startsysteem:	Manuele start

TARIEFPRIJS
€2815,77
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1997,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2416,37
Incl. BTW

TH7502E



POWERED by
HONDA

Opgenomen vermogen:	7,5kVA
Max. vermogen AC:	6500W
Continue vermogen AC:	6000W
Motortype:	Honda GX390 11,7pk 4T OHV
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	6,1L
Gewicht:	76kg
Afmetingen:	770x570x590mm
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Startsysteem:	Manuele + elektrische start

TARIEFPRIJS
€3482,70
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2470,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2988,70
Incl. BTW

HONDA BENZINE GENERATOREN LH SERIE

21

LH7000S-AVR



ATS VOORBEKABELD

Opgenomen vermogen:	7,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	5600W
Continue vermogen AC:	5000W
Motortype:	Honda GX390 11,7pk 4T OHV
Geluidsniveau:	63dB(A) 7m
Tankinhoud:	15L
Gewicht:	140kg
Afmetingen:	1100x540x650mm
Gemiddelde draaiduur:	8u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TARIEFPRIJS
€7803,21
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€5534,19
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€6696,37
Incl. BTW

LH7000ST400-AVR



ATS VOORBEKABELD


Opgenomen vermogen:	7,5kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	6500W (3x400V)
Continue vermogen AC:	6000W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	2200W (1x230V)
Continue vermogen AC:	2000W (1x230V)
Motortype:	Honda GX390 11,7pk 4T OHV
Geluidsniveau:	63dB(A) 7m
Tankinhoud:	15L
Gewicht:	140kg
Afmetingen:	1100x540x650mm
Gemiddelde draaiduur:	8u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TARIEFPRIJS
€8054,46
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€5712,38
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€6911,98
Incl. BTW

THROUL



Wielenset voor alle TH modellen

Bevat:

2 x wielen, 2 x voetsteunen en 2 x handvaten

TARIEFPRIJS
€232,37
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€164,80
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€199,41
Excl. BTW





BENZINE GENERATOREN LH SERIE

23

LH17000SEL

WERF- EN NOODSTROOM



Opgenomen vermogen:	17,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	16800W
Continue vermogen AC:	15300W
Motortype:	B&S Vanguard 31pk (EURO V)
Geluidsniveau:	70dB(A) 7m
Tankinhoud:	60L
Gewicht:	290kg
Afmetingen:	1200x730x930mm
Gemiddelde draaiduur:	9,2u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€14186,07 Excl. BTW	€10061,04 Excl. BTW	€12173,86 Incl. BTW



**SILENT SERIES
ATS VOORBEKABELD
2 CILINDERS IN V
3000RPM**

LH17500SEL400

WERF- EN NOODSTROOM




Opgenomen vermogen:	17,5kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	15300W (3x400V)
Continue vermogen AC:	14000W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	6100W (1x230V)
Continue vermogen AC:	4700W (1x230V)
Motortype:	B&S Vanguard 31pk (EURO V)
Geluidsniveau:	70dB(A) 7m
Tankinhoud:	60L
Gewicht:	280kg
Afmetingen:	1200x730x930mm
Gemiddelde draaiduur:	9,2u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€13930,46 Excl. BTW	€9879,76 Excl. BTW	€11954,51 Incl. BTW



**SILENT SERIES
ATS VOORBEKABELD
2 CILINDERS IN V
3000RPM**



Integratie van een generator als back-up voor een zonnepaneleninstallatie

Generatoren met automatische omschakeling (ATS) vormen een betrouwbare back-upoplossing voor zonne-energiesystemen. Wanneer de opbrengst van de zonnepanelen onvoldoende is en de batterijen uitgeput raken, start de generator automatisch en neemt hij de stroomvoorziening naadloos over. Zo blijft de energievoorziening continu gewaarborgd, zonder onderbrekingen. Een krachtige en intelligente oplossing, afgestemd op de specifieke energiebehoefte van elke installatie.

G8000D-A-ATS

GL15000EL400-AVR-ATS*



Voorbekabeld voor ATS

Opgenomen vermogen:	8,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	6500W
Continue vermogen AC:	6000W
Motortype:	LC420FDV 12,3pk 4T OHV
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	25L
Gewicht:	88kg
Afmetingen:	675x540x540mm
Gemiddelde draaiduur:	8u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

Prijs op aanvraag



Voorbekabeld voor ATS

Opgenomen vermogen:	15,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	12800W (3x400V)
Continue vermogen AC:	11500W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	6400W (1x230V)
Continue vermogen AC:	5400W (1x230V)
Motortype:	LC2V80FDV 24pk 4T OHV
Geluidsniveau:	75dB(A) 7m
Tankinhoud:	20L
Gewicht zonder:	138kg
Afmetingen:	1270x860x780mm
Gemiddelde draaiduur:	5,5u
Startsysteem	Elektrische start

Prijs op aanvraag

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis.

AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS)

Wat is een Automatic Transfer Switch (ATS) en waarom is het nuttig?

Een Automatic Transfer Switch (ATS) is een slim schakelsysteem dat automatisch overschakelt tussen verschillende stroombronnen. Op de afbeelding hieronder zie je dat de ATS verbonden is met drie mogelijke energiebronnen: het netstroom, een generator en een zonnestroominstallatie met batterij via een inverter.

Wanneer de netstroom uitvalt, detecteert de ATS dit onmiddellijk en schakelt automatisch over naar de generator of de zonne-energiebron, afhankelijk van wat beschikbaar is. Zodra de netstroom terugkeert, schakelt de ATS automatisch weer terug.

Dit zorgt ervoor dat huishoudelijke apparaten zoals je koelkast, oven of verlichting altijd van stroom worden voorzien zonder dat je manueel iets hoeft te doen. De verdeelkast ontvangt via de ATS altijd de juiste stroombron, wat zorgt voor continuïteit én veiligheid.

Een ATS is vooral handig bij stroomonderbrekingen op plaatsen waar constante stroomvoorziening essentieel is. Dankzij automatische omschakeling voorkom je schade aan toestellen of dataverlies.

Kortom, een ATS verhoogt het gebruiksgemak, de veiligheid en de betrouwbaarheid van je energiesysteem.



CFATS6-14KW
CFATS7000(-400)

CF12ATS
CF17ATS

CF22ATS
CF30ATS

TARIEFPRIJS
€1823,58
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1293,32
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1564,92
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€1855,65
Excl. BTW


VERKOOPPRIJS
€1316,07
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1592,44
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€2418,64
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1715,35
Excl. BTW


VERKOOPPRIJS
€2075,57
Incl. BTW



WELKE STROOMOPLOSSING PAST HET BEST BIJ JOU?


1. Moet de generator automatisch starten bij stroomuitval?

Indien nee: Ga voor een generator met een manuele omschakelaar (MTS).



Indien ja: Ga voor een generator met een automatische omschakelaar (ATS).


→ een zonnepaneelinstallatie kan aangesloten worden op de ATS kast.




2. 400V of 230V?

Dit hangt af van de apparaten die je wilt aansluiten. Een 400V generator is geschikt voor zware toepassingen, terwijl een 230V generator voldoende is voor de meeste huishoudelijke apparaten.


3. Welk vermogen heb je nodig?



3,5kVA
Koelkast, verlichting en cv-installatie



8,0kVA
Koelkast, verlichting, cv-installatie, oven, magnetron en kookplaat





8,0kVA Tri
Koelkast, verlichting, cv-installatie, oven, magnetron, kookplaat en 400V apparaten

DIESELGENERATOREN GP SERIE

27

GP41005DFE-AVR*

GP4205DFE-AVR*



Opgenomen vermogen:	4,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	3300W
Continue vermogen AC:	3000W
Motortype:	LC350FDI 7,0pk 4T OHV
Geluidsniveau:	75dB(A) 7m
Tankinhoud:	3,5L
Gewicht:	67kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	2,6u
Startsysteem	Manuele + elektrische start
Wielenset:	Zie pagina 17


Opgenomen vermogen:	4,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	3300W
Continue vermogen AC:	3000W
Motortype:	LC350FDI 7,0pk 4T OHV
Geluidsniveau:	75dB(A) 7m
Tankinhoud:	11L
Gewicht:	78kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	6u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

TARIEFPRIJS €2824,56 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €2003,23 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €2423,91 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

TARIEFPRIJS €3238,56 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €2296,85 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €2779,19 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

GPYAN6000DIL-AVR*

GPYAN6000DEL-AVR*



Opgenomen vermogen:	6,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	5000W
Continue vermogen AC:	4500W
Motortype:	Yanmar L100 10pk 4T OHV
Geluidsniveau:	76dB(A) 7m
Tankinhoud:	4,5L (11L)
Gewicht:	118kg (120kg)
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Startsysteem	Manuele start


Opgenomen vermogen:	6,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	5000W
Continue vermogen AC:	4500W
Motortype:	Yanmar L100 10pk 4T OHV
Geluidsniveau:	76dB(A) 7m
Tankinhoud:	11L
Gewicht:	124kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	6u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

GPYAN6000D-AVR	TARIEFPRIJS €3877,50 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €2750,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €3327,50 Incl. BTW
GPYAN6000DL-AVR	€4049,01	€2871,64	€3474,68

TARIEFPRIJS €4408,66 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €3126,71 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €3783,31 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis.


GP6205DEL-AVR*



Opgenomen vermogen:	6,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	5000W
Continue vermogen AC:	4500W
Motortype:	LC460FDV 10pk 4T OHV
Geluidsniveau:	76dB(A) 7m
Tankinhoud:	4,5L
Gewicht:	116kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Startsysteem	Manuele + elektrische start
Wielenzet:	Zie pagina 17

TARIEFPRIJS €3093,46 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €2193,94 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €2654,67 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------


GP6205DEL-AVR*



Opgenomen vermogen:	6,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	5000W
Continue vermogen AC:	4500W
Motortype:	LC460FDV 10pk 4T OHV
Geluidsniveau:	76dB(A) 7m
Tankinhoud:	11L
Gewicht:	122kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	6u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

GPYAN6205DEL	TARIEFPRIJS - Excl. BTW €3339,56	VERKOOPPRIJS - Excl. BTW €2368,49	VERKOOPPRIJS - Incl. BTW €2865,87
GPYAN6205DEL-AVR	€3275,95	€2323,37	€2811,28

GP6205DEL400-AVR*



Opgenomen vermogen:	6,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	5000W (3x400V)
Continue vermogen AC:	4500W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	1650W (1x230V)
Continue vermogen AC:	1500W (1x230V)
Motortype:	LC460FDV 10pk 4T OHV
Geluidsniveau:	76dB(A) 7m
Tankinhoud:	4,5L
Gewicht:	120kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Startsysteem	Manuele + elektrische start
Wielenzet:	Zie pagina 17

TARIEFPRIJS €3718,73 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €2637,40 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €3191,25 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

GP6205DEL400-AVR*



Opgenomen vermogen:	6,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	5000W (3x400V)
Continue vermogen AC:	4500W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	1650W (1x230V)
Continue vermogen AC:	1500W (1x230V)
Motortype:	LC460FDV 10pk 4T OHV
Geluidsniveau:	76dB(A) 7m
Tankinhoud:	11L
Gewicht:	126kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	6u
Startsysteem	Manuele + elektrische start

GPYAN6205DEL400	TARIEFPRIJS - Excl. BTW €3758,92	VERKOOPPRIJS - Excl. BTW €2665,90	VERKOOPPRIJS - Incl. BTW €3225,74
GPYAN6205DEL400-AVR	€3982,00	€2824,12	€3417,18





DIESELGENERATOREN LH EN CF SERIE

31

LH7500DSE-AVR




Opgenomen vermogen:	6,4kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	5100W
Continue vermogen AC:	4600W

Motortype:	15LD440 11pk 4T OHV
Geluidsniveau:	70dB(A) 7m
Tankinhoud:	20L
Gewicht:	160kg
Afmetingen:	750x560x620 mm
Gemiddelde draaiuur:	10u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS €7920,90 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €5617,66 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €6797,37 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

LH7500DSET400-AVR



Opgenomen vermogen:	6,4kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	5100W (3x400V)
Continue vermogen AC:	4600W (3x400V)

Max. afgegeven vermogen AC:	2550W (1x230V)
Continue vermogen AC:	2300W (1x230V)
Motortype:	15LD440 11pk 4T OHV
Geluidsniveau:	70dB(A) 7m
Tankinhoud:	20L
Gewicht:	170kg
Afmetingen:	750x560x620 mm
Gemiddelde draaiuur:	10u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS €8846,50 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €6274,11 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €7591,67 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

CF9000DY-AVR



*Foto niet contractueel



Opgenomen vermogen:	9kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	8100W
Continue vermogen AC:	7500W

Motortype:	Yanmar 2TNV70 (EURO V)
Geluidsniveau:	69 dB(A) 7m
Tankinhoud:	30L
Gewicht:	235kg
Afmetingen:	1070x610x900mm
Gemiddelde draaiuur:	10,3u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS €14377,77 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €10197,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €12338,37 Incl. BTW
---------------------------------------	--	--

CF9000DYT400-AVR



*Foto niet contractueel



Opgenomen vermogen:	9kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	8100W (3x400V)
Continue vermogen AC:	7500W (3x400V)

Max. afgegeven vermogen AC:	2800W (1x230V)
Continue vermogen AC:	2600W (1x230V)
Motortype:	Yanmar 2TNV70 (EURO V)
Geluidsniveau:	69 dB(A) 7m
Tankinhoud:	30L
Gewicht:	235kg
Afmetingen:	1070x610x900mm
Gemiddelde draaiuur:	10,3u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS €14377,77 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €10197,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €12338,37 Incl. BTW
---------------------------------------	--	--

CF14.3YDSEL



*Foto niet contractueel



VOOR WERF- EN NOODSTROOM

**SILENT SERIES
ATS VOORBEKABELD
LIQUID COOLED
3 CILINDERS
1500RPM**

Opgenomen vermogen:	14,3kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	11400W
Continue vermogen AC:	10400W
Motortype:	Yanmar 3TNV88F-UGB (EURO V)
Geluidsniveau:	69 dB(A) 7m
Tankinhoud:	100L
Gewicht:	630kg
Afmetingen:	1580x700x1050mm
Gemiddelde draaiuur:	33,3u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS €19664,14 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €13946,20 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €16874,90 Incl. BTW
---------------------------------------	--	--

CF14.3YDSELT400



*Foto niet contractueel



VOOR WERF- EN NOODSTROOM

**SILENT SERIES
ATS VOORBEKABELD
LIQUID COOLED
3 CILINDERS
1500RPM**

Opgenomen vermogen:	14,3kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	11400W (3x400V)
Continue vermogen AC:	10400W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	4400W (1x230V)
Continue vermogen AC:	3400W (1x230V)
Motortype:	Yanmar 3TNV88F-UGB (EURO V)
Geluidsniveau:	69 dB(A) 7m
Tankinhoud:	100L
Gewicht:	610kg
Afmetingen:	1580x700x1050mm
Gemiddelde draaiuur:	33,3u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS €19274,93 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €13670,16 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €16540,89 Incl. BTW
---------------------------------------	--	--

CF15.4PSSD3



*Foto niet contractueel



VOOR NOODSTROOM

**SILENT SERIES
ATS VOORBEKABELD
LIQUID COOLED
3 CILINDERS
1500RPM**

Opgenomen vermogen:	15,4kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	12300W (3x400V)
Continue vermogen AC:	11200W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	4800W (1x230V)
Continue vermogen AC:	3700W (1x230V)
Motortype:	Perkins 403A-15G1 (EURO 0)
Geluidsniveau:	68 dB(A) 7m
Tankinhoud:	55L
Gewicht:	515kg
Afmetingen:	1580x700x1050mm
Gemiddelde draaiuur:	19,6u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS €19406,07 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €13763,17 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €16653,43 Incl. BTW
---------------------------------------	--	--

GM20000DSELT400



*Foto niet contractueel



VOOR WERF- EN NOODSTROOM

**SILENT SERIES
ATS VOORBEKABELD
LIQUID COOLED
4 CILINDERS
1500RPM**

Opgenomen vermogen:	20,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	16000W (3x400V)
Continue vermogen AC:	14500W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	6200W (1x230V)
Continue vermogen AC:	4700W (1x230V)
Motortype:	Yanmar 4TNV88-BIB (EURO V)
Geluidsniveau:	69 dB(A) 7m
Tankinhoud:	100L
Gewicht:	635kg
Afmetingen:	1800x850x1275mm
Gemiddelde draaiuur:	25u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS €22375,11 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €15868,87 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €19201,33 Incl. BTW
---------------------------------------	--	--

DIESELGENERATOREN CF SERIE

33

CF22KSSD3

WERF- EN NOODSTROOM



Opgenomen vermogen:	22,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	17600W (3x400V)
Continue vermogen AC:	16000W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	6900W (1x230V)
Continue vermogen AC:	4600W (1x230V)
Motortype:	Kohler KDI 1903 M (EURO V)
Geluidsniveau:	68dB(A) 7m
Tankinhoud:	55L
Gewicht:	590kg
Afmetingen:	1580x700x1050mm
Gemiddelde draaiduur:	13,8u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS €22766,98 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €16146,80 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €19537,62 Incl. BTW
---------------------------------------	--	--



*Foto niet contractueel

**SILENT SERIES
ATS VOORBEKABELD
LIQUID COOLED
3 CILINDERS
1500RPM**

CF22PSSD3

NOODSTROOM



Opgenomen vermogen:	22,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	17600W (3x400V)
Continue vermogen AC:	16000W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	6900W (1x230V)
Continue vermogen AC:	4600W (1x230V)
Motortype:	Perkins 404A-22G1 (EURO 0)
Geluidsniveau:	68dB(A) 7m
Tankinhoud:	55L
Gewicht:	590kg
Afmetingen:	1580x700x1050mm
Gemiddelde draaiduur:	13,8u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS €22721,23 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €16114,35 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €19498,36 Incl. BTW
---------------------------------------	--	--



*Foto niet contractueel

**SILENT SERIES
ATS VOORBEKABELD
LIQUID COOLED
4 CILINDERS
1500RPM**

CF27KSSD3

NOODSTROOM



POWERED BY
KOHLER

Opgenomen vermogen:	27,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	24000W (3x400V)
Continue vermogen AC:	21600W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	9300W (1x230V)
Continue vermogen AC:	7200W (1x230V)
Motortype:	Kohler KDI 2504 M (EURO 0)
Geluidsniveau:	68dB(A) 7m
Tankinhoud:	50L
Gewicht:	690kg
Afmetingen:	1700x700x1050mm
Gemiddelde draaiduur:	9,6u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS €24879,45 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €17645,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €21350,45 Incl. BTW
---------------------------------------	--	--



*Foto niet contractueel

**SILENT SERIES
ATS VOORBEKABELD
LIQUID COOLED
4 CILINDERS
1500RPM**

CF30PSSD3

NOODSTROOM



POWERED BY
Perkins

Opgenomen vermogen:	30,0kVA
Max. afgegeven vermogen AC:	26400W (3x400V)
Continue vermogen AC:	24000W (3x400V)
Max. afgegeven vermogen AC:	10500W (1x230V)
Continue vermogen AC:	8000W (1x230V)
Motortype:	Perkins 1103A-33G (EURO 0)
Geluidsniveau:	69dB(A) 7m
Tankinhoud:	90L
Gewicht:	850kg
Afmetingen:	2000x850x1275mm
Gemiddelde draaiduur:	16,6u
Startsysteem	Elektrische start

TARIEFPRIJS €27354,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €19400,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €23474,00 Incl. BTW
---------------------------------------	--	--



*Foto niet contractueel

**SILENT SERIES
ATS VOORBEKABELD
LIQUID COOLED
4 CILINDERS
1500RPM**



SERIES AVR
AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR



Referentie	GENPTO15-400	GENPTO20-400	GENPTO22-400	GENPTO30-400	GENPTO42-400
Opgenomen vermogen:	15,0kVA	20,0kVA	22,0kVA	30,0kVA	42,0kVA
Netto afgegeven vermogen AC:	14,9kW	19,4kW	21,3kW	29,0kW	46,5kW
Spanning:	3 x 400V + 1 x 230V	3 x 400V + 1 x 230V	3 x 400V + 1 x 230V	3 x 400V + 1 x 230V	3 x 400V + 1 x 230V
Aanbevolen motorvermogen:	30pk	40pk	45pk	60pk	80pk
Toerental PTO:	435rpm	435rpm	430rpm	430rpm	395rpm
Gewicht:	125kg	148kg	134kg	216kg	385kg
Afmetingen:	756x843x953mm	958x843x1003mm	958x843x1003mm	958x843x1003mm	1110x727x1322mm
Type alternator:	AVR - 2P - 3000rpm	AVR - 4P - 1500rpm	AVR - 2P - 3000rpm	AVR - 4P - 1500rpm	AVR - 4P - 1500rpm
Stekkers:	1 x Schuko 16A	1 x Schuko 16A	1 x Schuko 16A	1 x Schuko 16A	1 x Schuko 16A
	1 x CEE 32A 1P+N+E	1 x CEE 32A 1P+N+E	1 x CEE 32A 1P+N+E	1 x CEE 32A 1P+N+E	1 x CEE 32A 1P+N+E
	1 x CEE 32A 3P+N+E	1 x CEE 32A 3P+N+E	1 x CEE 32A 3P+N+E	1 x CEE 63A 3P+N+E	1 x CEE 63A 3P+N+E

TARIEFPRIJS
€4562,55
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3235,85
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3915,38
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€6332,03
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€4490,80
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€5433,87
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€5693,02
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€4037,60
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€4885,50
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€7506,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€5323,86
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€6441,88
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€9325,96
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€6614,16
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€8003,13
Incl. BTW

GP6205DEWI80AC*



Vermogen (1 x 230V):	5,5kVA @ 3000rpm
Max. afgegeven vermogen AC:	8,0kW @ 180A (Ø4mm)
Continue vermogen AC:	6,0kW @ 125A (Ø3,25mm)
Motortype:	LC460FDV 10pk 4T OHV
Lasbereik 35%:	180A AC
Lasbereik 60%:	125A AC
Geluidsniveau:	75dB(A) 7m
Tankinhoud:	6,2L
Gewicht:	112kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Startsysteem	Manuele + elektrisch
Wielenset:	Zie pagina 17



5m
INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€4449,97	€3156,01	€3818,77
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

GP6205DEWI80DC*



Vermogen (1 x 230V):	4,0kVA @ 3000rpm
Max. afgegeven vermogen DC:	7,5kW @ 180A (Ø4mm)
Continue vermogen DC:	6,0kW @ 140A (Ø3,25mm)
Motortype:	LC460FDV 10pk 4T OHV
Lasbereik 35%:	180A DC
Lasbereik 60%:	140A DC
Geluidsniveau:	75dB(A) 7m
Tankinhoud:	6,2L
Gewicht:	114kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Startsysteem	Manuele + elektrisch
Wielenset:	Zie pagina 17



5m
INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€4793,87	€3399,91	€4113,89
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

GP8000DW200AC



Vermogen (1 x 230V):	7,0kVA @ 3000rpm
Max. afgegeven vermogen AC:	9,0kW @ 200A (Ø4mm)
Continue vermogen AC:	7,5kW @ 180A (Ø4mm)
Motortype:	LC420FV 12,3pk 4T OHV
Lasbereik 35%:	200A AC
Lasbereik 60%:	180A AC
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	6,2L
Gewicht:	98kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	2u
Startsysteem	Manuele start
Wielenset:	Zie pagina 17



5m
INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€2921,46	€2071,96	€2507,07
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

GP8000DW200DC



Vermogen (1 x 230V):	4,0kVA @ 3000rpm
Max. afgegeven vermogen DC:	8,0kW @ 200A (Ø4mm)
Continue vermogen DC:	7,5kW @ 170A (Ø4mm)
Motortype:	LC420FV 12,3pk 4T OHV
Lasbereik 35%:	200A DC
Lasbereik 60%:	170A DC
Geluidsniveau:	72dB(A) 7m
Tankinhoud:	6,2L
Gewicht:	100kg
Afmetingen:	795x555x570mm
Gemiddelde draaiduur:	2u
Startsysteem	Manuele start
Wielenset:	Zie pagina 17



5m
INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€3305,47	€2344,30	€2836,61
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

LASGENERATOREN EN LASHELMEN

37

GENERATOR W300DC*
GENERATOR W300DC*


Vermogen (1 x 230V):	6,0kVA @3000rpm
Max. afgegeven vermogen DC:	15,0kW @ 300A (Ø5mm)
Continue vermogen DC:	12,0kW @ 250A (Ø6mm)

Motortype:	LC2V80FDV 24pk 4T OHV
Lasbereik 35%:	300A DC
Lasbereik 60%:	250A DC
Geluidsniveau:	75dB(A) 7m
Tankinhoud:	20L
Gewicht:	138kg
Afmetingen:	1270x860x780mm
Gemiddelde draaiduur:	5u
Startsysteem	Elektrische start


5m
INBEGREPEN


Vermogen (3 x 400V/1 x 230V):	10,0kVA / 4,0kVA @3000rpm
Max. vermogen DC (3x400V):	15,0kW @ 300A (Ø5mm)
Cont. vermogen DC (3x400V):	12,0kW @ 250A (Ø6mm)
Max. vermogen DC (1x230V):	7,0kW @ 300A (Ø5mm)
Cont. vermogen DC (1x230V):	5,5kW @ 250A (Ø6mm)

Motortype:	LC2V80FDV 24pk 4T OHV
Lasbereik 35%:	300A DC
Lasbereik 60%:	250A DC
Geluidsniveau:	75dB(A) 7m
Tankinhoud:	20L
Gewicht:	146kg
Afmetingen:	1270x860x780mm
Gemiddelde draaiduur:	4,5u
Startsysteem	Elektrische start


5m
INBEGREPEN

 TARIEFPRIJS
€8146,25
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€5777,48
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€6990,75
 Incl. BTW

 TARIEFPRIJS
€10106,69
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€7167,86
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€8673,12
 Incl. BTW

TRX/90
TUN/WB
CARBONWELD4


Sluitsnelheid:	1/20 000s (0,05ms)
Omgevingstemperatuur:	-5°C - 55°C
Afmetingen filter:	98x55mm
Openingssnelheid:	0,3s - 0,9s (short/middle/long)
Materiaal helm:	Nylon (impact resistant)
Gewicht:	470g
Permanente bescherming:	4 Din
UV/IR bescherming:	16 Din Permanent
Donkerheid:	DIN 9 ~ DIN 13
Power ON/OFF:	Automatisch
Aantal sensoren:	4

 TARIEFPRIJS
€206,62
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€146,54
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€177,31
 Incl. BTW

Sluitsnelheid:	1/20 000s (0,05ms)
Omgevingstemperatuur:	-5°C - 55°C
Afmetingen filter:	98x43mm
Openingssnelheid:	0,3s - 0,9s (short/middle/long)
Materiaal helm:	Nylon (impact resistant)
Gewicht:	450g
Permanente bescherming:	4 Din
UV/IR bescherming:	16 Din Permanent
Donkerheid:	DIN 9 ~ DIN 13
Power ON/OFF:	Automatisch
Aantal sensoren:	4

 TARIEFPRIJS
€151,53
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€107,47
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€130,04
 Incl. BTW

SMART



Sluitsnelheid:	1/30 000s (0,033ms)
Omgevingstemperatuur:	-5°C - 55°C
Afmetingen filter:	95x36mm
Openingssnelheid:	0,25s - 0,8s (short/middle/long)
Materiaal helm:	Nylon (impact resistant)
Gewicht:	450g
Permanente bescherming:	4 Din
UV/IR bescherming:	16 Din Permanent
Donkerheid:	DIN 9 ~ DIN 13
Power ON/OFF:	Automatisch
Aantal sensoren:	2

TARIEFPRIJS
€96,41
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€68,38
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€82,73
Incl. BTW

INVR100



*Panoramisch
zicht*

Sluitsnelheid:	1/20000s (0,05ms)
Openingssnelheid:	0,05s - 2,0s
Afmetingen filter:	116x81mm "MAXI VIEW"
Omgevingstemperatuur:	-10°C - 55°C
Aantal onafhankelijke sensoren:	4
Verduistering:	Automatisch - W3 4-8 / 9-13
Permanente / UV/IR bescherming:	4 Din / 16 Din Permanent
Gewicht:	0,45kg
Materiaal helm:	Nylon (impact resistant)

TARIEFPRIJS
€135,36
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€96,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€116,16
Incl. BTW

INVR200



*Geschikt
voor asbest-
verwijdering*

PAPR
RESPIRATOR

Omgevingstemperatuur:	-5°C - 55°C
Luchttoevoer:	170/200/230L/min
Deeltjesfilter:	P3 - TH3 PAPR (P R SL)
Batterij:	Li-ion 14,8V - 2,6Ah (6u~10u)
Gewicht geheel:	1,79kg
Materiaal helm:	Nylon (impact resistant)

TARIEFPRIJS
€516,06
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€366,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€442,86
Incl. BTW

INVR300



*Flip-top met
las-/slijplens*

PAPR
RESPIRATOR

Sluitsnelheid:	1/20000s (0,05ms)
Openingssnelheid:	0,05s - 2,0s
Afmetingen filter:	116x81mm "MAXI VIEW"
Omgevingstemperatuur:	-5°C - 55°C
Aantal onafhankelijke sensoren:	4
Verduistering:	Automatisch - W3 4-8 / 9-13
Permanente / UV/IR bescherming:	4 Din / 16 Din Permanent
Luchttoevoer:	170/200/230L/min
Deeltjesfilter:	P3 - TH3 PAPR (P R SL)
Batterij:	Li-ion 14,8V - 2,6Ah (6u~10u)
Gewicht:	1,79kg
Materiaal helm:	Nylon (impact resistant)

TARIEFPRIJS
€627,45
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€445,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€538,45
Incl. BTW

ACCESSOIRES LASHELMEN EN MASKER

39

COVER LENSES



FRONT COVER LENS INVSLASCARWB01

Afmetingen:	123x98mm
Geschikt voor:	TRX790TUN TRX790WB CARBONWELD4

TARIEFPRIJS

€2,84

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€2,01

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€2,43

Excl. BTW

FRONT COVER LENS INVSLASCAR01

Afmetingen:	114x90mm
Geschikt voor:	SMART

INSIDE COVER LENS INVSLASCARWB03

Afmetingen:	106x58mm
Geschikt voor:	TRX790TUN TRX790WB

TARIEFPRIJS

€2,13

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€1,51

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€1,83

Excl. BTW

INSIDE COVER LENS INVSLASCAR03

Afmetingen:	105x46mm
Geschikt voor:	SMART

INSIDE COVER LENS INVSLASCAR05

Afmetingen:	108x45mm
Geschikt voor:	CARBONWELD4

ACCESSOIRES INVR + PAPR



FRONT COVER LENS INVR100 INVRA100.FRONT.LENS

Aantal stuks:	5
---------------	---

€34,29

Excl. BTW

€41,49

Incl. BTW

FRONT COVER LENS INVR200 INVRA200.FRONT.LENS

Aantal stuks:	5
---------------	---

€40,61

Excl. BTW

€49,14

Incl. BTW

FRONT COVER LENS INVR300 INVRA300.FRONT.LENS

Aantal stuks:	5
---------------	---

€41,53

Excl. BTW

€50,25

Incl. BTW

INS. COVER LENS INVR100/300 INVRA100.300.IN.LENS

Aantal stuks:	1
---------------	---

€4,29

Excl. BTW

€5,19

Incl. BTW

GRINDING LENS INVR300 INVRA300.GRIND.LENS

Aantal stuks:	1
---------------	---

€2,06

Excl. BTW

€2,49

Incl. BTW

P3 FINE DUST FILTER PAPR INVRA200.300.P3.FILTER

Prestatieklasse:	TH3 (P R SL)
Aantal stuks:	1

€17,14

Excl. BTW

€20,74

Incl. BTW

PRE-FILTER PAPR INVRA200.300.PRE.FILTER

Aantal stuks:	5
---------------	---

€8,57

Excl. BTW

€10,37

Incl. BTW

SPARK GUARD PAPR INVRA200.300.SPARK

Aantal stuks:	2
---------------	---

€8,57

Excl. BTW

€10,37

Incl. BTW





WATERPOMPEN MET BENZINEMOTOR

41

ACTLC12H21W



TE GEBRUIKEN VOOR ZUIVER
EN LICHT VERVUILD WATER

Maximale zuigdiepte:	4m
Maximale afvoerhoogte:	21m
Motortype:	LC97F 2pk 4T OHV
Debiet:	12m³/u 200L/min
Afmetingen:	335x305x345mm
Gewicht:	13kg
Afm. koppelingen (in x uit):	1,5" x 1,5"

TARIEFPRIJS €559,54 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €396,84 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €480,18 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



LCHOSE15
30m



LCSTORZ15



ACCESOIRES

INBEGREPEN

ACTLC36H30W



TE GEBRUIKEN VOOR ZUIVER
EN LICHT VERVUILD WATER

Maximale zuigdiepte:	8m
Maximale afvoerhoogte:	30m
Motortype:	LC200F 6,5pk 4T OHV
Debiet:	36m³/u 600L/min
Afmetingen:	435x385x385mm
Gewicht:	23,5kg
Afm. koppelingen (in x uit):	2" x 2"

TARIEFPRIJS €734,45 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €520,89 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €630,28 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



LCHOSE20
30m



LCSTORZ20



ACCESOIRES

INBEGREPEN

ACTLC60H30W



TE GEBRUIKEN VOOR ZUIVER
EN LICHT VERVUILD WATER

Maximale zuigdiepte:	8m
Maximale afvoerhoogte:	30m
Motortype:	LC200F 6,5pk 4T OHV
Debiet:	60m³/u 1000L/min
Afmetingen:	515x420x450mm
Gewicht:	26kg
Afm. koppelingen (in x uit):	3" x 3"

TARIEFPRIJS €855,32 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €606,61 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €734,00 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



LCHOSE30
30m



LCSTORZ30



ACCESOIRES

INBEGREPEN

ACTLC96H30W



TE GEBRUIKEN VOOR ZUIVER
EN LICHT VERVUILD WATER

Maximale zuigdiepte:	8m
Maximale afvoerhoogte:	30m
Motortype:	LC240F 8pk 4T OHV
Debiet:	96m³/u 1600L/min
Afmetingen:	635x515x555mm
Gewicht:	45kg
Afm. koppelingen (in x uit):	4" x 4"

TARIEFPRIJS €1747,38 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1239,28 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1499,53 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



LCHOSE40
30m



LCSTORZ40



ACCESOIRES

INBEGREPEN

ACTILC78H30TR



TE GEBRUIKEN VOOR ZUIVER
LICHT, EN STERK VERVUILD WATER

Maximale zuigdiepte:	8m
Maximale afvoerhoogte:	30m
Motortype:	LC200F 6,5pk 4T OHV
Debiet:	78m³/u 1300L/min
Afmetingen:	590x480x440mm
Gewicht:	36,6kg
Afm. koppelingen (in x uit):	3" x 3"

TARIEFPRIJS €1318,35 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €935,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1131,35 Incl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------



LCHOSE30
30m



LCSTORZ30



ACCESSOIRES

INBEGREPEN



ACTILC60H30D



DIESELMOTOR - TE GEBRUIKEN VOOR
ZUIVER EN LICHT VERVUILD WATER

Maximale zuigdiepte:	6m
Maximale afvoerhoogte:	30m
Motortype:	LC350D 7pk 4T OHV
Debiet:	60m³/u 1000L/min
Afmetingen:	515x420x450mm
Gewicht:	48kg
Afm. koppelingen (in x uit):	3" x 3"

TARIEFPRIJS €1998,19 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1417,15 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1714,76 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



LCHOSE30
30m



LCSTORZ30



ACCESSOIRES

INBEGREPEN

ACTILC60H30DE



DIESELMOTOR - TE GEBRUIKEN VOOR
ZUIVER EN LICHT VERVUILD WATER

Maximale zuigdiepte:	6m
Maximale afvoerhoogte:	30m
Motortype:	LC350DE 7pk 4T OHV
Debiet:	60m³/u 1000L/min
Afmetingen:	575x490x450mm
Gewicht:	67kg
Afm. koppelingen (in x uit):	3" x 3"

TARIEFPRIJS €2385,72 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1692,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €2047,32 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



LCHOSE30
30m



LCSTORZ30



ACCESSOIRES

INBEGREPEN

WATERPOMPEN MET BENZINEMOTOR

43

ACT1C11H36W



HOGEDRUKPOMP - TE GEBRUIKEN VOOR ZUIVER WATER

Maximale zuigdiepte:	6m
Maximale afvoerhoogte:	36m
Motortype:	LC97F 2pk 4T OHV
Debiet:	11m³/u 183L/min
Afmetingen:	380x300x370mm
Gewicht:	13,3kg
Afm. koppelingen (in x uit):	1" x 1"

TARIEFPRIJS €694,06 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €492,24 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €595,61 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------


 LCHOSE15
30m


LCSTORZ15


 LCSTORZ10/
15REDUCTION


ACCESOIRES

INBEGREPEN

ACT1C13H80W



HOGEDRUKPOMP - TE GEBRUIKEN VOOR ZUIVER WATER

Maximale zuigdiepte:	6m
Maximale afvoerhoogte:	80m
Motortype:	LC200F 6,5pk 4T OHV
Debiet:	13m³/u 217L/min
Afmetingen:	435x380x390mm
Gewicht:	25kg
Afm. koppelingen (in x uit):	1,5" x 1,5"

TARIEFPRIJS €995,25 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €705,85 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €854,08 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------


 LCHOSE15
30m


LCSTORZ15



ACCESOIRES

INBEGREPEN

ACT1C30H60W



HOGEDRUKPOMP - TE GEBRUIKEN VOOR ZUIVER WATER

Maximale zuigdiepte:	6m
Maximale afvoerhoogte:	60m
Motortype:	LC200F 6,5pk 4T OHV
Debiet:	30m³/u 500L/min
Afmetingen:	520x415x460mm
Gewicht:	27kg
Afm. koppelingen (in x uit):	2" x 2"

TARIEFPRIJS €1167,96 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €828,34 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1002,29 Incl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------


 LCHOSE20
30m


LCSTORZ20



ACCESOIRES

INBEGREPEN

ACT1C35H25CHEM



CORROSIEBESTENDIGE KUNSTSTOF BEHUIZING VOOR ZUIVER WATER EN WATER MET CHEMICALIËN

Maximale zuigdiepte:	6m
Maximale afvoerhoogte:	23m
Motortype:	LC200F 6,5pk 4T OHV
Debiet:	35m³/u 583L/min
Afmetingen:	550x430x470mm
Gewicht:	26kg
Afm. koppelingen (in x uit):	2" x 2"

TARIEFPRIJS €1047,73 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €743,07 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €899,11 Incl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------


 LCHOSE20
30m


LCSTORZ20



ACCESOIRES

INBEGREPEN

INOX SLANGKLEMMEN



REFERENTIE	BESCHRIJVING	Excl. BTW	Incl. BTW
LCHOSECLAMPSS10	Slangklem 1" (29~31mm)	€2,88	€3,48
LCHOSECLAMPSS15	Slangklem 1½" (44~47mm)	€4,65	€5,63
LCHOSECLAMPSS20	Slangklem 2" (60~63mm)	€6,45	€7,80
LCHOSECLAMPSS30	Slangklem 3" (86~91mm)	€8,22	€9,95
LCHOSECLAMPSS40	Slangklem 4" (113~121mm)	€12,70	€15,37

VERLOOPSTUKKEN



REFERENTIE	BESCHRIJVING	Excl. BTW	Incl. BTW
LC60MC30	Verloopstuk gietstaal 3" naar 2" BSP	€55,01	€66,56
LC96MC40	Verloopstuk gietstaal 4" naar 3" BSP	€53,66	€64,93
LC30MC20/15	Verloopnippel Alu 2" naar 1,5"	€21,43	€25,93
LC60MC30/20	Verloopnippel Alu 3" naar 2"	€34,21	€41,40
LCSTORZ10/15REDUCTION	Hex koppeling SS304 vrouwelijk 1" x mannelijk 1½" BSPT draad	€11,20	€13,56
LCSTORZ20/25REDUCTION	Hex koppeling SS304 vrouwelijk 2" x mannelijk 2½" BSPT draad	€34,50	€41,74

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES PER POMP



LC12H21W
1 x LC12CP15
2 x LC12RC15 - Plastic
3 x Spanring



LC36H30W
1 x LC36CP20
2 x LC36RC20 - Gietijzer
3 x Spanring



LC60H30W
1 x LC60CP30
2 x LC60RC30 - Gietijzer
3 x Spanring



LC96H30W
1 x LC96CP40
2 x LC96RC40 - Gietijzer
3 x Spanring



LC78H30TR
1 x LC78CP30
2 x LC60RC30 - Gietijzer + plastic
3 x Spanring



LC60H30D
1 x LC60CP30
2 x LC60RC30 - Gietijzer
3 x Spanring



LC60H30DE
1 x LC60CP30
2 x LC60RC30 - Gietijzer
3 x Spanring



LC11H36W
1 x LC11CP10
2 x LC11RC10 - Plastic
2 x Spanring



LC13H80W
1 x LC12CP15
2 x LC12RC15 - Plastic
2 x LC36RC20 - Plastic
5 x Spanring



LC30H60W
1 x LC36CP20
2 x LC36RC20 - Plastic
3 x Spanring



LC35H25CHEM
1 x LC36CP20
2 x LC36RC20 - Plastic
1 x Bocht

ACCESSOIRES WATERPOMPEN

45

OPROLBARE SLANGEN STORZ AAN BEIDE ZIJDEN



REFERENTIE	BESCHRIJVING	P _{MAX}	Excl. BTW	Incl. BTW
LCHOSE15	Slang 1½" x 30m	4bar	€60,41	€73,10
LCHOSE20	Slang 2" x 30m	4bar	€72,51	€87,74
LCHOSE25	Slang 2½" x 30m	4bar	€102,30	€123,78
LCHOSE30	Slang 3" x 30m	4bar	€119,74	€144,89
LCHOSE40	Slang 4" x 30m	4bar	€180,45	€218,34

AANZUGSLANGEN



REFERENTIE	BESCHRIJVING	Excl. BTW	Incl. BTW
LCHOSEASP10	Slang 1" per lopende meter	€3,75	€4,54
LCHOSEASP15	Slang 1½" per lopende meter	€6,16	€7,46
LCHOSEASP20	Slang 2" per lopende meter	€10,87	€13,15
LCHOSEASP30	Slang 3" per lopende meter	€16,42	€19,86
LCHOSEASP40	Slang 4" per lopende meter	€22,66	€27,42

VASTE KOPPELINGEN STORZ - F O F M



REFERENTIE F. (BINNENDRAAD)	REFERENTIE M. (BUITENDRAAD)	BESCHRIJVING	NUTTIGE Ø	NOKAFSTAND	Excl. BTW	Incl. BTW
LCSTORZ10	LCSTORZEXT10	Schroefdraad Gx1" F M	13mm		€9,90	€11,97
LCSTORZ15	LCSTORZEXT15	Schroefdraad Gx1½" F M	25mm	52mm	€9,72	€11,76
LCSTORZ20	LCSTORZEXT20	Schroefdraad Gx2" F M	42mm	66mm	€13,75	€16,63
LCSTORZ25	LCSTORZEXT25	Schroefdraad Gx2½" F M	50mm	81mm	€18,28	€22,12
LCSTORZ30	LCSTORZEXT30	Schroefdraad Gx3" F M	60mm	89mm	€22,88	€27,69
LCSTORZ40	LCSTORZEXT40	Schroefdraad Gx4" F M	96mm	134mm	€44,97	€54,41

STORZ KOPPELINGEN MET TULE



REFERENTIE	BESCHRIJVING	NUTTIGE Ø	NOKAFSTAND	Excl. BTW	Incl. BTW
LCSTORZTULE15	Schroefdraad 1½"	25mm	52mm	€9,72	€11,76
LCSTORZTULE20	Schroefdraad 2"	42mm	66mm	€10,86	€13,14
LCSTORZTULE25	Schroefdraad 2½"	50mm	81mm	€14,95	€18,09
LCSTORZTULE30	Schroefdraad 3"	60mm	89mm	€23,00	€27,83
LCSTORZTULE40	Schroefdraad 4"	96mm	134mm	€51,75	€62,62

KOPPELINGEN MET TULE



REFERENTIE	BESCHRIJVING	Excl. BTW	Incl. BTW
LC12RC15	Schroefdraad Gx1½" F	€14,22	€17,21
LC36RC20	Schroefdraad Gx2" F	€17,03	€20,61
LC60RC30	Schroefdraad Gx3" F	€34,67	€41,95
LC96RC40	Schroefdraad Gx4" F	€62,52	€75,65

AANZUGKORVEN



REFERENTIE	BESCHRIJVING	Excl. BTW	Incl. BTW
LCSTR38	Metalen aanzuigkorf 1½" + 2 professionele klemmen	€41,10	€49,73
LCSTR50	Metalen aanzuigkorf 2" + 2 professionele klemmen	€51,91	€62,81
LCSTR76	Metalen aanzuigkorf 3" + 2 professionele klemmen	€62,73	€75,90
LC78CP30	Metalen aanzuigkorf 3"	€78,26	€94,69

STORZ SLEUTEL



REFERENTIE	BESCHRIJVING	Excl. BTW	Incl. BTW
LCSTORZKEY20-30	Storz sleutel 2" - 3"	€16,85	€20,39
LCSTORZKEY40	Storz sleutel 4"	€22,85	€27,65



*DYNAPAC
snellkoppeling*

Type koppeling:	DYNAPAC
Geluidsniveau:	72 dB(A) 7m
Motortype:	LC200FI
Tankinhoud:	3,0L
Afmetingen:	515x420x450mm
Gewicht:	25kg
Gemiddelde draaiduur:	4u

TARIEFPRIJS
€543,62
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€385,55
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€466,51
Incl. BTW

*Deze motor kan worden
gebruikt met een trilnaald en/of
een dompelpomp. Dankzij de
DYNAPAC-snellkoppeling is het
aankoppelen snel en eenvoudig*



Type:	Lengte:	Diameter:	Excl. BTW	Incl. BTW
H38CVN	6m	Ø38mm	€224,04	€271,09
H45CVN	6m	Ø45mm	€250,75	€303,41

DOMPELPOMP



Type:	Lengte:	Aansluiting:	Debiet:	Excl. BTW	Incl. BTW
H15000SMP-2	6m	2"	55m³	€292,61	€354,06
H15000SMP-3	6m	3"	65m³	€292,61	€354,06



HORizontale AS



LOPower



DIESEL



LC350FDI



LC460FDI



CF510FD-C23



CF640FD-C30

Referentie:	LC350FDI	LC460FDI	CF510FD-C23	CF640FD-C30
Maximaal vermogen:	6,6pk	10,0pk	12,0pk	14,3pk
Maximaal koppel:	15,5Nm	24,0Nm	32,9Nm	38,7Nm
Cilinderinhoud:	349cc	462cc	510cc	638cc
Tankinhoud:	3,5L	4,5L	5,3L	7,2L
Startsysteem:	START	START	START	START
Boring x slag:	78x73mm	86x76mm	85x90mm	95x90mm
Ø Aandrijfas:	1"	1"	C23	C30
Gewicht:	44kg	53kg	60kg	100kg
Afmetingen:	400x440x460mm	399x475x500mm	424x456x585mm	444x424x655mm

TARIEFPRIJS
€1560,19
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1106,52
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1338,89
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€1878,16
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1332,03
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1611,75
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€2378,38
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1686,79
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2041,02
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€2661,21
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1887,39
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2283,74
Incl. BTW

HORizontale AS



LOPower



BENZINE



LC148FM



LC152FM



LC152F-1



LC154FI



LC135HM



LC160FM

Referentie:	LC148FM	LC152FM	LC152F-1	LC154FI	LC135HM	LC160FM
Maximaal vermogen:	2,3pk	1,6pk	1,9pk	2,7pk	3,5pk	4,9pk
Maximaal koppel:	5,0Nm	3,2Nm	4,0Nm	4,5Nm	7,3Nm	10,3Nm
Cilinderinhoud:	80cc	97cc	79cc	87cc	133cc	163cc
Tankinhoud:	1,6L	1,4L	1,6L	1,6L	2,5L	3,6L
Startsysteem:	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel
Ontstekingstype:	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Boring x slag:	48,6x43mm	52x46mm	52x37mm	54x38mm	62x44mm	68x45mm
Ø Aandrijfas:	16mm	15mm	5/8" (15,87mm)	5/8" (15,87mm)	18mm	20mm
Gewicht:	9,5kg	9,0kg	10,5kg	10,5kg	13kg	15kg
Afmetingen:	243x343x298mm	280x270x345mm	310x260x305mm	310x260x305mm	305x341x318mm	305x362x335mm

TARIEFPRIJS
€303,02
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€214,91
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€260,04
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€349,84
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€248,12
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€300,22
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€349,84
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€248,12
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€300,22
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€323,76
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€229,62
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€277,84
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€428,78
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€304,10
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€367,96
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€438,83
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€311,22
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€376,58
Incl. BTW

HORIZONTAL AS

LOPower

LC200F...

LC212F...


*Onze motoren zijn ideaal als
 vervanging voor oude of defecte
 motoren op bestaande machines
 zoals bijvoorbeeld trilplaten. Zo
 hoeft je geen volledig nieuwe
 machine aan te schaffen
 wanneer enkel de motor aan
vervanging toe is.*

Referentie:	LC200FM	LC200FI	LC200FDM	LC200FDI	LC212FM	LC212FI	LC212FDI
Max. vermogen:	6,5pk	6,5pk	6,5pk	6,5pk	7,0pk	7,0pk	7,0pk
Max. koppel:	12,4Nm	12,4Nm	12,4Nm	12,4Nm	12,5Nm	12,5Nm	12,5Nm
Cilinderinhoud:	196cc	196cc	196cc	196cc	212cc	212cc	212cc
Tankinhoud:	3,6L	3,6L	3,6L	3,6L	3,6L	3,6L	3,6L
Startsysteem:	Manueel	Manueel			Manueel	Manueel	
Ontstekingstype:	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Boring x slag:	68x54mm	68x54mm	68x54mm	68x54mm	70x55mm	70x55mm	70x55mm
Ø Aandrijfas:	20mm	¾" (19,05mm)	20mm	¾" (19,05mm)	20mm	¾" (19,05mm)	¾" (19,05mm)
Gewicht:	16kg	16kg	19kg	19kg	19kg	19kg	22kg
Afmetingen:	312x376x335mm	312x376x335mm	312x376x335mm	312x376x335mm	317x376x345mm	317x376x345mm	317x376x345mm

TARIEFPRIJS	€438,84
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€311,22
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€376,59
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€438,83
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€311,22
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€376,58
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€584,61
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€414,62
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€501,69
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€596,01
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€422,70
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€511,47
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€438,83
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€311,22
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€376,58
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€438,83
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€311,22
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€376,58
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€584,61
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€414,62
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€501,69
Incl. BTW	

HORizontale AS



BENZINE



**LC270FDM
LC270F(D)I**



**LC390FDM
LC390FDI**



**LC420FDM
LC420FDI**

Referentie:	LC270FI	LC270FDM	LC270FDI	LC390FDM	LC390FDI	LC420FDM	LC420FDI
Max. vermogen:	8,2pk	8,2pk	8,2pk	11,1pk	11,1pk	12,3pk	12,3pk
Maximaal koppel:	17,7Nm	17,7Nm	17,7Nm	25,1Nm	25,1Nm	26,8Nm	26,8Nm
Cilinderinhoud:	270cc	270cc	270cc	389cc	389cc	420cc	420cc
Tankinhoud:	6,0L	6,0L	6,0L	6,5L	6,5L	6,5L	6,5L
Startsysteem:	Manueel						
Ontstekingsstype:	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Boring x slag:	77x58mm	77x58mm	77x58mm	88x64mm	88x64mm	90x66mm	90x66mm
Ø Aandrijfas:	1"	25mm	1"	25mm	1"	25mm	1"
Gewicht:	25kg	28kg	28kg	34kg	34kg	35kg	35kg
Afmetingen:	380x430x410mm	380x430x410mm	380x430x410mm	405x450x451mm	405x450x451mm	405x452x451mm	405x452x451mm

TARIEFPRIJS	€587,72
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€416,82
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€504,35
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€664,89
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€471,55
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€570,58
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€664,89
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€471,55
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€570,58
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€771,58
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€547,22
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€662,13
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€771,58
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€547,22
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€662,13
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€873,86
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€619,76
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€749,91
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€873,86
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€619,76
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€749,91
Incl. BTW	

HORIZONTAL EAS



LoPower



BENZINE



LC2V80FDI



LC2V90FD-C

Referentie:	LC2V80FDI	LC2V90FD-C
Maximaal vermogen:	24,1pk	32,2pk
Maximaal koppel:	51Nm	73Nm
Cilinderinhoud:	764cc	999cc
Tankinhoud:	/	/
Startsysteem:	START	START
Ontstekingstype:	CDI	CDI
Boring x slag:	80x76mm - 2 cilinders	90x78mm - 2 cilinders
Ø Aandrijfas:	1"	36,5mm
Gewicht:	50kg	61kg
Afmetingen:	507x552x690mm	555x567x723mm

TARIEFPRIJS
€2342,08
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1661,05
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2009,87
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€4050,89
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2872,97
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3476,29
Incl. BTW

HORIZONTALE CONISCHE AS



BENZINE



LC270F(D)V
LC420F(D)V

Met alternator as



LC2V80FDV
LC2V90FDV

Met alternator as

Referentie:	LC270FV	LC270FDV	LC420FV	LC420FDV	LC2V80FDV	LC2V90FDV
Maximaal vermogen:	8,2pk	8,2pk	12,3pk	12,3pk	24,1pk	32,2pk
Maximaal koppel:	17,7Nm	17,7Nm	26,8Nm	26,8Nm	51Nm	73Nm
Cilinderinhoud:	270cc	270cc	420cc	420cc	764cc	999cc
Tankinhoud:	6,0L	6,0L	6,5L	6,5L	/	/
Startsysteem:	Manueel		Manueel			
Ontstekingstype:	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Boring x slag:	77x58mm	77x58mm	90x66mm	90x66mm	80x76mm - 2 cilinders	90x78mm - 2 cilinders
Ø Aandrijfas:	3/16" V-type	3/16" V-type	3/16" V-type	3/16" V-type	3/16" V-type	3/16" V-type
Gewicht:	25kg	28kg	32kg	35kg	50kg	61kg
Afmetingen:	380x430x410mm	380x430x410mm	405x450x443mm	405x450x443mm	507x552x690mm	555x567x723mm

TARIEFPRIJS	€645,53
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€457,82
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€553,97
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€691,19
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€490,21
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€593,15
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€879,54
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€623,79
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€754,78
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€1022,94
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€725,49
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€877,84
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€2342,08
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€1661,05
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€2009,87
Incl. BTW	

TARIEFPRIJS	€4050,89
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€2872,97
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€3476,29
Incl. BTW	

HORizontale AS



BENZINE

*2:1 reductie
met centrifugaal-
koppeling*



LC200FDB-REDU
LC240FDB-REDU

2:1 reductie



LC390FDC-REDU

Referentie:	LC200FDB-REDU	LC240FDB-REDU	LC390FDC-REDU
Maximaal vermogen:	6,5pk	7,0pk	11,1pk
Maximaal koppel:	12,4Nm	15,3Nm (30,6 @ 1250rpm)	25,1Nm
Cilinderinhoud:	196cc	242cc	389cc
Tankinhoud:	3,6L	6,0L	6,5L
Startsysteem:	START	START	START
Ontstekingstype:	CDI	CDI	CDI
Boring x slag:	68x54mm	73x58mm	88x64mm
Ø Aandrijfas:	3/4" (19,05mm)	7/8" (22mm)	25mm
Gewicht:	19kg	32kg	35kg
Afmetingen:	312x376x335mm	440x430x410mm	405x452x443mm

TARIEFPRIJS

€778,88

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€552,40

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€668,40

Incl. BTW

TARIEFPRIJS

€1147,62

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€813,92

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€984,84

Incl. BTW

TARIEFPRIJS

€1580,90

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€1121,21

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€1356,66

Incl. BTW

VERTICAL AS



LC1P65FA



LC1P70F



LC1P70FC



LC1P92F-1



LC1P96F-1

Referentie:	LC1P65FA	LC1P70F	LC1P70FC	LC1P70FAD	LC1P92F-1	LC1P96F-1
Max. vermogen:	3,5pk	4,5pk	4,9pk	4,9pk	12,5pk	15,7pk
Max. koppel:	8,8Nm @ 2500rpm	9,0Nm @ 2500rpm	12,0Nm @ 2500rpm	12,0Nm @ 2500rpm	27,0Nm @ 2600rpm	36,0Nm @ 2600rpm
Cilinderinhoud:	159cc	173cc	196cc	196cc	452cc	608cc
Tankinhoud:	1,0L	1,0L	1,0L	1,0L	/	/
Startsysteem:	Manueel	Manueel	Manueel			
Ontstekingstype:	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Boring x slag:	65x46mm	70x45mm	70x51mm	70x51mm	92x68mm	96x84mm
Ø Aandrijfas:	7/8" (22,2mm)	7/8" (22,2mm)	7/8" (22,2mm)	7/8" (22,2mm) x 80mm	1"	1"
Gewicht:	11,8kg	12,5kg	12,8kg	12,8kg	31kg	35kg
Afmetingen:	385x340x250mm	379x358x278mm	385x340x250mm	385x340x250mm	432x388x300mm	465x434x331mm

TARIEFPRIJS

€355,54

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€252,15

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€305,11

Incl. BTW

TARIEFPRIJS

€395,27

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€280,34

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€339,21

Incl. BTW

TARIEFPRIJS

€419,95

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€297,83

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€360,38

Incl. BTW

TARIEFPRIJS

€490,60

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€347,94

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€421,01

Incl. BTW

TARIEFPRIJS

€1126,90

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

799,22

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€967,05

Incl. BTW

TARIEFPRIJS

€1340,39

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€950,63

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€1150,26

Incl. BTW

VERTICAL AS



BENZINE



LC2P77FDI



LC2P82FDI

Referentie:	LC2P77FDI	LC2P82FDI
Maximaal vermogen:	21,8pk	27,0pk
Maximaal koppel:	47,5Nm	55,0Nm
Cilinderinhoud:	708cc	803cc
Tankinhoud:	/	/
Startsysteem:	START	START
Ontstekingstype:	CDI	CDI
Boring x slag:	77x76mm - 2 cilinders	82x76mm - 2 cilinders
Ø Aandrijfas:	1"	1"
Gewicht:	42kg	42kg
Afmetingen:	466x480x356mm	466x480x356mm

TARIEF PRIJS
€1785,66
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€1266,43
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€1532,38
Incl. BTW


TARIEF PRIJS
€1960,45
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€1390,39
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€1682,37
Incl. BTW

MONOFASIGE MOTOREN
CL.F - TP54 - 50HZ


TYPE:	kW/pk:	Toerental	A	B	H	D	Excl. BTW	Incl. BTW
TRM1002010	0,75/1,0	3000	125	100	80	19	€132,19	€159,95
TRM1002015	1,1/1,5	3000	125	100	80	19	€155,09	€187,66
TRM1002020	1,5/2,0	3000	140	100	90	24	€172,40	€208,61
TRM1002025	1,85/2,5	3000	140	100	90	24	€211,17	€255,52
TRM1002030	2,2/3,0	3000	140	125	90	24	€257,27	€311,29
TRM1004007	0,55/0,75	1500	125	100	80	19	€136,58	€165,26
TRM1004010	0,75/1,0	1500	125	100	80	19	€147,84	€178,89
TRM1004015	1,1/1,5	1500	140	140	90	24	€173,73	€210,22
TRM1004020	1,5/2,0	1500	140	125	90	24	€199,76	€241,71
TRM1004025	1,85/2,5	1500	140	125	90	24	€228,48	€276,46

B34 UITVOERING VOOR SOMMIGE MODELLEN VERKRIJGBAAR!

VRAAG UW PRIJSOFFERTE AAN BIJ UW DEALER!



3-PHASE MOTOREN
CL.F - IP54 - 50HZ


TYPE:	kW/pk:	Toerental	A	B	H	D	Excl. BTW	Incl. BTW
TRT3002010	0,75/1,0	3000	125	100	80	19	€133,62	€161,68
TRT3002015	1,1/1,5	3000	125	100	80	19	€147,18	€178,09
TRT3002020	1,5/2,0	3000	140	100	90	24	€174,54	€211,20
TRT3002025	1,85/2,5	3000	140	100	90	24	€189,98	€229,87
TRT3002030	2,2/3,0	3000	140	125	90	24	€232,10	€280,84
TRT3002040	3,0/4,0	3000	160	140	100	28	€265,64	€321,42
TRT3002055	4,0/5,5	3000	190	140	112	28	€350,70	€424,34
TRT3002075	5,5/7,5	3000	216	140	132	28/38	€515,85	€624,18
TRT30020100	7,5/10,0	3000	216	140	132	28/38	€593,94	€718,67
TRT3004007	0,55/0,75	1500	125	100	80	19	€134,83	€163,15
TRT3004010	0,75/1,0	1500	125	100	80	19	€159,93	€193,52
TRT3004015	1,1/1,5	1500	140	100	90	24	€209,43	€253,41
TRT3004020	1,5/2,0	1500	140	125	90	24	€227,54	€275,32
TRT3004025	1,85/2,5	1500	140	125	90	24	€261,89	€316,88
TRT3004030	2,2/3,0	1500	160	140	100	28	€298,25	€360,88
TRT3004040	3,0/4,0	1500	160	140	100	28	€322,93	€390,74
TRT3004055	4,0/5,5	1500	190	140	112	28	€397,26	€480,68
TRT3004075	5,5/7,5	1500	216	140	132	28/38	€521,49	€631,00
TRT30040100	7,5/10,0	1500	216	140	132	28/38	€668,79	€809,23
TRT6002040	3,0/4,0	3000	160	140	100	28	€280,72	€339,68
TRT6002055	4,0/5,5	3000	190	140	112	28	€385,76	€466,77
TRT6002075	5,5/7,5	3000	216	140	132	28/38	€567,43	€686,59
TRT6602055	4,0/5,5	3000	190	140	112	28	€397,20	€480,62
TRT6602075	5,5/7,5	3000	216	140	132	28/38	€469,51	€568,11
TRT66020100	7,5/10,0	3000	216	140	132	28/38	€593,41	€718,02
TRT6604055	4,0/5,5	1500	190	140	112	28	€397,83	€481,37
TRT6604075	5,5/7,5	1500	216	140	132	28/38	€521,49	€631,00
TRT66040100	7,5/10,0	1500	216	140	132	28/38	€668,75	€809,18



RUBBER MAT EN WIELENSET
inbegrepen bij elke trilplaat



TPC60L



TPC75L

**BEST
TRX
SELLER**



TPC80LX



TPC95L



TPC105LX

Referentie:	TPC60L	TPC75L	TPC80LX	TPC95L	TPC105LX
Maximaal vermogen:	2,5pk	6,5pk	6,5pk	6,5pk	6,5pk
Motortype:	LC154F 4T OHV	LC200F 4T OHV	LC200F 4T OHV	LC200F 4T OHV	LC200F 4T OHV
Tankinhoud:	1,6L	3,0L	3,0L	3,0L	3,0L
Afmetingen grondplaat:	430x310mm	500x350mm	500x350mm	500x450mm	530x500mm
Slagkracht:	820kg/8,2kN	1070kg/10,7kN	1050kg/10,5kN	1500kg/15,0kN	1300kg/13,0kN
Geluidsniveau:	108 dB(A) 7m	108 dB(A) 7m	108 dB(A) 7m	108 dB(A) 7m	108 dB(A) 7m
Trillingsniveau:	5900P/min	5600P/min	5900P/min	5200P/min	5500P/min
Gewicht:	58kg	66kg	76kg	95kg	100kg

TARIEFPRIJS
€725,75

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€514,72

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€622,81

Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€891,43

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€632,22

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€764,99

Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€1114,30

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€790,28

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€956,24

Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€1081,03

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€766,69

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€927,69

Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€1379,61

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€978,44

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1183,92

Incl. BTW

TRILPLAAT + TRILSPAAN EN ACCESSOIRES

59

TRILPLAAT



RUBBER MAT EN WIELENSET inbegrepen



*Met zijdelingse
extensies en voor-
/achterwaartse
looprichting*

TPC170E-EXT-REV

Maximaal vermogen:	9,0pk
Motortype:	LC270F 4T OHV
Cilinderinhoud:	270cc
Tankinhoud:	6,0L
Werksnelheid:	25m/min
Slagkracht:	3000kg/30kN
Geluidsniveau:	108 dB(A) 7m
Trillingsniveau:	4850P/min
Gewicht:	170kg
Efficiëntie:	570m²/u
Afmetingen trilzool (+ extens.):	700x360mm (+ 2 x 60mm)

TARIEFPRIJS
€2817,08
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1997,93
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2417,50
Incl. BTW



TRILSPAAN



TCR200

Maximaal vermogen:	1,6pk
Motortype:	Honda GX35 4T OHV
Cilinderinhoud:	36cc
Tankinhoud:	0,6L
Geluidsniveau:	108dB(A) 7m
Trillingsniveau:	6500P/min
Gewicht:	15kg
Regel inbegrepen	TCR200H188

TARIEFPRIJS
€1319,76
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€936,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1132,56
Incl. BTW



Referentie:	Specificaties:	Excl. BTW	Incl. BTW
TCR200H122	1,22m - 3,17kg	€86,00	€104,06
TCR200H188	1,88m - 4,95kg	€110,00	€133,10
TCR200H244	2,44m - 6,34kg	€148,00	€179,08

TPR47L



Maximaal vermogen:	2,9pk
Motortype:	Honda GX100 4T OHV
Afmetingen zoolplaat:	270x150mm
Slagkracht:	1300kg/13kN
Geluidsniveau:	108 dB(A) 7m
Trillingsniveau:	650~690P/min
Gewicht:	47kg

TARIEFPRIJS
€1952,85
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1385,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1675,85
Incl. BTW

TPR77L



**BEST
TRX
SELLER**

Maximaal vermogen:	4,5pk
Motortype:	LC165F-3H 4T OHV
Afmetingen zoolplaat:	345x285mm
Slagkracht:	1300kg/13,0kN
Geluidsniveau:	108 dB(A) 7m
Trillingsniveau:	5600P/min
Gewicht:	70kg

TARIEFPRIJS
€2850,88
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2021,90
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2446,50
Incl. BTW

TPR88L



Maximaal vermogen:	5,5pk
Motortype:	LC168F-2H 4T OHV
Afmetingen zoolplaat:	345x285mm
Slagkracht:	1350kg/13,5kN
Geluidsniveau:	108 dB(A) 7m
Trillingsniveau:	5200P/min
Gewicht:	76kg

TARIEFPRIJS
€2545,50
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1805,32
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2184,43
Incl. BTW

TPR90L



POWERED BY
HONDA



Maximaal vermogen:	3,6pk
Motortype:	Honda GXR120 4T OHV
Afmetingen zoolplaat:	345x285mm
Slagkracht:	1250kg/12,5kN
Geluidsniveau:	108 dB(A) 7m
Trillingsniveau:	5400P/min
Gewicht:	72kg

TARIEFPRIJS
€4214,95
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2989,33
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3617,09
Incl. BTW

LC1600



Maximaal vermogen:	7,0pk
Motortype:	LC170F 4T OHV
Freesbreedte:	3+3 messen 50-80cm (inkortbaar)
Freesdiepte:	≥15cm
Werksnelheid:	≥350m²/u 120rpm
Versnellingen:	Voor- en achteruit
Overbrenging:	Ketting
Gewicht:	60kg
Afmetingen:	1400x820x1000mm

TARGETPRIJS
€925,64
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€656,48
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€794,34
Incl. BTW

LC1750



Wielenset
INBEGREPEN

Maximaal vermogen:	6,5pk
Motortype:	LC200F 4T OHV
Freesbreedte:	3+3 messen 55-85cm (inkortbaar)
Freesdiepte:	≥15cm
Werksnelheid:	≥400m²/u 120rpm
Versnellingen:	-1 / 0 / 1 / 2
Overbrenging:	Ketting in oliebad
Gewicht:	62,5kg
Afmetingen:	1500x850x1000mm

TARGETPRIJS
€1162,83
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€824,70
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€997,89
Incl. BTW

LC1900



Wielenset
INBEGREPEN

Maximaal vermogen:	6,5pk
Motortype:	LC200F 4T OHV
Freesbreedte:	55-90cm (inkortbaar)
Freesdiepte:	≥18cm
Werksnelheid:	≥500m²/u 128rpm
Versnellingen:	-1 / 0 / 1 / 2
Overbrenging:	Tandwieloverbrenging met oliebad
Gewicht:	82kg
Afmetingen:	1450x900x1000mm

TARGETPRIJS
€1468,35
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1041,38
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1260,07
Incl. BTW



TPT60

Motortype:	LC200 6,5pk 4T OHV
Geluidsniveau:	69db(A)
Tankinhoud:	3L
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Diameter troffelsysteem:	Ø600mm
Toerental:	60-140rpm
Gewicht:	50kg



TARIEFPRIJS €1355,10 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €961,06 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1162,89 Incl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------



Schuurschijf



Regelbare troffelhoogte

INBEGREPEN

TPT75

Motortype:	LC200 6,5pk 4T OHV
Geluidsniveau:	69db(A)
Tankinhoud:	3L
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Diameter troffelsysteem:	Ø750mm
Toerental:	60-140rpm
Gewicht:	66kg



TARIEFPRIJS €1427,85 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1012,66 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1225,32 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



Schuurschijf



Regelbare troffelhoogte

INBEGREPEN

TPT90

Motortype:	LC200 6,5pk 4T OHV
Geluidsniveau:	69db(A)
Tankinhoud:	3L
Gemiddelde draaiduur:	2,5u
Diameter troffelsysteem:	Ø900mm
Toerental:	60-140rpm
Gewicht:	78kg



TARIEFPRIJS €1573,36 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1115,86 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1350,19 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



Schuurschijf




Regelbare troffelhoogte

INBEGREPEN



MOBIELE POWER STATIONS STACK SERIE

Deze reeks **MOBIELE** power stations is ontwikkeld voor professioneel gebruik en levert betrouwbare, inverter-gestuurde energie voor werven, off-grid toepassingen en noodstroom. Alle drie de modellen delen hetzelfde platform, dezelfde bediening en veiligheidsfuncties, enkel het vermogen en de capaciteit verschillen.



INPUT

Ondersteunt **AC-laden** met instelbaar laadvermogen, zonne-energie (laag- en hoogspanningspanelen), **EV-charger** laden en windenergie. Ideaal voor hybride en off-grid energiesystemen.

OUTPUT

Stabiele **AC-uitgang** voor professioneel gereedschap en machines, aangevuld met **DC- en USB-aansluitingen** voor accessoires, besturingen en mobiele apparaten. De **EV-uitgang** kan ook gebruikt worden.


EXTRA BATTERIJ

Elk model kan parallel worden aangesloten en/of is uitbreidbaar met één of meerdere batterijpacks. De plug-and-play aansluiting verlengt de gebruiksduur zonder aanpassing van de installatie, zodat het systeem meegroeit met uw energiebehoefte.



TOEPASSINGEN

Werven, mobiele werkplaatsen, tijdelijke installaties, evenementen, professionele back-up systemen, off-grid installaties, servicevoertuigen, en mobiele energievoorzieningen voor technische sites, evenals hybride generatoropstellingen.



POWERMUZE.INV3500

1 X 230V

Maximaal vermogen:	6000W
Nominaal vermogen:	3600W
Ingebouwde inverter:	Zuivere sinusgolf - THD < 3%
Batterij:	LiFePO ₄ - 3500Wh - 67Ah (51,2V)
Bedrijfstemperatuur:	Opladen: 0°C ~ 45°C Ontladen: -20°C ~ 50°C
DC-uitgangen:	1 x XT90 2 x 5521 poort 1 x Sigarettenaansteker
USB-uitgangen:	2 x USB-A 2 x QC3,0 2 x USB-C
Wireless uitgangen:	2 x 5~15W 4 x Schuko 16A
AC-uitgangen:	1 x 32A MONO (parallel uitgang) 1 x EV stekker 50A
AC-ingang:	Max. 3000W
PV-ingang:	12~150VDC - 1600~2400W
DC-ingang:	Max. 58,4VDC - Max. 800W
Windturbine-ingang:	44~52VAC - Max. 800W
Spanning:	1 x 230V, 50Hz
Gewicht:	45,0kg
Afmetingen:	555x430x420mm

TARIEFPRIJS
€4216,82
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2990,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3618,69
Incl. BTW

Bebat (€78,03 ex. BTW) niet inbegrepen



INPUT



OUTPUT



POWERMUZE.PACK3500

Extra batterij voor
POWERMUZE.INV3500

Kan parallel geschakeld worden met
andere PACK3500 (d.m.v. handige
stekkers boven en onderaan de unit
of d.m.v. een parallelle accukabel)

*INV3500 +
PACK3500 =
7000Wh*

Batterij:	LiFePO ₄ - 3500Wh - 67Ah (51,2V)
Bedrijfstemperatuur:	Opladen: 0°C ~ 45°C Ontladen: -20°C ~ 50°C
PV ingang:	12~150VDC - 1200W
DC ingang:	Max. 58,4VDC - Max. 3500W
Gewicht:	37,0kg
Afmetingen:	555x415x345mm

TARIEFPRIJS
€2759,41
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1957,03
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2368,01
Incl. BTW

Bebat (€78,03 ex. BTW) niet inbegrepen



POWERMUZE.**INV**5500

1 X 230V

Maximaal vermogen:	12000W
Nominaal vermogen:	6000W
Ingebouwde inverter:	Zuivere sinusgolf - THD < 3%
Batterij:	LiFePO ₄ - 5500Wh - 105Ah (51,2V)
Bedrijfstemperatuur:	Opladen: 0°C ~ 45°C Ontladen: -20°C ~ 50°C
DC uitgangen:	1 x Sigarettenaansteker
AC uitgangen:	2 x Schuko 16A 1 x 32A MONO 1 x EV stekker Max. 50A
AC ingang:	1 x Max. 16A - Max. 3600W 1 x Max. 32A - Max. 7200W
PV ingang:	80~450VDC - Max. 27A - Max. 5500W
DC ingang:	Max. 58,4VDC - Max. 800W
Spanning:	1 x 230V, 50Hz
Gewicht:	70,0kg
Afmetingen:	610x560x500mm



TARIEFPRIJS
€4669,43
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3311,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€4007,10
Incl. BTW

Bebat (€119,94 ex. BTW) niet inbegrepen

INPUT



OUTPUT



POWERMUZE.**PACK**5500

Extra batterij voor
POWERMUZE.INV5500

Kan parallel geschakeld worden met
andere PACK5500 (d.m.v. handige
stekkers boven en onderaan de unit
of d.m.v. een parallelle accukabel)

*INV5500 +
PACK5500 =
11000Wh*

Batterij:	LiFePO ₄ - 5500Wh - 105Ah (51,2V)
Bedrijfstemperatuur:	Opladen: 0°C ~ 45°C Ontladen: -20°C ~ 50°C
PV ingang:	12~150VDC - 1200W
DC ingang:	Max. 58,4VDC - Max. 3500W
Gewicht:	55,0kg
Afmetingen:	610x510x370mm

TARIEFPRIJS
€3376,47
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2394,66
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2897,54
Incl. BTW

Bebat (€119,94 ex. BTW) niet inbegrepen



POWERMUZE.INV7800TRI

3 X 400V

Maximaal vermogen:	18000W
Nominaal vermogen:	10000W
Ingebouwde inverter:	Zuivere sinusgolf - THD < 3%
Batterij:	LiFePO ₄ - 7800Wh - 150Ah (51,2V)
Bedrijfstemperatuur:	Opladen: 0°C ~ 45°C Ontladen: -20°C ~ 50°C
DC-uitgangen:	1 x XT90 2 x 5521 poort 1 x Sigarettenaansteker
USB-uitgangen:	2 x USB-A 2 x QC3,0 2 x USB-C
Wireless uitgangen:	2 x 5~15W
AC-uitgangen:	2 x Schuko 16A 2 x 32A TRI 1 x 63A TRI (parallel uitgang) 1 x EV stekker Max. 50A
AC-ingang:	1 x Max. 32A TRI - Max. 7000W 1 x EV stekker - Max. 16A TRI
PV-ingang (Hoge spanning):	200~650VDC - 2 x Max. 22A (9000W)
PV-ingang (Lage spanning):	12~150VDC - Max. 1200W
DC-ingang:	EV stekker - Max. 58,4VDC - Max. 800W
Windturbine-ingang:	Max. 100VAC - Max. 2000W
Spanning:	1 x 230V 3 x 400V, 50Hz
Gewicht:	110,0kg
Afmetingen:	840x670x490mm

TARIEFPRIJS
€11307,71
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€8019,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€9703,78
Incl. BTW

Bebat (€171,96 ex. BTW) niet inbegrepen



INPUT



OUTPUT



POWERMUZE.PACK12000

Extra batterij voor
POWERMUZE.INV7800TRI

Kan parallel geschakeld worden met
andere PACK12000 (d.m.v. handige
stekkers boven en onderaan de unit
of d.m.v. een parallelle accukabel)

Batterij:	LiFePO ₄ - 12000Wh - 230Ah (51,2V)
Bedrijfstemperatuur:	Opladen: 0°C ~ 45°C Ontladen: -20°C ~ 50°C
PV ingang:	12~150VDC - 1200~2000W
DC ingang:	Max. 58,4VDC - Max. 7000W
Gewicht:	100,0kg
Afmetingen:	840x610x345mm

TARIEFPRIJS
€5084,32
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3605,90
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€4363,14
Incl. BTW

Bebat (€260,10 ex. BTW) niet inbegrepen



*INV7800TRI +
PACK12000 =
19800Wh*

E-CHAR



Vermogen:	Max. 1400W (max. 50A)
Spanning:	51,2V
Geschikt voor:	INV7800TRI

TARIEFPRIJS
€315,74
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€223,93
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€270,96
Incl. BTW

WIND300



Vermogen:	Max. 300W (max. A)
Spanning:	24V
Geschikt voor:	INV3500 INV7800TRI

TARIEFPRIJS
€372,24
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€264,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€319,44
Incl. BTW

SOLAR300



Vermogen:	Max. 300W (max. 7,32A)
Spanning:	41V
Geschikt voor:	INV3500, PACK3500 INV5500, PACK5500 INV7800TRI, PACK12000

TARIEFPRIJS
€586,77
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€416,15
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€503,54
Incl. BTW

SOLAR600



Vermogen:	Max. 600W (max. 7,32A)
Spanning:	82V
Geschikt voor:	INV3500, PACK3500 INV5500, PACK5500 INV7800TRI, PACK12000

TARIEFPRIJS
€1120,22
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€794,48
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€961,32
Incl. BTW







Winkelconcept Renson

**Dit concept kan u terugvinden in onze geïntegreerde winkels.
Een duidelijke presentatie van onze Renson productrange met bijhorende accessoires,
voorzien van herkenbare branding en alle nodige info om u gemakkelijk verder te helpen.**



MOBIELE TANKS


RS136285
€730,00
Excl. BTW

€883,30
Incl. BTW

Mobiele brandstoftank van 200L

+ pomp 12V - 40L/min

+ 4m slang Ø20mm 1"/3/4"

+ automatisch pistool


RS812142
€1384,01
Excl. BTW

€1674,66
Incl. BTW

Mobiele brandstoftank van 400L

+ pomp 12V - 50L/min

+ 4m slang Ø20mm 1"/3/4"

+ automatisch pistool


RS159118
€925,00
Excl. BTW

€1119,25
Incl. BTW

Mobiele AdBluetank van 200L

+ pomp 12V - 35L/min

+ 4m slang Ø20mm

+ automatisch pistool

VASTE TANKS


RS159059
€1924,00
Excl. BTW

€2328,04
Incl. BTW

Tank van 1000l + pompstation 230V - 50L/min met filter, slang 4m Ø20mm 1"/3/4", mech. teller en automatisch pistool

RS141283
€2389,00
Excl. BTW

€2890,69
Incl. BTW

Tank van 1500l + pompstation 230V - 50L/min met filter, slang 4m Ø20mm 1"/3/4", mech. teller en automatisch pistool

- Dubbelwandige tank in PEHD
- Anti UV-behandeling
- Metalen zijversterkingen

Ook op aanvraag verkrijgbaar met tanks van: 2500L, 5000L en 9000L

DISTRIBUTIESTATION


RS853229
Prijs op aanvraag

Distributiestation diesel, particulier gebruik. Bijhorend systeem + meerdere sleutels. + pomp 230V - 70L/min + slang 4m 1"/3/4" + automatisch pistool

RS23165

Sokkel voor distributiestation

PALLET POMPEN 12-24V


RS137982
€174,00
Excl. BTW

€210,54
Incl. BTW

12V - 40L/min

Zelfaanzuigend


RS137998
€265,00
Excl. BTW

€320,65
Incl. BTW

12V - 50L/min

Zelfaanzuigend


RS138076
€332,81
Excl. BTW

€402,70
Incl. BTW

24V - 60L/min

Zelfaanzuigend

PALLET POMP KIT'S 12-24V


RS137984
€228,00
Excl. BTW

€275,88
Incl. BTW

Met pomp **RS137982** 12V - 40L/min + 4m slang Ø20mm M/M 1" + manueel aluminium pistool
Zelfaanzuigend

RS854642
€302,00
Excl. BTW

€365,42
Incl. BTW

Met pomp **RS137998** 12V - 60L/min + 4m slang Ø20mm M/M 1" + manueel aluminium pistool
Zelfaanzuigend

RS854643
€302,00
Excl. BTW

€365,42
Incl. BTW

Met pomp **RS138076** 24V - 60L/min + 4m slang Ø20mm M/M 1" + manueel aluminium pistool
Zelfaanzuigend

PALLETPOMPEN 230V



RS138319 €225,86 Excl. BTW €273,30 Incl. BTW

230V - 50L/min
Zelfaanzuigend



RS138325 €266,00 Excl. BTW €321,86 Incl. BTW

230V - 80L/min
Zelfaanzuigend



RS21031 €662,00 Excl. BTW €801,02 Incl. BTW

230V - 25L/min - Zelfaanzuigend
Voor motor- en hydraulische oliën

PALLETPOMPKITS 230V



RS138200 €264,52 Excl. BTW €320,07 Incl. BTW

Met pomp **RS138319** 230V - 50L/min
+ 4m slang Ø20mm M/M 1"
+ manueel aluminium pistool
Zelfaanzuigend

RS138209 €353,00 Excl. BTW €427,13 Incl. BTW

Met pomp **RS138325** 230V - 80L/min
+ 4m slang Ø20mm M/M 1"
+ manueel aluminium pistool
Zelfaanzuigend

POMPSTATIONS

DIESELPOMPEN



RS138206 €289,00 Excl. BTW €349,69 Incl. BTW

Met pomp **RS138319** 230V - 50L/min
Zonder filter
+ 6m slang
+ manueel aluminium pistool



RS138201 €339,00 Excl. BTW €410,19 Incl. BTW

Met pomp **RS138319** 230V - 50L/min
Zonder filter
+ 6m slang
+ manueel aluminium pistool
+ mechanische teller



RS138328P €415,00 Excl. BTW €502,15 Incl. BTW

Met pomp **RS138319** 230V - 50L/min
+ filter en indicator
+ 6m HD. slang + 3m aanzuigslang
+ automatisch pistool
+ mechanische teller



RS23160 €628,00 Excl. BTW €759,88 Incl. BTW

Met pomp 230V - 56L/min
+ 4m slang
+ automatisch pistool



RS159272 €167,00 Excl. BTW €202,07 Incl. BTW

230V - 40L/min
Zelfaanzuigend



RS103492 €233,00 Excl. BTW €281,93 Incl. BTW

Met pomp **RS159272** 230V - 40L/min
+ 4m slang Ø20mm M/M 1"
+ manueel aluminium pistool
Zelfaanzuigend



RS138137 €178,00 Excl. BTW €215,38 Incl. BTW

Met pomp 230V - 40L/min
+ 4m slang Ø19mm
+ manueel kunststof pistool
+ kit met koppelingen
Niet zelfaanzuigend

ADBLUEPOMPEN

ADBLUEKIT + PLAAT



RS24012 €306,90 Excl. BTW €371,35 Incl. BTW

12V - 35L/min - Zelfaanzuigend
+ 4m kabel met klemmen



RS973000 €306,90 Excl. BTW €371,35 Incl. BTW

24V - 35L/min - Zelfaanzuigend
+ 4m kabel met klemmen



RS24004 €340,00 Excl. BTW €411,40 Incl. BTW

230V - 35L/min - Zelfaanzuigend



RS159499 €620,00 Excl. BTW €750,20 Incl. BTW

Met pomp **RS159101** 230V
35L/min - op regelbare montage-
plaat voor vaten van 50 tot 200L
+ slang AdBlue 2m + 6m Ø20mm
+ manueel kunststof pistool
+ aanzuigstaaf met snelkoppeling

ADBLUEPOMP KITS


RS973100
€510,00
Excl. BTW
€617,10
Incl. BTW

Met pomp **RS159114** 12V(DC) - 35L/min
+ slang AdBlue 1,5m + 6m Ø20mm
+ manueel kunststof pistool + koppelingen


RS973104
€767,00
Excl. BTW
€928,07
Incl. BTW

Met pomp **RS973000** 24V(DC) - 35L/min
+ slang AdBlue 1,5m + 6m Ø20mm
+ automatisch pistool + koppelingen


RS973106
€484,88
Excl. BTW
€586,70
Incl. BTW

Met pomp **RS159101** 230V(AC) - 35L/min
+ slang AdBlue 1,5m + 6m Ø20mm
+ manueel kunststof pistool + koppelingen


RS973107
€753,00
Excl. BTW
€911,13
Incl. BTW

Met pomp **RS159101** 230V(AC) - 35L/min
+ slang AdBlue 1,5m + 6m Ø20mm
+ automatisch pistool + koppelingen

ADBLUESTATION 230V


RS159102
€580,00
Excl. BTW
€701,80
Incl. BTW

Met pomp **RS159101** 230V - 35L/min
Monteerbaar op tanks van 1000L
+ slang AdBlue 8m Ø20mm
+ manueel kunststof pistool



MANUELE ROTATIEPOMP


RS138494
€52,00
Excl. BTW
€62,92
Incl. BTW

Voor diesel, Ad Blue, olie en chemicaliën. Met telescopische buis. Afhankelijk van de draairichting zal de pomp ofwel pompen ofwel de vloeistof opzuigen.

HEBBOOMPOMP


RS138496
€43,58
Excl. BTW
€52,73
Incl. BTW

Olie met hoge dichtheid, antivries, reinigingsmiddelen, ruitensproeier-vloeistof, landbouwchemicaliën, zeep, AdBlue...
Met telescopische buis (980 mm) voor vaten van 50 tot 200 liter
Debiet: 500 ml per pomp

MANUELE ZUIGERPOMP


RS138487
€33,82
Excl. BTW
€40,93
Incl. BTW

Diesel, Ad Blue, olie en chemicaliën. 300ml/pomp.
Alle onderdelen zijn gemaakt uit gegalvaniseerd staal

AUTOMATISCHE POMP


RS973706
€174,63
Excl. BTW
€211,31
Incl. BTW

Pomp met dubbele voeding: 12V en 230V. Voor 200L vat/1000L IBC. Telescopische buis: van 850mm tot 1245mm, max. debiet: 13L/min
+ manueel AdBlue pistool

ACCU BRANDSTOF POMP


TRXPOMP300B
€32,19
Excl. BTW
€38,95
Incl. BTW

Tot 3500l met 1 stel batterijen, 10L/min.
Perfect voor het pompen van olie, diesel of mazout, benzine, petroleum, water en tal van andere vloeistoffen.

*Batterijen LR20 niet inbegrepen



OPROPSLANGEN DIESEL / SPROEITERS



RS104930 €614,00 Excl. BTW €742,94 Incl. BTW
Slang 10m, Ø¾", M1"/M1", max. 60 L/min
Geschikt voor: diesel

RS857203 €640,00 Excl. BTW €774,40 Incl. BTW
Slang 8m, Ø1", M1"/M1", max. 120 L/min
Geschikt voor: diesel

- Corrosiebestendig gelakt staal voor buitengebruik
- Automatisch afsluitsysteem: maakt het mogelijk de slang op de gewenste maat te blokkeren.

RS518993 €103,00 Excl. BTW €124,63 Incl. BTW
Draaibevestiging



RS934001 €4,04 Excl. BTW €4,89 Incl. BTW
1L
Sproeier met trekker

RS934002 €22,16 Excl. BTW €26,82 Incl. BTW
2L
Druksproeier

RS934010 €63,13 Excl. BTW €76,39 Incl. BTW
10L
Druksproeier

METALLEN JERRICANS / PLASTIC JERRICANS



RS935005 €27,02 Excl. BTW €32,69 Incl. BTW
5L

RS935010 €31,29 Excl. BTW €37,86 Incl. BTW
10L

RS935020 €39,62 Excl. BTW €47,93 Incl. BTW
20L



RS935110 €17,77 Excl. BTW €21,50 Incl. BTW
10L, voor brandstof en olie met druppeltrechter

RS935120 €24,01 Excl. BTW €29,05 Incl. BTW
20L, voor brandstof en olie met druppeltrechter

FILTERKIT'S / JERRICANS VOEDING



RS141998 €109,00 Excl. BTW €131,89 Incl. BTW
45L/min - filterbasis + filterelement

RS142001 €180,00 Excl. BTW €217,80 Incl. BTW
65L/min - filterbasis + filterelement + verstoppingsindicator

RS142002 €129,00 Excl. BTW €156,09 Incl. BTW
80L/min - filterbasis + filterelement



RS970724 €7,40 Excl. BTW €8,95 Incl. BTW
5L, met dop

RS970725 €11,90 Excl. BTW €14,40 Incl. BTW
10L, met dop

RS970726 €20,70 Excl. BTW €25,05 Incl. BTW
20L, met dop

RS970727 €28,10 Excl. BTW €34,00 Incl. BTW
30L, met dop

FILTERELEMENTEN



RS972600 €27,90* Excl. BTW €33,76* Incl. BTW
45L/min

RS972601 €28,90* Excl. BTW €34,97* Incl. BTW
65L/min

RS972603 €52,00* Excl. BTW €62,92* Incl. BTW
96L/min

*Prijs per stuk

KIT VAN 4 TRECHTERS



RS159555

Plastic

Ø50mm + Ø75mm

+ Ø100mm + Ø120mm

€3,62

Excl. BTW

€4,38

Incl. BTW

PLASTIC TRECHTERS



RS159556

Plastic

Ø195mm

Met filter

€5,58

Excl. BTW

€6,75

Incl. BTW

TRECHTERS MET BUIS



RS159557

Plastic

Ø160mm

Met filter en flexibele buis

€4,72

Excl. BTW

€5,71

Incl. BTW



RS970518

Plastic

4L

Met filter

Speciaal voor voertuigen

€10,87

Excl. BTW

€13,15

Incl. BTW

METALEN TRECHTER



RS139533

Plastic

Ø160mm

Met filter en flexibele metalen buis

€12,43

Excl. BTW

€15,04

Incl. BTW



RS139532

Metaal

Ø170mm

Met filter

€17,14

Excl. BTW

€20,73

Incl. BTW

MAATBEKERS



RS159565

2l (maateenheid: ml)

€6,93

Excl. BTW

€8,39

Incl. BTW

RS159567

5l (maateenheid: ml)

€10,87

Excl. BTW

€13,16

Incl. BTW

RS159569

2l (maateenheid: L) met slang, dop en schroefdeksel

€7,56

Excl. BTW

€9,15

Incl. BTW

RS159571

5l (maateenheid: L) met slang, dop en schroefdeksel

€12,24

Excl. BTW

€14,81

Incl. BTW

DRAINAGEBAK



RS159562

6,5l

€4,40

Excl. BTW

€5,32

Incl. BTW



VETPOMP OP BATTERIJ


RS970249

€248,40	€300,56
Excl. BTW	Incl. BTW

18V pomp met 1 Li-ion accu in koffer
+ oplader
+ hogedrukslang 1m
+ 4-beksklem

AUTOM. OPROLSLANG VET


RS970745

€532,00	€643,72
Excl. BTW	Incl. BTW

Automatische slanghaspel
Flexibele slang 10m Ø¼" M½"/M¼"
Geschikt voor smeervet

VETPOMP


RS970186

€21,00	€25,41
Excl. BTW	Incl. BTW

0,80 cm³/pomp, 350- 600bar, 300mm
flexibele buis, 150mm stijve buis
+ 4-beksklem

INDUSTRIELE VETPOMP


RS165001

€61,51	€74,43
Excl. BTW	Incl. BTW

0,90 cm³/pomp, 400g patroon,
400-800 bar, 300mm flexibele buis,
+ vulklep
+ automatische ontlufter
+ 4-beksklem

VETPISTOL


RS970159

€31,66	€38,31
Excl. BTW	Incl. BTW

0,90 cm³/pomp, 450bar, 300mm
flexibele buis en 150mm stijve buis,
+ vulklep
+ automatische ontlufter
+ 4-beksklem


RS165002

€86,67	€104,87
Excl. BTW	Incl. BTW

0,80 cm³/pomp, 400g patroon,
800bar, 300mm flexibele buis,
500cm³ aluminium pomp + vulklep
+ automatische ontlufter
+ 4-beksklem

SMERINGSKITS 50:1


RS975811

€520,00	€629,20
Excl. BTW	Incl. BTW

Mobiel, voor vaten van 60kg

- Aanzuigstok 730mm Ø32mm
- Max. debiet 0,9kg/min
+ vetslang 4m met ¼" koppeling
+ vetspuit + 4-beksklem
+ deksel + tracking tray


RS975812

€645,00	€780,45
Excl. BTW	Incl. BTW

Vast, voor vaten van 200kg

RS975813

€699,00	€845,79
Excl. BTW	Incl. BTW

Mobiel (met kart), voor vaten van 200kg

Aanzuigstok 740mm Ø32mm
Max. debiet 0,6kg/min
+ vetslang 4m met ¼" koppeling + vetspuit
+ 4-beksklem + deksel + tracking tray

VETDRUPPELAARS


RS970232

€81,00	€98,01
Excl. BTW	Incl. BTW

Met stijve slang en 4 bits klem

RS137484

€81,00	€98,01
Excl. BTW	Incl. BTW

Met flexibele slang en 4 bits klem


RS970229

€28,10	€34,00
Excl. BTW	Incl. BTW

Recht MF ¼"

RS970230

€47,20	€57,11
Excl. BTW	Incl. BTW

In "Z" vorm MF ¼"

KOPPELINGEN VETDR.



RS975833

€485,00

Excl. BTW

€586,85

Incl. BTW

Vast, voor vaten van 200l

Pneumatisch

+ filter regelaar

+ oliespuit met antidruppeltuit

+ digitale teller

+ slang 4m Ø½"



RS975835

€663,00

Excl. BTW

€802,23

Incl. BTW

Mobiel (met kart), voor vaten van 200l

Pneumatisch

+ filter regelaar

+ oliespuit met antidruppeltuit

+ digitale teller

+ slang 4m Ø½"



RS138495

€18,72

Excl. BTW

€22,65

Incl. BTW

500cc

+ flexibele slang 300mm



RS970177

€17,70

Excl. BTW

€21,42

Incl. BTW

1000cc

+ flexibele slang 300mm

+ harde slang 300mm

METALEN OLIEKANNEN

OLIEKANNEN



RS159575

€10,71

Excl. BTW

€12,96

Incl. BTW

300ml

RS159577

€12,36

Excl. BTW

€14,95

Incl. BTW

500ml



RS165006

€41,50

Excl. BTW

€50,22

Incl. BTW

300ml - INOX

Alle richtingen

RS165007

€49,00

Excl. BTW

€59,29

Incl. BTW

500ml - Aluminium

Alle richtingen

MANUELE HEF- POMPEN

MANUELE HEF- POMP KIT'S



RS137957

€193,00

Excl. BTW

€233,53

Incl. BTW

1200L/u, ¾", beide uiteinden met schroefdraad

RS137958

€198,90

Excl. BTW

€240,67

Incl. BTW

1500L/u, 1", beide uiteinden met schroefdraad



RS138440

€280,00

Excl. BTW

€338,80

Incl. BTW

1200L/u, ¾" met dompelbuis
+ slang 2m + uitloopstuk

RS138441

€365,00

Excl. BTW

€441,65

Incl. BTW

1500L/u, 1" met dompelbuis
+ slang 2m + uitloopstuk

MANUELE OLIEPOMP

AUTOM. OPROLSL. OLIE



TRXPOMP200

€24,09

Excl. BTW

€29,15

Incl. BTW

Uniek koppelsysteem laat toe om beide verlengbuisjes aan elkaar te koppelen.

- 200mm x Ø6mm verlengbuis
- 200mm x Ø8mm verlengbuis
- koppeling



RS975128

€565,00

Excl. BTW

€683,65

Incl. BTW

Automatische slanghaspel

Flexibele slang 10m Ø¼" M½"/M½"

Geschikt voor: olie

OLIEPISTOL MET TELLER

OLIEPISTOLEN



RS970746

€193,00

Excl. BTW

€233,53

Incl. BTW

+ digitale teller

+ stijve slang 150mm



RS48112

€54,90

Excl. BTW

€66,43

Incl. BTW

+ stijve slang + druppelaar

RS48113

€79,20

Excl. BTW

€95,83

Incl. BTW

+ flexibele slang + druppelaar

OPVANGBAKKEN



RS182102

€308,00

Excl. BTW

€372,68

Incl. BTW

Opvangbak van 240L

Voor 2 vaten van 200l/150kg



RS182103

€514,00

Excl. BTW

€621,94

Incl. BTW

Opvangbak van 450L

Voor 4 vaten van 200l/150kg

KARREN VOOR VATEN



RS970397

€188,00

Excl. BTW

€227,48

Incl. BTW

50/60kg



RS970395

€443,70

Excl. BTW

€536,88

Incl. BTW

200L

	Referentie:	Naam:	Eigenschappen:	Excl. BTW	Incl. BTW
	RS700061	Manueel pistool	Aluminium 100L/min	€38,97	€47,15
	RS700063	Automatisch pistool	60L/min	€86,40	€104,54
	RS971420		80L/min	€121,00	€146,41
	RS141571	Draaikoppeling	M ¾" - F 1"	€26,80	€32,43
	RS141576		M/F 1"	€29,90	€36,18
	RS973532	AdBlue pistool	Manueel, plastic 40L/min	€32,00	€38,72
	RS973531		Automatisch 50L/min	€322,00	€389,62
	RS973538		Automatisch + digitale teller 40L/min	€535,00	€647,35
	RS971850	Teller	Mechanisch, 4 cijfers	€149,00	€180,29
	RS971410		Digitaal, 4 cijfers met turbine	€147,14	€178,03
	RS973506	Aanvoerslang AdBlue	Ø20mm x 1,5m, versterkt PVC	€39,20	€47,43
	RS139742	Aanvoerslang	Ø25mm (1") x 3m met filterklep	€51,30	€62,07
	RS971501		Ø25mm (1") x 7m met filterklep	€101,00	€122,21
	RS971503		Ø35mm (1,25") x 7m met filterklep	€129,00	€156,09
	RS139787	Afvoerslang	Ø20mm x 4m met perskoppeling MM1"	€50,40	€60,98
	RS971520		Ø20mm x 6m met perskoppeling MM1"	€58,50	€70,79
	RS157916		Ø25mm x 10m met perskoppeling MM1"	€147,00	€177,87

ALGEMENE ACCESSOIRES

81

	Referentie:	Naam:	Eigenschappen:	Excl. BTW	Incl. BTW
	RS973529	Koppeling aanzuigbuis	Voor IBC tanks of vaten	€58,00	€70,18
	RS159104	Aanzuigbuis	AdBlue M56x4	€87,00	€105,27
	RS970196	Hogedrukslang	300mm, polyamide, max. 950bar	€7,35	€8,90
	RS970198		300mm, rubber, max. 1600bar	€17,13	€20,73
	RS135826	Smeersysteem	Regelaar, reiniger en smeersysteem op perslucht	€69,00	€83,49
	RS935002	Slang	Slang voor metalen jerrican	€8,80	€10,64
	RS935001	Dichting	Dichting voor metalen jerrican	€1,80	€2,18
	RS970731	Tapkraan	Tapkraan voor jerrican voeding 5l	€16,50	€19,97
	RS970732	Tapkraan	Tapkraan voor jerrican voeding 10l	€11,80	€14,28
	RS970733		Tapkraan voor jerrican voeding 20l en 30l	€12,10	€14,64
	RS.C.12831	Automatische slanghaspel voor perslucht	Automatische slanghaspel voor perslucht (max. 20 bar) uitgerust met een slang van 15 m, 3/8" 3/8" M > 3/8" M	€144,00	€174,24





LDALI



TARIEPRIJS
€3475,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2465,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2982,65
Excl. BTW

Motor vermogen:	1,1kW
Maximaal debiet:	4L/m
Maximale druk:	250bar
Spanning:	230V
Gewicht:	38,0kg
Opening spuitpunt:	Tot 0,025"
Geschikt voor:	Indoor, outdoor en industriële gebouwen

Inbegrepen



Airless pistool



Super fast clean base + nozzle



10m slang

GOTO



TARIEPRIJS
€4169,16
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2976,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3600,96
Excl. BTW

Motor vermogen:	2,2kW
Maximaal debiet:	8L/m
Maximale druk:	250bar
Spanning:	230V
Gewicht:	50,0kg
Opening spuitpunt:	Tot 0,031"
Geschikt voor:	Indoor, outdoor, daken en industriële gebouwen

Inbegrepen



Airless pistool



Super fast clean base + nozzle



10m slang

JOLY PLUS+



TARIEPRIJS
€3324,78
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2358,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2853,18
Excl. BTW

Motor vermogen:	0,65kW
Maximaal debiet:	1,9L/m
Maximale druk:	220bar
Spanning:	230V
Gewicht:	16,0kg
Opening spuitpunt:	Tot 0,021"
Geschikt voor:	Indoor, outdoor, daken en industriële gebouwen

Inbegrepen



Airless pistool



Super fast clean base + nozzle



10m slang

ZEUS

TARIEFPRIJS
€7698,60
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€5460,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€6606,60
Excl. BTW



Motor vermogen:	2,0kW
Maximaal debiet:	4L/m
Maximale druk:	220bar
Spanning:	230V
Gewicht:	58,0kg
Opening spuitpunt:	1 pistool tot 0,029" 2 pistolen tot 0,017"
Geschikt voor:	Indoor, outdoor, daken en industriële gebouwen

Inbegrepen



DRAGON

TARIEFPRIJS
€9397,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€6665,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€8064,65
Excl. BTW



Motor vermogen:	2,4kW
Maximaal debiet:	5L/m
Maximale druk:	230bar
Spanning:	230V
Gewicht:	66,0kg
Opening spuitpunt:	1 pistool tot 0,033" 2 pistolen tot 0,019"
Geschikt voor:	Indoor, outdoor, daken en industriële gebouwen

Inbegrepen



INTEREXCAVATOR 20

TARIEFPRIJS
€10215,45
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€7245,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€8766,45
Excl. BTW



Motor vermogen:	3,7kW
Maximaal debiet:	2L/m
Maximale druk:	210bar
Spanning:	230V
Gewicht:	80,0kg
Opening spuitpunt:	Tot 0,023"
Afmetingen:	1400x600x1050mm
Geschikt voor:	Straten en snelwegen

Inbegrepen



	Referentie:	Naam:	Eigenschappen:	Producten:	Filter:	Excl. BTW	Incl. BTW		
	LW000011H25		Ø 0,23mm/0,11" 25°	Vernis, verf	Rood 200 M	€86,95	€105,21		
	LW000011H40		Ø 0,23mm/0,11" 40°	Nitraat, synthetische en polyurethaan- verven	Geel 100 M				
	LW000013H20		Ø 0,28mm/0,13" 20°			Roestwerende verf	Geel 100 M		
	LW000013H25		Ø 0,28mm/0,13" 25°						
	LW000013H40		Ø 0,28mm/0,13" 40°						
	LW000015H20		Ø 0,38mm/0,15" 20°						
	LW000015H40		Ø 0,38mm/0,15" 40°	Primer, anorganische zinkwaterverf	Wit 60 M				
	LW000017H20		Ø 0,43mm/0,17" 20°						
	LW000017H40		Ø 0,43mm/0,17" 40°						
	LW000017H60		Ø 0,43mm/0,17" 60°	Thixotrope verf, lijmverf voor stucwerk	Groen 30 M				
	LW000018H40		Ø 0,46mm/0,18" 40°						
	LW000019H20		Ø 0,48mm/0,19" 40°						
	LW000019H40		Ø 0,48mm/0,19" 40°						
	LW000021H40		Ø 0,53mm/0,21" 40°						
	LW000023H40		Ø 0,58mm/0,23" 40°						
	LW000025H40		Ø 0,63mm/0,25" 40°						
	LW000026H40		Ø 0,66mm/0,26" 40°						
	LW000027H40		Ø 0,68mm/0,27" 40°						
	LW000029H40		Ø 0,73mm/0,29" 40°						
	LW000037H40		Ø 0,93mm/0,37" 40°						
	LW000041H40		Ø 1,03mm/0,41" 40°						
	LW000045H40		Ø 1,13mm/0,45" 40°						
	LW000051H40		Ø 1,23mm/0,51" 40°						
			LW000018270	Basis Super Fast Clean	/	/	/	€65,50	€79,26
			LW000018280	Dichting Super Fast Clean	Roestvrij staal	/	/	€15,83	€19,15
	LW35018	Verlengslang	10m, max. 350Bar	/	/	€146,55	€177,33		
	LW85024	Verlengslang	10m, PU	/	/	€249,86	€302,33		
	LW55007	Verftank	Inhoud: 6l	/	/	€148,81	€180,07		
	LW55007-1	Deksel	Voor verftank 6l	/	/	€15,70	€19,00		
	LW11201	Professioneel, airless pistool met verftip	M16x1,5 draaiende fitting, max. 250 bar	/	/	€327,68	€396,50		



FEM782XL

 TARIEFPRIJS
€830,45
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€588,97
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€712,66
 Incl. BTW

Vermogen:	950W
Capaciteit 90°:	• 105mm ■ 105x93mm ■ 102x102mm
Capaciteit 45°:	• 72mm ■ 105x93mm ■ 68x68mm
Snelheid zaaglint:	60~80m/min
Snelheden:	2
Afmetingen zaaglint:	1335x13x0,65mm
Spanning:	1x230V (Mono, 50Hz)
Gewicht:	17kg
Koeling:	Nee



Maximale snijcapaciteit 100x85mm


 Krachtige motor 950W met
overbelastingsbeveiliging.

FEM784XL

 TARIEFPRIJS
€1265,53
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€897,54
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€1086,02
 Incl. BTW

Vermogen:	1200W
Capaciteit 90°:	• 120mm ■ 120x115mm ■ 119x119mm
Capaciteit 45°:	• 85mm ■ 85x70mm ■ 80x80mm
Snelheid zaaglint:	30~80m/min
Snelheden:	Variabel
Afmetingen zaaglint:	1440x13x0,65mm
Spanning:	1x230V (Mono, 50Hz)
Gewicht:	17kg
Koeling:	Nee



Maximale snijcapaciteit 120x115mm


 Krachtige motor 1200W met snelheids-
regeling en overbelastingsbeveiliging.

FEM785XL

 TARIEFPRIJS
€1889,80
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€1340,28
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€1621,74
 Incl. BTW

Vermogen:	1600W
Capaciteit 90°:	• 152mm ■ 205x150mm ■ 150x150mm
Capaciteit 45°:	• 106mm ■ 105x95mm ■ 102x102mm
Snelheid zaaglint:	60~80m/min
Snelheden:	2
Afmetingen zaaglint:	1735x13x0,9mm
Spanning:	1x230V (Mono, 50Hz)
Gewicht:	38kg
Koeling:	Nee


 Ideaal voor het snijden van
brede profielen.

FEM787DAXL



*Speciaal voor de werf
Allroad*

TARIEFPRIJS
€3518,51
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2495,40
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3019,43
Incl. BTW



- Inclusief wielenset met dubbele handvaten voor handig transport
- Automatisch hydraulisch zaksysteem (fijn regelbaar)
- Mogelijkheid tot zagen met koelsmeermiddel
- Bladhoogte 19mm

Vermogen:	1850W
Capaciteit 90°:	• 175mm ■ 213x150mm ■ 150x150mm
Capaciteit 45°:	• 140mm ■ 145x80mm ■ 140x140mm
Snelheid zaaglint:	60~80m/min
Snelheden:	2
Afmetingen zaaglint:	2140x19x0,9mm
Spanning:	1x230V (Mono, 50Hz)
Gewicht:	59kg
Koeling:	Nee



Toestel kan ook verticaal worden opgeborgen.

FEMNG120XL



TARIEFPRIJS
€1511,45
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1071,95
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1297,06
Incl. BTW

Vermogen:	1300W
Capaciteit 90°:	• 120mm ■ 120x102mm ■ 112x112mm
Capaciteit 60°:	• 50mm ■ 50x43mm ■ 48x48mm
Capaciteit 45°:	• 80mm ■ 78x78mm
Snelheid zaaglint:	35~80m/min
Snelheden:	2
Afmetingen zaaglint:	1440x13x0,65mm
Spanning:	1x230V (Mono, 50Hz)
Gewicht:	18kg
Koeling:	Nee



Handig te transporteren



Maximale snijcapaciteit 120x102mm

FEMNG160

 TARIEFPRIJS
€2457,17
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€1742,68
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€2108,64
 Incl. BTW

Vermogen:	2000W
Capaciteit 90°:	• 150mm ■ 160x140mm ■ 150x150mm
Capaciteit 45°:	• 100mm ■ 105x120mm ■ 100x100mm
Snelheid zaaglint:	35~80m/min
Snelheden:	2
Afmetingen zaaglint:	1735x13x0,9mm
Spanning:	1x230V (Mono, 50Hz)
Gewicht:	35kg
Koeling:	Nee



Maximale snijcapaciteit 120x102mm



Innovatief spansysteem waarborgt steeds de juiste lintspanning

FEMABSNG120

 TARIEFPRIJS
€1700,63
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€1206,12
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€1459,41
 Incl. BTW

Vermogen:	1300W
Capaciteit 90°:	• 120mm ■ 120x102mm ■ 112x112mm
Capaciteit 60°:	• 50mm ■ 50x43mm ■ 48x48mm
Capaciteit 45°:	• 80mm ■ 78x78mm
Snelheid zaaglint:	35~80m/min
Snelheden:	2
Afmetingen zaaglint:	1440x13x0,65mm
Spanning:	1x230V (Mono, 50Hz)
Gewicht:	19kg
Koeling:	Nee

VOLAUTOMATISCH ZAGEN ZONDER OPERATOR


FEMABSNG160

 TARIEFPRIJS
€2646,46
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€1876,92
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€2271,08
 Incl. BTW

Vermogen:	2000W
Capaciteit 90°:	• 150mm ■ 160x140mm ■ 150x150mm
Capaciteit 45°:	• 100mm ■ 105x120mm ■ 100x100mm
Snelheid zaaglint:	35~80m/min
Snelheden:	2
Afmetingen zaaglint:	1735x13x0,9mm
Spanning:	1x230V (Mono, 50Hz)
Gewicht:	36kg
Koeling:	Nee

ACTIFEMN276DAXL



Vermogen:	1000 - 1300W
Capaciteit 90°:	• 255mm ■ 265x200mm ■ 200x200mm
Capaciteit 60°:	• 110mm ■ 115x100mm ■ 100x100mm
Capaciteit 45°:	• 175mm ■ 200x160mm ■ 170x170mm
Snelheid zaaglint:	35~70m/min
Snelheden:	2
Afmetingen zaaglint:	2565x27x0,9mm
Spanning:	3x400V (Tri, 50Hz)
Gewicht:	311kg
Koeling:	Ja

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€6708,78	€4758,00	€5757,18
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



Hydraulisch controle systeem voor automatisch zagen

OPTIES

Referentie: FEM721424


1 x Verticale druklager

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€72,57	€51,47	€62,28
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

Referentie: FEM7130576

1 x Horizontale aanslag met meetlat

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€227,35	€161,24	€195,10
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



Referentie: FEM7133703 (326)

1 x module rollensteun 1m in/out

Eerste extensie voor links en/of rechts

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€680,28	€482,47	€583,79
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

Referentie: FEM7133704 (327)

1 x extra module rollensteun 1m in/out.

Extra module voor links en/of rechts bij te plaatsen

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€502,02	€356,04	€430,81
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

DR125MONO



Motor: ¾pk

Capaciteit 90°: • 127mm
■ 125x130mm

Capaciteit 60°: • 45mm
■ 45mm

Capaciteit 45°: • 90mm
■ 90mm

Snelheid zaaglint: 55m/min

Snelheden: 1

Afmetingen zaaglint: 1440x13x0,65mm

Spanning: 230V (mono, 50Hz)

Gewicht: 40,7kg

Koeling: Nee

Onderstel inbegrepen: Ja

TARIEFPRIJS
€1334,30
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€946,31
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1145,04
Excl. BTW

DR135MONO



Motor: ½pk

Capaciteit 90°: • 150mm
■ 150x165mm

Capaciteit 60°: • 70mm
■ 70mm

Capaciteit 45°: • 115mm
■ 130x115mm
■ 130mm

Snelheid zaaglint: 65m/min

Snelheden: 1

Afmetingen zaaglint: 1735x12,7x0,9mm

Spanning: 230V (mono, 50Hz)

Gewicht: 80,0kg

Koeling: Nee

Onderstel inbegrepen: Ja

TARIEFPRIJS
€1489,69
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1056,52
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1278,39
Excl. BTW

DR135HYDRO



Motor: ½pk

Capaciteit 90°: • 150mm
■ 150mm

Capaciteit 60°: • 60mm
■ 60mm

Capaciteit 45°: • 100mm
■ 130x100mm
■ 130mm

Snelheid zaaglint: 65m/min

Snelheden: 1

Afmetingen zaaglint: 1735x12,7x0,9mm

Spanning: 230V (mono, 50Hz)

Gewicht: 100,0kg

Koeling: Ja

Onderstel inbegrepen: Ja

TARIEFPRIJS
€2133,80
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1513,33
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1831,13
Excl. BTW

DR210MONO

DR210T230

DR210T400



Motor:	1pk
Capaciteit 90°:	• 170mm ■ 190x150mm ■ 150mm
Capaciteit 45°:	• 125mm ■ 120x95mm ■ 95mm
Snelheid zaaglint:	60m/min
Snelheden:	1
Afmetingen zaaglint:	2080x20x0,9mm
Spanning:	230V (mono, 50Hz)
Gewicht:	152,0kg
Koeling:	Nee
Onderstel inbegrepen:	Ja

TARIEFPRIJS
€2965,20
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€2102,98
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€2544,60
Excl. BTW

Motor:	1pk
Capaciteit 90°:	• 170mm ■ 190x150mm ■ 150mm
Capaciteit 45°:	• 125mm ■ 120x95mm ■ 95mm
Snelheid zaaglint:	40 - 80m/min
Snelheden:	2
Afmetingen zaaglint:	2080x20x0,9mm
Spanning:	3 x 230V (Tri, 50Hz)
Gewicht:	152,0kg
Koeling:	Ja
Onderstel inbegrepen:	Ja

TARIEFPRIJS
€2965,20
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€2102,98
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€2544,60
Excl. BTW

Motor:	1pk
Capaciteit 90°:	• 170mm ■ 190x150mm ■ 150mm
Capaciteit 45°:	• 125mm ■ 120x95mm ■ 95mm
Snelheid zaaglint:	40 - 80m/min
Snelheden:	2
Afmetingen zaaglint:	2080x20x0,9mm
Spanning:	3 x 400V (Tri, 50Hz)
Gewicht:	152,0kg
Koeling:	Ja
Onderstel inbegrepen:	Ja

TARIEFPRIJS
€2965,20
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€2102,98
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€2544,60
Excl. BTW

DR275MONO

DR275T230

DR275T400



Motor:	1 ½pk
Capaciteit 90°:	• 225mm ■ 245x150mm ■ 190mm
Capaciteit 60°:	• 90mm ■ 120x90mm ■ 90mm
Capaciteit 45°:	• 155mm ■ 190x150mm ■ 150mm
Snelheid zaaglint:	90m/min
Snelheden:	1
Afmetingen zaaglint:	2480x27x0,9mm
Spanning:	230V (mono, 50Hz)
Gewicht:	200,0kg
Koeling:	Ja
Onderstel inbegrepen:	Ja

TARIEFPRIJS	€3773,37
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€2676,15
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€3238,14
Excl. BTW	

Motor:	1 ½pk
Capaciteit 90°:	• 225mm ■ 245x150mm ■ 190mm
Capaciteit 60°:	• 90mm ■ 120x90mm ■ 90mm
Capaciteit 45°:	• 155mm ■ 190x150mm ■ 150mm
Snelheid zaaglint:	45-90m/min
Snelheden:	2
Afmetingen zaaglint:	2480x27x0,9mm
Spanning:	3 x 230V (Tri, 50Hz)
Gewicht:	200,0kg
Koeling:	Ja
Onderstel inbegrepen:	Ja

TARIEFPRIJS	€3773,37
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€2676,15
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€3238,14
Excl. BTW	

Motor:	1 ½pk
Capaciteit 90°:	• 225mm ■ 245x150mm ■ 190mm
Capaciteit 60°:	• 90mm ■ 120x90mm ■ 90mm
Capaciteit 45°:	• 155mm ■ 190x150mm ■ 150mm
Snelheid zaaglint:	45-90m/min
Snelheden:	2
Afmetingen zaaglint:	2480x27x0,9mm
Spanning:	3 x 400V (Tri, 50Hz)
Gewicht:	200,0kg
Koeling:	Ja
Onderstel inbegrepen:	Ja

TARIEFPRIJS	€3773,37
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€2676,15
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€3238,14
Excl. BTW	

EXTENSIES LINTZAAGMACHINE
DRROLWAY1000-IN

Lengte: 1000mm

Breedte: 280mm

Meerdere extensies kunnen achter elkaar bevestigd worden.

 TARIEFPRIJS
€587,76
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€416,85
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€504,39
 Incl. BTW

DRROLWAY1000-OUT

Lengte: 1000mm

Breedte: 280mm

Inclusief aanslag en meetlat.

 TARIEFPRIJS
€804,53
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€570,59
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€690,41
 Incl. BTW

LINTZAGEN BIJ METAL

Referentie:	Afmetingen:	Machine:	Excl. BTW	Incl. BTW
DR090BIMZ12	1335x13x0,65mm Z8/12	DR90	€46,27	€55,98
DR090BIMZ14	1335x13x0,65mm Z10/14	DR90	€46,27	€55,98
DR115BIMZ6/10	1640x0,64x12,7mm Z6/10	DR115	€42,25	€51,13
DR115BIMZ8/12	1640x0,64x12,7mm Z8/12	DR115	€42,25	€51,13
DR115BIMZ10/14	1640x0,64x12,7mm Z10/14	DR115	€42,25	€51,13
DR125BIMZ10	1730x0,64x12,7mm Z6/10	DR125	€45,07	€54,53
DR125BIMZ12	1730x0,64x12,7mm Z8/12	DR125	€45,07	€54,53
DR125BIMZ14	1730x0,64x12,7mm Z10/14	DR125	€45,07	€54,53
DR125-Z14	1730x0,64x12,7mm 14tpt	DR125	€19,16	€23,19
DR1735X13X09H10/14	1735x13x0,9mm Z10/14	DR135	€47,33	€57,26
DR135HZ14	1735x13x0,9mm Z10/14	DR135	€44,97	€54,41
DR135HZ8H12	1735x13x0,9mm Z8/12	DR135	€44,97	€54,41
DR210BIZ5H8	2080x20x0,9mm Z5/8	DR210	€49,59	€60,00
DR210BIM6H10	2080x20x0,9mm Z6/10	DR210	€49,59	€60,00
DR275BIMZ5H8	2480x27x0,9mm Z5/8	DR275	€49,59	€60,00
DR275BIMZ6H10	2480x27x0,9mm Z6/10	DR275	€67,96	€82,23
DR2480X20X09H5/8	2480x20x0,9mm Z5/8	DR275	€67,96	€82,23
DR2750X27X09H5/8	2750x27x0,9mm Z5/8	DR275	€67,96	€82,23
DR2925X27X5/8M42	2925x27x0,9mm Z5/8	DR300	€67,96	€82,23
FEM.M42.1335.13.8.12	1335x13mmx0,65 Z8/12	782XL	€29,55	€35,75
FEM.M42.1440.13.8.12	1440x13x0,9mm Z8/12	784XL	€31,46	€38,07
FEM.M42.1440.13.10.14	1440x13x0,65mm Z10/14	784XL	€31,46	€38,07
FEM.M42.2140.19.8.12	2140x19x0,9mm Z8/12	787DAXL	€52,83	€63,93
FEM.M42.2565.27.5.8	2565x27x0,9mm Z5/8	276DAXL	€59,34	€71,80
FEM.M42.2565.27.6.10	2565x27x0,9mm Z6/10	276DAXL	€59,34	€71,80
FEMNG.M42.1440.13.8.12	1440x13x0,65mm Z8/12	NG120(XL)	€31,46	€38,07
FEMNG.M42.1440.13.10.14	1440x13x0,65mm Z10/14	NG120(XL)	€31,46	€38,07
FEMNG.M42.1735.13.8.12	1735x13x0,9mm Z8/12	NG160	€44,97	€54,41



Motor:	2200W
Capaciteit 90°:	• 130mm ▪ 120x120mm ■ 185x95mm
Capaciteit 45°:	• 105mm ▪ 90x90mm ■ 110x80mm
Toerental:	1300rpm
Afmetingen:	610x282x630mm
Gewicht:	23,0kg

Inbegrepen:

70-tands zaagblad voor massief staal (Ø355mm)

TARIEFPRIJS €1069,49 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €758,50 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €917,79 Incl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



Motor:	1800W
Toerental:	2300rpm
Max. zaagdiepte:	83mm
Asgat zaagblad:	25,4mm (1")
Gewicht:	9,7kg
Duurzame worm-reductiekast	
Stofopvangsysteem	
Eenvoudige wisseling van het zaagblad	
LED-lampje voor goed zicht	
Laserlijn aanwijzing zaagsnede	


Inbegrepen:

48-tands zaagblad voor golfplaten (Ø230mm)

TARIEFPRIJS €672,90 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €477,23 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €577,45 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



HARDMETALEN METAALZAAGBLADEN



Referentie:	Grootte zaagblad:	Mild Staal	Inox	Non ferrous	Dikwandig	Dunwandig	Excl. BTW	Incl. BTW
TIWA180Z36	Ø180x25,4x2,0-36T	✓	✓	✓	✓	✓	€83,34	€100,84
TIWA192Z40	Ø192x20,0x2,0-40T	✓	✓	✓	✓	✓	€87,44	€105,80
TIWA210Z42	Ø210x30,0x2,0-42T	✓	✓	✓	✓	✓	€101,82	€123,21
TIWA230Z48A	Ø230x25,4x2,0-48T	✓	✓	✓	✓	□	€123,17	€149,04
TIWA230Z48B	Ø230x30,0x2,0-48T	✓	✓	✓	✓	□	€123,17	€149,04
TIWA230Z68	Ø230x30,0x2,0-60T	✓	✓	✓	✓	✓	€156,23	€189,04
TIWA303Z60	Ø300/305x25,4x2,2-60T	✓	✓	✓	✓	□	€186,76	€225,98
TIWA303Z80	Ø300/305x25,4x2,2-80T	✓	✓	✓	□	✓	€211,52	€255,94
TIWA353Z70	Ø350/355x25,4x2,4-70T	✓	✓	✓	✓	□	€241,73	€292,49

CSD175IND



Vermogen motor:	800W
Toerental:	2850rpm
Afmetingen slijpstenen:	Ø175x25mm
Diameter asgaten:	Ø32mm
Gewicht:	20,5kg

TARIEFPRIJS €231,54 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €164,21 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €198,70 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

CSD200IND



Vermogen motor:	1150W
Toerental:	2850rpm
Afmetingen slijpstenen:	Ø200x32mm
Diameter asgaten:	Ø32mm
Gewicht:	28,5kg

TARIEFPRIJS €354,04 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €251,09 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €303,82 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

FEM34N



Vermogen motor:	250W
Toerental:	2850rpm
Afmetingen slijpsteen 1:	Ø150x40x20mm
Afmetingen slijpsteen 2:	Ø150x20x12,7mm
Diameter asgaten:	Ø32mm
Gewicht:	14,0kg

TARIEFPRIJS €189,17 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €134,16 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €162,33 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

CSD200IW



Vermogen motor:	1150W
Toerental:	2850rpm
Afmetingen slijpsteen/borstel:	Ø200x32mm
Diameter asgaten:	Ø32mm
Gewicht:	24,0kg

TARIEFPRIJS €383,44 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €271,94 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €329,05 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

SLIJPSSTENEN



Ø150x25 - as: Ø32

	Excl. BTW	Incl. BTW
CSDM150H36 (#36)	€21,04	€25,45
CSDM150H60 (#60)	€21,04	€25,45
CSDM150H100 (#100)	€18,21	€22,04

Ø175x25 - as: Ø32

	Excl. BTW	Incl. BTW
CSDM175H40 (#40)	€24,29	€29,39
CSDM175H60 (#60)	€25,50	€30,86
CSDM175H100 (#100)	€23,67	€28,65

Ø200x32 - as: Ø32

	Excl. BTW	Incl. BTW
CSDM200H40 (#40)	€34,81	€42,12
CSDM200H60 (#60)	€33,17	€40,14
CSDM200H100 (#100)	€34,81	€42,12

POLYERSCHIJVEN - BORSTELS



Werkbankslijper: CSA150POLISH
Grootte: Ø150mm

Referentie:	Excl. BTW	Incl. BTW
CSA150H50POLI	€20,41	€24,69
CSA150H50POLI2	€28,38	€34,34

↳ Voor montage via flens



Werkbankslijper: CSA150POLISH
CSD150IW
Grootte: Ø150mm

Referentie:	Excl. BTW	Incl. BTW
CSDM150BRUSH	€30,98	€37,49

Werkbankslijper: CSD200IW
Grootte: Ø200mm
CSDM200BRUSH

€41,41	€50,11
--------	--------

SCHUURBANDEN



Werkbankslijper: CSDP150I
Grootte: 1000x50mm

Referentie:	Excl. BTW	Incl. BTW
CSD150/1000K40	€5,69	€6,88
CSD150/1000K80	€5,69	€6,88
CSD150/1000K120	€5,69	€6,88



CSA125JB



Vermogen motor:	250W
Toerental:	2850rpm
Afmetingen slijpstenen:	Ø125x16mm
Diameter asgaten:	Ø12,7mm
Gewicht:	6,5kg

TARIEFPRIJS
€131,49
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€93,26
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€112,84
Incl. BTW

CSA200



Vermogen motor:	500W
Toerental:	2850rpm
Afmetingen slijpstenen:	Ø200x20mm
Diameter asgaten:	Ø16,5mm
Gewicht:	13,5kg

TARIEFPRIJS
€175,82
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€124,70
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€150,88
Incl. BTW

CSA150/200



Vermogen motor:	350W
Toerental (water-/slijpsteen):	1425/2850rpm
Afmetingen watersteen:	Ø200x40mm
Afmetingen slijpsteen:	Ø150x20mm
Diameter asgat 1/asgat 2:	Ø20/Ø12,7mm
Gewicht:	10,5kg

TARIEFPRIJS
€164,34
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€116,55
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€141,03
Incl. BTW

CSA150POLISH



Vermogen motor:	450W
Toerental:	2850rpm
Afmetingen borstel:	Ø150x20mm
Afmetingen polierschijf:	Ø150x20mm
Diameter asgaten:	Ø12,7mm
Gewicht:	10,2kg

TARIEFPRIJS
€153,39
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€108,79
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€131,63
Incl. BTW

CSA150COMBT



Vermogen motor:	300W
Toerental:	2850rpm
Afmetingen slijpstenen:	Ø150x20mm
Afmetingen borstel:	Ø150x20mm
Diameter asgaten:	Ø12,7mm
Gewicht:	10,5kg

TARIEFPRIJS
€162,77
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€115,44
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€139,68
Incl. BTW

FEM574



Vermogen motor:	2200W
Toerental:	2800rpm 30m/s
Afmetingen schuurband:	75x2000mm
Spanning:	1 x 230V
Gewicht:	79kg

TARIEFPRIJS
€1249,26
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€886,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1072,06
Incl. BTW

FEM575



Vermogen motor:	3000W
Toerental:	2800rpm 30m/s
Afmetingen schuurband:	75x2000mm
Spanning:	3 x 400V
Gewicht:	79kg

TARIEFPRIJS
€1249,26
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€886,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1072,06
Incl. BTW

FEM577



Vermogen motor:	4000W
Toerental:	1400/2800rpm 15/30m/s
Afmetingen schuurband:	150x2000mm
Spanning:	3 x 400V
Gewicht:	98kg

TARIEFPRIJS
€1816,08
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1288,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1558,48
Incl. BTW



Maximaal vermogen: 1010W

Toerental: 150-300rpm
300-650rpm

Roerwerk: Ø119mm

Gewicht: 8,0kg

TARIEFPRIJS
€182,80
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€129,64
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€156,87
Incl. BTW



Maximaal vermogen: 1400W

Toerental: 150-300rpm
300-650rpm

Roerwerk: Ø136mm

Gewicht: 8,0kg

TARIEFPRIJS
€238,26
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€168,98
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€204,46
Incl. BTW



Maximaal vermogen: 1800W

Toerental: 150-300rpm
300-650rpm

Roerwerk: Ø166mm

Gewicht: 8,0kg

TARIEFPRIJS
€322,73
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€228,89
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€276,96
Incl. BTW

ROERWERK



Referentie:

Specificaties:

DLX1010DIA119

Ø119mm - M14

Excl.
BTW

Incl.
BTW

€22,56

€27,30

DLX1400DIA136

Ø136mm - M14

€24,13

€29,20

DLX1800DIA166

Ø166mm - M14

€33,15

€40,11

DR250MONO



Motor:	1,3pk (0,95kW)
Diameter zaagblad:	Ø250mm
Capaciteit 90°:	• 75mm ▪ 65x65mm ■ 90x50mm
Capaciteit 45°:	• 65mm ▪ 58x58mm ■ 70x50mm
Toerental:	42rpm
Spanning:	230V (mono, 50Hz)
Gewicht:	85,0kg

TARIEFPRIJS
€2340,94
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1660,24
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2008,89
Incl. BTW

DR250T400



Motor:	1,3pk (0,95kW)
Diameter zaagblad:	Ø250mm
Capaciteit 90°:	• 75mm ▪ 65x65mm ■ 90x50mm
Capaciteit 45°:	• 65mm ▪ 58x58mm ■ 70x50mm
Toerental:	42rpm
Spanning:	3 x 400V (Tri, 50Hz)
Gewicht:	85,0kg

TARIEFPRIJS
€2340,94
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1660,24
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2008,89
Incl. BTW

ZAAGBLADEN HSSDM05 VOOR METAAL

Referentie:	Specificaties:	Excl. BTW	Incl. BTW
DR250Z128	Ø250 x 2.0-Z128 x Ø32mm	€68,71	€83,14
DR250Z160	Ø250 x 2.0-Z160 x Ø32mm	€70,28	€85,03
DR250Z200	Ø250 x 2.0-Z200 x Ø32mm	€79,38	€96,05
DR250Z220	Ø250 x 2.0-Z220 x Ø32mm	€93,28	€112,87
DR275Z180	Ø275 x 2.0-Z180 x Ø32mm	€92,71	€112,17
DR275Z220	Ø275 x 2.0-Z220 x Ø32mm	€93,28	€112,87
DR300Z220	Ø300 x 2.0-Z220 x Ø32mm	€144,06	€174,31
DR315Z200	Ø315 x 2.0-Z200 x Ø32mm	€144,06	€174,31
DR315Z220	Ø315 x 2.0-Z220 x Ø32mm	€144,06	€174,31



ACTTRXD800PLUS

Boren:

Max. capaciteit Ø:	100mm	200mm
Lengte:	400mm	400mm
Te boren materiaal:	Beton	Steen

Vermogen motor:	1500W
Spanning:	230V (mono, 50Hz)
Afmetingen:	49,5x29x38mm
Gewicht:	18kg

Versnelling 1:	950rpm
Versnelling 2:	180rpm
Versnelling 3:	3450rpm
Koppeling:	Binnen ½"G Buiten 5/4 UNC

TARIEFPRIJS
€1322,28
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€937,79
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1134,73
Incl. BTW



*Slipkoppeling
en PRC-D*



Ø32x400mm
Ø63x400mm
Ø102x400mm

HI-DENSITY BOREN



Wet

- Voor zwaar gewapend beton
- Voor allerhande harde natuursteen
- Snelle snede, hoog rendement
- Scherpe en gladde snede

Type:

TRXJD026400SDW
TRXJD032400SDW
TRXJD040400SDW
TRXJD046400SDW
TRXJD053400SDW
TRXJD063400SDW
TRXJD083400SDW
TRXJD102400SDW
TRXJD114400SDW
TRXJD132400SDW
TRXJD152400SDW
TRXJD166400SDW
TRXJD180400SDW
TRXJD202400SDW
TRXJD220400SDW
TRXJD254400SDW

Ø Boren:

Ø26
Ø32
Ø40
Ø46
Ø53
Ø63
Ø83
Ø102
Ø114
Ø132
Ø152
Ø166
Ø180
Ø202
Ø220
Ø254

Lengte:

400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm

Koppeling:

½" G
½" G
½" G
½" G
5/4" UNC
5/4" UNC
5/4" UNC
5/4" UNC
5/4" UNC
5/4" UNC
5/4" UNC
5/4" UNC
5/4" UNC
5/4" UNC
5/4" UNC
5/4" UNC
5/4" UNC

OP = OP

Excl. BTW	Incl. BTW
€55,22	€66,82
€59,43	€71,91
€65,61	€79,39
€69,63	€84,25
€76,26	€92,27
€84,67	€102,45
€118,86	€143,82
€127,26	€153,98
€169,88	€205,56
€201,96	€244,37
€224,55	€271,71
€271,36	€328,34
€297,14	€359,54
€343,43	€415,55
€483,32	€584,82
€636,35	€769,99

LASER WELD BOREN



Wet 

- Voor standaard gewapend beton
- Snelle snede, hoog rendement
- Scherpe en gladde snede

Type:	Ø Boren:	Lengte:	Koppeling:	Excl. BTW	Incl. BTW
TRXJD026400LWW	Ø26	400mm	½" G	€45,12	€54,60
TRXJD032400LWW	Ø32	400mm	½" G	€46,57	€56,35
TRXJD040400LWW	Ø40	400mm	½" G	€51,96	€62,87
TRXJD046400LWW	Ø46	400mm	½" G	€53,32	€64,51
TRXJD053400LWW	Ø53	400mm	5/4" UNC	€60,07	€72,68
TRXJD063400LWW	Ø63	400mm	5/4" UNC	€71,54	€86,56
TRXJD071400LWW	Ø71	400mm	5/4" UNC	€80,30	€97,16
TRXJD083400LWW	Ø83	400mm	5/4" UNC	€87,73	€106,15
TRXJD102400LWW	Ø102	400mm	5/4" UNC	€115,39	€139,62
TRXJD114400LWW	Ø114	400mm	5/4" UNC	€127,55	€154,34
TRXJD0121400LWW	Ø121	400mm	5/4" UNC	€132,27	€160,04
TRXJD0127400LWW	Ø127	400mm	5/4" UNC	€142,39	€172,29
TRXJD132400LWW	Ø132	400mm	5/4" UNC	€154,54	€186,99
TRXJD152400LWW	Ø152	400mm	5/4" UNC	€174,78	€211,49
TRXJD166400LWW	Ø166	400mm	5/4" UNC	€190,98	€231,09
TRXJD180400LWW	Ø180	400mm	5/4" UNC	€213,24	€258,02
TRXJD202400LWW	Ø202	400mm	5/4" UNC	€303,00	€366,63
TRXJD220400LWW	Ø220	400mm	5/4" UNC	€387,35	€468,69
TRXJD254400LWW	Ø254	400mm	5/4" UNC	€427,17	€516,88





Winkelconcept Zeco

Dit concept kan u terugvinden in onze geïntegreerde winkels.
Een duidelijke presentatie van onze Zeco productrange met bijhorende accessoires, voorzien van herkenbare branding en alle nodige info om u gemakkelijk verder te helpen.





FREZENSET INBEGREPEN BIJ ALLE MAGNEETBOORMACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

TER WAARDE VAN €120,- EXCLUSIEF BTW

*Volautomatisch
dalen met
diepteregeling*



Frezen:

Boren:

Ø: 12-35mm

6-13mm

L: ≤ 50mm

Vermogen motor: 1100W

Spanning: 230V AC 50-60Hz

Afmetingen magneet: 167x84x44mm

Slag: 63mm

Gewicht: 11,5kg

Versnelling 1: 700rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon



Frezen:

Boren:

Ø: 12-35mm

6-13mm

L: ≤ 50mm

Vermogen motor: 1100W

Spanning: 230V AC 50-60Hz

Afmetingen magneet: 167x84x44mm

Slag: 63mm

Gewicht: 11,8kg

Versnelling 1: 700rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon



Frezen:

Boren:

Ø: 12-35mm

6-13mm

L: ≤ 50mm

Vermogen motor: 1100W

Spanning: 230V AC 50-60Hz

Afmetingen magneet: 167x84x44mm

Slag: 120mm

Gewicht: 10,5kg

Versnelling 1: 450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

REFERENTIE ACTIE:
ACTZECOCUT35ANG

TARIEFPRIJS
€1000,59
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€709,64
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€858,66
Excl. BTW

REFERENTIE ACTIE:
ACTZECOCUT35ANG-AUTO

TARIEFPRIJS
€1226,70
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€870,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1052,70
Excl. BTW

REFERENTIE ACTIE:
ACTZECOCUT35

TARIEFPRIJS
€979,95
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€695,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€840,95
Excl. BTW

ACTIE



FREZENSET INBEGREPEN BIJ ALLE MAGNEETBOORMACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

TER WAARDE VAN €120,- EXCLUSIEF BTW



Beschikbaar
vanaf september
2026



Frezen:

Boren:

Tappen:

Ø: 12-40mm

6-13mm

≤ M16

L: ≤ 50mm

Vermogen motor: 1000W

Batterij: Li-ion - 36V - 6,0Ah

Afmetingen magneet: 196x70x54mm

Slag: 135mm

Gewicht: 15,0kg

Versnelling: Regelbaar (5 stappen)

0~420rpm / 0~830rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon



Frezen:

Boren:

Ø: 12-60mm

6-32mm

L: ≤ 75mm

Vermogen motor: 1500W

Spanning: 230V AC 50-60Hz

Afmetingen magneet: 210x100x45mm

Slag: 170mm

Gewicht: 19,0kg

Versnelling 1: 250rpm

Versnelling 2: 450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

MC-3



Frezen:

Boren:

Tappen:

Ø: 12-60mm

6-32mm

≤ M16

L: ≤ 75mm

Vermogen motor: 1500W

Spanning: 230V AC 50-60Hz

Afmetingen magneet: 210x100x45mm

Slag: 170mm

Gewicht: 19,0kg

Versnelling: Regelbaar toerental

250~450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

MC-3

REFERENTIE ACTIE:
ACTZECOCUT40E

TARIEFPRIJS
€1529,85
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1085,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1312,85
Excl. BTW

REFERENTIE ACTIE:
ACTZECOCUT60

TARIEFPRIJS
€1362,06
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€966,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1168,86
Excl. BTW

REFERENTIE ACTIE:
ACTZECOCUT60L/R

TARIEFPRIJS
€1677,90
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1190,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1439,90
Excl. BTW

ZECOCUT60-AUTO ZECOCUT120L/R ZECOCUT35-RAIL

ACTIE



FREZENSET INBEGREPEN BIJ ALLE MAGNEETBOORMACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

TER WAARDE VAN €120,- EXCLUSIEF BTW

*Volautomatisch
stijgen en dalen*



Frezen:

Boren:

Ø: 12-60mm

6-32mm

L: ≤ 75mm

Vermogen motor: 1500W

Spanning: 230V AC 50-60Hz

Afmetingen magneet: 210x100x45mm

Slag: 170mm

Gewicht: 19,5kg

Versnelling 1: 250rpm

Versnelling 2: 450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon
MC-3

REFERENTIE ACTIE:
ACTZECOCUT60-AUTO

TARIEFPRIJS
€1896,45
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1345,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1627,45
Excl. BTW



Frezen:

Boren:

Tappen:

Ø: 12-120mm

6-42mm

≤ M33

L: ≤ 100mm

Vermogen motor: 2500W

Spanning: 230V AC 50-60Hz

Afmetingen magneet: 280x115x56,5mm

Slag: 220mm

Gewicht: 36,5kg

Versnelling 1: 80rpm

Versnelling 2: 125rpm

Versnelling 3: 175rpm

Versnelling 4: 300rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon
32mm (1 ¼") Weldon
MC-4

REFERENTIE ACTIE:
ACTZECOCUT120L/R

TARIEFPRIJS
€2671,95
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1895,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2292,95
Excl. BTW



Frezen:

Ø: 12-35mm

L: ≤ 50mm

Vermogen motor: 1100W

Spanning: 230V AC 50-60Hz

Afmetingen magneet: /

Slag: 120mm

Gewicht: 13,5kg

Versnelling 1: 450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

REFERENTIE ACTIE:
ACTZECOCUT35-RAIL

TARIEFPRIJS
€1755,45
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1245,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1506,45
Excl. BTW



ZHSS

HSS kernboor kort
30mm boordiepte
19mm (3/4") Weldon

Uitdrijfpin:
ZPIL077 (Ø6.34x77mm)

Referentie:	Ø (mm)	Excl. BTW	Incl. BTW
ZPIL077	12~60	€5,63	€6,82
ZHSS012	12	€17,23	€20,85
ZHSS013	13	€18,08	€21,88
ZHSS014	14	€16,36	€19,80
ZHSS015	15	€19,24	€23,28
ZHSS016	16	€19,52	€23,62
ZHSS017	17	€20,09	€24,31
ZHSS017.5	17.5	€22,68	€27,44
ZHSS018	18	€19,24	€23,28
ZHSS019	19	€21,25	€25,71
ZHSS020	20	€22,39	€27,09
ZHSS021	21	€23,83	€28,83
ZHSS022	22	€23,54	€28,49
ZHSS023	23	€25,84	€31,26
ZHSS024	24	€27,51	€33,29
ZHSS025	25	€27,55	€33,33
ZHSS026	26	€26,99	€32,66
ZHSS027	27	€29,29	€35,44
ZHSS028	28	€30,43	€36,82
ZHSS029	29	€31,30	€37,87
ZHSS030	30	€32,15	€38,91
ZHSS031	31	€33,02	€39,95
ZHSS032	32	€33,87	€40,99
ZHSS033	33	€45,66	€55,25
ZHSS034	34	€42,20	€51,06
ZHSS035	35	€46,50	€56,27
ZHSS036	36	€49,39	€59,76
ZHSS037	37	€46,22	€55,93
ZHSS038	38	€50,82	€61,49
ZHSS039	39	€56,56	€68,44
ZHSS040	40	€53,98	€65,31
ZHSS041	41	€60,29	€72,96
ZHSS042	42	€63,44	€76,76
ZHSS043	43	€71,21	€86,16
ZHSS044	44	€74,65	€90,32
ZHSS045	45	€71,49	€86,50
ZHSS046	46	€67,47	€81,64
ZHSS047	47	€78,67	€95,19
ZHSS048	48	€81,83	€99,01
ZHSS049	49	€82,40	€99,70
ZHSS050	50	€82,40	€99,70
ZHSS051	51	€87,85	€106,30
ZHSS052	52	€99,63	€120,55
ZHSS053	53	€97,04	€117,42
ZHSS054	54	€114,27	€138,27
ZHSS055	55	€109,67	€132,71
ZHSS056	56	€114,27	€138,27
ZHSS057	57	€106,80	€129,23
ZHSS058	58	€110,01	€133,11
ZHSS059	59	€112,29	€135,87
ZHSS060	60	€124,89	€151,12



ZHSL

HSS kernboor lang
55mm boordiepte
19mm (3/4") Weldon

Uitdrijfpin:
ZPIL102 (Ø6.34x103mm)

Referentie:	Ø (mm)	Excl. BTW	Incl. BTW
ZPIL102	12~60	€9,46	€11,45
ZHSL012	12	€23,25	€28,14
ZHSL013	13	€23,83	€28,83
ZHSL014	14	€21,81	€26,39
ZHSL015	15	€25,26	€30,57
ZHSL016	16	€27,28	€33,00
ZHSL017	17	€28,14	€34,05
ZHSL018	18	€26,99	€32,66
ZHSL019	19	€31,86	€38,55
ZHSL020	20	€33,30	€40,29
ZHSL021	21	€34,18	€41,35
ZHSL022	22	€34,18	€41,35
ZHSL023	23	€33,87	€40,99
ZHSL024	24	€38,48	€46,56
ZHSL025	25	€39,33	€47,59
ZHSL026	26	€39,63	€47,95
ZHSL027	27	€43,35	€52,45
ZHSL028	28	€44,50	€53,85
ZHSL029	29	€45,93	€55,58
ZHSL030	30	€47,37	€57,32
ZHSL031	31	€49,09	€59,40
ZHSL032	32	€50,25	€60,80
ZHSL033	33	€51,39	€62,19
ZHSL034	34	€52,53	€63,56
ZHSL035	35	€54,55	€66,01
ZHSL036	36	€58,58	€70,89
ZHSL037	37	€68,05	€82,34
ZHSL038	38	€61,45	€74,36
ZHSL039	39	€62,88	€76,08
ZHSL040	40	€64,01	€77,46
ZHSL041	41	€75,80	€91,72
ZHSL042	42	€65,45	€79,20
ZHSL043	43	€78,96	€95,54
ZHSL044	44	€75,23	€91,03
ZHSL045	45	€77,51	€93,79
ZHSL046	46	€87,85	€106,30
ZHSL047	47	€91,29	€110,46
ZHSL048	48	€86,13	€104,22
ZHSL049	49	€95,81	€115,93
ZHSL050	50	€90,72	€109,77
ZHSL051	51	€102,20	€123,66
ZHSL052	52	€107,67	€130,29
ZHSL053	53	€116,00	€140,36
ZHSL054	54	€120,58	€145,90
ZHSL055	55	€124,61	€150,78
ZHSL056	56	€128,62	€155,63
ZHSL057	57	€132,35	€160,15
ZHSL058	58	€136,38	€165,02
ZHSL059	59	€141,25	€170,92
ZHSL060	60	€144,72	€175,11



ZHML

Hardmetalen
kernboor lang
55mm boordiepte
19mm (3/4") Weldon

Uitdrijfpin: ZPIL106 (Ø6.34x106mm) /
ZPIL108 (Ø7.98x105/106/108mm)

Referentie:	Ø (mm)	Excl. BTW	Incl. BTW
ZPIL106	12~17	€9,46	€11,45
ZPIL105/ZPIL108	18~65	€12,69	€15,35

ZHML012	12	€39,59	€47,91
ZHML013	13	€39,59	€47,91
ZHML014	14	€37,32	€45,16
ZHML015	15	€37,32	€45,16
ZHML016	16	€37,32	€45,16
ZHML017	17	€37,32	€45,16
ZHML017.5	17.5	€39,71	€48,05
ZHML018	18	€37,38	€45,23
ZHML019	19	€37,38	€45,23
ZHML020	20	€37,38	€45,23
ZHML021	21	€38,18	€46,19
ZHML022	22	€38,24	€46,27
ZHML023	23	€38,48	€46,56
ZHML024	24	€38,48	€46,56
ZHML025	25	€38,48	€46,56
ZHML026	26	€39,63	€47,95
ZHML027	27	€39,67	€48,00
ZHML028	28	€41,11	€49,74
ZHML029	29	€41,11	€49,74
ZHML030	30	€41,41	€50,11
ZHML031	31	€50,58	€61,20
ZHML032	32	€50,58	€61,20
ZHML033	33	€50,88	€61,57
ZHML034	34	€51,18	€61,92
ZHML035	35	€51,46	€62,26
ZHML036	36	€56,84	€68,78
ZHML037	37	€57,42	€69,47
ZHML038	38	€57,42	€69,47
ZHML039	39	€57,99	€70,17
ZHML040	40	€57,99	€70,17
ZHML041	41	€66,32	€80,24
ZHML042	42	€66,61	€80,60
ZHML043	43	€66,90	€80,95
ZHML044	44	€66,90	€80,95
ZHML045	45	€66,90	€80,95
ZHML046	46	€66,90	€80,95
ZHML047	47	€70,34	€85,11
ZHML048	48	€70,34	€85,11
ZHML049	49	€70,34	€85,11
ZHML050	50	€72,35	€87,55
ZHML051	51	€82,11	€99,35
ZHML052	52	€82,11	€99,35
ZHML053	53	€82,11	€99,35
ZHML054	54	€87,02	€105,29
ZHML055	55	€87,02	€105,29
ZHML056	56	€95,60	€115,68
ZHML057	57	€95,60	€115,68
ZHML058	58	€99,91	€120,89
ZHML059	59	€99,91	€120,89
ZHML060	60	€99,91	€120,89
ZHML061	61	€118,50	€143,38
ZHML062	62	€118,50	€143,38
ZHML063	63	€118,50	€143,38
ZHML064	64	€118,50	€143,38
ZHML065	65	€125,58	€151,96



ZHML

Hardmetalen
kernboor lang
55mm boordiepte
32mm (1 1/4") Weldon

Uitdrijfpin: ZPIL115
(Ø7.98x115mm)

Referentie:	Ø (mm)	Excl. BTW	Incl. BTW
ZPIL115	66~130	€13,31	€16,11

ZHML066	66	€127,18	€153,89
ZHML067	67	€129,06	€156,16
ZHML068	68	€130,81	€158,28
ZHML069	69	€132,69	€160,55
ZHML070	70	€137,11	€165,91
ZHML071	71	€139,39	€168,67
ZHML072	72	€141,27	€170,93
ZHML073	73	€143,42	€173,54
ZHML074	74	€145,16	€175,64
ZHML075	75	€146,91	€177,76
ZHML080	80	€156,97	€189,93
ZHML085	85	€167,04	€202,12
ZHML090	90	€185,14	€224,02
ZHML095	95	€198,01	€239,59
ZHML100	100	€217,35	€262,99
ZHML105	105	€236,79	€286,52
ZHML110	110	€254,24	€307,63
ZHML115	115	€272,34	€329,54
ZHML120	120	€285,23	€345,13
ZHML125	125	€299,72	€362,66
ZHML130	130	€319,30	€386,36



ZHPL

Spiraalvormige boor
25mm boordiepte
19mm (3/4") Weldon

Referentie:	Ø (mm)	Excl. BTW	Incl. BTW
ZHPL06	6	€18,69	€22,61
ZHPL068	6,8	€18,69	€22,61
ZHPL07	7	€18,69	€22,61
ZHPL08	8	€18,69	€22,61
ZHPL085	8,5	€19,65	€23,78
ZHPL09	9	€19,68	€23,82
ZHPL10	10	€19,68	€23,82
ZHPL11	11	€20,18	€24,42



ZHM-R

Hardmetalen railcutter
30mm boordiepte
19mm (3/4") Weldon

Uitdrijfpin: ZPIL077R
(Ø7.98x77mm)

Referentie:	Ø (mm)	Excl. BTW	Incl. BTW
ZPIL077R	18~38	€5,63	€6,81
ZHM-R026	26	€53,66	€64,93
ZHM-R030	30	€53,22	€64,40
ZHM-R033	33	€54,62	€66,09



ZHMEL
Hardmetalen
kernboor extra lang
107mm boordiepte
19mm (3/4") Weldon

Uitdrijfpin:
ZPIL157 (Ø7.98x157mm)

Referentie:	Ø (mm)	Excl. BTW	Incl. BTW
ZPIL157	18~100	€18,46	€22,34
ZHMEL018	18	€93,15	€112,71
ZHMEL019	19	€75,36	€91,18
ZHMEL020	20	€75,36	€91,18
ZHMEL021	21	€75,36	€91,18
ZHMEL022	22	€75,36	€91,18
ZHMEL023	23	€75,36	€91,18
ZHMEL024	24	€75,36	€91,18
ZHMEL025	25	€75,36	€91,18
ZHMEL026	26	€83,82	€101,42
ZHMEL027	27	€83,82	€101,42
ZHMEL028	28	€83,82	€101,42
ZHMEL029	29	€83,82	€101,42
ZHMEL030	30	€83,82	€101,42
ZHMEL031	31	€96,77	€117,09
ZHMEL032	32	€96,77	€117,09
ZHMEL033	33	€96,77	€117,09
ZHMEL034	34	€96,77	€117,09
ZHMEL035	35	€96,77	€117,09
ZHMEL036	36	€111,23	€134,59
ZHMEL037	37	€111,23	€134,59
ZHMEL038	38	€111,23	€134,59
ZHMEL039	39	€111,23	€134,59
ZHMEL040	40	€111,23	€134,59
ZHMEL042	42	€125,64	€152,02
ZHMEL045	45	€125,64	€152,02
ZHMEL050	50	€149,61	€181,03
ZHMEL055	55	€168,54	€203,93
ZHMEL060	60	€183,98	€222,62
ZHMEL065W19	65	€208,68	€252,50

ZHMEL

32mm (1 1/4") Weldon

Uitdrijfpin: ZPIL157 (Ø7.98x157mm)

ZHMEL065	65	€208,68	€252,50
ZHMEL070	70	€239,69	€290,03
ZHMEL075	75	€259,79	€314,34
ZHMEL080	80	€284,36	€344,07
ZHMEL083	83	€321,69	€389,25
ZHMEL085	85	€323,11	€390,96
ZHMEL087	87	€356,65	€431,54
ZHMEL090	90	€356,65	€431,54
ZHMEL095	95	€396,67	€479,97
ZHMEL100	100	€430,61	€521,04



Referentie:	Excl. BTW	Incl. BTW
ZECOADPT-100	€27,10	€32,79
ZACZAF003	€18,50	€22,39
ZACZAF004	€18,50	€22,39



ZHSSBOX1

HSS kernboren kort
30mm boordiepte
19mm (3/4") Weldon

Lengtes:
12mm, 14mm, 16mm,
18mm, 20mm en 22mm

Uitdrijfpin: ZPIL077



ZHSLBOX2

HSS kernboor lang
55mm boordiepte
19mm (3/4") Weldon

Lengtes:
12mm, 14mm, 16mm,
18mm, 20mm en 22mm

Uitdrijfpin: ZPIL102




ZHMLBOX3

Hardmetalen
kernboor lang
55mm boordiepte
19mm (3/4") Weldon

Lengtes:
12mm, 14mm, 16mm,
18mm, 20mm en 22mm

Uitdrijfpin:
ZPIL106 + ZPIL108

Referentie:	Ø (mm)	Excl. BTW	Incl. BTW
ZHSSBOX1	12-22	€124,09	€150,15
ZHSLBOX2	12-22	€160,11	€193,73
ZHMLBOX3	12-22	€236,32	€285,95







Winkelconcept BDS

Dit concept kan u terugvinden in onze geïntegreerde winkels.
Een duidelijke presentatie van onze BDS productrange met bijhorende accessoires, voorzien van herkenbare branding en alle nodige info om u gemakkelijk verder te helpen.



MABASIC35

MABASIC40

MABASIC50R

ACTIE



FREZENSET INBEGREPEN BIJ ALLE MAGNEETBOORMACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

TER WAARDE VAN €120,- EXCLUSIEF BTW

*Met
tapfunctie*



Frezen:

Boren:

Ø: HSS: 12-32mm
HM: 12-35mm
L: ≤ 55mm

Vermogen motor: 1050W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 84x168x48mm

Slag: 160mm

Gewicht: 12,0kg

Versnelling: 450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMABASIC35

TARIEFPRIJS
€915,09
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€649,00
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€785,29
Excl. BTW



Frezen:

Boren:

Ø: HSS: 12-35mm
HM: 12-40mm
L: ≤ 55mm

Vermogen motor: 1100W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 84x168x48mm

Slag: 160mm

Gewicht: 12,0kg

Versnelling 1: 450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMABASIC40

TARIEFPRIJS
€1056,09
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€749,00
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€906,29
Excl. BTW



Frezen:

Boren:

Tappen:

Ø: HSS: 12-40mm
HM: 12-50mm
L: ≤ 55mm

Vermogen motor: 1150W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 84x168x48mm

Slag: 160mm

Gewicht: 13,0kg

Versnelling 1: 250rpm

Versnelling 2: 450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon
MC-2

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMABASIC50R

TARIEFPRIJS
€1536,90
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€1090,00
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€1318,90
Excl. BTW



EMAB450

ACTIE



FREZENSET INBEGREPEN BIJ ALLE MAGNEETBOORMACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

TER WAARDE VAN €120,- EXCLUSIEF BTW



Frezen:

Ø: HSS:12-36mm
HM: 12-40mm

L: ≤ 110mm



Boren:

6-18mm

Vermogen motor: 1100W

Spanning: 18V, 10,4Ah

Afmetingen magneet: 84x168x48mm

Slag: 135mm

Gewicht (zonder batterij): 11,5kg

Versnelling: Regelbaar (6 stappen)
134~355rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSEMAB450

TARGETPRIJS
€1670,85
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1185,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1433,85
Excl. BTW



ACTIE



FREZENSET INBEGREPEN BIJ ALLE MAGNEETBOORMACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

TER WAARDE VAN €120,- EXCLUSIEF BTW



Frezen:

Boren:

Ø: HSS: 12-35mm
HM: 12-40mm

6-13mm

L: ≤ 55mm

Vermogen motor: 1050W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 84x168x48mm

Slag: 160mm

Gewicht: 12,0kg

Versnelling 1: 430rpm

Versnelling 2: 760rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMABASIC400

TABIEF PRIJS
€1491,88
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1058,07
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1280,26
Excl. BTW



Frezen:

Boren:

Ø: HSS: 12-40mm
HM: 12-50mm

6-18mm

L: ≤ 55mm

Vermogen motor: 1150W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 84x168x48mm

Slag: 160mm

Gewicht: 13,0kg

Versnelling 1: 250rpm

Versnelling 2: 450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon
MC-2

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMABASIC450

TABIEF PRIJS
€1695,50
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1202,48
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1455,00
Excl. BTW

MAGNEETBOORMACHINES

113

MABASIC850
MAB925RAIL
MAB155PRO

FREZENSET INBEGREPEN BIJ ALLE MAGNEETBOORMACHINES:
ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

TER WAARDE VAN €120,- EXCLUSIEF BTW



Frezen:

 Ø: HSS: 12-75mm
 HM: 12-80mm
 L: ≤ 110mm


Boren:

6-31,75mm

Vermogen motor:	1800W
Spanning:	230V, 50Hz
Afmetingen magneet:	110x220x54mm
Slag:	255mm
Gewicht:	24,0kg

Versnelling 1:	110rpm
Versnelling 2:	175rpm
Versnelling 3:	425rpm
Versnelling 4:	385rpm
Koppeling:	19mm (¾") Weldon 32mm (1 ¼") Weldon MC-3

 REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMABASIC850

 TARIEFPRIJS
€2683,07
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€1902,89
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€2302,50
 Excl. BTW


Frezen:

 Ø: 12-36mm
 L: ≤ 55mm

Vermogen motor:	1600W
Spanning:	230V, 50Hz
Afmetingen magneet:	/
Slag:	160mm
Gewicht:	17,0kg

Versnelling 1:	70-280rpm
Versnelling 2:	180-580rpm
Koppeling:	19mm (¾") Weldon MC-3

 REFERENTIE:
BDSMAB925RAIL

 TARIEFPRIJS
€4435,93
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€3146,05
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€3806,72
 Excl. BTW


Frezen:

 Ø: HSS: 12-30mm
 HM: 12-35mm
 L: 30mm


Boren:

6-13mm

Vermogen motor:	1050W
Spanning:	230V, 50Hz
Afmetingen magneet:	80x160x36,5mm
Slag:	39mm
Gewicht:	11,0kg

Versnelling:	320rpm
Koppeling:	19mm (¾") Weldon

 REFERENTIE:
ACTBDSMAB155PRO

 TARIEFPRIJS
€1852,33
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€1313,71
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€1589,59
 Excl. BTW

MAB100K

AUTOMAB350

AUTOMAB450

ACTIE



FREZENSET INBEGREPEN BIJ ALLE MAGNEETBOORMACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

TER WAARDE VAN €120,- EXCLUSIEF BTW



*Snelspan
boorhouder*



Frezen:

Ø: 12-32mm

L: ≤ 55mm

Vermogen motor: 1050W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 80x160x41,5mm

Slag: 70mm

Gewicht: 9,9kg

Versnelling: 460rpm

Koppeling: don ¾"

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMAB100K

TARIEFPRIJS

€1448,96

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€1027,63

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€1243,44

Excl. BTW



*Volautomatische
voeding*



Frezen:

Ø: 12-35mm

L: ≤ 55mm

Vermogen motor: 1050W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 84x168x48mm

Slag: 150mm

Gewicht: 15,0kg

Versnelling: 460rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSAUTOMAB350

TARIEFPRIJS

€2132,89

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€1512,69

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€1830,35

Excl. BTW



*Volautomatische
voeding*



Frezen:

Ø: 12-45mm

L: ≤ 55mm

Vermogen motor: 1150W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 84x168x48mm

Slag: 150mm

Gewicht: 16,0kg

Versnelling 1: 250rpm

Versnelling 2: 450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

MC-2

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSAUTOMAB450

TARIEFPRIJS

€2442,19

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€1732,05

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€2095,78

Excl. BTW

MAGNEETBOORMACHINES

115

MAB465

MAB485

MAB525


FREZENSET INBEGREPEN BIJ ALLE MAGNEETBOORMACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

TER WAARDE VAN €120,- EXCLUSIEF BTW



Frezen: Boren: Tappen:

 Ø: HSS: 12-40mm
 HM: 12-50mm

6-16mm

≤ M16

L: ≤ 55mm

Vermogen motor: 1150W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 84x168x48mm

Slag: 160mm

Gewicht: 13,0kg

Versnelling 1: 50-250rpm

Versnelling 2: 100-450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMAB465

 TARIEFPRIJS
 €1964,47

Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
 €1393,24

Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
 €1685,82

Excl. BTW



Frezen: Boren: Tappen:

 Ø: HSS: 12-40mm
 HM: 12-50mm

6-18mm

≤ M16

L: ≤ 55mm

Vermogen motor: 1150W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 84x168x41,5mm

Slag: 160mm

Gewicht: 13,0kg

Versnelling 1: 50-250rpm

Versnelling 2: 100-450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

Keyless MC-2

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMAB485

 TARIEFPRIJS
 €2392,86

Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
 €1697,07

Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
 €2053,45

Excl. BTW



Frezen: Boren: Tappen:

 Ø: HSS: 12-50mm
 HM: 12-60mm

6-20mm

≤ M20

L: ≤ 55mm

Vermogen motor: 1600W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 90x180x48mm

Slag: 160mm

Gewicht: 16,0kg

Versnelling 1: 70-280rpm

Versnelling 2: 180-580rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

Keyless MC-3

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMAB525

 TARIEFPRIJS
 €2736,85

Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
 €1941,03

Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
 €2348,64

Excl. BTW

MAB825

MAB825KTS

MAB845

ACTIE



FREZENSET INBEGREPEN BIJ ALLE MAGNEETBOORMACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

TER WAARDE VAN €120,- EXCLUSIEF BTW



Frezen: Boren: Tappen:

Ø: 12-100mm 6-31,75mm ≤ M30

L: ≤ 110mm



Frezen: Boren: Tappen:

Ø: 12-80mm 6-31,75mm ≤ M30

L: ≤ 55mm



Frezen: Boren: Tappen:

Ø: 12-100mm 6-31,75mm ≤ M30

L: ≤ 110mm

Vermogen motor:	1800W
Spanning:	230V, 50Hz
Afmetingen magneet:	110x220x54mm
Slag:	255mm
Gewicht:	25,0kg

Versnelling 1:	40-110rpm
Versnelling 2:	65-175rpm
Versnelling 3:	140-360rpm
Versnelling 4:	220-600rpm

Koppeling:	19mm (¾") Weldon
	32mm (1 ¼") Weldon
	Keyless MC-3

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMAB825

TARIEF PRIJS
€3544,87
Excl. BTW

VERKOOP PRIJS
€2514,09
Excl. BTW

VERKOOP PRIJS
€3042,05
Excl. BTW

Vermogen motor:	1800W
Spanning:	230V, 50Hz
Afmetingen magneet:	220x220x54mm
Slag:	255mm
Gewicht:	57,5kg

Versnelling 1:	40-110rpm
Versnelling 2:	65-175rpm
Versnelling 3:	140-360rpm
Versnelling 4:	220-600rpm

Koppeling:	19mm (¾") Weldon
	32mm (1 ¼") Weldon
	MC-3

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMAB825KTS

TARIEF PRIJS
€6850,29
Excl. BTW

VERKOOP PRIJS
€4858,36
Excl. BTW

VERKOOP PRIJS
€5878,62
Excl. BTW

EXTRA
INFO



Vermogen motor:	1800W
Spanning:	230V, 50Hz
Afmetingen magneet:	110x220x54mm
Slag:	255mm
Gewicht:	25,0kg

Versnelling 1:	40-110rpm
Versnelling 2:	65-175rpm
Versnelling 3:	140-360rpm
Versnelling 4:	220-600rpm

Koppeling:	19mm (¾") Weldon
	32mm (1 ¼") Weldon
	MC-3

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMAB845

TARIEF PRIJS
€3853,19
Excl. BTW

VERKOOP PRIJS
€2732,76
Excl. BTW

VERKOOP PRIJS
€3306,64
Excl. BTW

MAGNEETBOORMACHINES

117

MAB1300

MAB485SB

MAB525SB



FREZENSET INBEGREPEN BIJ ALLE MAGNEETBOORMACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

TER WAARDE VAN €120,- EXCLUSIEF BTW



Frezen: Ø: 12-130mm
Boren: Ø: 6-45mm
Tappen: Ø: ≤ M42
L: ≤ 110mm

Vermogen motor:	2300W
Spanning:	230V, 50Hz
Afmetingen magneet:	120x360x67mm
Slag:	85/310mm
Gewicht:	51,0kg

Versnelling 1:	30-80rpm
Versnelling 2:	50-120rpm
Versnelling 3:	130-350rpm
Versnelling 4:	210-550rpm
Koppeling:	19mm (¾") Weldon 32mm (1 ¼") Weldon MC-4

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMAB1300

TARIEFPRIJS
€6774,02
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€4804,27
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€5813,17
Excl. BTW



Frezen: Ø: HSS: 12-40mm
HM: 12-50mm
Boren: Ø: 6-18mm
Tappen: Ø: ≤ M16
L: ≤ 55mm

Vermogen motor:	1150W
Spanning:	230V, 50Hz
Afmetingen magneet:	84x168x48mm
Slag:	160mm
Gewicht:	13,0kg


Versnelling 1:	50-250rpm
Versnelling 2:	100-450rpm
Koppeling:	19mm (¾") Weldon Keyless MC-2

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMAB485SB

TARIEFPRIJS
€2627,42
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1863,42
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2254,74
Excl. BTW



Frezen: Ø: HSS: 12-50mm
HM: 12-60mm
Boren: Ø: 6-20mm
Tappen: Ø: ≤ M20
L: ≤ 75mm

Vermogen motor:	1600W
Spanning:	230V, 50Hz
Afmetingen magneet:	84x168x48mm
Slag:	160mm
Gewicht:	16,0kg

Versnelling 1:	70-280rpm
Versnelling 2:	180-580rpm
Koppeling:	19mm (¾") Weldon Keyless MC-3

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSMAB525SB

TARIEFPRIJS
€2983,32
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2115,83
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2560,15
Excl. BTW

PIPEMAB200

PIPEMAB525

ACTIE



FREZENSET INBEGREPEN BIJ ALLE MAGNEETBOORMACHINES:

ZHSSBOX1 (Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22)

TER WAARDE VAN €120,- EXCLUSIEF BTW



Frezen:

Boren:

Ø: 12-35mm

6-13mm

L: ≤ 40mm

Vermogen motor: 1050W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 191x266x88mm

Slag: 160mm

Gewicht: 16,0kg

Versnelling 1: 450rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

Keyless

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSPITEMAB200

TARIEFPRIJS

€2851,21

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€2022,13

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€2446,78

Excl. BTW

EXTRA
INFO



Frezen:

Boren:

Tappen:

Ø: 12-50mm

6-20mm

≤ M20

L: ≤ 40mm

Vermogen motor: 1600W

Spanning: 230V, 50Hz

Afmetingen magneet: 191x266x88mm

Slag: 160mm

Gewicht: 19,5kg

Versnelling 1: 70-280rpm

Versnelling 2: 180-580rpm

Koppeling: 19mm (¾") Weldon

Keyless MC-3

REFERENTIE ACTIE:
ACTBDSPITEMAB525

TARIEFPRIJS

€3849,52

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€2730,16

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€3303,49

Excl. BTW

EXTRA
INFO



De PIPEMAB werkt met een permanente magneet die onafhankelijk is van elektriciteit!


De sterke grip van de magneet werkt zelfs op materiaal met een dikte van slechts 3 mm.

De PIPEMAB heeft voor elk van beide magneten een hendeltje voor het gemakkelijk vastzetten en lossen.

Door zijn draaibare magneten kan je de PIPEMAB zowel op ronde als op vlakke oppervlakken gebruiken.

Beide kunnen bevestigd worden op buizen vanaf 85mm diameter.

De PIPEMAB is gemakkelijk te gebruiken vanwege zijn lage gewicht van minder dan 20 kilo.



EKF300


Vermogen motor:	1500W
Spanning:	220V-240V, 50Hz
Afmetingen:	310x295x138mm
Gewicht:	4,6kg
Afschuinhoek:	30°
Breedte afschuining:	0-5mm
Type frees:	ZFR300.3
Versnelling:	6000 rpm

 REFERENTIE: **BDSEKF300**

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€1218,08	€863,89	€1045,30
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

EKF450


Vermogen motor:	1500W
Spanning:	220V-240V, 50Hz
Afmetingen:	310x295x138mm
Gewicht:	4,6kg
Afschuinhoek:	45°
Breedte afschuining:	0-6mm
Type frees:	ZFR450.3
Versnelling:	6000 rpm

 REFERENTIE: **BDSEKF450**

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€1218,08	€863,89	€1045,30
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

EKF452


Vermogen motor:	1500W
Spanning:	220V-240V, 50Hz
Afmetingen:	310x295x138mm
Gewicht:	4,6kg
Afschuinhoek:	Straal 2,5mm
Breedte afschuining:	Straal 2,5mm
Type frees:	ZFR452.3
Versnelling:	6000 rpm

 REFERENTIE: **BDSEKF452**

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€1393,45	€988,26	€1195,80
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

EKF645


Vermogen motor:	2300W
Spanning:	220V-240V, 50Hz
Afmetingen:	400x350x300mm
Gewicht:	10,2kg
Afschuinhoek:	45°
Breedte afschuining:	0-15mm
Type frees:	ZFR645
Versnelling:	1600-3000rpm

 REFERENTIE: **BDSEKF645**

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€3040,38	€2156,30	€2609,12
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

SKF25


Vermogen motor:	1100W
Spanning:	220V-240V, 50Hz
Afmetingen:	365x455x270mm
Gewicht:	22,0kg
Afschuinhoek:	10-60°
Breedte afschuining:	15mm
Type frees:	ZFR300.3
Versnelling:	2850 rpm

 REFERENTIE: **BDSSKF25**

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€3322,33	€2356,26	€2851,08
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



BOORHOUDER



Referentie:	Type:	Klemgrootte:	Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZBK113	DIN238-B16	1-13mm	€62,32	€75,40
BDSZBK116	DIN238-B16	2,5-16mm	€91,77	€111,05
BDSZBI113	½" x 20NF	1-13mm	€64,99	€78,64
BDSZBI116	½" x 20NF	2,5-16mm	€109,39	€132,36

BOORHOUDER KEYLESS



Referentie:	Type:	Klemgrootte:	Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZSB113	DIN238-B16	1-13mm	€77,66	€93,97
BDSZSB116	DIN238-B16	2,5-16mm	€111,65	€135,10
BDSZSI113	½" x 20NF	1-13mm	€80,24	€97,09
BDSZSI116	½" x 20NF	2,5-16mm	€139,98	€169,37

UITDRIJESPIE



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZAS002	DIN 228 MC-2	€9,99	€12,09
BDSZAS003	DIN 228 MC-3	€13,39	€16,20

REDUCTIEHULS



Referentie:	Buiten:	Binnen:	Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZRH210	MC-2	MC-1	€20,39	€24,68
BDSZRH320	MC-3	MC-2	€28,74	€34,77

ADAPTER



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZKD216	DIN238-MC-2/B16	€15,14	€18,32
BDSZKD316	DIN238-MC-3/B16	€23,28	€28,17

VERLENGSTUK



Referentie:	Buiten:	Binnen:	Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZVH220	MC-2	MC-2	€40,58	€49,10
BDSZVH320	MC-3	MC-2	€55,52	€67,18
BDSZVH330	MC-3	MC-3	€58,30	€70,54

CHIPVERZAMELAAR



Referentie:	Excl. BTW	Incl. BTW
BDSPOW100	€62,73	€75,90

MOBILCLAMP



Referentie:	Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZMC300 + ZMC180	€811,29	€981,66

ADAPTERS EN VERLENGSTUK



ZAP100



ZAP200

ZAP300



ZAF003

ZAF002



ZAF004

ZAF005

Referentie:	Omschrijving:	Type:
BDSZAP100	Adapter	Weld on schacht ¾" → ½" x 20 NF
BDSZAP200	Adapter	32mm 1 ¼" Weld on → 19mm (¾") Weld on
BDSZAP300	Verlengstuk	80mm, 19mm (¾") Weld on
BDSZAF002	Adapter	→ kernboor met binnendraad M18 x 6 P1,5
BDSZAF003	Adapter	→ kernboor met Quick-in schacht
BDSZAF004	Adapter	→ met Quick-in OneTouch voor 19mm W. ¾"
BDSZAF005	Adapter	→ met Nitto OneTouch voor 19mm W. ¾"

Uitstootpin(nen) inbegrepen:	Excl. BTW	Incl. BTW
GEEN	€23,28	€28,17
GEEN	€57,06	€69,05
ZAK080	€128,03	€154,92
ZAK125	€72,51	€87,74
ZAK115	€72,51	€87,74
ZAK107/ZAK125	€78,90	€95,47
ZAK107/ZAK125	€78,59	€95,09

ACCESSOIRES MAGNEETBOORMACHINES

121

FREE-SHOUDER



Referentie: Houder:

Zonder interne smering voor kernboren met 19mm (3/4") Weldon

		Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZIA219M	MC-2	€67,98	€82,26
BDSZIA319M	MC-3	€77,66	€93,97
BDSZIA419M	MC-4	€101,97	€123,38

Zonder interne smering voor kernboren met 32mm (1 1/4") Weldon

		Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZIA332M	MC-3	€84,98	€102,82
BDSZIA432M	MC-4	€126,38	€152,92

FREE-SHOUDER



Referentie: Houder:

Met automatische interne smering voor kernboren met 19mm (3/4") Weldon

		Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZIA219KN	MC-2	€126,38	€152,92
BDSZIA319KN	MC-3	€131,22	€158,78
BDSZIA419KN	MC-4	€167,48	€202,65

Met automatische interne smering voor kernboren met 32mm (1 1/4") Weldon. Met slang en snelkoppeling:

		Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZIA332KN	MC-3	€150,48	€182,08
BDSZIA432KN	MC-4	€184,47	€223,21

AUTOM. FREE-SHOUDER



Referentie: Houder:

Met automatische interne smering voor kernboren met 19mm (3/4") Weldon. Met slang en snelkoppeling, keyless:

		Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZSS200	MC-2	€167,48	€202,65
BDSZSS300	MC-3	€181,90	€220,10

VLOETSTOFFEN



Referentie:	Omschrijving:	Inhoud	Excl. BTW	Incl. BTW
BDSZHB001	6000 Koelsmeermiddel	1L	€31,52	€38,14
BDSZHS005	5000 Snijolie	5L	€87,44	€105,80
BDSZHS006	5000 Snijolie	1L	€19,67	€23,80
BDSZHS400	5200 Smeringsspray	1 x 400ml	€16,48	€19,94
BDSZHS406	5200 Smeringsspray	6 x 400ml	€93,52	€113,16
BDSZHS412	5200 Smeringsspray	12 x 400ml	€186,95	€226,20
BDSZHS550	5500 Snijpasta	1kg	€25,85	€31,28



ACTDT13S



Vermogen motor:	½pk
Aantal versnellingen:	5
Versnellingen:	500~2500rpm
Hoogte toestel:	580mm
Slag:	50mm
Swing:	200mm
Spanning:	1 x 230V, 50Hz
Gewicht:	16,0kg
Grootte werkblad:	165x165mm
Boorcapaciteit:	13mm
Koppeling:	B16

TARIEFPRIJS
€284,27
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€201,61
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€243,95
Incl. BTW

ACTDT16S



Vermogen motor:	½pk
Aantal versnellingen:	12
Versnellingen:	180~2740rpm
Hoogte toestel:	900mm
Slag:	60mm
Swing:	250mm
Spanning:	1 x 230V, 50Hz
Gewicht:	30,0kg
Grootte werkblad:	195x195mm
Boorcapaciteit:	16mm
Koppeling:	MC-2

TARIEFPRIJS
€471,98
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€334,74
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€405,03
Incl. BTW

ACTDT18S



Vermogen motor:	¾pk
Aantal versnellingen:	16
Versnellingen:	220~2840rpm
Hoogte toestel:	998mm
Slag:	80mm
Swing:	380mm
Spanning:	1 x 230V, 50Hz
Gewicht:	55,0kg
Grootte werkblad:	305x305mm
Boorcapaciteit:	16mm
Koppeling:	MC-2

TARIEFPRIJS
€705,32
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€500,23
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€605,27
Incl. BTW

ACTDT18ES



Vermogen motor:	¾pk
Aantal versnellingen:	16
Versnellingen:	220~2840rpm
Hoogte toestel:	1580mm
Slag:	80mm
Swing:	380mm
Spanning:	1 x 230V, 50Hz
Gewicht:	66,0kg
Grootte werkblad:	305x305mm
Boorcapaciteit:	16mm
Koppeling:	MC-2

TARIEFPRIJS
€836,83
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€593,49
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€718,13
Incl. BTW

ACTDT20-VARIO



Vermogen motor:	1pk
Aantal versnellingen:	Variabel
Versnellingen:	200~3000rpm
Hoogte toestel:	950mm
Slag:	120mm
Swing:	380mm
Spanning:	1 x 230V, 50Hz
Gewicht:	58,0kg
Grootte werkblad:	290x290mm
Boorcapaciteit:	20mm
Koppeling:	MC-2

TARIEFPRIJS
€999,18
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€708,64
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€857,45
Incl. BTW



HENDEL OM TOERENTAL
TE REGELEN



DISPLAY VOOR TOERENTAL



LED EN KRUISLASER



ACTDT25SF



Vermogen motor:	1 ½pk
Aantal versnellingen:	16
Versnellingen:	160~3000rpm
Hoogte toestel:	1635mm
Slag:	80mm
Swing:	430mm
Spanning:	1 x 230V, 50Hz
Gewicht:	81,0kg
Grootte werkblad:	356x356mm
Boorcapaciteit:	25mm
Koppeling:	MC-3

TARIEFPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Incl. BTW
€1359,84	€964,43	€1166,96



ACTDT32F



Vermogen motor:	1 ½pk
Aantal versnellingen:	12
Versnellingen:	150~2450rpm
Hoogte toestel:	1730mm
Slag:	120mm
Swing:	510mm
Spanning:	3 x 400V, 50Hz
Gewicht:	110,0kg
Grootte werkblad:	475x425mm
Boorcapaciteit:	32mm
Koppeling:	MC-4

TARIEFPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Incl. BTW
€1796,46	€1274,08	€1541,64



ACTDT32FM



Vermogen motor:	1 ½pk
Aantal versnellingen:	12
Versnellingen:	150~2450rpm
Hoogte toestel:	1730mm
Slag:	120mm
Swing:	510mm
Spanning:	1 x 230V, 50Hz
Gewicht:	110,0kg
Grootte werkblad:	475x425mm
Boorcapaciteit:	32mm
Koppeling:	MC-4

TARIEFPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Excl. BTW	VERKOOPPRIJS Incl. BTW
€1796,46	€1274,08	€1541,64



SPANKLEMMEN

Referentie:	Maximale opening + afmetingen spanklem:	Excl. BTW	Incl. BTW
DT065-VISE	± 2,5" / 65,0mm A: 105mm, B: 60mm, C: 50mm, D: 10mm	€35,59	€43,07
DT075-VISE	± 3,0" / 75,0mm A: 120mm, B: 70mm, C: 55mm, D: 11mm	€37,53	€45,41
DT100-VISE	± 4,0" / 100,0mm A: 140mm, B: 85mm, C: 75mm, D: 12mm	€32,22	€38,98
DT125-VISE	± 5,0" / 125,0mm A: 155mm, B: 105mm, C: 85mm, D: 12mm	€43,12	€52,17
DT150-VISE	± 6,0" / 150,0mm A: 185mm, B: 120mm, C: 100mm, D: 12mm	€59,23	€71,67



T200H400



Vermogen motor:	750W
Spanning:	230V, 50Hz
Gewicht:	15,0kg
Hefcapaciteit: (enkel / dubbel)	200kg / 400kg
Hefhoogte: (enkel / dubbel)	12m / 6m
Hefsnelheid: (enkel / dubbel)	8 / 4m/min
Diameter kabel:	Ø 4mm
Lengte bedieningskabel:	1,80m
Rendement:	S3-25%-10min

TARIEFPRIJS

€232,47

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€164,87

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€199,50

Incl. BTW

T300H600



Vermogen motor:	1050W
Spanning:	230V, 50Hz
Gewicht:	20,0kg
Hefcapaciteit: (enkel / dubbel)	300kg / 600kg
Hefhoogte: (enkel / dubbel)	12m / 6m
Hefsnelheid: (enkel / dubbel)	8 / 4m/min
Diameter kabel:	Ø 5mm
Lengte bedieningskabel:	1,80m
Rendement:	S3-25%-10min

TARIEFPRIJS

€308,46

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€218,77

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€264,71

Incl. BTW

T400H800



Vermogen motor:	1350W
Spanning:	230V, 50Hz
Gewicht:	22,0kg
Hefcapaciteit: (enkel / dubbel)	400kg / 800kg
Hefhoogte: (enkel / dubbel)	12m / 6m
Hefsnelheid: (enkel / dubbel)	8 / 4m/min
Diameter kabel:	Ø 5mm
Lengte bedieningskabel:	1,80m
Rendement:	S3-25%-10min

TARIEFPRIJS

€405,72

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€287,74

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€348,17

Incl. BTW

T500H1000



Vermogen motor:	1600W
Spanning:	230V, 50Hz
Gewicht:	33,0kg
Hefcapaciteit: (enkel / dubbel)	500kg / 1000kg
Hefhoogte: (enkel / dubbel)	18m / 9m
Hefsnelheid: (enkel / dubbel)	8 / 4m/min
Diameter kabel:	Ø 9mm
Lengte bedieningskabel:	1,80m
Rendement:	S3-25%-10min

TARIEFPRIJS

€653,38

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€463,39

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€560,70

Incl. BTW

T1100



Draagarm - takel niet inbegrepen

Gewicht:	9,0kg
Uitschuifbaar bereik:	1,1m
Draagkracht:	600kg

TARIEFPRIJS

€174,50

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€123,76

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€149,74

Incl. BTW

TIROLLEY



Vermogen:	200W
Spanning:	230V, 50Hz
Gewicht:	5,0kg
Afmetingen:	350x30x220mm
Capaciteit:	999kg
Verplaatsingssnelheid:	16m/min
Lengte bedieningskabel:	5m
Diameter loopwielen:	85mm

TARIEFPRIJS

€351,84

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€249,53

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€301,94

Incl. BTW

TEG200



Vermogen motor:	450W
Spanning:	230V, 50Hz
Gewicht:	13,4kg
Hefcapaciteit:	200kg
Hefhoogte:	5m
Hefsnelheid:	0-9m/min
Diameter ketting:	Ø 4mm
Lengte bedieningskabel:	1,80m
Rendement:	S3-50%-10min

TARIEFPRIJS
€898,97
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€637,57
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€771,46
Incl. BTW

TEG500



Vermogen motor:	1100W
Spanning:	230V, 50Hz
Gewicht:	29,9kg
Hefcapaciteit:	500kg
Hefhoogte:	5m
Hefsnelheid:	0-10m/min
Diameter ketting:	Ø 6,3mm
Lengte bedieningskabel:	1,80m
Rendement:	S3-50%-10min

TARIEFPRIJS
€1430,52
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1014,55
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1227,61
Incl. BTW

TEGE200-T



*Millimetrisch
precisiehefwerk
met automatisch
positiebehoud
van de last*

Vermogen motor:	450W
Spanning:	230V, 50Hz
Gewicht:	13,4kg
Hefcapaciteit:	200kg
Hefhoogte:	5m
Hefsnelheid:	0-9m/min
Diameter ketting:	Ø 4mm
Bediening:	Ingebouwd
Rendement:	S3-50%-10min

TARIEFPRIJS
€1882,18
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1334,88
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1615,20
Incl. BTW

THW100



*Leverbaar
vanaf eind
2026*

Gewicht:	4,5kg
Capaciteit:	1150kg
Kabellengte:	7,6m
Diameter kabel:	Ø 4,0mm
Tandwielratio:	1:10

TARIEFPRIJS
€73,78
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€52,32
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€63,31
Incl. BTW

THW170



Gewicht:	5,0kg
Capaciteit:	1150kg
Kabellengte:	6,0m
Breedte trekband:	25,0mm
Tandwielratio:	1:10

TARIEFPRIJS
€79,46
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€56,35
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€68,19
Incl. BTW



TEW1500D1



Spanning:	12V
Gewicht:	10,0kg
Afmetingen:	286x110x115mm

Capaciteit:	675kg
Min. batterijvermogen:	60Ah
Kabellengte:	7,6m
Diameter kabel:	Ø 4,0mm
Tandwielratio:	1:153

TARIEFPRIJS

€208,67

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€147,99

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€179,07

Incl. BTW

TEW2000DW1



Spanning:	12V
Gewicht:	11,0kg
Afmetingen:	285x105x105mm

Capaciteit:	900kg
Min. batterijvermogen:	60Ah
Kabellengte:	7,6m
Diameter kabel:	Ø 4,0mm
Tandwielratio:	1:153

TARIEFPRIJS

€247,43

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€175,48

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€212,33

Incl. BTW

TEW3500



Spanning:	12V
Gewicht:	14,0kg
Afmetingen:	333x115x116mm

Capaciteit:	1587kg
Min. batterijvermogen:	80Ah
Kabellengte:	14,0m
Diameter kabel:	Ø 5,6mm
Tandwielratio:	1:145

TARIEFPRIJS

€320,48

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€227,29

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€275,02

Incl. BTW

TEW4000



Spanning:	12V
Gewicht:	16,0kg
Afmetingen:	340x110x110mm

Capaciteit:	1816kg
Min. batterijvermogen:	100Ah
Kabellengte:	15,2m
Diameter kabel:	Ø 4,8mm
Tandwielratio:	1:166

TARIEFPRIJS

€391,00

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€277,31

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€335,54

Incl. BTW

TEW8500 24V



Spanning:	24V
Gewicht:	36,0kg
Afmetingen:	579x186x236mm

Capaciteit:	3850kg
Min. batterijvermogen:	120Ah
Kabellengte:	26,0m
Diameter kabel:	Ø 8,2mm
Tandwielratio:	1:402

TARIEFPRIJS

€1063,93

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€754,56

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€913,02

Incl. BTW

TEW9500 12V



Spanning:	12V
Gewicht:	38,0kg
Afmetingen:	579x186x236mm

Capaciteit:	4275kg
Min. batterijvermogen:	160Ah
Kabellengte:	26,0m
Diameter kabel:	Ø 8,2mm
Tandwielratio:	1:402

TARIEFPRIJS

€1128,42

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€800,30

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€968,36

Incl. BTW

TRXTP1200FLD

Oplaaftijd
3u

Werkijd
6u



Lithium batterij



Enkele PU-wielen



Multifunctioneel handvat
met kruipfunctie

Maximaal vermogen:	750W
Hefvermogen:	1200kg
Min/max lifthoogte:	80/190mm
Draairadius:	1452mm
Maximale snelheid:	4,8km/u
Batterij:	Li-Ion 48V/20Ah
Vorklengte:	1150mm
Gewicht:	125kg
Afmetingen:	1650x550x1270

OP = OP



TARIEFPRIJS €2530,95 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1795,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €2171,95 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

TRXTP1500FLDX

Oplaaftijd
3u

Werkijd
6u



Lithium batterij



Enkele PU-wielen



Multifunctioneel handvat
met kruipfunctie

Maximaal vermogen:	850W
Hefvermogen:	1500kg
Min/max lifthoogte:	80/190mm
Draairadius:	1452mm
Maximale snelheid:	4,8km/u
Batterij:	Li-Ion 48V/20Ah
Vorklengte:	1150mm
Gewicht:	128kg
Afmetingen:	1650x550x1270

OP = OP



TARIEFPRIJS €2812,95 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1995,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €2413,95 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



TRXRIVNUTP1200

INBEGREPEN

RIVNUT1200 in koffer

+

7 opnamestukken M3 - M12



Trekkracht:	>19,1kN
Slag:	7mm
Standaard druk:	0,55MPa
Druk in gebruik:	0,5-0,7MPa
Luchtverbruik:	4,6l
Toerental motor:	2000rpm
Trillingsniveau:	2,5m/s²
Geluidsniveau:	<75dB(A)
Gewicht:	2,20kg
Materiaal klinknagel:	Alle materialen
Klinkmoer specificaties:	M3-M12 (1/8" - 1/2")

TARIEFPRIJS	VERKOOPSPRIJS	VERKOOPSPRIJS
€1048,55	€743,65	€899,82
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

Ø	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
AL	•	•	•	•	•	•	•
ST	•	•	•	•	•	•	•
INOX	•	•	•	•	•	•	•



Inclusief
7 wisselbare
opnamestukken

Referentie:	Materiaal:	Aantal:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
TRXRIVNUT1M05STC ↳ Conische kraag	Verzinkt staal	200	M5	€14,15	€17,12
TRXRIVNUT1M06STC ↳ Conische kraag	Verzinkt staal	200	M6	€14,74	€17,84
TRXRIVNUT1M08STC ↳ Conische kraag	Verzinkt staal	200	M8	€23,60	€28,55
TRXRIVNUT1M10STC ↳ Conische kraag	Verzinkt staal	100	M10	€19,91	€24,09
TRXRIVNUT1M12STC ↳ Conische kraag	Verzinkt staal	100	M12	€39,05	€47,25
TRXRIVNUTM05ALF	Aluminium	200	M5	€20,75	€25,11
TRXRIVNUTM06ALF	Aluminium	200	M6	€23,10	€27,95
TRXRIVNUTM08ALF	Aluminium	200	M8	€36,55	€44,23
TRXRIVNUTM10ALF	Aluminium	100	M10	€30,66	€37,10

TRXRIVPOP48



Trekkracht:	>9kN
Slag:	17mm
Standaard druk:	0,55MPa
Druk in gebruik:	0,5-0,7MPa
Vacuüm:	Ja
L x B x H:	276x312x119mm
Geluidsniveau:	<75dB(A)
Gewicht:	1,45kg
Materiaal klinknagel:	Compatibele materialen
Klinknagel specificaties:	(2,4mm - 3,2mm - 4,0mm - 4,8mm) (3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16")

TARIEFPRIJS
€653,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€463,12
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€560,38
Incl. BTW

TRXRIVPOP64



Trekkracht:	>14,68kN
Slag:	28mm
Standaard druk:	0,55MPa
Druk in gebruik:	0,5-0,7MPa
Vacuüm:	Ja
L x B x H:	276x312x134mm
Geluidsniveau:	<75dB(A)
Gewicht:	1,64kg
Materiaal klinknagel:	Compatibele materialen
Klinknagel specificaties:	(3,2mm - 4,0mm - 4,8mm - 6,4mm) (1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4")

TARIEFPRIJS
€907,64
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€643,72
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€778,90
Incl. BTW

MONOBOLT

Referentie:	Tip:
TRXRIVMONOBOLT-ACC48 ↳ Monobolt tip	Ø4,8mm
TRXRIVMONOBOLT-ACC64 ↳ Monobolt tip	Ø6,4mm

Tip:
Ø4,8mm
Ø6,4mm

Excl. BTW	Incl. BTW
€58,05	€70,25
€58,05	€70,25

ACT3TRXSABL20L



Opslagtank zand:	20L
Afmetingen:	273x745mm
Werkdruk:	7 bar
Aansluiting:	Klauwkoppeling ¾"
Diameter slang:	Ø28mm

TARIEF PRIJS
€3024,45
Excl. BTW

TARIEF PRIJS
€2145,00
Excl. BTW

TARIEF PRIJS
€2595,45
Excl. BTW

INBEGREPEN



1 straaltip naar keuze +
Ø2,4mm ⇒ 400L/min
Ø3,0mm ⇒ 550L/min
Ø4,8mm ⇒ 950L/min



Slang +
Ø28mm
lengte 10m



Straalkap +

Wielenset +
Lasthaak

TRXSB60L



Opslagtank zand:	60L
Afmetingen:	350x1150mm
Werkdruk:	7 bar
Aansluiting:	Klauwkoppeling 1-¼"
Diameter slang:	Ø48mm

TARIEF PRIJS
€5710,50
Excl. BTW

TARIEF PRIJS
€4050,00
Excl. BTW

TARIEF PRIJS
€4900,50
Excl. BTW

INBEGREPEN



Slang met +
afstandbediening
Ø48mm
lengte 20m

Wielenset
Lasthaak
Luchtdroger
Silencer



1 straaltip naar keuze
Ø4,8mm ⇒ 950L/min
Ø6,4mm ⇒ 3000L/min
Ø8,0mm ⇒ 5400L/min
Ø9,0mm ⇒ 6600L/min

TRXSB100L



Opslagtank zand:	100L
Afmetingen:	400x1300mm
Werkdruk:	7 bar
Aansluiting:	Klauwkoppeling 1-¼"
Diameter slang:	Ø48mm

TARIEF PRIJS
€6219,10
Excl. BTW

TARIEF PRIJS
€4410,71
Excl. BTW

TARIEF PRIJS
€5336,96
Excl. BTW

INBEGREPEN



Slang met +
afstandbediening
Ø48mm
lengte 20m

Wielenset
Lasthaak
Luchtdroger
Silencer



1 straaltip naar keuze
Ø4,8mm ⇒ 950L/min
Ø6,4mm ⇒ 3000L/min
Ø8,0mm ⇒ 5400L/min
Ø9,0mm ⇒ 6600L/min



ACCESSOIRES

	Referentie:	Naam:	Eigenschappen:	Excl. BTW	Incl. BTW
	TRXSBNOZZL48	Tungsten straaltip	Ø4,8mm, lengte: 135mm (5-5/16")	€132,61	€160,46
	TRXSBNOZZL64		Ø6,4mm, lengte: 135mm (5-5/16")	€139,32	€168,58
	TRXSBNOZZL80		Ø8,0mm, lengte: 145mm (5 3/4")	€175,44	€212,28
	TRXSBNOZZL95		Ø9,5mm, lengte: 145mm (5 3/4")	€219,31	€265,36
	TRXSBNOZZ435-1	Tungsten mini straaltip	Ø2,4mm x 3/4G	€115,00	€139,15
	TRXSBNOZZ435-2		Ø3,4mm x 3/4G		
	TRXSBNOZZ435-3		Ø4,8mm x 3/4G		
	TRXSBNOZZ435-4		Ø6,4mm x 3/4G		
	TRXSBTWINHOSE	Dubbele perslucht slang voor afstandsbediening 20m op rol	Ø binnen 8mm (5/16") x Ø buiten 15mm (19/32")	€144,90	€175,33
	TRXSBHOSES	Meerlagige rubberen straalslang 20m	Ø binnen 13mm (1/2") x Ø buiten 8,5mm (1/3") » Ø28mm, 8Bar - 12Bar	€281,74	€340,91
	TRXSBHOSEL		Ø binnen (1-1/4") 32mm x Ø buiten (7/8") » Ø48mm, 8Bar - 12bar	€625,19	€756,48
	TRXSBHELM	Straalkap	Met recht vizier en vervangbare filter	€318,31	€385,15
	TRXSBEATSUN	Straalkap	Met recht vizier en luchtslang	€469,57	€568,17
	TRXSBAIRFLOW-CONTR	Luchtstroomregelaar	Met riem	€103,66	€125,43
	TRXSBCARBFILTR	Luchtfilter	8,5bar, 1" koppeling	€617,15	€746,75
	TRXSBSeparAT	Luchtdroger	/	€509,81	€616,87
	TRXSBHANDLE	Afstandsbediening	Voor ventiel	€118,06	€142,85
	TRXSB0198	Vervangglas	Voor EastSun	€9,19	€11,12



Winkelconcept Humitrix

**Dit concept kan u terugvinden in onze geïntegreerde winkels.
Een duidelijke presentatie van onze Humitrix productrange met bijhorende accessoires,
voorzien van herkenbare branding en alle nodige info om u gemakkelijk verder te helpen.**



HUMITRIX500



Ontvochtigingscapaciteit:	50L/dag
Koelmiddel:	R290 (120g)
Vermogen:	725W (30°C, RH80%)
Stroom:	3,1A (30°C, RH80%)
Spanning:	1 x 230V, 50Hz
Geluidsniveau:	≤52 dB(A) @ 7m
Toepassingsgebied:	50~80m²
Gewicht:	36kg

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€768,45	€545,00	€659,45
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

HUMITRIX700



Ontvochtigingscapaciteit:	70L/dag
Koelmiddel:	R290 (185g)
Vermogen:	915W (30°C, RH80%)
Stroom:	3,9A (30°C, RH80%)
Spanning:	1 x 230V, 50Hz
Geluidsniveau:	≤55 dB(A) @ 7m
Toepassingsgebied:	60~100m²
Gewicht:	40kg

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€965,85	€685,00	€828,85
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

HUMITRIX900



Ontvochtigingscapaciteit:	90L/dag
Koelmiddel:	R290 (230g)
Vermogen:	1260W (30°C, RH80%)
Stroom:	5,6A (30°C, RH80%)
Spanning:	1 x 230V, 50Hz
Geluidsniveau:	≤58 dB(A) @ 7m
Toepassingsgebied:	70~120m²
Gewicht:	52kg

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€1267,59	€899,00	€1087,79
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

Humitrix bouwdrogers bieden een krachtige en betrouwbare oplossing voor professionele ontvochtiging in bouw-, opslag- en renovatieomgevingen. Ze verwijderen efficiënt overtollig vocht uit de lucht, waardoor droogprocessen worden versneld en schade door schimmel of corrosie wordt voorkomen. Dankzij de geïntegreerde waterpomp wordt het condenswater automatisch afgevoerd zodra het interne reservoir vol is, wat een continue werking garandeert. De urenteller maakt het eenvoudig om gebruiksduur en onderhoudsintervallen nauwkeurig op te volgen. Humitrix staat voor duurzame prestaties, gebruiksgemak en efficiënt vochtbeheer.



Winkelconcept Pneumatix

Dit concept kan u terugvinden in onze geïntegreerde winkels.
Een duidelijke presentatie van onze Pneumatix productrange met bijhorende accessoires,
voorzien van herkenbare branding en alle nodige info om u gemakkelijk verder te helpen.



COMPRESSORS OP ACCU + COMBOSETS

137

TRX04-050-OF-B



AANSLUITING VOOR
1 x MAKITA-ACCU*



ADAPTERS VOOR:
1 x BOSCH-ACCU*
1 x DEWALT-ACCU*
1 x MILWAUKEE-ACCU*

INBEGREPEN

Vermogen:	0,33pk
Toerental:	2260rpm
Spanning:	18V
Type motor:	Zonder olie
Aangezogen lucht:	50L/min
Maximale werkdruk:	6-8 bar
Geluidsniveau:	60 dB(A) @ 7m
Koppelingen:	Orion
Tankinhoud:	4L
Gewicht:	9,9kg

TARIEFPRIJS
€280,59
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€199,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€240,79
Incl. BTW

AFWERKING COMBOSET

COMBOSET



B18/32-2 + 2 x F (20 + 25mm)
of S53/16-C1 + 6 x 53 (6 - 16mm)
of S11/16-A1 + 6 x T50 (6 - 16mm)
of S10/16J-C1 + 2 x 10J (13 + 16mm)
+ Compressor (TRX04-050-OF-B)
+ Persluchtslang 5m (BHOSE05M)



REFERENTIE ACTIE:	Ex. BTW	Incl. BTW
K101011OL050	€299,00	€361,79
K102052OL050	€299,00	€361,79
K102055OL050	€299,00	€361,79
K102001OL050	€299,00	€361,79

TRX06-120-OF-B



AANSLUITING VOOR
2 x MAKITA-ACCU*



ADAPTERS VOOR:
2 x BOSCH-ACCU*
2 x DEWALT-ACCU*
2 x MILWAUKEE-ACCU*

INBEGREPEN

Vermogen:	0,55pk
Toerental:	1600rpm
Spanning:	18V
Type motor:	Zonder olie
Aangezogen lucht:	120L/min
Maximale werkdruk:	6-8 bar
Geluidsniveau:	60 dB(A) @ 7m
Koppelingen:	Orion
Tankinhoud:	6L
Gewicht:	14,8kg

TARIEFPRIJS
€373,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€265,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€320,65
Incl. BTW

AFWERKING COMBOSET

COMBOSET



B18/50-A1 + 2 x F (40 + 50mm)
of S80/16-B1 + 2 x 80 (8 + 16mm)
of S10/25J-A1 + 2 x 10J (13 + 16mm)
of B21/35P-A2 + 2 x M (30 + 35mm)
+ Compressor (TRX06-120-OF-B)
+ Persluchtslang 5m (BHOSE05M)



REFERENTIE ACTIE:	Ex. BTW	Incl. BTW
K101021OL120	€399,00	€482,79
K102061OL120	€366,00	€442,86
K102021OL120	€366,00	€442,86
K101200OL120	€399,00	€482,79

TRXOF045



Vermogen:	0,5pk
Toerental:	3000rpm
Type motor:	Zonder olie
Aangezogen lucht:	45L/min
Maximale werkdruk:	8 bar
Geluidsniveau:	71 dB(A) @ 7m
Koppelingen:	Orion
Tankinhoud:	4L
Gewicht:	12kg

TARIEFPRIJS
€270,72
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€192,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€232,32
Incl. BTW

AFWERKING COMBOSET



B18/32-2 (minibrads F)
of S53/16-C1 (53 serie nieten)
of S11/16-A1 (T50 serie nieten)
of S10/16J-C1 (10J serie nieten)
+ Compressor (TRXOF045)
+ Persluchtlang 5m (BHOSE05M)



REFERENTIE ACTIE:	Ex. BTW	Incl. BTW
K101011OL45	€299,00	€361,79
K102052OL45	€299,00	€361,79
K102055OL45	€299,00	€361,79
K102001OL45	€299,00	€361,79

TRX06-100-OF



*Whispercompressor
62dB(A)*



Vermogen:	0,75pk
Toerental:	1500rpm
Type motor:	Zonder olie
Aangezogen lucht:	85L/min
Maximale werkdruk:	8 bar
Geluidsniveau:	62 dB(A) @ 7m
Koppelingen:	Orion
Tankinhoud:	6L
Gewicht:	15,8kg

TARIEFPRIJS
€293,21
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€207,95
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€251,62
Incl. BTW

TRX08-110-OF



*Whispercompressor
62dB(A)*



Vermogen:	1,0pk
Toerental:	1500rpm
Type motor:	Zonder olie
Aangezogen lucht:	110L/min
Maximale werkdruk:	8 bar
Geluidsniveau:	62 dB(A) @ 7m
Koppelingen:	Orion
Tankinhoud:	8L
Gewicht:	19,4kg

TARIEFPRIJS
€349,97
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€248,20
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€300,33
Incl. BTW

TRX08-165-OF



*Whispercompressor
62dB(A)*



Vermogen:	1,3pk
Toerental:	1500rpm
Type motor:	Zonder olie
Aangezogen lucht:	165L/min
Maximale werkdruk:	8 bar
Geluidsniveau:	62 dB(A) @ 7m
Koppelingen:	Orion
Tankinhoud:	8L
Gewicht:	22kg

TARIEFPRIJS
€453,11
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€321,36
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€388,84
Incl. BTW

TRX20-225-OF

Vermogen:	2,0pk
Toerental:	1400rpm
Type motor:	Zonder olie
Aang. lucht:	225L/min
Max. werkdruk:	8-10 bar
Geluidsniveau:	69 dB(A) @ 7m
Koppelingen:	Orion
Tankinhoud:	20L
Gewicht:	33,3kg

*Whispercompressor
69dB(A)*



TARIEFPRIJS
€638,94
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€453,15
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€548,31
Incl. BTW

TRX20-240-OF



Vermogen:	2,0pk
Toerental:	1500rpm
Type motor:	Zonder olie
Aang. lucht:	240L/min
Max. werkdruk:	9 bar
Geluidsniveau:	72 dB(A) @ 7m
Koppelingen:	Orion
Tankinhoud:	20L
Gewicht:	44,3kg

*Whispercompressor
72dB(A)*


TARIEFPRIJS
€972,80
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€689,93
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€834,82
Incl. BTW

TRX24-320-OF

Vermogen:	3,0pk
Toerental:	1500rpm
Type motor:	Zonder olie
Aang. lucht:	320L/min
Max. werkdruk:	9 bar
Geluidsniveau:	78 dB(A) @ 7m
Koppelingen:	Orion
Tankinhoud:	24L
Gewicht:	54kg



TARIEFPRIJS
€1297,61
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€920,29
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1113,55
Incl. BTW

TRXLB25/440

Vermogen:	3,0pk
Toerental:	1500rpm
Type motor:	Met olie
Aanzuiging:	440L/min
Max. werkdruk:	10 bar
Geluidsniveau:	82 dB(A) @ 7m
Koppelingen:	Orion
Tankinhoud:	25L
Gewicht:	66kg



TARIEFPRIJS
€1201,56
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€852,17
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1031,12
Incl. BTW

TRXLBHOSE30



Lengte:	30m
Buitendiameter:	14,5mm
Binnendiameter:	9,5mm
Afmetingen:	330x360x360mm
Koppelingen:	Orion
Gewicht:	10kg
Haspel past op:	TRX20-240-OF TRX24-320-OF TRXLB25/440

TARIEFPRIJS
€264,83
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€187,82
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€227,27
Incl. BTW

PERSLUCHTSLANG



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
BHOSE05M	Orion koppelingen - 5m	€23,14	€28,00
BHOSE10M	Orion koppelingen - 10m	€30,31	€36,68
BHOSE15M	Orion koppelingen - 15m	€92,58	€112,02
BHOSE20M	Orion koppelingen - 20m	€106,46	€128,82

Excl. BTW	Incl. BTW
€23,14	€28,00
€30,31	€36,68
€92,58	€112,02
€106,46	€128,82

COMPRESSORKIT



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
PTX1002001	Blaaspistool, verfpistool, grafietpistool, bandenblazer en spiraalslang met koppelingen	€50,98	€61,69

Excl. BTW	Incl. BTW
€50,98	€61,69

SPIRAALSLANG



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
PTX1003001	Univ. koppelingen - 5m - PU - in blister	€16,99	€20,56

Excl. BTW	Incl. BTW
€16,99	€20,56

BANDENBLAZER



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
PTX1002003	Met PU slang - in blister	€12,23	€14,80

Excl. BTW	Incl. BTW
€12,23	€14,80

BANDENBLAZER PRO



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
PTX1002004	Met verlengslang - in blister	€45,89	€55,52

Excl. BTW	Incl. BTW
€45,89	€55,52

ACCESSOIRES PERSLUCHT

141

UNIV. SNEELKOPPELING



Referentie: Type:

PTX1001001 G1/4" F - 2 stuks in blister

PTX1001002 G3/8" F - 2 stuks in blister

Excl. BTW	Incl. BTW
€6,28	€7,60
€6,28	€7,60



Referentie: Type:

PTX1001003 G1/4" M - 2 stuks in blister

PTX1001004 G3/8" M - 2 stuks in blister

Excl. BTW	Incl. BTW
€6,28	€7,60
€6,28	€7,60



Referentie: Type:

PTX1001005 Ø8mm - Pilaar - 2 stuks in blister

Excl. BTW	Incl. BTW
€6,56	€7,94

INSTEELKNIPPEL



Referentie: Type:

PTX1001006 G1/4" F - 2 stuks in blister

PTX1001007 G3/8" F - 2 stuks in blister

PTX1001008 G1/2" F - 2 stuks in blister

Excl. BTW	Incl. BTW
€1,67	€2,02
€2,35	€2,84
€3,57	€4,32



Referentie: Type:

PTX1001009 G1/4" M - 4 stuks in blister

PTX1001010 G3/8" M - 4 stuks in blister

PTX1001011 G1/2" M - 4 stuks in blister

Excl. BTW	Incl. BTW
€2,48	€3,00
€3,84	€4,65
€6,28	€7,60



Referentie: Type:

PTX1001012 Ø8mm - Pilaar - 4 stuks in blister

Excl. BTW	Incl. BTW
€3,20	€3,87

KOPPELING MET PILAAK



Referentie: Type:

PTX1001013 Pilaar Ø8mm - G1/4" M - 2 stuks in blister

PTX1001014 Pilaar Ø8mm - G3/8" M - 2 stuks in blister

PTX1001015 Pilaar Ø8mm - G1/2" M - 2 stuks in blister

Excl. BTW	Incl. BTW
€2,95	€3,57
€3,30	€3,99
€5,20	€6,29

LUCHTPISTOOL



Referentie: Type:

PTX1002005 Kort - 1 stuk in blister

Excl. BTW	Incl. BTW
€5,95	€7,20

LUCHTPISTOOL



Referentie: Type:

PTX1002006 Kort - extensie 100mm - 1 stuk in blister

Excl. BTW	Incl. BTW
€6,80	€8,23

GRAFIEPISTOOL



Referentie: Type:

PTX1002002 Met beker van 600ml

Excl. BTW	Incl. BTW
€15,64	€18,92



Winkelconcept Kitpro

Dit concept kan u terugvinden in onze geïntegreerde winkels.

Een duidelijke presentatie van onze Kitpro Basso productrange met bijhorende accessoires, voorzien van herkenbare branding en alle nodige info om u gemakkelijk verder te helpen.





Aanduiding op het schap met nagels of nieten...



...komt overeen met de aanduiding op de koffers
en ID-kaartjes van de toestellen...

KITPRO BASSO TABEL NAGELS EN NIETEN SCHAAL 1:1 EENKE VERSEKELIK NAG. EN NIETEN (*) DOEK IN ROOK VERKEKELIK	MINIPINS 	PINS 	MX 	MICROBRADS 	M 	PINS 	FI 	MINIBRADS 	F 	BRADS 	T 	STIPIN BETONNAGELS 	GT 	FLAT COIL NAGELS 15° 	FC 	CONICAL COIL NAGELS 15° 	CC 	LICHTE NIETEN 100 	LICHTE NIETEN 53 	LICHTE NIETEN 80 	LICHTE NIETEN 130 	EXTRA ZWARE NIETEN S25
	FST-NAGELS FST 	TN-NAGELS TN 	ST-NAGELS ST 	ST-NAGELS ST 	SST-NAGELS SST 	NAGELS OP MINI-TAPE 0° MT 	NAGELS OP IN-TAPE 0° IN 	ROOFING- NAGELS 15° RF 	UTC UTC 	XL ROOF- NAGELS 21° ZX 	GOLFKRAMMEN CF 	MEDIUM NIETEN (K) 90 	MEDIUM NIETEN 92 	MEDIUM NIETEN S10 	EXTRA ZWARE KRAMMEN FC 							
BRADS 20° PP 	BRADS 25° PP 	DA BRADS 34° PP 	HOOF- NAGELS 21° Z 	HAFTEN- NAGELS 22° H 	HOOF- NAGELS 25° N 	HOOF- NAGELS 34° P 	METALCONNECT NAGELS 34° MT 	ZWARE NIETEN 700 	ZWARE NIETEN FS 	ZWARE NIETEN S16 	EXTRA ZWARE NIETEN Q 	ZWARE NIETEN WS 										

...waarvan een overzicht terug te vinden is op ons bord met daarop alle,
bij ons verkrijgbare, nagels en nieten op schaal 1:1.



Winkelconcept Kitpro Basso Accu tackers

Dit concept kan u terugvinden in onze geïntegreerde winkels. Een duidelijke presentatie van onze Kitpro Basso accu tackers, voorzien van herkenbare branding en alle nodige info om u gemakkelijk verder te helpen.

B18/55-B1

AB20/64-B1



VOOR FIJNE BEVESTIGING VAN LIJSTEN, KASTEN, DEURKOZIJNEN, FINEER, LAMBRISERING, PLINTEN EN MALLEN

Batterij:	Li-ion 18V - 2,5/5,0Ah
Lengte nagels:	15-55mm
Magazijn capaciteit:	110
LxBxH:	286x97x290mm
Gewicht (met batterij):	3,1kg

REFERENTIE: K108022

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS
€789,60
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€560,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€677,60
Incl. BTW



MINIBRADS 18Ga **F**
Ø1,95 x 1,2mm

F15° —
F25° —
F32° —
F40° —
F50° —
F55° —
Ø11,0 x 1,2mm



VOOR BEVESTIGING VAN PLINTEN, RAAM-EN DEURKOZIJNEN, LIJSTEN EN MEUBELFRAMES

Batterij:	Li-ion 18V - 2,5/5,0Ah
Lengte nagels:	20-64mm
Magazijn capaciteit:	110
LxBxH:	303x100x290mm
Gewicht (met batterij):	3,5kg

REFERENTIE: K108027

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS
€803,70
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€570,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€689,70
Incl. BTW



BRADS 20° **FNP**
Ø2,85 x 1,6mm

FNP25° —
FNP32° —
FNP38° —
FNP45° —
FNP50° —
FNP57° —
FNP64° —
Ø1,6mm

AB34/90-D1



IDEAAL VOOR HOUTVERBINDINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN GEVELBEKLEDING,
SPANTEN, BEKISTING EN SCHRIJNWERK

Batterij:	Li-ion 18V - 5,0Ah
Lengte nagels:	50-90mm
Magazijn capaciteit:	57
LxBxH:	339x177,5x360mm
Gewicht (met batterij):	5,0kg

REFERENTIE: **K108017**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN


TARIEFPRIJS
€1027,89
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€729,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€882,09
Incl. BTW



HOUTNAGELS 34° P



TB30/38-D1



Beschikbaar
vanaf
september
2026

IDEAAL VOOR OP BETON OF METAAL
VOOR BEVESTIGING VAN STAALPROFIELEN,
KABELGOTEN, BEUGELS EN CLIPS

Batterij:	Li-ion 18V - 5,0Ah
Lengte nagels:	15-40mm
Magazijn capaciteit:	33
LxBxH:	363x124x437mm
Gewicht (met batterij):	5,0kg

REFERENTIE: **K108032**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN


TARIEFPRIJS
n.n.b.
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
n.n.b.
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
n.n.b.
Incl. BTW



GTPINS GT



SB90/40L-B1



IDEAAL VOOR AFWERKING HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN WANDPANELEN,
VLOERPLATEN, AFWERKLATTEN EN BEKISTING

Batterij:	Li-ion 18V - 2,5/5,0Ah
Lengte nieten:	12-40mm
Magazijn capaciteit:	108
LxBxH:	277x96,5x293mm
Gewicht (met batterij):	3,05kg

REFERENTIE: **K108107**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN


TARIEFPRIJS
€796,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€565,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€683,65
Incl. BTW



LICHTE NIETEN 90



SB31/40-A1



Beschikbaar
vanaf
september
2026

IDEAAL VOOR HEKWERK
VOOR BEVESTIGING VAN RASTERGAAS,
DRAADOMHEININGEN EN SCHRIKDRAAD

Batterij:	Li-ion 18V - 5,0Ah
Lengte nieten:	22-40mm
Magazijn capaciteit:	78
LxBxH:	342x124x359mm
Gewicht (met batterij):	5,3kg

REFERENTIE: **K108112**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN


TARIEFPRIJS
n.n.b.
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
n.n.b.
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
n.n.b.
Incl. BTW



EXTRA ZWARE KRAMMEN FC



B23/35-A1



VOOR "ONZICHTBARE" BEVESTIGING VAN
O.A. FINEER, LIJSTEN EN INLEGWERK
ZONDER HET HOUT TE SPLIJTEN

Batterij:	Li-ion 18V - 2,3Ah
Lengte nagels:	15-35mm
Magazijn capaciteit:	119
LxBxH:	211x81x221mm
Gewicht (met batterij):	2,1kg

REFERENTIE: **K108010**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €703,59 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €499,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €603,79 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

MINIPINS PN

Ø0,64mm

PN15	—	PN18
PN22	—	PN25
PN30	—	PN35

Ø0,64mm



B18/55-A1



VOOR FIJNE BEVESTIGING VAN LIJSTEN,
KASTEN, DEURKOZIJNEN, FINEER,
LAMBRISERING, PLINTEN EN MALLEN

Batterij:	Li-ion 18V - 2,3Ah
Lengte nagels:	15-55mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	272x92x305mm
Gewicht (met batterij):	3,3kg

REFERENTIE: **K108000**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €827,79 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €587,09 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €710,37 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

MINIBRADS 18Ga F

Ø1,95 x 1,2mm

F15*	—	F20*
F25*	—	F30*
F32*	—	F35*
F40*	—	F45*
F50*	—	F55*

Ø1,0 x 1,2mm



AB20/64-A1



VOOR BEVESTIGING VAN PLINTEN,
RAAM-EN DEURKOZIJNEN,
LIJSTEN EN MEUBELFRAMES

Batterij:	Li-ion 18V - 2,3Ah
Lengte nagels:	20-64mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	291x93x335,5mm
Gewicht (met batterij):	3,5kg

REFERENTIE: **K108005**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €868,42 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €615,90 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €745,24 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

BRADS 20° FNP

Ø2,85 x 1,6mm

FNP25*	—	20°
FNP32*	—	
FNP38*	—	
FNP45*	—	
FNP50*	—	
FNP57*	—	
FNP64*	—	


Ø1,6mm



ACCU vs GAS vs LUCHT

De keuze tussen accu, gas of perslucht hangt af van de balans tussen continue output en mobiliteit op de werkvloer. **PERSLUCHTTACKERS** bieden **MAXIMALE SNELHEID** en de beste kracht-gewichtverhouding voor intensief seriewerk, maar **MISSEN FLEXIBILITEIT** omdat ze gebonden blijven aan een compressor en slang. In tegenstelling tot perslucht zijn **GAS- EN ACCUTACKERS** volledig **AUTONOOM**; ze maken ongehinderde bewegingsvrijheid op steigers of afgelegen locaties mogelijk zonder logistieke beperkingen. **GASTACKERS** staan voor **KRACHTIGE MOBILITEIT** bij zware toepassingen zonder het gewicht van grote accu's, terwijl **ACCUTACKERS** uitblinken door hun **VERBRUIK- EN ONDERHOUDSVRIJE WERKING**. Dit maakt ze de meest kostenefficiënte en zorgeloze oplossing op lange termijn voor direct, snoerloos gebruik.


MAXIMALE SNELHEID

MOBIEL LICHTGEWICHT

ZORGELOOS GEMAK


B18/50-J2000



VOOR FIJNE BEVESTIGING VAN LIJSTEN, KASTEN, DEURKOZIJNEN, FINEER, LAMBRISERING, PLINTEN EN MALLEN

Fuelcell:	35ml G35
Lengte nagels:	15-50mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	320x86x286mm
Gewicht:	2,34kg


REFERENTIE: K107013

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €732,80 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €519,72 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €628,86 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

MINIBRADS 18Ga F

Ø11,95 x 1,2mm



T22/64-J2000



IDEAAL VOOR HOUT OP STEEN


VOOR BEVESTIGING VAN GIPSVEZELPLATEN, BEVESTIGINGSLATTEN, PALLETS EN BEKISTING

Fuelcell:	68ml G68
Lengte nagels:	18-64mm
Magazijn capaciteit:	80
LxBxH:	370x108x365mm
Gewicht:	3,87kg

REFERENTIE: K107045

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €1000,82 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €709,80 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €858,86 Incl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



A20/64-J2000



VOOR BEVESTIGING VAN PLINTEN, RAAM-EN DEURKOZIJNEN, LIJSTEN EN MEUBELFRAMES

Fuelcell:	35ml G35
Lengte nagels:	32-64mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	320x86x280mm
Gewicht:	2,16kg


REFERENTIE: K107020

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €732,86 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €519,76 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €628,91 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

BRADS 20° FNP

Ø2,85 x 1,6mm



A22/35-J2000



IDEAAL VOOR ZINK

VOOR BEVESTIGING VAN DAKFOLIE, ISOLATIE, DAMPREMMEN EN DAKBEDEKKING


Fuelcell:	35ml G35
Lengte nagels:	22-35mm
Magazijn capaciteit:	36
LxBxH:	326x136x309mm
Gewicht:	2,46kg

REFERENTIE: K107060

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €1301,67 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €923,17 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1117,04 Incl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

HAFTENNAGELS 22° H



ENKEL VERKRIJBAAR IN INOX

A22/90-J2000

A34/65MCG-A1



IDEAAL VOOR HOUTVERBINDINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN GEVELBEKLEDING,
SPANTEN, BEKISTING EN SCHRIJNWERK


Fuelcell:	80ml G80
Lengte nagels:	50-90mm
Magazijn capaciteit:	60
LxBxH:	366x108x375mm
Gewicht:	3,57kg

REFERENTIE: **K107030**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €774,09 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €549,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €664,29 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

HOUTNAGELS 21° Z



IDEAAL VOOR METAAL OP HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN BALKSCHOENEN,
HOEKANKERS, WANDREGELS EN KOPPELPLATEN


Fuelcell:	80ml G80
Lengte nagels:	34-64mm
Magazijn capaciteit:	30
LxBxH:	355x108x393mm
Gewicht:	3,8kg

REFERENTIE: **K107070**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €1100,12 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €780,22 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €944,07 Incl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

METALCONNECT 34° BAT



A34/90-N1



IDEAAL VOOR HOUTVERBINDINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN GEVELBEKLEDING,
SPANTEN, BEKISTING EN SCHRIJNWERK


Fuelcell:	80ml G80
Lengte nagels:	50-90mm
Magazijn capaciteit:	60
LxBxH:	374x108x378mm
Gewicht:	3,62kg

REFERENTIE: **K107035**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €881,21 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €624,97 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €756,21 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

HOUTNAGELS 34° P



A34/90-N1

ACTIE



PROMO DEAL



A34/90-N1 in stevige koffer
met 2 batterijen en oplader
+ 6 x 3300 D-kop houtnagels
(34-12EG-P2963SCR)

REFERENTIE ACTIE:
ACT2K107035

TARIEFPRIJS €1529,30 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1084,61 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1312,38 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

AG34/90-A1



IDEAAL VOOR HOUTVERBINDINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN GEVELBEKLEDING,
SPANTEN, BEKISTING EN SCHRIJNWERK


Fuelcell:	80ml G80
Lengte nagels:	50-90mm
Magazijn capaciteit:	60
LxBxH:	367x108x372mm
Gewicht:	3,36kg

REFERENTIE: **K107036**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €1057,80 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €750,21 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €907,76 Incl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

HOUTNAGELS 34° P





S8/75-J2000



IDEAAL VOOR HOUTBEVESTIGINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOERPLATEN,
AFWERKLATTEN, PALLETS EN ZWARE BEKISTING

Fuelcell: 80ml **G80**

Lengte nieten: 35-75mm

Magazijn capaciteit: 110 (15Ga) / 140 (16Ga)


LxBxH: 373x108x351mm

Gewicht: 3,8kg

REFERENTIE: **K107050**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€1309,38 Excl. BTW	€928,64 Excl. BTW	€1123,66 Incl. BTW



FG31/40-A1



IDEAAL VOOR HEKWERK
VOOR BEVESTIGING VAN RASTERGAAS,
DRAADOMHEININGEN EN SCHRIKDRAAD

Fuelcell: 80ml **G80**

Lengte nagels: 33-40mm

Magazijn capaciteit: 78


LxBxH: 373x108x356mm

Gewicht: 3,8kg

REFERENTIE: **K107065**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€1224,82 Excl. BTW	€868,67 Excl. BTW	€1051,08 Incl. BTW



GT-PINS XT



Betonspijkers zijn gespecialiseerde geharde stalen bevestigingsmiddelen, ontworpen voor het stevig verankeren van materialen aan beton, steen, metaal of metselwerk. Ze worden eenvoudig geladen in de betontacker, waarna ze met samengeperste lucht of gas in het beton, steen, metaal of metselwerk worden gedreven. Dit resulteert in een snelle, efficiënte en betrouwbare bevestiging van materialen in verschillende bouw- en timmerprojecten.

GENEEMOERE
DOEWERIJZE
RENSON
SANDRA
FEMT
DREHMANN
DRELUX
ZECO L BDS
TRX
HUMMERTIX
PNEUMATIX
KITPRO BASSO
PUMA
SERAVATIX
DEWANT LAR



TG30/38-A1

TG30/38-A1

ACTIE




IDEAAL VOOR OP BETON OF METAAL
VOOR BEVESTIGING VAN STAALPROFIELEN,
KABELGOTEN, BEUGELS EN CLIPS

Fuelcell:	68ml G68
Lengte nagels:	15-40mm
Magazijn capaciteit:	42
LxBxH:	432x130x385mm
Gewicht:	3,70kg

REFERENTIE: **K107041**

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €1041,34 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €738,54 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €893,63 Incl. BTW
---	---	---



PROMO DEAL



TG30/38-A1 in stevige koffer
met 2 batterijen en oplader
+ 5 x 1000 nagels (GT) lengtes
naar keuze: 15mm, 17mm, 20mm,
22mm, 30mm, 35mm of 40mm
+ 5 x fuelcell 68ml (FC68)

REFERENTIE ACTIE:
ACTK107041

TARIEFPRIJS €1467,43 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1040,73 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1259,28 Incl. BTW
---	--	--

T30/38-A1

T30/38-A1

ACTIE




IDEAAL VOOR OP BETON OF METAAL
VOOR BEVESTIGING VAN STAALPROFIELEN,
KABELGOTEN, BEUGELS EN CLIPS

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	15-40mm
Magazijn capaciteit:	42
LxBxH:	459x139x373mm
Gewicht:	3,60kg

REFERENTIE: K1010100

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€748,14 Excl. BTW	€530,60 Excl. BTW	€642,02 Incl. BTW



PROMO DEAL



T30/38-A1 in koffer
+ 5 x 1000 nagels (GT) lengtes
naar keuze: 15mm, 17mm, 20mm,
22mm, 30mm, 35mm of 40mm

REFERENTIE ACTIE:
ACTK1010100

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€1186,83 Excl. BTW	€841,72 Excl. BTW	€1018,48 Incl. BTW

Handige haak
Gemakkelijk om het toestel
aan een riem hangen

Diepteregeling
Fijn regelbaar voor een
preciese diepteregeling




Led indicator
Geeft snel en duidelijk het
batterijniveau weer

Quick charge functie
2 minuten opladen is goed
voor 200 schoten

Quick change knop
Gemakkelijk om je
magazijn snel te openen

Quick release neus
Gemakkelijk en snel te
vervangen



**MINIPINS (PN) 23GA**
PINS (MI) 21GA**MICROBRADS (M) 21GA****MINIBRADS (F) 18GA****BRADS (T) 16GA****FST-NAGELS 15GA****T-NAGELS (TN/ST/SST) 15GA**

AFWERKNAGELS

Dit zijn fijne nagels met een kleine of geen kop die gemakkelijk verzonken raken en zo minder zichtbaar zijn. Ze zijn geschikt voor licht zichtbare (brads), weinig zichtbare (minibrads), amper zichtbare (microbrads) of "onzichtbare" bevestigingen (pins en minipins) in voornamelijk hout. Ze worden ook wel afwerkbrads genoemd. Wil je ze helemaal niet zien dan kan je het kleine gaatje dat ze maken makkelijk opvullen. Ze worden het meest gebruikt door glaszetters, meubelmakers en in de bouw voor afwerking.

Binnen ons gamma aan afwerknagels kan je ook de FST- en T-nagels terugvinden. Deze kan je het best vergelijken met gewone brads. T-nagels, herkenbaar aan hun "T"-vorm met een horizontale balk, bieden extra stabiliteit en worden vaak gebruikt in zwaardere constructietoepassingen en framing. Aan de andere kant hebben FST-nagels, of ook wel Furniture Staples genoemd, een nietjesachtige vorm en zijn speciaal ontworpen voor het stevig monteren van meubels en andere houtbewerkingsprojecten.

De keuze tussen deze bevestigingsmiddelen hangt af van de specifieke eisen van het project: brads of kleiner voor fijn afwerkingswerk, T-nagels voor robuustere constructies en FST-nagels voor het assembleren van meubels met duurzame verbindingen.

Wij hebben ook enkele soorten verkrijgbaar in INOX/roestvrijstaal. INOX-nagels tonen een uitstekende weerstand tegen diverse weersomstandigheden en voldoen aan de eisen van bouwklasse 3. Dit betekent dat je ze zonder zorgen buiten en in de open lucht kan gebruiken.

B23/35-A1

B23/35-A1

SORTIMO



VOOR "ONZICHTBARE" BEVESTIGING VAN
O.A. FINEER, LIJSTEN EN INLEGWERK
ZONDER HET HOUT TE SPLIJTEN

Werkdruk:	4,5-7bar
Lengte nagels:	12-35mm
Magazijn capaciteit:	154
LxBxH:	226x42x160
Gewicht:	0,90kg

MINIPINS PN

Ø0,64mm

PN12	—	PN15
PN18	—	PN22
PN25	—	PN30
PN35	—	

Ø0,64mm

REFERENTIE: K101092

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€440,43	€312,36	€377,96
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

B23/35-A1

SORTIMO



B23/35-A1 in L-BOXX met
NBR schuimrubber binnenwerk
+ 10 000 minipins (PN25)
+ Perslucht slang 5m
met Orion snelkoppelingen

REFERENTIE ACTIE:
K101092SORTIMO

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€576,15	€408,62	€494,43
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

B21/35P-A1

B21/35P-A1

SORTIMO



VOOR "ONZICHTBARE" BEVESTIGING VAN LIJSTEN,
GLASLATTEN, AFWERKING VAN LICHT SCHRIJNWERK
DOOR HET KLEINE KOPJE IS VERLIJMEN NIET NODIG

Werkdruk:	4,5-7bar
Lengte nagels:	15-35mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	250x55x200mm
Gewicht:	0,90kg

MICROBRADS M

Ø1,4mm

M15*	—	M18*
M21*	—	M25*
M30*	—	M35*

Ø0,84mm

REFERENTIE: K101200

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€308,88	€219,06	€265,06
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



B21/35P-A1

SORTIMO



B21/35P-A1 in L-BOXX met NBR
schuimrubber binnenwerk
+ 20 000 microbrads (M25)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

REFERENTIE
ACTIE:
K101200SORTIMO

TARIEFPRIJS	€399,68
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€283,46
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€342,98
Excl. BTW	

B21/35P-A1

COMBOSET



B21/35P-A1
+ Compressor (TRX06-100-OF)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

REFERENTIE
ACTIE:
K101200OL100

TARIEFPRIJS	€562,59
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€399,00
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€482,79
Excl. BTW	

B21/45-A1

COMBI

B18/32P-A2



VOOR "ONZICHTBARE" BEVESTIGING VAN LIJSTEN, GLASLATTEN, AFWERKING VAN LICHT SCHRIJNWERK DOOR HET KLEINE KOPJE IS VERLIJMEN NIET NODIG

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	15-45mm
Magazijn capaciteit:	150
LxBxH:	261x44x210mm
Gewicht:	1,10kg

PINS	MI
MICROBRADS	M
Ø0,84mm	Ø1,4mm
MI15	MI18
MI25	MI30
MI35	MI40
MI45	MI45*
MI15*	MI21*
MI18*	MI25*
MI30*	MI35*
MI40*	MI45*
Ø0,84mm	Ø0,84mm

REFERENTIE: K101201

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€418,42	€296,75	€359,07
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



VOOR FIJNE BEVESTIGING EN AFWERKING VAN LIJSTEN, KASTEN, DEURKOZIJNEN, FINEER, LAMBRISERING, PLINTEN EN MALLEN

Werkdruk:	4,5-7bar
Lengte nagels:	10-32mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	253x49x197mm
Gewicht:	0,60kg

MINIBRADS 18Ga	F
Ø1,95 x 1,2mm	
F15*	F20*
F25*	F30*
F32*	F30*
Ø1,0 x 1,2mm	

REFERENTIE: K103000

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€150,82	€106,96	€129,43
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



B18/32-2



VOOR FIJNE BEVESTIGING VAN LIJSTEN, KASTEN, DEURKOZIJNEN, FINEER, LAMBRISERING, PLINTEN EN MALLEN

Werkdruk:	4,5-7bar
Lengte nagels:	10-32mm
Magazijn capaciteit:	110
LxBxH:	255x56x182mm
Gewicht:	1,20kg

MINIBRADS 18Ga	F
Ø1,95 x 1,2mm	
F15*	F20*
F25*	F30*
F32*	F30*
Ø1,0 x 1,2mm	

REFERENTIE: K101011

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€215,50	€152,84	€184,93
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



B18/50P-A3




VOOR FIJNE BEVESTIGING VAN LIJSTEN,
KASTEN, DEURKOZIJNEN, FINEER,
LAMBRISERING, PLINTEN EN MALLEN

Werkdruk:	5-7bar
Lengte nagels:	10-50mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	253x59x249mm
Gewicht:	0,94kg

REFERENTIE: K103011

TARIEFPRIJS €206,51 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €146,46 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €177,22 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



B18/50P-A3

EUROBOX

EUROBOX KOFFER



B18/50P-A3 in eurobox
+ 6 x 5000 nagels
(F15, F25, F30, F35, F40, F50)
+ Persluchtslang 5m
met Orion snelkoppelingen

REFERENTIE ACTIE:
K103011EUROBOX

TARIEFPRIJS €333,76 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €236,71 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €286,42 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

B18/50-A1




VOOR FIJNE BEVESTIGING VAN LIJSTEN,
KASTEN, DEURKOZIJNEN, FINEER,
LAMBRISERING, PLINTEN EN MALLEN

Werkdruk:	4,5-7bar
Lengte nagels:	15-50mm
Magazijn capaciteit:	154
LxBxH:	226x42x160mm
Gewicht:	1,10kg

REFERENTIE: K101021

TARIEFPRIJS €238,58 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €169,21 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €204,74 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



B18/50-A1

SORTIMO

SORTIMO



**BEST
TRX
SELLER**

REFERENTIE
ACTIE:
K101021SORTIMO

TARIEFPRIJS €352,15 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €249,75 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €302,20 Excl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

B18/50-A1 in L-BOXX met NBR
schuimrubber binnenwerk
+ 2 x 5000 minibrads (F25 en F40)
+ Persluchtslang 5m (Orion)

B18/50-A1

COMBOSET

COMBOSET



REFERENTIE
ACTIE:
K101021OL100

TARIEFPRIJS €543,91 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €385,75 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €466,76 Excl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

B18/50-A1
+ Compressor (TRX06-100-OF)
+ Persluchtslang 5m (Orion)

B18/55-F4

B18/55-F4

SORTIMO




VOOR FIJNE BEVESTIGING VAN LIJSTEN,
KASTEN, DEURKOZIJNEN, FINEER,
LAMBRISERING, PLINTEN EN MALLEN

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	15-55mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	246x64x252mm
Gewicht:	1,34kg

REFERENTIE: **K101023EUROBOX**
GELEVERD IN EUROBOX KOFFER

MINIBRADS 18Ga **F**

Ø21,95 x 1,2mm



Ø21,0 x 1,2mm

TARIEFPRIJS
€334,27
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€237,07
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€286,85
Incl. BTW



SORTIMO KOFFER



B18/55-F4 in L-BOXX met
NBR schuimrubber binnenwerk
+ 2 x 5000 minibrads (F25 en F40)
+ Persluchtslang 5m
met Orion snelkoppelingen

REFERENTIE ACTIE:
K101023SORTIMO

TARIEFPRIJS
€415,06
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€294,37
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€356,18
Incl. BTW

B16/50L-A1

B16/50L-A1

SORTIMO




VOOR BEVESTIGING VAN PLINTEN,
RAAM-EN DEURKOZIJNEN,
MEUBELFRAMES EN TRAPTREDEN

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	20-50mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	300x60x256mm
Gewicht:	1,20kg

REFERENTIE: **K101031**

BRADS 16Ga **T**

Ø22,85 x 1,6mm



Ø21,4 x 1,6mm

TARIEFPRIJS
€284,52
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€201,79
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€244,16
Incl. BTW



SORTIMO KOFFER



B16/50L-A1 in L-BOXX met
NBR schuimrubber binnenwerk
+ 5000 brads (T50)
+ Persluchtslang 5m
met Orion snelkoppelingen

REFERENTIE ACTIE:
K101031SORTIMO

TARIEFPRIJS
€398,39
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€282,54
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€341,88
Incl. BTW

B16/64-A1



VOOR BEVESTIGING VAN PLINTEN,
RAAM-EN DEURKOZIJNEN,
MEUBELFRAMES EN TRAPTREDEN


Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	20-64mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	299x74x281mm
Gewicht:	1,70kg

REFERENTIE: K101051

TARIEFPRIJS €370,44 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €262,72 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €317,89 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

BRADS 16Ga

∅22,85 x 1,6mm



B16/64-A1

SORTIMO



BEST
TRX
SELLER

REFERENTIE
ACTIE:
K101051SORTIMO

TARIEFPRIJS
€503,09
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€356,80
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€431,73
Excl. BTW

B16/64-A1 in L-BOXX met NBR
schuimrubber binnenwerk
+ 5000 brads (T50)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

B16/64-A1

COMBOSET



REFERENTIE
ACTIE:
K101051OL110

TARIEFPRIJS
€739,92
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€524,77
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€634,97
Excl. BTW

B16/64-A1
+ Compressor (TRX08-110-OF)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

B16/50-D1

COMBI

B16/50-D1

SORTIMO



IDEAAL VOOR HOUT OP STEEN

VOOR BEVESTIGING VAN DEURKOZIJNEN,
DIKKE PLINTEN EN ZWARE LIJSTEN

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	20-50mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	295x75x278mm
Gewicht:	1,90kg

REFERENTIE: K101042


TARIEFPRIJS €460,92 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €326,90 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €395,54 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

BRADS 16Ga

∅22,85 x 1,6mm

FST NAGELS 15Ga

∅21,85 x 1,8mm



B16/50-D1

SORTIMO



BEST
TRX
SELLER

REFERENTIE
ACTIE:
K101042SORTIMO

TARIEFPRIJS
€538,49
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€381,91
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€462,11
Excl. BTW

B16/50-D1 in L-BOXX met NBR
schuimrubber binnenwerk
+ 5000 x T50 + 2 x 1500 x FST35
+ Perslucht slang 5m (Orion)

B16/50-D1

COMBOSET



REFERENTIE
ACTIE:
K101042OL110

TARIEFPRIJS
€822,92
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€583,63
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€706,19
Excl. BTW

B16/50-D1
+ Compressor (TRX08-110-OF)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

B22/64T

COMBI

B22/64T

SORTIMO




IDEAAL VOOR HOUT OP STEEN

VOOR BEVESTIGING VAN GIPSVEZELPLATEN,
BEVESTIGINGSLATTEN, PALLETS EN BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	20-64mm
Magazijn capaciteit:	80
LxBxH:	283x98x305mm
Gewicht:	2,70kg

REFERENTIE: K1010601



SORTIMO



B22/64T in L-BOXX met NBR
schuimrubber binnenwerk
+ 2000 x ST32 + 1000 x TN50
+ Perslucht slang 5m (Orion)

REFERENTIE
ACTIE:
K1010601SORTIMO

TARIEFPRIJS

€640,49

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€454,25

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€549,64

Excl. BTW

B22/64T

COMBOSET

COMBOSET



B22/64T
+ Compressor (TRX08-165-OF)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

REFERENTIE
ACTIE:
K1010601OL165

TARIEFPRIJS

€1023,31

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€725,75

Excl. BTW

VERKOOPPRIJS

€878,16

Excl. BTW



COMBITACKERS

Deze tacker is specifiek ontworpen om materialen te bevestigen met zowel nagels als nieten, verschillende soorten nagels of verschillende soorten nieten. Met een magazijn dat moeiteloos verschillende soorten nagels en/of nieten herbergt, elimineert de combi tacker de noodzaak van meerdere apparaten, waardoor het bevestigingsproces niet alleen veelzijdiger maar ook efficiënter wordt.

BS50-A1

COMBI

BS50-A1

SORTIMO



IDEAAL VOOR STOFFERING

OOK VOOR BEVESTIGING PANELEN, KASTEN,
LAMBRISERING EN MDF-LIJSTEN


Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagel/niet:	12-50 / 12-40mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	248x54x247mm
Gewicht:	1,40kg

REFERENTIE: K106000

TARIEFPRIJS
€333,59
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€236,59
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€286,27
Incl. BTW



SORTIMO



BEST
TRX
SELLER

REFERENTIE
ACTIE:
K106000SORTIMO

TARIEFPRIJS
€412,82
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€292,78
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€354,27
Excl. BTW

BS50-A1 in L-BOXX met NBR
schuimrubber binnenwerk
+ 5000 x F30 + 5000 x 425K
+ Perslucht slang 5m (Orion)

BS50-A1

COMBOSET

COMBOSET



REFERENTIE
ACTIE:
K106000OL100

TARIEFPRIJS
€661,16
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€468,91
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€567,38
Excl. BTW

BS50-A1
+ Compressor (TRX06-100-OF)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

BS1416/67-A1

COMBI



IDEAAL VOOR HOUT OP STEEN

VOOR BEVESTIGING VAN GIPSVEZELPLATEN,
BEVESTIGINGSLATTEN, PALLETS EN BEKISTING


Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagel/niet:	25-64mm
Magazijn capaciteit:	225-300
LxBxH:	338x153x418mm
Gewicht:	5,25kg

REFERENTIE: K106015

TARIEFPRIJS
€603,32
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€427,89
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€517,74
Incl. BTW



PAPIER- OF PLASTICGEBONDEN NAGELS



Paper collated nails, bekend als nagels met papieren binding, zijn veelgebruikte bevestigingsmiddelen in specifieke nagelpistolen. Het papieren bindmiddel biedt voordelen zoals een hogere draagcapaciteit en efficiëntere werking, dankzij de schuine stapeling voor compacte opslag en gemakkelijke invoer. Deze nagels worden vaak ingezet in situaties waar snelheid en consistentie cruciaal zijn, zoals bij framing en houtskeletbouw.

Een specifiek type in deze categorie zijn de metalconnect nagels. Deze worden gebruikt voor het bevestigen van metalen constructieverbindingen, zoals hangers, beugels en bevestigingsplaten.

Papiergebonden nagels zijn verkrijgbaar in verschillende schachtafwerkingen: gladde (smooth), schroefdraad (screw) en ringvormige (ring) structuren.

- » Gladde nagels, met een effen oppervlak, zijn ideaal voor toepassingen waar een strakke afwerking belangrijk is.
- » Schroefdraadnagels bieden extra grip en stabiliteit, waardoor ze geschikt zijn voor materialen die een stevige bevestiging vereisen.
- » Ringnagels, met kleine groeven over het oppervlak, zijn ontworpen voor een verbeterde weerstand tegen uittrekken.

Ook de koppen van papiergebonden nagels variëren in ontwerp en vorm, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen en materialen. Gangbare kopstijlen zijn onder andere de gladde kop, de koepel kop en de D-kop. Deze heeft een platte bovenkant die lijkt op de letter "D". Het biedt een goede balans tussen de stabiliteit van een platte kop en de mogelijkheid om de kop gedeeltelijk boven het oppervlak te laten uitsteken.



A34/64-A1



VOOR BEVESTIGING VAN AFWERKLIJSTEN,
RAAM- EN DEURKOZIJNEN, MEUBELBOUW,
HOUTEN (ONDER)VLOEREN EN GEVELBEKLEDING


Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	25-64mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	348x85x313mm
Gewicht:	1,90kg

REFERENTIE: K101071

TARIEFPRIJS
€448,86
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€318,34
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€385,19
Incl. BTW



A34/64-A1

L-BOXX



A34/64-A1 in L-BOXX met
NBR schuimrubber binnenwerk
+ 4000 nagels (FN38)
+ Persluchtslang 5m
met Orion snelkoppelingen

REFERENTIE ACTIE:
K101071SORTIMO

TARIEFPRIJS
€548,21
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€388,80
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€470,45
Incl. BTW

PN34/50-A1



IDEAAL VOOR METAAL OP HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN BALKSCHOENEN,
HOEKANKERS, WANDREGELS EN KOPPELPLATEN


Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	38 en 50mm
Magazijn capaciteit:	20
LxBxH:	277x112x254mm
Gewicht:	1,88kg

REFERENTIE: K101097

TARIEFPRIJS
€459,93
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€326,19
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€394,69
Incl. BTW



PN34/64-A1



IDEAAL VOOR METAAL OP HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN BALKSCHOENEN,
HOEKANKERS, WANDREGELS EN KOPPELPLATEN


Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	38 en 64mm
Magazijn capaciteit:	20
LxBxH:	277x112x254mm
Gewicht:	1,88kg

REFERENTIE: K101096

TARIEFPRIJS
€481,47
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€341,47
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€413,18
Incl. BTW



A34/64MC-A1




IDEAAL VOOR METAAL OP HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN BALKSCHOENEN,
HOEKANKERS, WANDREGELS EN KOPPELPLATEN

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	38-64mm
Magazijn capaciteit:	30
LxBxH:	448x136x335mm
Gewicht:	2,60kg

REFERENTIE: K101073

TARIEFPRIJS €754,45 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €535,07 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €647,43 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

METALCONNECT 34° BAT



A28/90-F1




IDEAAL VOOR HOUTVERBINDINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN GEVELBEKLEDING,
SPANTEN, BEKISTING EN SCHRIJNWERK

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	50-90mm
Magazijn capaciteit:	81
LxBxH:	445x125x339mm
Gewicht:	3,60kg

REFERENTIE: K101079

TARIEFPRIJS €674,53 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €478,39 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €578,85 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

HOUTNAGELS 28° N



A34/90-A2




IDEAAL VOOR HOUTVERBINDINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN GEVELBEKLEDING,
SPANTEN, BEKISTING EN SCHRIJNWERK

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	50-90mm
Magazijn capaciteit:	90
LxBxH:	507x154x373mm
Gewicht:	3,80kg

REFERENTIE: K101082

TARIEFPRIJS €704,61 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €499,73 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €604,67 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

HOUTNAGELS 34° P



A34/90-A2



PROMO DEAL
A34/90-A2
+ 33 000 nagels
(6 x P63 + 3 x P76 + 3 x P83)

REFERENTIE
ACTIE:
ACT2K101082

TARIEFPRIJS €1368,60 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €970,64 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1174,48 Excl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

A34/90-A2

COMBOSET



COMBOSET
A34/90-A2
+ Compressor (TRXLB25/440)
+ Persluchtslang 30m op haspel
(Orion koppelingen)

REFERENTIE
ACTIE:
K101082LB440

TARIEFPRIJS €2099,70 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1489,15 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1801,87 Excl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

LUCHTTACKERS - PLASTICGEBONDEN NAGELS

165

A34/100-A2

A22/90-A1



IDEAAL VOOR HOUTVERBINDINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN GEVELBEKLEDING,
SPANTEN, BEKISTING EN SCHRIJNWERK

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	50-100mm
Magazijn capaciteit:	90
LxBxH:	507x154x373mm
Gewicht:	3,80kg

REFERENTIE: K101083


TARIEFPRIJS
€820,08
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€581,62
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€703,76
Incl. BTW



HOUTNAGELS 34° P



IDEAAL VOOR HOUTVERBINDINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN GEVELBEKLEDING,
SPANTEN, BEKISTING EN SCHRIJNWERK

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	50-90mm
Magazijn capaciteit:	64
LxBxH:	540x125x335mm
Gewicht:	3,60kg

REFERENTIE: K101084


TARIEFPRIJS
€762,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€540,89
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€654,47
Incl. BTW



HOUTNAGELS 21° Z



A22/100-A2



IDEAAL VOOR HOUTVERBINDINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN GEVELBEKLEDING,
SPANTEN, BEKISTING EN SCHRIJNWERK

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	50-100mm
Magazijn capaciteit:	60
LxBxH:	529x139x369mm
Gewicht:	3,70kg

REFERENTIE: K101085


TARIEFPRIJS
€855,21
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€606,53
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€733,90
Incl. BTW



HOUTNAGELS 21° Z



A22/130-A2

A22/160-A1



IDEAAL VOOR DRAGENDE HOUTVERBINDINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN BALKLAGEN,
SPANTEN EN HOUTEN CONSTRUCTIES

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	90-130mm
Magazijn capaciteit:	54
LxBxH:	523x175x478mm
Gewicht:	6,10kg


REFERENTIE: **K101086**

TARIEFPRIJS
€1131,84
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€802,73
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€971,30
Incl. BTW

XL HOUTNAGELS 21° ZX



IDEAAL VOOR DRAGENDE HOUTVERBINDINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN BALKLAGEN,
SPANTEN EN HOUTEN CONSTRUCTIES

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	90-160mm
Magazijn capaciteit:	56
LxBxH:	568x145x538mm
Gewicht:	6,90kg


REFERENTIE: **K101087**

TARIEFPRIJS
€1310,41
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€929,37
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1124,53
Incl. BTW

XL HOUTNAGELS 21° ZX



COILNAGELS



Coilnagels, ook wel rolnagels genoemd, zijn bevestigingsmiddelen die specifiek zijn ontworpen voor gebruik in coilnailers, spijkerpistolen die zijn ontworpen om spoelvormige verpakkingen nagels te verwerken.

Deze nagels worden samengehouden in een spoel, meestal gemaakt van draad of plastic, waardoor efficiëntie en snelheid worden bevorderd. De spoel-vormige verpakking maakt het mogelijk om meer nagels in één lading te dragen, wat de frequentie van herladen vermindert en ze bijzonder geschikt maakt voor taken waarbij veel nagels snel na elkaar worden gebruikt.

Coilnagels vinden brede toepassing in de bouwsector, met name in houtskeletbouw, dakbedekking en andere constructietoepassingen. Het gebruik van een coilnailer is essentieel voor het correct afvuren van deze nagels, waarbij specifieke tackers zijn ontworpen voor efficiënte en snelle bevestigingstaken op bouwplaatsen.

Als je naar de nagelrollen kijkt, zie je dat er twee soorten rollen bestaan:

- » Conische nagelrollen vanaf de buitenkant van de rol naar het midden toe worden gestapeld, waardoor er een kegelvorm ontstaat.
- » Platte nagelrollen daarentegen zitten ook op een spoel, maar zijn niet op elkaar gestapeld, waardoor de spoel plat is.

Een tackers met conische coil kan nagels schieten met platte coil.

C21/32F



IDEAAL VOOR LICHTE HOUTTOEPASSINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN MEUBELONDERDELEN,
BEKISTING, PANELEN EN BINNENAFWERKING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	16-32mm
Magazijn capaciteit:	150-189
LxBxH:	256x98x211mm
Gewicht:	1,13kg

REFERENTIE: K1011023122


TARIEFPRIJS
€573,47
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€406,72
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€492,13
Incl. BTW



COILNAGELS MINI-TAPE 0° MT



ENKEL IN INOX
VERKRIJGBAAR

C31/45-A1



IDEAAL VOOR DAKBEVESTIGINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN DAKBESCHOT,
BEKISTING, PALLETS EN GEVELBEKLEDING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	19-45mm
Magazijn capaciteit:	120
LxBxH:	295x115x275mm
Gewicht:	2,20kg

REFERENTIE: K101104


TARIEFPRIJS
€748,13
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€530,59
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€642,01
Incl. BTW



ROOFINGNAGELS 15° RF



C21/38-A1

COMBI



IDEAAL VOOR GEM. HOUTTOEPASSINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN GEVELBEKLEDING,
DAKPLATEN, BEKISTING EN WANDPANELEN

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	25-38mm
Magazijn capaciteit:	200-400
LxBxH:	256x98x212mm
Gewicht:	1,13kg

REFERENTIE: K101105

TARIEFPRIJS
€535,56
Excl. BTW


VERKOOPPRIJS
€379,83
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€459,59
Incl. BTW



CONISCHE COILNAGELS 15° CC

COILNAGELS UTC 15° UTC



C21/50-B1

COMBI



IDEAAL VOOR GEM. HOUTTOEPASSINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN GEVELBEKLEDING,
DAKPLATEN, BEKISTING EN WANDPANELEN

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	25-50mm
Magazijn capaciteit:	200-400
LxBxH:	258x108x284mm
Gewicht:	1,50kg

REFERENTIE: K101100

TARIEFPRIJS
€737,26
Excl. BTW


VERKOOPPRIJS
€522,88
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€632,68
Incl. BTW



CONISCHE COILNAGELS 15° CC

COILNAGELS UTC 15° UTC




C23/57-A1



IDEAAL VOOR GEM. HOUTTOEPASSINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOER- EN DAKPLATEN,
PALLETEN, BEKISTING EN WANDPANELEN

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	25-57mm
Magazijn capaciteit:	300-350
LxBxH:	302x132x285mm
Gewicht:	2,70kg

VLAKKE COILNAGELS 15° FC



REFERENTIE: K1011001

TARIEFPRIJS €735,48 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €521,62 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €631,16 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------




C25/50-A1



IDEAAL VOOR GEM. HOUTTOEPASSINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOER- EN DAKPLATEN,
PALLETEN, BEKISTING EN WANDPANELEN

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	25-50mm
Magazijn capaciteit:	200-400
LxBxH:	305x128x290mm
Gewicht:	2,00kg

CONISCHE COILNAGELS 15° CC



REFERENTIE: K1011012

TARIEFPRIJS €763,82 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €541,72 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €655,48 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



C28/65-A1

COMBI

C29/65-C1

COMBI




IDEAAL VOOR ZWAARDERE HOUTTOEPASSINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOER- EN DAKPLATEN,
WAND- EN GEVELPANELEN EN PALLETEN

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	32-65mm
Magazijn capaciteit:	200-400
LxBxH:	268x128x306mm
Gewicht:	2,00kg

CONISCHE COILNAGELS 15° CC

VLAKKE COILNAGELS 15° FC



REFERENTIE: K10110231

TARIEFPRIJS €792,78 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €562,25 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €680,33 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------




IDEAAL VOOR ZWAARDERE HOUTTOEPASSINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOER- EN DAKPLATEN,
WAND- EN GEVELPANELEN EN PALLETEN

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	32-65mm
Magazijn capaciteit:	200-400
LxBxH:	378x128x308mm
Gewicht:	2,30kg

CONISCHE COILNAGELS 15° CC

VLAKKE COILNAGELS 15° FC



REFERENTIE: K1011222

TARIEFPRIJS €792,78 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €562,25 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €680,33 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------




C29/70-A1



IDEAAL VOOR ZWAARDERE HOUTTOEPASSINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOER- EN DAKPLATEN,
WAND- EN GEVELPANELEN EN PALLETS

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	45-70mm
Magazijn capaciteit:	250-300
LxBxH:	339x129x317mm
Gewicht:	3,60kg

VLAKKE COILNAGELS 15° FC



REFERENTIE: K1011023

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€826,46	€586,14	€709,23
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW




C33/83-A1



IDEAAL VOOR ZWARE HOUTTOEPASSINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOER- EN DAKPLATEN, ZWARE
BEKISTING, WAND- EN GEVELPANELEN EN PALLETS

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	38-83mm
Magazijn capaciteit:	225-300
LxBxH:	339x132x365mm
Gewicht:	3,80kg

VLAKKE COILNAGELS 15° FC



REFERENTIE: K1011024

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€857,93	€608,46	€736,24
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW




C28/65-F1



IDEAAL VOOR ZWAARDERE HOUTTOEPASSINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOER- EN DAKPLATEN,
WAND- EN GEVELPANELEN EN PALLETS

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	32-65mm
Magazijn capaciteit:	300
LxBxH:	300x146x320mm
Gewicht:	2,30kg

COILNAGELS IN-TAPE 0° IN



REFERENTIE: K101102311

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€830,16	€588,77	€712,41
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



C28/65-F1



C28/65-F1
+ Compressor
(TRX20-240-OF)
+ Persluchtslang 5m
met Orion snelkoppelingen

REFERENTIE ACTIE:
K101102311OL240

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€1764,18	€1251,19	€1513,94
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



C38/90-A1

COMBI

C38/100-A1



IDEAAL VOOR ZWARE HOUTTOEPASSINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOER- EN DAKPLATEN, ZWARE
BEKISTING, WAND- EN GEVELPANELEN EN PALLETS


Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	45-90mm
Magazijn capaciteit:	150-300
LxBxH:	310x132x352mm
Gewicht:	3,00kg

REFERENTIE: K10110350

TARIEFPRIJS
€898,96
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€637,56
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€771,45
Incl. BTW



IDEAAL VOOR ZWARE HOUTTOEPASSINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOER- EN DAKPLATEN, ZWARE
BEKISTING, WAND- EN GEVELPANELEN EN PALLETS


Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	66-100mm
Magazijn capaciteit:	225-300
LxBxH:	338x153x418mm
Gewicht:	5,24kg

REFERENTIE: K101106

TARIEFPRIJS
€960,64
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€681,30
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€824,38
Incl. BTW



C38/100-A1-EPAL

C38/130-A1



IDEAAL VOOR GESTANDAARDISEERDE PALLETBOW
VOOR BEVESTIGING VAN EPAL PALLETS, BEKISTING,
BALKCONSTRUCTIES EN HOUTEN FRAMES


Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	70-90mm
Magazijn capaciteit:	225-300
LxBxH:	338x153x418mm
Gewicht:	5,25kg

REFERENTIE: K101107

TARIEFPRIJS
€1037,62
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€735,90
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€890,44
Incl. BTW



IDEAAL VOOR EXTRA ZWARE HOUTTOEP.
VOOR BEVESTIGING VAN ZWARE HOUTEN
FRAMES, BALKLAGEN EN DAKCONSTRUCTIES


Werkdruk:	5-8bar
Lengte nagels:	75-130mm
Magazijn capaciteit:	120-225
LxBxH:	338x153x478mm
Gewicht:	5,79kg

REFERENTIE: K101108

TARIEFPRIJS
€1356,27
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€961,89
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1163,89
Incl. BTW



Nieten

Nieten worden ingedeeld in drie hoofdcategorieën op basis van hun grootte en beoogde toepassingen.

Lichte nieten (19Ga en kleiner) kenmerken zich door hun kleinere formaat en dunnere draad. Deze nieten zijn ideaal voor het bevestigen van lichte materialen aan oppervlakken. Toepassingen zoals het bevestigen van dun isolatiemateriaal, het vastzetten van stof of bekleding, en andere taken waar een minimalistische aanpak nodig is. Lichte nieten bieden een stevige bevestiging zonder de integriteit van de materialen te compromitteren.

Middelnieten (18Ga - 16Ga) zijn een veelzijdige optie, gelegen tussen lichte en zware nietjes qua grootte en draaddikte. Ze zijn geschikt voor toepassingen zoals het bevestigen van houten panelen, framing, het vastzetten van dakbedekkingsmaterialen en andere taken die een balans vereisen tussen kracht en flexibiliteit.

Zware nieten ofwel krammen (15Ga en groter) zijn robuust en ontworpen voor taken die aanzienlijke kracht en duurzaamheid vereisen. Krammen zijn groter, dikker en in staat om zware materialen veilig vast te zetten. Zo worden ze gebruikt voor taken zoals het bevestigen van balken, het vastzetten van structurele elementen en het bevestigen van dichte materialen zoals hardhout. Ze worden ook gebruikt bij het bouwen van hekwerken om hekwerkmateriaal stevig aan houten palen te bevestigen.

KP-100

S10/16J-C




IDEAAL VOOR STOFFERING DUN HOUT
 VOOR BEVESTIGING VAN BEKLEDING, PLINTEN
 RUGPANELEN MEUBELS EN LICHT BEKISTING

Werkdruk:	4,5-7bar
Lengte nieten:	4-16mm
Magazijn capaciteit:	134
LxBxH:	237x42x152mm
Gewicht:	0,90kg

REFERENTIE: K102001

LICHT Nieten 10J



TARIEFPRIJS
€6,23
 Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€4,42
 Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€5,35
 Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€200,83
 Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€142,43
 Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€172,34
 Incl. BTW

S10/25P-A2




IDEAAL VOOR AFWERKING HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN AFWERKLATTEN, BEKLEDING,
RUGPANELEN MEUBELS EN LICHT BEKISTING

Werkdruk:	4,5-7bar
Lengte nieten:	4-25mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	244x49x194mm
Gewicht:	0,60kg

REFERENTIE: K104010

TARIEFPRIJS €133,94 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €94,99 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €114,94 Incl. BTW
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

LICHTE NIETEN 10J



S10/25P-A2

SORTIMO



REFERENTIE
ACTIE:
K104010SORTIMO

TARIEFPRIJS
€260,05
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€184,43
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€223,16
Excl. BTW

S10/25P-A2 in L-BOXX met NBR
schuimrubber binnenwerk
+ 5000 nieten (1016J)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

S10/25P-A2

EUROBOX



REFERENTIE
ACTIE:
K104010EUROBOX

TARIEFPRIJS
€298,44
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€211,66
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€256,11
Excl. BTW

S10/25P-A2 in eurobox
+ 6 x 5000 nieten (1008J, 1010J,
1013J, 1016J, 1019J, 1025J)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

S10/25J-A1




IDEAAL VOOR AFWERKING HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN AFWERKLATTEN, BEKLEDING,
RUGPANELEN MEUBELS EN LICHT BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	4-25mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	245x55x195mm
Gewicht:	1,20kg

REFERENTIE: K102021

TARIEFPRIJS €193,06 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €136,92 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €165,67 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

LICHTE NIETEN 10J



S10/25J-A1

SORTIMO



**BEST
TRX
SELLER**

REFERENTIE
ACTIE:
K102021SORTIMO

TARIEFPRIJS
€317,14
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€224,92
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€272,15
Excl. BTW

S10/25J-A1 in L-BOXX met NBR
schuimrubber binnenwerk
+ 5000 nieten (1016J)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

S10/25J-A1

COMBOSET



REFERENTIE
ACTIE:
K102021OL100

TARIEFPRIJS
€527,06
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€373,80
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€452,30
Excl. BTW

S10/25J-A1
+ Compressor (TRX06-100-OF)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

S11/16-A1

S11/16-A1

EUROBOX




T50

IDEAAL VOOR STOFFERING DUN HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN BEKLEDING, PLINTEN
RUGPANELEN MEUBELS EN LICHT BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	6-16mm
Magazijn capaciteit:	115
LxBxH:	228x44x153mm
Gewicht:	0,95kg

LICHTE NIETEN T50



REFERENTIE: K102055

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€200,83	€142,43	€172,34
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

EUROBOX KOFFER



S11/16-A1 in eurobox
+ KLS-501520
+ 6 x 1000 nieten (T5006, T5008,
T5010, T5012, T5014, T5016)
+ Persluchtslang 5m
met Orion snelkoppelingen

REFERENTIE ACTIE:
K102055EUROBOX

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€333,76	€236,71	€286,42
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

S53/16-C1

S53/16-C1


EUROBOX


53
153

IDEAAL VOOR AFWERKING DUN HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN BEKLEDING, PLINTEN
RUGPANELEN MEUBELS EN LICHT BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	4-16mm
Magazijn capaciteit:	214
LxBxH:	237x42x152mm
Gewicht:	0,90kg

LICHTE NIETEN S3



REFERENTIE: K102052

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€200,83	€142,43	€172,34
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

EUROBOX KOFFER



S53/16-C1 in eurobox
+ KL-16R
+ 6 x 1000 nieten (5306, 5308,
5310, 5312, 5314, 5316)
+ Persluchtslang 5m
met Orion snelkoppelingen

REFERENTIE ACTIE:
K102052EUROBOX

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€333,76	€236,71	€286,42
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

S80/16-B1



S80/16-B1



**BEST
TRX
SELLER**

REFERENTIE
ACTIE:
K102061SORTIMO

TARIEFPRIJS
€301,06
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€213,52
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€258,36
Excl. BTW

S80/16-B1 in L-BOXX met NBR
schuimrubber binnenwerk
+ 10 000 nieten (8012)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

IDEAAL VOOR AFWERKING DUN HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN LICHT BEKISTING,
PLINTEN, BEKLEDING EN RUGPANELEN MEUBELS

Werkdruk:	4,5-7bar
Lengte nieten:	6-16mm
Magazijn capaciteit:	102
LxBxH:	238x42x152mm
Gewicht:	0,90kg


REFERENTIE: **K102061**

TARIEFPRIJS
€200,83
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€142,43
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€172,34
Incl. BTW

LICHT NIETEN 80



S80/16-B1

COMBOSET



REFERENTIE
ACTIE:
K102061OL100

TARIEFPRIJS
€516,61
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€366,39
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€443,33
Excl. BTW

S80/16-B1
+ Compressor (TRX06-100-OF)
+ Perslucht slang 5m (Orion)

S80/16-AUTO



S80/16LM-A2



IDEAAL VOOR AFWERKING DUN HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN BEKLEDING, PLINTEN,
RUGPANELEN MEUBELS EN STOFFERING

Werkdruk:	4,5-7bar
Lengte nieten:	6-16mm
Magazijn capaciteit:	102
LxBxH:	238x42x152mm
Gewicht:	0,90kg


REFERENTIE: **K1020622**

TARIEFPRIJS
€396,70
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€281,35
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€340,43
Incl. BTW

LICHT NIETEN 80



IDEAAL VOOR PRODUCTIELIJN
VOOR BEVESTIGING VAN BEKLEDING, PLINTEN,
RUGPANELEN MEUBELS EN STOFFERING

Werkdruk:	4,5-7bar
Lengte nieten:	6-16mm
Magazijn capaciteit:	245
LxBxH:	377x44x160mm
Gewicht:	1,35kg


REFERENTIE: **K1020623**

TARIEFPRIJS
€411,23
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€291,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€352,90
Incl. BTW

LICHT NIETEN 80



S80/16LN-C2

S80/16LN-C2

SORTIMO



IDEAAL VOOR MOEILIJK BEREIKBARE HOEKEN
VOOR BEVESTIGING VAN BEKLEDING, PLINTEN,
RUGPANELEN MEUBELS EN STOFFERING

Werkdruk: 4,5-7bar


Lengte nieten: 4-16mm

Magazijn capaciteit: 102

LxBxH: 238x42x152mm

Gewicht: 0,90kg

RICHE NIETEN 80



REFERENTIE: K102050

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€295,66	€209,69	€253,72
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

SORTIMO KOFFER



S80/16LN-C2 in L-BOXX met
NBR schuimrubber binnenwerk
+ 10 000 nieten (8012)
+ Persluchtslang 5m
met Orion snelkoppelingen

REFERENTIE ACTIE:
K102050SORTIMO

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€437,38	€310,20	€375,34
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

S10/40-A1



IDEAAL VOOR AFWERKING HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN WANDPANELEN,
VLOERPLATEN, BALKCONSTRUCTIES EN BEKISTING

Werkdruk: 5-8bar


Lengte nieten: 12-38mm

Magazijn capaciteit: 138

LxBxH: 266x60x253mm

Gewicht: 1,30kg

MEDIUM NIETEN S10



REFERENTIE: K102033

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€386,13	€273,85	€331,36
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW


S90/25P-A2


IDEAAL VOOR AFWERKING HOUT
 VOOR BEVESTIGING VAN WANDPANELEN,
 VLOERPLATEN, AFWERKLATTEN EN BEKISTING

Werkdruk:	4,5-7bar
Lengte nieten:	12-25mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	244x49x194mm
Gewicht:	0,60kg

MEDIUM NIETEN 90

5,75mm



REFERENTIE: K104000

 TARIEFPRIJS
€132,62
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€94,06
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€113,81
 Incl. BTW


S90/40-A1


IDEAAL VOOR AFWERKING HOUT
 VOOR BEVESTIGING VAN WANDPANELEN,
 VLOERPLATEN, AFWERKLATTEN EN BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	12-40mm
Magazijn capaciteit:	138
LxBxH:	266x60x253mm
Gewicht:	1,30kg

MEDIUM NIETEN 90

5,75mm



REFERENTIE: K102035

 TARIEFPRIJS
€491,26
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€348,41
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€421,58
 Incl. BTW


S90/40L-A1


IDEAAL VOOR AFWERKING HOUT
 VOOR BEVESTIGING VAN WANDPANELEN,
 VLOERPLATEN, AFWERKLATTEN EN BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	12-40mm
Magazijn capaciteit:	138
LxBxH:	266x42x160mm
Gewicht:	0,80kg

MEDIUM NIETEN 90

5,75mm



REFERENTIE: K102031

 TARIEFPRIJS
€272,33
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€193,14
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€233,70
 Incl. BTW

S90/40L-A1
SORTIMO


S90/40L-A1 in L-BOXX met
NBR schuimrubber binnenwerk
+ 2 x 5000 nieten (425K en 435K)
+ Perslucht slang 5m
met Orion snelkoppelingen

 REFERENTIE ACTIE:
K102031SORTIMO

 TARIEFPRIJS
€388,46
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€275,50
 Excl. BTW

 VERKOOPPRIJS
€333,36
 Incl. BTW

S90/40L-F4




IDEAAL VOOR AFWERKING HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN WANDPANELEN,
VLOERPLATEN, AFWERKLATTEN EN BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	12-40mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	233x64x238mm
Gewicht:	1,29kg

REFERENTIE: **K102032**
GELEVERD IN KARTONNEN DOOS

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€296,10	€210,00	€254,10
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



S90/40L-F4

SORTIMO



S90/40L-F4 in L-BOXX met
NBR schuimrubber binnenwerk
+ 2 x 5000 nieten (425K en 435K)
+ Persluchtslang 5m
met Orion snelkoppelingen

REFERENTIE ACTIE:
K102032SORTIMO

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€419,47	€297,50	€359,97
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

S92/25-B1




IDEAAL VOOR AFWERKING ZWAARDER HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN BEKLEDING,
AFWERKLATTEN, PANELEN, PLINTEN EN BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	12-25mm
Magazijn capaciteit:	100
LxBxH:	266x60x225mm
Gewicht:	1,20kg

REFERENTIE: **K102037**

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€245,19	€173,89	€210,41
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



S92/40-A1




IDEAAL VOOR AFWERKING ZWAARDER HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN BEKLEDING,
AFWERKLATTEN, PANELEN, PLINTEN EN BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	12-40mm
Magazijn capaciteit:	160
LxBxH:	310x76x274mm
Gewicht:	1,70kg

REFERENTIE: **K102036**

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€494,84	€350,95	€424,65
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



S8/51-B1

S8/51-B1

SORTIMO




IDEAAL VOOR HOUTBEVESTIGINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOERPLATEN,
AFWERKLATTEN, PALLETS EN ZWARE BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	25-50mm
Magazijn capaciteit:	140
LxBxH:	360x78x272mm
Gewicht:	1,94kg

REFERENTIE: **K1020401**
GELEVERD IN KARTONNEN DOOS

TARIEFPRIJS €460,92 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €326,90 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €395,54 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ZWARE NIETEN SN



S8/51-B1 in L-BOXX met NBR
schuimrubber binnenwerk
+ 10 000 nieten (N17/SN38)
+ Persluchtslang 5m (Orion)

REFERENTIE
ACTIE:
K1020401SORTIMO

TARIEFPRIJS
€623,39
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€442,12
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€534,97
Excl. BTW

S8/51-B1

COMBOSET



S8/51-B1
+ Compressor (TRX20-225-OF)
+ Persluchtslang 5m (Orion)

REFERENTIE
ACTIE:
K1020401OL225

TARIEFPRIJS
€1056,09
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€749,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€906,29
Excl. BTW

S8/75NQ-A1

COMBI

S8/75NQ-A1

COMBOSET



IDEAAL VOOR HOUTBEVESTIGINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOERPLATEN,
AFWERKLATTEN, PALLETS EN ZWARE BEKISTING


Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	25-75mm
Magazijn capaciteit:	140
LxBxH:	370x98x349mm
Gewicht:	2,75kg

REFERENTIE: **K102044**

TARIEFPRIJS €702,91 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €498,52 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €603,21 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ZWARE NIETEN SN

EXTRA ZWARE NIETEN SN



S8/75NQ-A1
+ Compressor
(TRX24-320-OF)
+ Persluchtslang 30m op haspel
met Orion snelkoppelingen

REFERENTIE ACTIE:
K102044SORTIMO

TARIEFPRIJS
€1799,48
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1276,23
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1544,24
Incl. BTW

S15/865-A1




IDEAAL VOOR HOUTBEVESTIGINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOERPLATEN,
AFWERKLATTEN, PALLETS EN ZWARE BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	25-63mm
Magazijn capaciteit:	130
LxBxH:	365x98x338mm
Gewicht:	2,60kg

REFERENTIE: K102043

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€596,08	€422,75	€511,53
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

EXTRA ZWARE NIETEN Q



S8/752-A1




IDEAAL VOOR HOUTBEVESTIGINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOERPLATEN,
AFWERKLATTEN, PALLETS EN ZWARE BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	25-75mm
Magazijn capaciteit:	140
LxBxH:	370x98x349mm
Gewicht:	2,75kg

REFERENTIE: K102042

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€702,91	€498,52	€603,21
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

ZWARE NIETEN 700



N16/951-A1




IDEAAL VOOR HOUTBEVESTIGINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN VLOERPLATEN,
WANDPANELEN, PALLETS EN ZWARE BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	32-50mm
Magazijn capaciteit:	130
LxBxH:	369x93x286mm
Gewicht:	2,50kg

REFERENTIE: K102041

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€528,02	€374,48	€453,12
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

ZWARE NIETEN N5



S25/38-B1




IDEAAL VOOR VLOERBEKLEDING
VOOR BEVESTIGING VAN VLOERPLATEN,
WANDPANELEN, PALLETS EN ZWARE BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	15-38mm
Magazijn capaciteit:	140
LxBxH:	362x278x236mm
Gewicht:	2,60kg

REFERENTIE: K102046

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€613,96	€435,44	€526,88
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

EXTRA ZWARE NIETEN WS




SC25/15-A1



IDEAAL VOOR HOUTVERBINDINGEN
VOOR BEVESTIGING VAN STOFFERING,
PLINTEN, AFWERKLATTEN EN BEKISTING

Werkdruk:	5-8bar
Lengte nieten:	10-15mm
Magazijn capaciteit:	46
LxBxH:	300x82x282mm
Gewicht:	2,30kg

GOLFKRAMMEN CF



REFERENTIE: K102095

TARIEFPRIJS €590,68 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €418,92 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €506,89 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------




FS155/50-A1



IDEAAL VOOR HOUTEN VLOEREN
VOOR BEVESTIGING VAN
VLOERPLATEN EN HOUTEN TERRASSEN

Werkdruk:	6-8bar
Lengte nieten:	25-50mm
Magazijn capaciteit:	102
LxBxH:	453x80x545mm
Gewicht:	5,00kg

ZWARE NIETEN FS



REFERENTIE: K102090

TARIEFPRIJS €911,50 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €646,45 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €782,21 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

S29/130-A1




Houtskeletbouw

EXTRA ZWARE NIETEN S29

IDEAAL VOOR ISOLATIEPLATEN
VOOR BEVESTIGING VAN ISOLATIE,
VLOERPLATEN, BALKCONSTRUCTIES EN BEKISTING

Werkdruk:	6-8bar
Lengte nieten:	65-130mm
Magazijn capaciteit:	120
LxBxH:	400x132x396mm
Gewicht:	5,85kg



REFERENTIE: K1020100

TARIEFPRIJS €1350,99 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €958,15 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1159,36 Incl. BTW
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------




S29/150-A1



IDEAAL VOOR ISOLATIEPLATEN
VOOR BEVESTIGING VAN ISOLATIE,
VLOERPLATEN, BALKCONSTRUCTIES EN BEKISTING

Werkdruk:	6-8bar
Lengte nieten:	65-150mm
Magazijn capaciteit:	120
LxBxH:	400x138x470
Gewicht:	6,25kg

EXTRA ZWARE NIETEN S29



REFERENTIE: K1020105

TARIEFPRIJS €1517,65 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1076,34 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €1302,38 Incl. BTW
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



KL-717A

COMBI

KL-16R

COMBI




IDEAAL VOOR STOFFERING DUN HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN
BEKLEDING EN ISOLATIE

Vermogen:	800W
Lengte nieten:	6-16mm
Magazijn capaciteit:	160
L x B x H:	190x45x170mm
Gewicht:	0,80kg

LICHTE NIETEN **10J**

LICHTE NIETEN **53**




53
153

IDEAAL VOOR AFWERKING DUN HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN
BEKLEDING, ISOLATIE EN DAMPFOLIE

Lengte brads/nieten:	6-16 / 6-14mm
Magazijn capaciteit:	160
L x B x H:	180x30x157mm
Gewicht:	0,36kg

MINIBRADS 18Ga **F**

LICHTE NIETEN **53**



TARIEFPRIJS
€57,62
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€40,87
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€49,45
Incl. BTW



TARIEFPRIJS
€15,18
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€10,76
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€13,02
Incl. BTW



KLS-501520

KLS-501530




**BEST
TRX
SELLER**

T50

IDEAAL VOOR STOFFERING HOUT
VOOR BEVESTIGING VAN
BEKLEDING, ISOLATIE EN DAMPFOLIE

Lengte nieten:	6-14mm
Magazijn capaciteit:	85
L x B x H:	188x31x151mm
Gewicht:	0,73kg

LICHTE NIETEN **T50**




**BEST
TRX
SELLER**

T50

IDEAAL VOOR SNELLE, KRACHTIGE BEVESTIGING
VOOR BEVESTIGING VAN ISOLATIE, DAMPFOLIE
TAPIJTEN, KARTON EN DAKBESCHOT

Lengte nieten:	6-10mm
Magazijn capaciteit:	165
L x B x H:	300x45x57mm
Gewicht:	0,94kg

LICHTE NIETEN **T50**



TARIEFPRIJS
€28,87
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€20,48
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€24,77
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€41,45
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€29,40
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€35,57
Incl. BTW

KL-1011D




Vermogen:	72W
Opwarmtijd:	10min
Debiet:	7g/min
Diameter lijmpatroon:	Ø 11,2mm
L x B x H:	185x35x150mm
Gewicht:	0,27kg
Materiaal:	Kunststof

KL-1037A



INBEGREPEN



SET MET
3 TIPS

Vermogen:	500W
Opwarmtijd:	5min
Debiet:	15g/min
Diameter lijmpatroon:	Ø 11,2mm
L x B x H:	210x40x175mm
Gewicht:	0,32kg
Materiaal:	Kunststof


TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€10,76	€7,63	€9,24
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€22,58	€16,01	€19,38
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

KL-1043



INBEGREPEN



SET MET
3 TIPS

Vermogen:	500W
Opwarmtijd:	5min
Debiet:	20g/min
Diameter lijmpatroon:	Ø 11,2mm
L x B x H:	230x32x200mm
Gewicht:	0,38kg
Materiaal:	Kunststof

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€27,34	€19,39	€23,47
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

LIJMSTICKS



Referentie: Omschrijving:

Excl. BTW	Incl. BTW
-----------	-----------

Transparant kort lijmpatroon

KL-GS11 Ø 11,2mm, lengte: 100mm,
10 stuks per verpakkingen


€3,61	€4,37
-------	-------

Transparant lang lijmpatroon

KL-GS12 Ø 11,2mm, lengte: 200mm,
6 stuks per verpakkingen

€3,27	€3,95
-------	-------





Winkelconcept Kitpro Basso Accu Automotive

Dit concept kan u terugvinden in onze geïntegreerde winkels.

Een duidelijke presentatie van onze Kitpro Basso Accu Automotive productrange, voorzien van herkenbare branding en alle nodige info om u gemakkelijk verder te helpen.

KRB001-A1

KRB101-A1



*Mini
accu
ratelsleutel*



*Mini
accu
ratelsleutel*

Opname:	1/4" sq.
Onbelast toerental:	0~320rpm
Maximaal koppel:	3Nm (62Nm manueel)
Spanning:	3,6V
Batterij:	Li-ion 2,0Ah USB type C oplaadpoort
Afmetingen:	46x36x220mm
Gewicht (z. batterij):	0,50kg

REFERENTIE: K1091000

OPLAADKABEL INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€139,03 Excl. BTW	€98,60 Excl. BTW	€119,31 Incl. BTW

Opname:	3/8" sq.
Onbelast toerental:	0~320rpm
Maximaal koppel:	3Nm (62Nm manueel)
Spanning:	3,6V
Batterij:	Li-ion 2,0Ah USB type C oplaadpoort
Afmetingen:	46x36x220mm
Gewicht (z. batterij):	0,50kg

REFERENTIE: K1091100

OPLAADKABEL INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€139,03 Excl. BTW	€98,60 Excl. BTW	€119,31 Incl. BTW



KRB1003-B1



Opname:	1/4" sq.
Onbelast toerental:	0~550rpm "Auto shut off"-functie
Maximaal koppel:	54Nm
Spanning:	14,4V
Batterij:	Li-ion 2,0Ah
Afmetingen:	60x55x250mm
Gewicht (z. batterij):	0,81kg

REFERENTIE: K1091052

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€391,98 Excl. BTW	€278,00 Excl. BTW	€336,38 Incl. BTW

KRB107-B1



Opname:	3/8" sq.
Onbelast toerental:	0~450rpm "Auto shut off"-functie
Maximaal koppel:	95Nm (214Nm Manueel)
Spanning:	14,4V
Batterij:	Li-ion 2,0Ah
Afmetingen:	mm
Gewicht (z. batterij):	1,24kg

REFERENTIE: K1091152

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€417,36 Excl. BTW	€296,00 Excl. BTW	€358,16 Incl. BTW

KRB207-B1



Opname:	1/2" sq.
Onbelast toerental:	0~450rpm "Auto shut off"-functie
Maximaal koppel:	95Nm (214Nm Manueel)
Spanning:	14,4V
Batterij:	Li-ion 2,0Ah
Afmetingen:	mm
Gewicht (z. batterij):	1,24kg

REFERENTIE: K1091202

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€417,36 Excl. BTW	€296,00 Excl. BTW	€358,16 Incl. BTW

KIB235-A3



Opname:	1/2" sq.
Losdraai / gem. koppel:	610 / 515Nm
Aandrijfregeling:	6 modes (AUTO / S / M / H / R1 / R2)
Spanning:	18V
Batterij:	Li-ion 5,0Ah
Lengte:	160x95x265mm
Gewicht (z. batterij):	1,11kg

REFERENTIE: K1090752

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€586,56 Excl. BTW	€416,00 Excl. BTW	€503,36 Incl. BTW

KIB250-A1



Opname:	1/2" sq.
Losdraai / gem. koppel:	880 / 628Nm
Aandrijfregeling:	6 modes (AUTO / S / M / H / R1 / R2)
Spanning:	18V
Batterij:	Li-ion 5,0Ah
Lengte:	170x95x260mm
Gewicht (z. batterij):	1,60kg

REFERENTIE: K1090802

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€590,79 Excl. BTW	€419,00 Excl. BTW	€506,99 Incl. BTW

KIB270-A1



Opname:	1/2" sq.
Losdraai / gem. koppel:	1900 / 949Nm
Aandrijfregeling:	6 modes (AUTO / S / M / H / R1 / R2)
Spanning:	18V
Batterij:	Li-ion 5,0Ah
Lengte:	205x95x275mm
Gewicht (z. batterij):	2,77kg

REFERENTIE: K1090852

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€669,75 Excl. BTW	€475,00 Excl. BTW	€574,75 Incl. BTW

KIB370-A1



Opname:	3/4" sq.
Losdraai / gem. koppel:	1898 / 949Nm
Aandrijfregeling:	6 modes (AUTO / S / M / H / R1 / R2)
Spanning:	18V
Batterij:	Li-ion 5,0Ah
Lengte:	210x95x280mm
Gewicht (z. batterij):	2,85kg

REFERENTIE: K1090902

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€688,08 Excl. BTW	€488,00 Excl. BTW	€590,48 Incl. BTW

ACCU SLAGMOERSLEUTELS

189



GENEEMOER
SLOVENIJA

RENSON

SAMOA

FEMI

DREHMANN

DRELOX

ZECO 180S

TOX

HUMITRIX

PNEUMATIX

KITPRO BASSO

PUMKA

SPRAYMATEX

BEVALTAR

K1B016H-A2



Opname:	1/4" Hex
Onbelast toerental:	0~1100 / 0~2900 / 0~3600 rpm
Maximaal koppel:	224Nm
Capaciteit:	Vijzen: M4 ~ M8 (Zw.) Bouten: M5 ~ M16 (~ M14)
Batterij:	18V Li-ion 5,0Ah
Lengte:	180x95x260mm
Gewicht (z. batterij):	0,96kg

REFERENTIE: K1090652

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€534,39	€379,00	€458,59
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

K1B218SH-A2



Opname (2 in 1):	1/4" Hex + 1/2" sq.
Onbelast toerental:	0~1100 / 0~2900 / 0~3600 rpm
Maximaal koppel:	224Nm
Capaciteit:	Vijzen: M4 ~ M8 (Zw.) Bouten: M5 ~ M16 (~ M14)
Batterij:	18V Li-ion 5,0Ah
Lengte:	180x95x260mm
Gewicht (z. batterij):	1,02kg

REFERENTIE: K1090702

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€544,26	€386,00	€467,06
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



KDB2120-A1



Opname:	Ø13mm (1/2")
Toerental:	2 versnellingen (0~550 / 0~2000rpm)
Maximaal koppel:	135Nm
Spanning:	18V
Batterij:	Li-ion 5,0Ah
Afmetingen:	179x62x215mm
Gewicht (z. batterij):	1,48kg

REFERENTIE: K1090102

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €558,36 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €396,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €479,16 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

KDB2120H-A1



Opname:	Ø13mm (1/2")
Elektronische koppeling:	2 versnellingen (0~550 / 0~2000rpm)
Maximaal koppel:	135Nm
Spanning:	18V
Batterij:	Li-ion 5,0Ah
Afmetingen:	179x62x215mm
Gewicht (z. batterij):	1,48kg

REFERENTIE: K1090152

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €575,28 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €408,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €493,68 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



KDB0106D-A1



Opname:	1/4" Hex
Onbelast toerental:	0~5000rpm
Aandrijfregeling:	2 opties (via de trekker / push start)
Spanning:	18V
Batterij:	Li-ion 2,5* / 5,0Ah
Afmetingen:	202x67x269mm
Gewicht (z. batterij):	1,11kg

REFERENTIE: **K1090002**
KOFFER, 2 BATTERIJEN*, OPLADER
EN SCHROEFAUTOMAAT INBEGREPEN

TARIEFPRIJS
€572,32
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€405,90
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€491,14
Incl. BTW

KDB0111D-A1



Opname:	1/4" Hex
Onbelast toerental:	0~1600 / 0~2500rpm
Aandrijfregeling:	2 opties (via de trekker / push start)
Spanning:	18V
Batterij:	Li-ion 2,5* / 5,0Ah
Afmetingen:	202x67x269mm
Gewicht (z. batterij):	1,16kg

REFERENTIE: **K1090052**
KOFFER, 2 BATTERIJEN*, OPLADER
EN SCHROEFAUTOMAAT INBEGREPEN

TARIEFPRIJS
€559,77
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€397,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€480,37
Incl. BTW



BANDSCHUURMACHINE EN HAAKSE SLIJPER

193

KLB10/330-B1



Onbelast toerental:	0 - 20 000rpm
Schuurband:	1400m/min 10 x 330mm
360° arm:	"Quick change"
Spanning:	14,4V
Batterij:	Li-ion 2,0Ah
Afmetingen:	85x140x380mm
Gewicht (z. batterij):	0,95kg

REFERENTIE: K1090952

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€434,28 Excl. BTW	€308,00 Excl. BTW	€372,68 Incl. BTW



KGB200-A1



Opname:	Ø1/4"
Onbelast toerental:	4 standen 0~10 000 / 0~15 000 / 0~20 000 / 0~24500rpm
Spanning:	14,4V
Batterij:	Li-ion 2,0Ah
Afmetingen:	115x55x250mm
Gewicht (z. batterij):	0,50kg

REFERENTIE: K1090502

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€401,85 Excl. BTW	€285,00 Excl. BTW	€344,85 Incl. BTW



KGB300-A1



Onbelast toerental:	20 000rpm
Max. diam. blad / as:	Ø76mm / Ø10mm
Afschermkap:	"Quick change" + 60° regelbaar
Spanning:	14,4V
Batterij:	Li-ion 2,0Ah
Afmetingen:	130x125x220mm
Gewicht (z. batterij):	0,75kg

REFERENTIE: K1090552

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €389,16 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €276,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €333,96 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



KGB501-A1



Onbelast toerental:	3500~8500rpm
Max. diameter blad:	Ø125mm
Afschermkap:	"Quick change"
Spanning:	18V
Batterij:	Li-ion 5,0Ah
Afmetingen:	370x250x120mm
Gewicht (z. batterij):	1,88kg

REFERENTIE: K1090602

KOFFER, 2 BATTERIJEN EN OPLADER INBEGREPEN

TARIEFPRIJS €558,36 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €396,00 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €479,16 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



KEB14020-A1



Spanning: 14,4V DC
Capaciteit: 2,0Ah

REFERENTIE: K1090200

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€66,27 Excl. BTW	€47,00 Excl. BTW	€56,87 Incl. BTW

KEC1412-A1



Ingangsspanning: 230V ~ 50Hz
Uitgangsspanning: 14,4V DC
Oplaadvermogen: 3A

REFERENTIE: K1090350

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€59,22 Excl. BTW	€42,00 Excl. BTW	€50,82 Incl. BTW

KEB18025-B1



Spanning: 18V DC
Capaciteit: 2,5Ah

REFERENTIE: K1090250

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€73,32 Excl. BTW	€52,00 Excl. BTW	€62,92 Incl. BTW

KEC1800-B1



Ingangsspanning: 230V ~ 50Hz
Uitgangsspanning: 18V DC
Oplaadvermogen: 4A

REFERENTIE: K1090400

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€81,78 Excl. BTW	€58,00 Excl. BTW	€70,18 Incl. BTW

KEB18050-B1



Spanning: 18V DC
Capaciteit: 5,0Ah

REFERENTIE: K1090300

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€107,16 Excl. BTW	€76,00 Excl. BTW	€91,96 Incl. BTW

KEC1800-B2



Ingangsspanning: 230V ~ 50Hz
Uitgangsspanning: 18V DC
Oplaadvermogen: 6A

REFERENTIE: K1090450

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€104,34 Excl. BTW	€74,00 Excl. BTW	€89,54 Incl. BTW

KTK107-A1



Koppel:	108Nm
Toerental:	11 000rpm
Lengte:	151mm
Gewicht:	0,82kg
Aansluiting:	3/8"
Gemiddeld verbruik:	62L/min

TARIEFPRIJS
€117,79
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€83,54
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€101,08
Incl. BTW

KTP114-A1



Koppel:	258Nm
Toerental:	10 000rpm
Lengte:	158mm
Gewicht:	1,23kg
Aansluiting:	3/8"
Gemiddeld verbruik:	71L/min

TARIEFPRIJS
€133,88
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€94,95
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€114,89
Incl. BTW

KTK227-A1



Koppel:	542Nm
Toerental:	7500rpm
Lengte:	185mm
Gewicht:	2,0kg
Aansluiting:	1/2"
Gemiddeld verbruik:	128L/min

TARIEFPRIJS
€130,18
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€92,33
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€111,72
Incl. BTW

INBEGREPEN



SLAGDOPPENSET
9, 10, 11, 13, 14, 17,
22, 22, 24, 27mm

KTP240-A1



PINCLUTCH

Koppel:	814Nm
Toerental:	7000rpm
Lengte:	201mm
Gewicht:	2,28kg
Aansluiting:	1/2"
Gemiddeld verbruik:	128L/min

TARIEFPRIJS
€249,32
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€176,82
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€213,95
Incl. BTW

INBEGREPEN



SLAGDOPPENSET
9, 10, 11, 13, 14, 17,
22, 22, 24, 27mm

KTT242-A1



Koppel:	814Nm
Toerental:	7500rpm
Lengte:	197mm
Gewicht:	2,07kg
Aansluiting:	1/2"
Gemiddeld verbruik:	128L/min

TARIEFPRIJS
€282,55
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€200,39
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€242,47
Incl. BTW

INBEGREPEN



SLAGDOPPENSET
9, 10, 11, 13, 14, 17,
22, 22, 24, 27mm

KTT250-A1



Koppel:	881Nm
Toerental:	7500rpm
Lengte:	208mm
Gewicht:	2,67kg
Aansluiting:	1/2"
Gemiddeld verbruik:	133L/min

TARIEFPRIJS
€319,15
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€226,35
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€273,88
Incl. BTW

KIT260-J2



COMPOSITE

Koppel:	1058Nm
Toerental:	7500rpm
Lengte:	191mm
Gewicht:	1,94kg
Aansluiting:	½"
Gemiddeld verbruik:	133L/min

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€319,15	€226,35	€273,88
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

KIT3110-A1



Koppel:	1763Nm
Toerental:	5500rpm
Lengte:	227mm
Gewicht:	5,15kg
Aansluiting:	¾"
Gemiddeld verbruik:	198L/min

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€704,61	€499,73	€604,67
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW



KIT4110-A1



Koppel:	1763Nm
Toerental:	5500rpm
Lengte:	227mm
Gewicht:	5,18kg
Aansluiting:	1"
Gemiddeld verbruik:	198L/min

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€728,02	€516,33	€624,76
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

KIT3125-A1



COMPOSITE

Koppel:	1763Nm
Toerental:	5750rpm
Lengte:	219mm
Gewicht:	3,15kg
Aansluiting:	¾"
Gemiddeld verbruik:	195L/min

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€728,02	€516,33	€624,76
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

KIT4125-A1



COMPOSITE

Koppel:	1763Nm
Toerental:	5750rpm
Lengte:	219mm
Gewicht:	3,37kg
Aansluiting:	1"
Gemiddeld verbruik:	195L/min

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€728,02	€516,33	€624,76
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

KRP207-C1



Koppel:	95Nm
Toerental:	160rpm
Lengte:	227mm
Gewicht:	1,27kg
Aansluiting:	½"
Gemiddeld verbruik:	90L/min

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€182,66	€129,55	€156,75
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

INBEGREPEN



SLAGDOPPENSET
9, 10, 11, 13, 14, 17,
22, 22, 24, 27mm

KIT4120-A1-6



Koppel:	2169Nm
Toerental:	4500rpm
Lengte:	468mm
Gewicht:	6,3kg
Aansluiting:	1"
Gemiddeld verbruik:	224L/min

TARIEFPRIJS
€923,58
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€655,02
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€792,58
Incl. BTW

KIT4165-A1-6



Koppel:	2303Nm
Toerental:	4500rpm
Lengte:	487mm
Gewicht:	9,9kg
Aansluiting:	1"
Gemiddeld verbruik:	266L/min

TARIEFPRIJS
€979,35
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€694,58
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€840,44
Incl. BTW

KIK4200-B1-6



Koppel:	2700Nm
Toerental:	5000rpm
Lengte:	496mm
Gewicht:	12,2kg
Aansluiting:	1"
Gemiddeld verbruik:	306L/min

TARIEFPRIJS
€836,48
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€593,25
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€717,83
Incl. BTW

KIT4250-A1



Koppel:	3390Nm
Toerental:	4300rpm
Lengte:	615mm
Gewicht:	12,66kg
Aansluiting:	1"
Gemiddeld verbruik:	269L/min

TARIEFPRIJS
€1171,52
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€830,87
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1005,35
Incl. BTW

KIT5250-A1-6



Koppel:	3390Nm
Toerental:	4000rpm
Lengte:	615mm
Gewicht:	14,3kg
Aansluiting:	1 1/2"
Gemiddeld verbruik:	269L/min

TARIEFPRIJS
€1430,55
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1014,57
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1227,63
Incl. BTW

SLAGDOPPENSET



Referentie:	Aansluiting:	Lengte:	Maten:	Excl. BTW	Incl. BTW
PIS3001	3/8"	LANG	8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17	€31,93	€38,63
PIS3005	3/8"	KORT	8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19	€21,44	€25,94
PIS4001	1/2"	LANG	11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22	€48,60	€58,81
PIS4005	1/2"	KORT	11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22	€36,47	€44,13
PIS6001	3/4"	LANG	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38	€141,98	€171,79
PIS8001	1"	KORT	24, 27, 30, 34, 35, 38	€201,28	€243,55

KHA67-A1



INBEGREPEN



Toerental:	2900rpm
Lengte:	217,6mm
Gewicht:	1,73kg
Lengte slag:	67mm
Gemiddeld verbruik:	76,4L/min
HEX aansluiting:	10,18
Aangeraden compressor:	>3pk

BEITELHAMERSET
2 x KHA20x180
2 x KHA40x180
1 x KHAP180

TARIEFPRIJS €239,20 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €169,64 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €205,27 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

KHA90-A1



INBEGREPEN



Toerental:	2000rpm
Lengte:	266,4mm
Gewicht:	1,94kg
Lengte slag:	89mm
Gemiddeld verbruik:	77,6L/min
HEX aansluiting:	10,18
Aangeraden compressor:	>3pk

BEITELHAMERSET
2 x KHA20x220
2 x KHA40x220
1 x KHAP220

TARIEFPRIJS €271,50 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €192,55 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €232,99 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ACCESSOIRES



KHA20x180
KHA20x220



KHA40x180
KHA40x220



KHAP180
KHAP220



PAT2002



PAT2001/2



KNS-A1

Referentie:	Omschrijving:	Excl. BTW	Incl. BTW
KHA20x180	Platte beitel HEX, 20mm breed, 180mm lang	€10,89	€13,18
KHA20x220	Platte beitel HEX, 20mm breed, 220mm lang	€22,83	€27,62

KHA40x180	Platte beitel HEX, 40mm breed, 180mm lang	€10,89	€13,18
KHA40x220	Platte beitel HEX, 40mm breed, 220mm lang	€19,73	€23,87

KHAP180	Puntbeitel HEX 180mm lang	€8,19	€9,91
KHAP220	Puntbeitel HEX 220mm lang	€22,83	€27,62

PAT2002	Retainer system	€40,19	€48,63
---------	-----------------	--------	--------

PAT2001/2	2 x Standard spring	€2,90	€3,51
-----------	---------------------	-------	-------

KNS-A1	Roestverwijderaar	€55,82	€67,54
--------	-------------------	--------	--------

KAG5109F-A1



Ø125mm

Vermogen:	0,75pk
Toerental:	10900rpm
Lengte:	246mm
Gewicht:	1,40kg
Diameter slijpschijf:	Ø125mm
Gemiddeld verbruik:	133L/min

TARIEFPRIJS €505,64 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €358,61 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €433,91 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

KAG776M-A1



Ø180mm

Vermogen:	1,0pk
Toerental:	7600rpm
Lengte:	300mm
Gewicht:	3,0kg
Diameter slijpschijf:	Ø180mm
Gemiddeld verbruik:	223L/min

TARIEFPRIJS €727,75 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €516,14 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €624,53 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

KPS008E-A1



INSTELBAAR
KOPPEL

Koppel:	5-12Nm
Toerental:	550rpm
Lengte:	215mm
Gewicht:	1,28kg
Koppeling:	6,4mm
Gemiddeld verbruik:	140L/min

TARIEFPRIJS
€244,43
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€173,36
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€209,76
Incl. BTW

KPS018E-A1



INSTELBAAR
KOPPEL

Koppel:	5-12Nm
Toerental:	1800rpm
Lengte:	215mm
Gewicht:	1,23kg
Koppeling:	6,4mm
Gemiddeld verbruik:	140L/min

TARIEFPRIJS
€244,43
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€173,36
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€209,76
Incl. BTW

KDR118KI-A1



Toerental:	1800rpm
Lengte:	203mm
Gewicht:	1,12kg
Koppeling:	3/8"
Gemiddeld verbruik:	140L/min

TARIEFPRIJS
€146,38
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€103,81
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€125,61
Incl. BTW

KDR208KI-A1



Toerental:	800rpm
Lengte:	235mm
Gewicht:	1,95kg
Koppeling:	3/8"
Gemiddeld verbruik:	140L/min

TARIEFPRIJS
€230,62
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€163,56
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€197,91
Incl. BTW

KMS-A1



Vermogen:	0,45pk
Toerental:	2600rpm
Lengte:	240mm
Gewicht:	1,0kg
Snijdikte:	Staal: 1,2mm Aluminium: 1,6mm
Gemiddeld verbruik:	85L/min

TARIEFPRIJS
€146,85
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€104,15
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€126,02
Incl. BTW

KSC-A1



Vermogen:	0,45pk
Toerental:	2600rpm
Lengte:	290mm
Gewicht:	1,05kg
Snijdikte:	Staal: 1,2mm Aluminium: 1,6mm
Gemiddeld verbruik:	85L/min

TARIEFPRIJS
€176,52
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€125,19
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€151,48
Incl. BTW

KOS331C-A1


Vermogen:	0,25pk
Toerental:	10 000rpm
Afmetingen schuurpad:	75x110mm
Vacuüm type:	Central-Vac
Gemiddeld verbruik:	71L/min

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€305,18	€216,44	€261,89
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

KOS332C-A1


Vermogen:	0,25pk
Toerental:	10 000rpm
Afmetingen schuurpad:	81x133mm
Vacuüm type:	Central-Vac
Gemiddeld verbruik:	71L/min

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€312,84	€221,88	€268,47
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

KOS333C-A1


Vermogen:	0,25pk
Toerental:	10 000rpm
Afmetingen schuurpad:	100x148mm
Vacuüm type:	Central-Vac
Gemiddeld verbruik:	71L/min

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€316,66	€224,58	€271,75
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

KOS256HC


Vermogen:	0,45pk
Toerental:	10 000rpm
Diameter schuurpad:	Ø152mm
Vacuüm type:	Central-Vac
Gemiddeld verbruik:	140L/min

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€280,92	€199,24	€241,08
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

KOS256GRC


LOW-RPM

Vermogen:	0,45pk
Toerental:	900rpm
Diameter schuurpad:	Ø152mm
Vacuüm type:	Central-Vac
Gemiddeld verbruik:	93,5L/min

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€480,10	€340,49	€412,00
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

KOS258HC


Vermogen:	0,45pk
Toerental:	10 000rpm
Diameter schuurpad:	Ø203mm
Vacuüm type:	Central-Vac
Gemiddeld verbruik:	93,5L/min

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€542,68	€384,88	€465,70
Excl. BTW	Excl. BTW	Incl. BTW

KOS258GRC



LOW-RPM

Vermogen:	0,45pk
Toerental:	900rpm
Diameter schuurpad:	Ø203mm
Vacuüm type:	Central-Vac
Gemiddeld verbruik:	93,5L/min

TARIEFPRIJS €508,09 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €360,35 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €436,02 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

KOS156S-A2



INBEGREPEN



STOFZAK

Vermogen:	0,25pk
Toerental:	12 000rpm
Diameter schuurpad:	Ø152mm
Vacuüm type:	Central-Vac
Gemiddeld verbruik:	57L/min
Gewicht:	0,72kg

TARIEFPRIJS €331,84 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €235,35 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €284,77 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

KBT10/330-A1



INBEGREPEN



2 x SCHUURBAND

Toerental:	20 000rpm
Afmetingen schuurband:	10x330mm
Gewicht:	0,82kg
Gemiddeld verbruik:	92L/min

TARIEFPRIJS €306,70 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €217,52 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €263,20 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

KSAW10-A2



Toerental:	9000rpm
Slaglengthe:	10mm
Gewicht:	0,65kg
Gemiddeld verbruik:	55L/min

TARIEFPRIJS €260,49 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €184,75 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €223,54 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ACCESSOIRES



Referentie:

Voor KBT10/330-A1

2042700000100/10
2042700000200/10
2042700000300/10

Voor KOS156S-A2

2280100139011

Voor KSAW10-A2

1233E20247011/10
1233E20247021/10
1233E20247031/10

Omschrijving:

Schuurband
Schuurband
Schuurband

Rubber pad, Ø150mm

Zaagblad
Zaagblad
Zaagblad

Type:

G60
G80
G100

6-gats

18TPI
24TPI
32TPI

Aantal stuks:

10
10
10

1

10
10
10

Excl. BTW

€32,78
€32,78
€32,78

€37,21

€24,94
€24,94
€29,09

Incl. BTW

€39,67
€39,67
€39,67

€45,03

€30,17
€30,17
€35,19

KCT-A1



Vermogen:	0,45pk
Toerental:	21 000rpm
Lengte:	193mm
Gewicht:	0,8kg
Diameter slijpschijf:	3" Ø76mm
Gemiddeld verbruik:	85L/min

TARIEFPRIJS €151,93 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €107,75 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €130,38 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

KNB-A1



Vermogen:	0,45pk
Toerental:	2600rpm
Lengte:	188mm
Gewicht:	0,98kg
Snijcapaciteit:	Staal: 1,2mm / Alu: 1,6mm
Gemiddeld verbruik:	85L/min

TARIEFPRIJS €129,87 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €92,11 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €111,45 Incl. BTW
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

KG210R-B1



Vermogen:	0,45pk
Toerental:	20 000rpm
Lengte:	178mm
Gewicht:	0,6kg
Spantang:	Ø3-6mm
Gemiddeld verbruik:	85L/min

TARIEFPRIJS €168,48 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €119,49 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €144,58 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

INBEGREPEN



SLIJPSET

KG215R-A1



Vermogen:	0,45pk
Toerental:	21 000rpm
Lengte:	280mm
Gewicht:	0,8kg
Spantang:	Ø3-6mm
Gemiddeld verbruik:	85L/min

TARIEFPRIJS €264,08 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €187,29 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €226,62 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

KG220R-A1



Vermogen:	0,45pk
Toerental:	18 000rpm
Lengte:	178mm
Gewicht:	0,8kg
Spantang:	Ø3-6mm
Gemiddeld verbruik:	85L/min

TARIEFPRIJS €152,60 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €108,22 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €130,95 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

KG222R-A1



Vermogen:	0,45pk
Toerental:	15 000rpm
Lengte:	188mm
Gewicht:	0,8kg
Spantang:	Ø3-6mm
Gemiddeld verbruik:	85L/min

TARIEFPRIJS €157,82 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €111,93 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €135,44 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

90°

KG230R-A1



Vermogen:	0,45pk
Toerental:	18 000rpm
Lengte:	178mm
Gewicht:	0,75kg
Spantang:	Ø3-6mm
Gemiddeld verbruik:	85L/min

TARIEFPRIJS €171,09 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €121,34 Excl. BTW	VERKOOPPRIJS €146,82 Incl. BTW
-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

115°

PAT6315K

Popnageltang
Koffer 4,8mm 3/16",
72Nm,
85L/min,
6,5bar



TARIEFPRIJS
€217,07
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€153,95
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€186,28
Incl. BTW

PAT6217

Popnageltang
6,2mm 1/4"
150Nm
120L/min,
6,5bar



TARIEFPRIJS
€399,94
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€283,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€343,21
Incl. BTW

PAT5055

Haakse
slagmoersleutel
1/4", 250rpm, 20Nm,
80L/min, 6,5bar



TARIEFPRIJS
€119,93
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€85,06
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€102,92
Incl. BTW

PAT2012K/H

Breekhamer
Koffer + 5 beitels
3000blows/min
280L/min,
6,5bar



TARIEFPRIJS
€118,53
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€84,06
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€101,72
Incl. BTW

PAT2011/H

Breekhamer, HEX
4500blows/min
280L/min,
6,5bar



TARIEFPRIJS
€52,55
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€37,27
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€45,09
Incl. BTW

PAT2004/H

Beitelset
5-delig
Medium
HEX



TARIEFPRIJS
€43,58
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€30,91
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€37,40
Incl. BTW

PAT2003/H

Beitelset
4-delig
t.b.v. AT-2011/H



TARIEFPRIJS
€19,58
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€13,89
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€16,80
Incl. BTW

PAT2308

Beitelset
3-delig
t.b.v. AT-2051



TARIEFPRIJS
€71,85
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€50,96
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€61,66
Incl. BTW

PAT4069K

Koffer met ratel-
schroevendraaier
23-69Nm, 170L/min,
10000rpm,
6,5bar



TARIEFPRIJS
€319,07
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€226,29
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€273,81
Incl. BTW

PAT6025

Knabberschaar
1,4mm,
3500rpm,
170L/min,
6,5bar



TARIEFPRIJS
€143,56
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€101,81
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€123,19
Incl. BTW

PAT6036BK

Set vetpomp
voor cartridge
6,5bar



TARIEFPRIJS
€89,33
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€63,35
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€76,66
Incl. BTW

PAT6040

Siliconepistool
6L/min,
6,5bar



TARIEFPRIJS
€58,19
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€41,27
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€49,94
Incl. BTW

PS001

Dubbele zuignap
(2 stuks per set)



TARIEFPRIJS
€151,90
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€107,73
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€130,35
Incl. BTW

PS002

Enkele zuignap



TARIEFPRIJS
€29,23
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€20,73
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€25,09
Incl. BTW

VERESPUIT



Referentie: Verfpunt:
Verfpistool, 1000ml tank, 280L/min, 3,5 - 5bar

		Excl. BTW	Incl. BTW
PAS1040-1.6	1,6mm	€96,45	€116,70
PAS1040-1.8	1,8mm	€96,45	€116,70
PAS1040-2.0	2,0mm	€96,45	€116,70

VERESPUIT

*H.V.L.P.
Lage druk*



Referentie: Verfpunt:
Verfpistool, 600ml tank, 120L/min, 1,3 - 4,8bar

		Excl. BTW	Incl. BTW
PAS1005-1.3	1,3mm	€160,21	€193,86
PAS1005-1.5	1,5mm	€160,20	€193,85
PAS1005-1.7	1,7mm	€160,21	€193,86
PAS1005-1.9	1,9mm	€160,20	€193,85
PAS1005-2.2	2,2mm	€160,20	€193,85

PMA1000G



Vermogen: 1/8pk
Aangezogen lucht: 15L/min
Maximale werkdruk: 2bar
Spanning 220V, 50Hz

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€261,95 Excl. BTW	€185,78 Excl. BTW	€224,79 Incl. BTW

PAS1080



Inhoud: 10L
Aangezogen lucht: 280-360L/min
Maximale werkdruk: 3,5bar

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€508,71 Excl. BTW	€360,79 Excl. BTW	€436,55 Incl. BTW

PDC-07



12V

Vermogen: 1/2pk
Aangezogen lucht: 45L/min
Maximale werkdruk: 8bar

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€777,17 Excl. BTW	€551,19 Excl. BTW	€666,94 Incl. BTW

PAB1007



Aerographe punt: 0,3mm
Luchtverbruik: 10L/min
Werkdruk: 1-5bar

TARIEFPRIJS	VERKOOPPRIJS	VERKOOPPRIJS
€111,12 Excl. BTW	€78,81 Excl. BTW	€95,36 Incl. BTW



Winkelconcept Spraymatix

**Dit concept kan u terugvinden in onze geïntegreerde winkels.
Een duidelijke presentatie van onze Spraymatix productrange met
bijhorende accessoires, voorzien van herkenbare branding en alle nodige info
om u gemakkelijk verder te helpen.**



VM145LS-COMPACT

1x230V



2,7PK
1450RPM

TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	130bar
Maximaal debiet:	540L/u
Vermogen:	2200W
Toerental:	1450rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	25,0kg
Afmetingen:	530x530x850mm



TARIEFPRIJS
€831,34
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€589,60
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€713,42
Excl. BTW



Versterkte HD slang
VA0520100

INBEGREPEN



Pistoolgreep M22x1,5mm
VA0500000



Regelbare lans
VA0510100



Vuulfrees
VA0510350

GRATIS

VM150LS-COMPACT

1x230V



3,3PK
1450RPM

TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	140bar
Maximaal debiet:	600L/u
Vermogen:	2600W
Toerental:	1450rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	43,0kg
Afmetingen:	545x530x850mm



*Kart met haspel
en 10m slang*

TARIEFPRIJS
€1079,50
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€765,60
Excl. BTW
VERKOOPPRIJS
€926,38
Excl. BTW



Versterkte HD slang
VA0520100

INBEGREPEN



Pistoolgreep M22x1,5mm
VA0500000



Regelbare lans
VA0510150



Vuulfrees
VA0510400

GRATIS

VM160LS

1x230V



4,0PK
1450RPM

TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	150bar
Maximaal debiet:	540L/u
Vermogen:	3000W
Toerental:	1450rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	55,0kg
Afmetingen:	940x550x790mm



TARIEFPRIJS
€1209,78
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€858,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1038,18
Excl. BTW



Versterkte HD slang
VA0520100

INBEGREPEN



Pistoolgreep M22x1,5mm
VA0500000



Regelbare lans
VA0510050



Vuulfrees
VA0510200

GRATIS

VM180TLS

3x400V



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	190bar
Maximaal debiet:	650L/u
Vermogen:	4000W
Toerental:	1450rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	62,0kg
Afmetingen:	940x550x790mm



TARIEFPRIJS
€1225,29
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€869,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1051,49
Excl. BTW



Versterkte HD slang
VA0520100

INBEGREPEN



Pistoolgreep M22x1,5mm
VA0500000



Lans + nozzle
VA0510000 + VA0530000



Vuulfrees
VA0510250

GRATIS

VM210TLS

3x400V



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	210bar
Maximaal debiet:	800L/u
Vermogen:	7500W
Toerental:	1450rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	79,0kg
Afmetingen:	1140x620x760mm



TARIEFPRIJS
€1673,30
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1186,74
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1435,96
Excl. BTW



Versterkte HD slang
VA0520000

INBEGREPEN



Pistoolgreep M22x1,5mm
VA0500000



Lans + nozzle
VA0510000 + VA0530000

GRATIS



Vuulfrees
VA0510250

VM250TLS

3x400V



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	250bar
Maximaal debiet:	930L/u
Vermogen:	9300W
Toerental:	1450rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	82,0kg
Afmetingen:	1140x620x760mm



TARIEFPRIJS
€1958,25
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1388,83
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1680,48
Excl. BTW



Versterkte HD slang
VA0520050

INBEGREPEN



Pistoolgreep M22x1,5mm
VA0500050



Lans + nozzle
VA0510000 + VA0530100

GRATIS



Vuulfrees
VA0510450

VM800



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	200bar
Maximaal debiet:	780L/u
Motor:	7,0pk - 4T - OHV
Toerental:	3000rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	43,0kg
Afmetingen:	870x630x1020mm



OPTIE



Lege haspel (VAREEL20)
max. 20m - int. Ø 1/4"
3/8" M/F



TARIEFPRIJS
€260,85
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€185,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€223,85
Incl. BTW

TARIEFPRIJS
€1045,81
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€741,71
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€897,47
Excl. BTW



Versterkte HD slang
VA0520000

INBEGREPEN



Pistoolgreep M22x1,5mm
VA0500000



Lans + nozzle
VA0510000 + VA0530000

GRATIS



Vuilvrees
VA0510250

VM900



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	220bar
Maximaal debiet:	900L/u
Motor:	9,0pk - 4T - OHV
Toerental:	3000rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	20m
Gewicht:	60,0kg
Afmetingen:	730x670x990mm



TARIEFPRIJS
€1276,25
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€905,14
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1095,22
Excl. BTW



Versterkte HD slang
VA0520000

INBEGREPEN



Pistoolgreep M22x1,5mm
VA0500000



Lans + nozzle
VA0510000 + VA0530050

GRATIS



Vuilvrees
VA0510300

VM1000



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	250bar
Maximaal debiet:	1020L/u
Motor:	13,0pk - 4T - OHV
Toerental:	3000rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	60,0kg
Afmetingen:	730x670x990mm

TARIEFPRIJS
€1728,25
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1225,71
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1483,11
Excl. BTW



Versterkte HD slang
VA0520050

INBEGREPEN



Pistoolgreep M22x1,5mm
VA0500050



Lans + nozzle
VA0510000 + VA0530100

GRATIS



Vuilvrees
VA0510450

VM1300LS



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	250bar
Maximaal debiet:	1020L/u
Motor:	13,0pk - 4T - OHV
Toerental:	1500rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	60,0kg
Afmetingen:	1120x620x720mm

TARIEFPRIJS
€2121,77
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1504,80
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1820,81
Excl. BTW



Versterkte HD slang
VA0520050

INBEGREPEN



Pistoolgreep M22x1,5mm
VA0500050



Lans + nozzle
VA0510000 + VA0530100

GRATIS



Vuilvrees
VA0510450



Met reductiekast
1500rpm

HOGEDRUKPISTOL



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
VA0500000	Max. 276bar (4000psi) - 2 x M22x1.5	€55,00	€66,55
VA0500050	Max. 345bar (5000psi) - 2 x M22x1.5	€67,00	€81,07

VULFREES



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
VA0510200	M22x1,5 - nozzle 025 - 555mm - max. 276bar	€75,00	€90,75
VA0510250	M22x1,5 - nozzle 030 - 555mm - max. 276bar	€75,00	€90,75
VA0510300	M22x1,5 - nozzle 035 - 555mm - max. 276bar	€75,00	€90,75
VA0510350	M22x1,5 - nozzle 040 - 555mm - max. 276bar	€75,00	€90,75
VA0510400	M22x1,5 - nozzle 070 - 555mm - max. 276bar	€75,00	€90,75
VA0510450	M22x1,5 - nozzle 040 - 555mm - max. 345bar	€89,00	€107,69

RIGID SLANG 1/5" + NOZZLES



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
VA0521000	15m - max. 206bar - M22x1.5 M - max. 60°C	€66,00	€79,86
VA0521050	20m - max. 206bar - M22x1.5 M - max. 60°C	€82,00	€99,22

NOZZLE = 1/4" - 25° - MAX. 276_{BAR} - INOX - MAX. 150°C



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
VA0530000	Nozzle 25030	€15,00	€18,15
VA0530050	Nozzle 25035	€15,00	€18,15
VA0530100	Nozzle 25040	€15,00	€18,15
VA0530150	Nozzle 25045	€15,00	€18,15
VA0530200	Nozzle 25050	€15,00	€18,15
VA0530250	Nozzle 25055	€15,00	€18,15
VA0530300	Nozzle 25060	€15,00	€18,15
VA0530350	Nozzle 25065	€15,00	€18,15
VA0530400	Nozzle 25070	€15,00	€18,15

SLANGCONNECTOR



Referentie: Type:
VA1000000 2st. in blister - 3/4" F - BSP

Excl. BTW	Incl. BTW
€5,30	€6,41

DRAAIKOPPELING



VA1000300



VA1000350



VA1000400

Referentie: Type:
VA1000300 3/8" M → 3/8" F - BSP
VA1000350 M22x1.5 M → 3/8" F - BSP
VA1000400 1st. in blister - 90° bocht - 3/8" F → 3/8" F - BSP

Excl. BTW	Incl. BTW
€6,65	€8,05
€12,45	€15,06
€13,85	€16,76

VERLOOPSTUK M → F



VA1000050



VA1000100



VA1000150



VA1000200



VA1000250

Referentie: Type:
VA1000050 2st. in blister - 1/4" M → 1/4" F - BSP
VA1000100 2st. in blister - 3/8" M → 1/4" F - BSP
VA1000150 2st. in blister - M22x1.5 M → 1/4" F - BSP
VA1000200 2st. in blister - M22x1.5 M → 3/8" F - BSP
VA1000250 2st. in blister - 3/8" M → 3/8" F - BSP

Excl. BTW	Incl. BTW
€6,65	€8,05
€6,65	€8,05
€8,35	€10,10
€8,35	€10,10
€6,65	€8,05

VERLOOPSTUK M → M



VA1000450



VA1000500



VA1000550



VA1000600



VA1000650



VA1000700



VA1000750



VA1000800

Referentie: Type:
VA1000450 2st. in blister - 1/4" M → 1/4" M - BSP
VA1000500 2st. in blister - 1/4" M → 3/8" M - BSP
VA1000550 2st. in blister - 1/4" M → M22x1.5 M - BSP
VA1000600 2st. in blister - 3/8" M → 3/8" M - BSP
VA1000650 2st. in blister - 3/8" M → M22x1.5 M - BSP
VA1000700 2st. in blister - 3/8" M → 1/2" M - BSP
VA1000750 2st. in blister - M22x1.5 M → M22x1.5 M - BSP
VA1000800 2st. in blister - 3/4" M → 1/2" M - BSP

Excl. BTW	Incl. BTW
€6,65	€8,05
€7,25	€8,77
€6,65	€8,05
€7,25	€8,77
€6,65	€8,05
€11,50	€13,92
€12,65	€15,31
€12,65	€15,31

SWIVELKOPPELING



VA1000850



VA1000900



VA1000950



VA1001000



VA1001050

Referentie: Type:
VA1000850 1st. in blister - M22x1.5 Swivel → 1/4" F - BSP
VA1000900 1st. in blister - M22x1.5 Swivel → 1/4" M - BSP
VA1000950 1st. in blister - M22x1.5 Swivel → 3/8" F - BSP
VA1001000 1st. in blister - M22x1.5 Swivel → 3/8" M - BSP
VA1001050 1st. in blister - 2 x M22x1.5 Swivel - BSP

Excl. BTW	Incl. BTW
€11,40	€13,79
€11,60	€14,04
€11,65	€14,10
€11,65	€14,10
€17,60	€21,30

WATERFILTER



VA1001100

VA1001150

VA1001200

Referentie: Type:

VA1001100 80 mesh - reinigbaar - inlaat - 3/4" M → 3/4" F

VA1001150 40 mesh - reinigbaar - univ. - 3/4" M → 3/4" F

VA1001200 80 mesh - reinigbaar - universeel - 1" M → 1" F

Excl. BTW	Incl. BTW
€17,45	€21,11
€22,50	€27,23
€45,00	€54,45

DRUKSCHAKELAAR



Referentie: Type:

VA1001250 Max. 500bar (7200psi) - 1/4" M

Excl. BTW	Incl. BTW
€125,00	€151,25

OVERDRUKVENTIEL



Referentie: Type:

VA1001300 Max. 276bar (4000psi) - 3/8" M

Excl. BTW	Incl. BTW
€135,00	€163,35

AUTOHROTTLE-REGELAAR



Referentie: Type:

VA1001350 Max. 276bar (4000psi) - 1/4" M

Excl. BTW	Incl. BTW
€165,00	€199,65

BYPASS-DRUKREGELAAR



Referentie: Type:

VA1001400 Max. 276bar - 3/4" F Swivel → 3/8" F - BSP
Easy start (extra bypass) - bolt-on

Excl. BTW	Incl. BTW
€135,00	€163,35

KOPPELING



VA1001450

VA1001650

Referentie: Type:

VA1001450 90° - Max. 310bar - 3/8" M → 3/8" F - BSP

VA1001650 T - Max. 310bar - 3/8" M → 2 x 3/8" F - BSP

Excl. BTW	Incl. BTW
€12,65	€15,31
€16,50	€19,97

ONTLUUCHVENTIEL



Referentie: Type:

VA1001500 Max. 276bar - 1/4" M - slangnippel 1/4"

Excl. BTW	Incl. BTW
€28,00	€33,88

THERM.OVERDRUKVENTIEL



Referentie: Type:

VA1001550 Reactie bij >60°C - max. 15 bar - 1/4" M

VA1001600 Reactie bij >60°C - max. 15 bar - 1/2" M

Excl. BTW	Incl. BTW
€22,00	€26,62
€22,00	€26,62

AUTOMATISCHE HASPEL / HASPEL KIT



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
VAREEL19AUT	Max. 19m - Ø int. 3/8" - max. 248bar max. 60°C - 3/8" M + M22x1.5 Swivel → 3/8" F	€245,00	€296,45
VA0520150	20m slang voor VAREEL19AUT - Ø int. 3/8" max. 248bar - max. 140°C - M22x1.5 → 3/8" F	€270,00	€326,70

Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
VAREEL60	Max. 60m - Ø int. 3/8" - 3/4" M → 3/4" F	€185,00	€223,85

OPPERVLAKREINIGER / LANS OPPERVLAKREINIGER



Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
VA0540000	Ø30cm - aluminium swivel koppeling - 1/4" + lans VA0510500	€88,00	€106,48
VA0540050	Ø38cm - aluminium swivel koppeling - 1/4" + lans VA0510500	€97,00	€117,37
VA0540100	Ø38cm - omdraaibaar - alu. swivel kopp. - 1/4" + lans VA0510500	€136,00	€164,56

Referentie:	Type:	Excl. BTW	Incl. BTW
VA0510500	Max. 276bar (4000psi) - M22x1.5 → Snelkoppeling	€46,00	€55,66
VA0510550	Max. 276bar (4000psi) - 2 x Snelkoppeling	€46,00	€55,66



AR1608EM-HOT

1~230V/50HZ



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	160bar
Maximaal debiet:	500L/u
Vermogen:	2500W
Toerental:	2800rpm
Maximale temp. water:	90°C
Lengte slang:	8m
Gewicht:	52,8kg
Temperatuur water:	Niet regelbaar

TARIEFPRIJS
€2341,89
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1660,92
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2009,71
Incl. BTW



INBEGREPEN



Versterkte slang (3960920)

Pistoolgreep 3/8"(M), M22x1,5mm (46203)



Lans + nozzle (50690 + 3104)

AR1608PRO-EM-HOT

1~230V/50HZ



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	160bar
Maximaal debiet:	500L/u
Vermogen:	2500W
Toerental:	2800rpm
Maximale temp. water:	90°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	88,0kg
Temperatuur water:	Regelbaar

TARIEFPRIJS
€3265,03
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2315,63
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2801,91
Incl. BTW



INBEGREPEN



Versterkte slang (50689)

Pistoolgreep 3/8"(M), M22x1,5mm (41047)



Lans + nozzle (46221 + 3104)

AR1510N-HOT

1~230V/50HZ



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	150bar
Maximaal debiet:	600L/u
Vermogen:	3000W
Toerental:	1450rpm
Maximale temp. water:	100°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	82,0kg
Temperatuur water:	Regelbaar

TARIEFPRIJS
€3789,41
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2687,53
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3251,91
Incl. BTW



INBEGREPEN



Versterkte slang (3160590)

Pistoolgreep 3/8"(M), M22x1,5mm (46203)



Lans + nozzle (46221 + 3082)

AR1713 (AR1815N)

3~400V/50Hz



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	170bar
Maximaal debiet:	780L/u
Vermogen:	5500W
Toerental:	1400rpm
Maximale temp. water:	150°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	85,0kg
Temperatuur water:	Regelbaar

TARIEFPRIJS
€4331,93
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3072,29
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3717,48
Incl. BTW



INBEGREPEN



Versterkte slang (3160160)



Pistoolgreep 3/8"(M), M22x1,5mm (41847)



Lans + nozzle (40826 + 3086)

AR2015N

3~400V/50Hz



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	200bar
Maximaal debiet:	900L/u
Vermogen:	7500W
Toerental:	1400rpm
Maximale temp. water:	150°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	98,0kg
Temperatuur water:	Regelbaar

TARIEFPRIJS
€5279,67
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3744,45
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€4530,78
Incl. BTW



INBEGREPEN



Versterkte slang (3160160)



Pistoolgreep 3/8"(M), M22x1,5mm (41847)



Lans + nozzle (40826 + 3086)

AR2021N

3~400V/50Hz



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	200bar
Maximaal debiet:	1280L/u
Vermogen:	9300W
Toerental:	1400rpm
Maximale temp. water:	150°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	135,0kg
Temperatuur water:	Regelbaar

TARIEFPRIJS
€6796,79
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€4820,42
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€5832,71
Incl. BTW



INBEGREPEN



Versterkte slang (3160170)



Pistoolgreep 3/8"(M), M22x1,5mm (41089)



Lans + nozzle (50690 + 3084)

AR-PRO0672

1~230V/50HZ



Triplexpomp met keramische zuigers en drijfstaangstelsel met messing pompkop

Maximale werkdruk:	150bar
Maximaal debiet:	630L/u
Vermogen:	2900W
Toerental:	3000rpm
Lengte slang:	8m
Gewicht:	23,6kg

TSS
Total Stop
SYSTEM

4PK

INBEGREPEN



Versterkte slang (3780491)



Pistoolgreep 3/8"(M), M22x1,5mm (40925)



HI/LOW lansen (49956)




OPTIES



TARIEFPRIJS	€107,83
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€76,47
Excl. BTW	
VERKOOPPRIJS	€92,53
Incl. BTW	

Roterende lansen
AR40169



Kart
AR43972



ARPRO0672 + optie kart

AR1120

3~400V/50HZ



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	200bar
Maximaal debiet:	1260L/u
Vermogen:	9300W
Toerental:	1450rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	120,0kg
Temperatuur water:	Regelbaar

TSS
Total Stop
SYSTEM

INBEGREPEN



Versterkte slang (50247)



Pistoolgreep 3/8"(M), M22x1,5mm (41847)



Lansen zonder nozzle (46221)



TARIEFPRIJS	€4535,10	VERKOOPPRIJS	€3216,38	VERKOOPPRIJS	€3891,82
Excl. BTW		Excl. BTW		Incl. BTW	



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience

PRO LINE

TRX
PROFESSIONAL GEAR

HOGEDRUKREINIGERS KOUD WATER

219

AR-K-PRO15TRLW

1~230V/50HZ



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	150bar
Maximaal debiet:	630L/u
Vermogen:	3000W
Toerental:	1450rpm
Lengte slang:	15m
Gewicht:	53,0kg

TARIEFPRIJS
€1868,97
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1325,51
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1603,86
Incl. BTW



INBEGREPEN



Trommel met slang M22x1,5mm (42509 + 2500390)



Pistoolgreep 3/8\"/>



HI/LOW lans (3600650)



Nozzle set

Z: 3600400 - R: 3600350 - GR: 3600370

G: 3600360 - W: 3600380

AR-K-PRO155RLW

3~400V/50HZ



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	150bar
Maximaal debiet:	900L/u
Vermogen:	5000W
Toerental:	1450rpm
Lengte slang:	15m
Gewicht:	55,2kg

TARIEFPRIJS
€2071,38
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1469,07
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1777,57
Incl. BTW



INBEGREPEN



Trommel met slang M22x1,5mm (42509 + 2500390)



Pistoolgreep 3/8\"/>



Lans voor clicknozzles PRO (3600650)



Nozzle set

Z: 3600400 - R: 3600720 - GR: 3600740

G: 3600760 - W: 3600750

AR-K-PRO2015RLW

3~400V/50HZ



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	200bar
Maximaal debiet:	900L/u
Vermogen:	5000W
Toerental:	1450rpm
Lengte slang:	15m
Gewicht:	55,2kg

TARIEFPRIJS
€2398,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1701,17
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2058,41
Incl. BTW



INBEGREPEN



Trommel met slang M22x1,5mm (42509 + 2360260)



Pistoolgreep 3/8\"/>



Lans voor clicknozzles PRO (3600650)



Nozzle set

Z: 3600400 - R: 3600480 - GR: 3600500

G: 3600490 - W: 3600510

IGNEERBORG
SOMMER
RENSON
SAMOA
EEMT
DREHMANN
DRELOX
ZECOLINS
TRX
HUMMIRIX
INERUMATIX
MICROBASSA
DUMA
SERAMATIX
DEVALTAR

S = standaard/inbegrepen
O = Optionele accessoire

S = standaard/inbegrepen
O = Optionele accessoire

S = standaard/inbegrepen
O = Optionele accessoire

	Referentie:	Omschrijving:	DXPW002M-E	DXPW003CE (KART)	DXPW004E	DXPW005E	DXPW006E	DXPW007E	DXPW008E	DXPW010E	ARPRO 672	AR-PRO1511RLW	AR-PRO1515RLW	AR-K-PRO2015RLW	ART1608-EM-HOT	ART1608PRO-EM-HOT	AR-HOT1510-HOT	AR-HOT1713	AR-HOT2015N	AR-HOT2021N	Excl. BTW	Incl. BTW
	ARA5160290	Regelbare high/low lans	S																		€60,56	€73,28
	ARA43956			S																	€33,48	€40,50
	ARA41929				S																€28,47	€34,45
	ARA41930					S																
	ARA41931						S															
	ARA49956							S	S	S	S						S	S			€31,58	€38,21
	ARA46221	Lans voor nozzles ¼" MEG						S	S	S						S	S			S	€92,14	€111,49
	ARA50690														S						€31,58	€38,21
	ARA40826																	S	S		€17,66	€21,37
	ARA41996	Spuitnozzle lage druk	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	€22,00	€32,21
	ARA3082	Hogedruknozzle ¼" MEG								S							S			S		
	ARA3084																					
	ARA3086						S											S	S			
	ARA3104														S	S						
	ARA3195								S													
	ARA3600650	Lans voor clicknozzles PRO	O	O	O				O		O	S	S	S							€25,36	€30,69
	ARA3600400	Clicknozzles PRO										S	S	S							€13,23	€16,00
	ARA3600350											S										
	ARA3600720												S									
	ARA3600480													S								
	ARA3600370											S										
	ARA3600740												S									
	ARA3600500													S								
	ARA3600360											S										
	ARA3600730												S									
	ARA3600490													S								
	ARA3600380											S										
	ARA3600750												S									
	ARA3600510													S								
	ARA3960920	Versterkte hogedrukslang 8m M22 x 1,5mm → 1/4"		S											S						€51,81	€62,69
	ARA3780491										S										€105,20	€127,29
	ARA50689															S					€96,56	€116,84
	ARA3160590																S				€70,45	€85,25
	ARA5160240	HD "F" slang 10m M22 x 1,5mm → M22 x 1,5mm	S		S	S															€152,89	€185,00
	ARA3960970						S	S	S	S											€235,87	€285,40
	ARA3961050											S	S								€309,58	€374,59
	ARA2360260													S								
	ARA3160160	Verst. HD-slang 10m M22 x 1,5mm → 5/16"															S	S			€152,89	€185,00
	ARA3160170	Verst. HD-slang 10m M22 x 1,5mm → 3/8"																	S			
	ARA41739	Muurkit																			€158,91	€192,28
	ARA41738	Slangtrommel zonder slang																			€102,06	€123,50
	ARA42509											S	S								€181,12	€219,15
	ARA51290	Universele slangtrommel																			€499,87	€604,84
	ARA50272																					
	ARA50273			O	O	O	O	O	O	O	O	O			O	O	O	O	O	O		
	ARA41766	Slangtrommel met slang 10m										O	O								€239,86	€290,23
	ARA41879	Slangtrommel met slang 15m																			€98,46	€119,13
	ARA40377																				€232,83	€281,73
	ARA40340																					

DXPW002M-E

1~230V/50HZ



Maximale werkdruk:	150bar
Maximaal debiet:	480l/u
Vermogen:	2500W
L x B x H:	360x350x805mm
Max. temp. wateraanvoer:	50°
Lengte slang:	10m
Gewicht:	23kg

TABIEFPRIJS
€679,11
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€481,64
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€582,78
Incl. BTW

INBEGREPEN



Schuimkit
(5160250)



Regelbare lans (5160290)



Pistool (4383511)



Versterkte slang 10m (5160240)

Vraag naar lopende acties
(ACTDXPW002M-E)



Rotolans (DXPW46672)



ACTDPXW003CE

1~230V/50HZ



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	150bar
Maximaal debiet:	630L/u
Vermogen:	2900W
Toerental:	2800rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	8m
Gewicht:	19,5kg



INBEGREPEN



Versterkte slang 8m (3960920)



Pistool 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41842)



HI/LOW lans (43956)



Rotolans (41981)

TARIEFPRIJS
€847,17
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€600,83
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€727,00
Incl. BTW

ACTDPXW003CE KART

1~230V/50HZ



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	150bar
Maximaal debiet:	630L/u
Vermogen:	2900W
Toerental:	2800rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	8m
Gewicht:	29,0kg



INBEGREPEN



Versterkte slang 10m (3960970)



Pistool 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41842)



HI/LOW lans (43956)



Rotolans (41981)

TARIEFPRIJS
€1074,55
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€762,09
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€922,13
Incl. BTW



ACTDPXW004E

1~230V/50Hz


TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	150bar
Maximaal debiet:	600L/u
Vermogen:	3000W
Toerental:	1450rpm
Maximale temp. wateraanvoer:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	42,0kg

TARIEFPRIJS
€1624,49
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1152,12
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1394,07
Incl. BTW


INBEGREPEN


Versterkte slang 10m (3960970)



Pistool 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41842)



HI/LOW lans (41929)



Rotolans (41987)

ACTDPXW005E

3~400V/50Hz


TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	200bar
Maximaal debiet:	810L/u
Vermogen:	5000W
Toerental:	1450rpm
Maximale temp. wateraanvoer:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	46,0kg

TARIEFPRIJS
€1783,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1265,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1530,65
Incl. BTW


INBEGREPEN


Versterkte slang 10m (3960970)



Pistool 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41842)



HI/LOW lans (41930)



Rotolans (41986)

ACTDPXW006E

3~400V/50Hz


TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	170bar
Maximaal debiet:	900L/u
Vermogen:	5000W
Toerental:	1450rpm
Maximale temp. wateraanvoer:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	46,0kg

TARIEFPRIJS
€1884,06
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1336,21
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1616,82
Incl. BTW


INBEGREPEN


Versterkte slang 10m (3961050)



Pistool 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41843)



HI/LOW lans (41931)



Rotolans (41985)

ACTDPXW0007E

3~400V/50HZ



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	230bar
Maximaal debiet:	840L/u
Vermogen:	7400W
Toerental:	1450rpm
Maximale temp. water:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	53,0kg

TARIEFPRIJS
€2016,30
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1430,00
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1730,30
Incl. BTW



INBEGREPEN



Versterkte slang 10m(3961050)



Pistool 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41843)



HI/LOW lans (46221 + 3086)



Rotolans (46303)

ACTDPXW0008E

HONDA MOTOR



POWERED by
HONDA



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	190bar
Maximaal debiet:	600L/u
Vermogen:	4000W (5,5pk)
Toerental:	3400rpm
Maximale temp. wateraanvoer:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	35,0kg

TARIEFPRIJS
€2155,92
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1529,02
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€1850,12
Incl. BTW



INBEGREPEN



Versterkte slang 10m (3961050)



Pistool 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41843)



HI/LOW lans (46221 + 3195)



Rotolans (41987)

ACTDPXW0010E

HONDA MOTOR



POWERED by
HONDA



TRIPLEX pomp met keramische zuigers

Maximale werkdruk:	250bar
Maximaal debiet:	900L/u
Vermogen:	8600W (11,7pk)
Toerental:	17500rpm
Maximale temp. wateraanvoer:	60°C
Lengte slang:	10m
Gewicht:	58,5kg

TARIEFPRIJS
€3982,65
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€2824,58
Excl. BTW

VERKOOPPRIJS
€3417,74
Incl. BTW



INBEGREPEN



Versterkte slang 10m (3961050)




Pistool 3/8", M22x1,5mm(M/F) (41843)



HI/LOW lans (46221 + 3082)



Rotolans (46303)



NOTITIES




NL

TRX

PROFESSIONAL GEAR

WWW.TOUREX.BE/NL



DEALER



SYNERGY OF BRANDS BY



Onder voorbehoud van technische-, prijs- en beeldwijzigingen. De prijzen, in euro en zonder recupel of bebat, zijn geldig tot 31/01/2027. De afbeeldingen zijn niet contractueel gebonden. De specificaties van de artikels kunnen zonder voorafgaandelijke waarschuwingen gewijzigd worden. Zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van tip- en drukfouten. DeWalt® is de commerciële merknaam van Stanley Black & Decker inc., onder licentie gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

NL