

# Little Jumbo

BOUW, INDUSTRIE, SCHILDER & INSTALLATIE

ACTIE  
2026



**STEIGER  
AANHANGERS**



**TRAPPEN**




**AFBOUW**



**ROLSTEIGERS**

**DAKRANDBEVEILIGING**



**VEILIG  
OP WEG**

**FIBERGLASS**



### AP2030 telescopisch in hoogte verstelbaar platform

1299379023  
Telescopisch instelbaar werkplatform 510 tot 760 mm hoogte. Snel-vergrendeling, 10 verschillende hoogtes, ideaal voor ongelijke ondergrond.

- Platform: 356 x 1168 mm
- Ingeklapt: 1190 x 510 x 110 mm
- Gewicht: 9,85 kg
- Platformhoogte: 510 - 760 mm
- Max belasting: 136 kg



**162.95**

### AP2030L Pro Linking verstelbaar platform

1299379024  
De AP-2030L is telescopisch in hoogte verstelbaar en ook nog eens koppelbaar in de lengte voor een extra groot werkoppervlak.

- Extra groot platform: 356 x 1168 mm
- Ingeklapt: 1190 x 510 x 110 mm
- Gewicht: 10,43 kg
- Platformhoogte: 510 - 760 mm
- Max belasting: 136 kg



**Extra Lang! Meerdere platform's koppelbaar danzij speciaal Linking systeem**

**179.95**

### Odd Job werkbordes

1299310898  
Handig werkbordes voor allerlei klussen, makkelijk in gebruik en mee te nemen. Voor werkzaamheden tot 2 meter hoogte.

- Platform: 300 x 700 mm
- Max belasting: 150 kg
- Gewicht: 4 kg
- Ingeklapt: 740 x 380 x 175 mm
- Platformhoogte: 510 mm

**Nu standaard met Quick-Lock**



**50.95**

### Odd Job 600 werkbordes

1299310899  
Net als de standaard Odd Job maar dan 2 x zo breed, extra groot stavlak. Voor werkzaamheden tot 2 meter hoogte.

- Platform: 600 x 700 mm
- Max belasting: 150 kg
- Gewicht: 6 kg
- Ingeklapt: 740 x 680 x 175 mm
- Platformhoogte: 510 mm



**109.00**

### Little Jumbo inklapbare werkborden

Zeer stabiel, degelijk en ergonomisch stavlak omdat de hele voeten – ongeacht hoogte – op de extra grote trede staan. Door luie oploop te betreden als vaste trap. Ingeklapt zeer plat dus handig in opslag en transport door neerklapbare veiligheidsbeugel. Ook met aluminium tranenplaat treden verkrijgbaar.

**Originele Little Jumbo Duits fabricaat**

**Ergonomisch**

**Comfortabel staan op de extra grote treden (36 x 22 cm) op iedere hoogte**

Naadloze grote aluminium treden 36 x 23 cm. Slijtvast door oliebestendig rubber.

Sterke, stabiele verbindingen. Belastbaarheid per trede max 150 kg.

Stabiele aluminium kokerprofielen. Maximale stabiliteit bij minimaal gewicht.

Hoge aangrijpbeugel met tooltray. Eenvoudig neer te klappen.

De diepte van de treden en de optrede van 22 cm garanderen een gemakkelijke en veilige tred, alsof u op een normale trap loopt.

Anti-slip kunststof voeten.



Optioneel: Set verende wielen



Optioneel: Traanplaat treden



Handige tooltray

**vanaf 275.00**

aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	transport-dikte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIS
1313650340	3	70	112	12	55	8,3 kg 275,00
1313650440	4	92	143	12	55	10,5 kg 334,00
1313650540	5	115	174	12	55	12,7 kg 414,00
1313650666	Verend zwenkwiel Ø 50mm - set à 4 stuks incl. bev. beugels					159,00

### Little Jumbo Compact

Originele Little Jumbo met grote treden maar nu zeer compact in te klappen. Makkelijk mee te nemen onder de arm, zeer compact in opslag en ideaal voor het werken in kleine ruimtes.



**Grote treden op iedere hoogte**



**EN 14183**



Compact om mee te nemen

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	transport-dikte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIS
1313650200	2	46	55	7	55	5 kg	148,95
1313650300	3	69	78	7	55	7 kg	204,95

**vanaf 148.95**

### Werkbordes Modul

Robuust en stabiel aluminium werkbordes (EN-14183) met 200 mm diepe treden van anti-slip geribbelde traanplaat en extra groot platform van 400 x 560 mm. De robuuste buisconstructie zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid. Eventueel uit te breiden met één of twee aangrijpleuningen (vanaf 3 treden) en/of set geveerde remwielen van Ø 100 mm, waardoor werkbordes geremd is zodra hij wordt betreden.

	aantal treden	sta-hoogte	basis-afmeting	gewicht	ACTIE-PRIS
1223790831	1	20	40 x 50	3 kg	144,95
1223790832	2	40	64 x 67	4 kg	232,95
1223790833	3	60	86 x 67	6 kg	284,95
1223790834	4	80	107 x 67	8 kg	379,95
1223790835	5	100	128 x 67	10 kg	459,00
1223740811	Set à 4 stuks geveerde remwielen Ø 100 mm compleet gemonteerd				259,00
1223790814	Aangrijpleuning éénzijdig incl. bevestigingsmaterialen				146,65

**vanaf 144.95**



**EN 14183**



Optie: aangrijpleuning links en/of rechts (vanaf 3 treden)

### Montagebordes Podium

Robuust en stabiel aluminium montagebordes (EN-14183) met 200 mm diepe treden. Robuust frame met tredebevestiging die doorloopt tot het achterraam. Platform 600 x 600 mm voor een groot en stabiel stavlak. Maximale belasting 150 kg.

	aantal treden	sta-hoogte	basis-afmeting	gewicht	ACTIE-PRIS
1223740202	2	49	60 x 67	7 kg	389,00
1223740203	3	73	60 x 97	10 kg	439,00
1223740204	4	97	60 x 112	12 kg	499,00
1223740208	Zijleuning (L of R) incl. bevestigingsmaterialen				159,00
1223740209	Frontale leuning incl. bevestigingsmaterialen				234,00
1223740210	Set à 4 stuks geveerde remwielen Ø 100 mm compleet gemonteerd				259,00

**vanaf 389.00**



**Extra groot platform**



Optie: leuning links, rechts en/of rondom

### Werkbordes Apo Jumbo

Inklapbaar werkbordes met grote, opengewerkte, anti-slip treden van 45 x 25 cm voor meer stacomfort. Ideaal voor montage en werken aan machines, voor stukadoors ivm de opengewerkte treden en voor verhuis- en transportbedrijf als toegangstrap voor de trailer. Zeer compact in te klappen en makkelijk mee te nemen met behulp van een draaghendel.

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIS
1235425502	2	47	81	60	7 kg	309,00
1235425503	3	70	114	60	10 kg	398,00
1235425504	4	92	144	60	13 kg	534,00

**vanaf 309.00**



**Inklapbaar, compact in transport en opslag**

### Aluminium klustrap

Trap met 8 cm diepe treden, bevestigd door het kokerprofiel heen. Door deze grote kokerboomprofielen is de constructie sterk maar toch licht in gewicht. Hierdoor makkelijk mee te nemen. Met materiaalbak en grote kunststof anti-slip voeten.



Handige materiaalbak



50 mm anti-slip voeten



Aluminium scharniergewicht

Lichtgewicht, handzame trap met robuuste kokerboom profielen



Plat in te klappen, slechts 13,4 cm dik!

vanaf **94.95**

**NEN**  
2484  
Warenwet

type 2375	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIS
1223750103	3	66	144	43	4,4 kg	94,95
1223750104	4	89	169	46	5,1 kg	103,95
1223750105	5	112	194	48	5,9 kg	114,95
1223750106	6	136	219	51	6,8 kg	129,95
1223750107	7	159	244	54	7,5 kg	139,95
1223750108	8	182	268	56	8,3 kg	154,95

### SuperPRO dubbelzijdig, dé toptrap van Little Jumbo

Oerdegelijke industrietrapp met 4 schetsplaten en 12(!) popnagels in iedere trede. Het geanodiseerd aluminium is vuilafstotend en geeft niet af (geen vuile handen). De 10 cm diepe treden en het grote bordes zorgen voor een comfortabele werkplek. Bij de dubbel olopbare trap is er een tweede stabordes dat als spreidbeveiliging fungeert. Vanaf 2x3 treden compleet geleverd inclusief verplichte steunbeugel (ARBO).



Robuuste anti-slip doppen




Neerklapbare steunbeugel vanaf 2 x 3 treden



Tweede vergrendel- en stabordes

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIS
4741000202	2x2	45	53	47	5 kg	112,00
4741000203	2x3	70	80	50	7 kg	162,00
4741000204	2x4	95	107	53	9 kg	203,00
4741000205	2x5	120	134	56	11 kg	247,00
4741000206	2x6	145	162	59	13 kg	289,00
4741000207	2x7	170	187	62	14 kg	332,00
4741000208	2x8	195	215	65	17 kg	372,00
4741000210	2x10	245	269	71	21 kg	444,00
4741000212	2x12	295	322	77	25 kg	534,00

vanaf **112.00**



Neerklapbare steunbeugel

Geanodiseerde stijlen en treden: schone handen

Extra groot bordes 22 x 40 cm

Tweede vergrendel- en stabordes

4 dragende schetsplaten (voor en achter) bij iedere trede

Robuuste stijlen met volle opgesloten anti-slip doppen

### Industrietrapp

Professionele industrietrapp met groot bordes. Lichtgewicht maar robuust dankzij geanodiseerde kokerprofielen (geven niet af). Voorzien van 9 cm diepe antislip treden, stevige scharnierconstructie voor intensief gebruik, 50 mm antislip voeten en een handige materiaalbak met afsluitbaar vak. Vanaf 10 treden standaard met aangrijpleuningen.



Handige materiaalbak met afsluitbaar vak



Robuuste treden bevestiging met anti-rotatiesysteem



Aluminium scharniergewicht

Industriële kwaliteit. Ideaal voor schilder en installateur.




vanaf **155.00**

type 2370	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIS
1223700003	3	66	148	48	4,8 kg	155,00
1223700004	4	88	172	52	6,4 kg	164,00
1223700005	5	110	196	56	7,5 kg	181,95
1223700006	6	132	221	61	8,7 kg	204,95
1223700008	8	176	269	70	11,6 kg	268,95
1223700010	10	220	318	78	17,2 kg	514,95
1223700012	12	264	367	87	20,6 kg	599,95

### SuperPRO enkelzijdig

**NEN**  
2484  
Warenwet



Handige tooltray




Vier stevige schetsplaten onder iedere trede



10 cm diepe anti-slip treden

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIS
4741000102	2	45	122	47	6 kg	144,00
4741000103	3	70	147	50	7 kg	166,00
4741000104	4	95	175	55	8 kg	186,00
4741000105	5	120	204	59	9 kg	210,00
4741000106	6	145	231	63	10 kg	228,00
4741000107	7	170	258	66	11 kg	249,00
4741000108	8	195	288	70	12 kg	271,00
4741000110	10	245	345	78	14 kg	343,00
4741000112	12	295	399	85	16 kg	388,00

vanaf **144.00**



Geanodiseerde stijlen en treden: schone handen

Handige tooltray

Extra groot bordes 31 x 31 cm

10 cm diepe treden voor meer stacomfort

4 dragende schetsplaten en 12 bevestigingspunten per trede

Robuuste stijlen met volle, opgesloten, anti-slip doppen

### Telescopische toegangstrap

Veilig toegang op locatie tot 4.8 m hoogte!  
 Comfortabele treden van 8 cm diep, aangrijpleuningen en een toegangshek.  
 Uitstapplatform van 500 x 500 mm.  
 Voorzien van 2 voetplaten met ogen (excl. bevestigingsmaterialen).  
 In transport slechts 41 cm dik.



**Veilig omhoog in bouw en magazijn**  
**Telescopisch instelbaar**  
**Zeer compact in transport**



Comfortabel toegangsplatform



Standaard met veiligheidsdeur



10 mm bevestigingsplaten

vanaf  
**1315.00**

	aantal treden	Maximale toegangshoogte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1702451206	6 tot 8	200	20 kg	1315,00
1702451208	8 tot 13	290	25 kg	1469,00
1702451212	12 tot 22	480	32 kg	1705,00

### Bordestrap enkelzijdig oploopbaar

Stevige en veilige bordestrap met groot bordes van 480 x 600 mm met aluminium schoprand en leuning rondom (toegangshek valt automatisch dicht). Met 10 cm diepe treden en oploopleuningen.



Eenvoudige voetbediening (standaard vanaf 7 treden)

**Makkelijk te verrijden door inklapbare stabilisatoren**



vanaf  
**959.00**

type 2271	aantal treden	sta-hoogte	totale hoogte	werk-hoogte	basis-breedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1702271105	5	110	214	310	81	28,1 kg	959,00
1702271106	6	132	235	332	81	30,7 kg	1159,00
1702271107	7	154	257	354	81	37,1 kg	1199,00
1702271108	8	175	278	375	81	38,3 kg	1479,00
1702271109	9	197	300	397	81	41,1 kg	1499,00
1702271110	10	218	322	418	81	43,9 kg	1629,00
1702271111	11	240	343	440	81	46,3 kg	1699,00
1702271112	12	262	365	462	81	50,1 kg	1769,00
1702271113	13	283	386	483	81	52,9 kg	1839,00
1702271114	14	305	408	505	81	55,7 kg	1909,00
1702271115	15	326	430	526	81	59,1 kg	1969,00

### Magazijntrap JUMBO

Veilig omhoog met onze magazijntrap Jumbo. Gelaste aluminium uitvoering, stevig maar licht in gewicht. Extra brede magazijntrap met 10 cm diepe anti-slip treden. Standaard voorzien van 1 meter hoge doorloop met aangrijpleuningen aan beide zijden.



Onderste trede extra verstevigd



Comfortabele leuning aan beide zijden



**Extra brede uitvoering en extra diepe treden**

vanaf  
**418.00**

	aantal treden	hoogste trede lengte	gebruikstand	basis-breedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
4904100108	8	322	212	60	15 kg	418,00
4904100110	10	374	265	60	18 kg	476,00
4904100112	12	432	318	60	21 kg	566,00
4904100114	14	488	371	60	24 kg	658,00
4904100116	16	543	424	60	26 kg	724,00
4904100118	18	598	477	60	30 kg	784,00

### Sherpascopic All-Terrain

Multifunctioneel werkplatform. Telescopisch verstelbaar en rondom voorzien van randbeveiliging voor veilig werken op hoogte. Met uitklapbare stabilisatoren voor extra stabiliteit.

- Randbeveiliging met saloon deuren
- Anti-slip platform 40 x 60 cm
- All-terrain gegroefde wielen Ø 175 mm
- Telescopisch instelbaar
- Standaard voorzien van hijshaken



vanaf  
**1019.00**


	aantal treden	stahoogte (cm)	werkhoogte (cm)	gewicht	ACTIE- PRIJS
1702272960	3 tot 4	75 - 95	272 - 295	26,5 kg	1019,00
1702272961	5 tot 7	114 - 160	314 - 360	30,5 kg	1299,00
1702272962	8 tot 10	184 - 230	384 - 430	35,9 kg	1489,00
1702272963	8 tot 11	184 - 254	384 - 454	38,2 kg	1599,00

### Bordestrap Raptor 2

Inklapbare en verrijdbare bordestrap met leuning rondom. Voorzien van groot antislip platform (500 x 400 mm) met schoprand. Standaard met 80 mm diepe antislip treden, wielen Ø 100 mm, een tooltray voor materialen en gereedschap en stabilisatoren.



Handige tooltray met vakken en emmerhaak



Groot platform 500 x 400 mm met schoprand



Inklapbare stabilisatoren



vanaf **479,00**

**Veilig werken met leuning rondom**

	aantal treden	stahoogte (cm)	werkhoogte (cm)	transportlengte (cm)	gewicht (kg)	ACTIE-PRIJS
1702272182	2	48	248	148	14,6 kg	479,00
1702272183	3	70	270	205	18,2 kg	529,00
1702272184	4	94	294	230	19,3 kg	584,00
1702272185	5	118	318	255	20,8 kg	624,00
1702272186	6	140	340	278	22,1 kg	679,00
1702272187	7	164	364	305	24,3 kg	729,00

### Bordestrap Gardia

Inklapbaar en verrijdbaar werkplatform met leuning rondom. De verende wielen zijn aan de binnenzijde geplaatst zodat het platform dicht tegen de muur kan worden geplaatst.

- Randbeveiliging met saloon deuren
- Open anti-slip treden
- Handige tooltray
- Inklapbaar en makkelijk te verplaatsen



	aantal treden	stahoogte (cm)	transportlengte (cm)	werkhoogte (cm)	gewicht (kg)	ACTIE-PRIJS
1700202100	2	50	167	250	14,8 kg	558,00
1700202110	3	70	193	270	16,8 kg	614,00
1700202120	4	90	219	290	17,8 kg	689,00
1700202130	5	110	245	310	21,0 kg	798,00




vanaf **558,00**

### Bordestrap Trekker

Inklapbare en verrijdbare bordestrap met leuning rondom. Voorzien van groot antislip platform (500 x 400 mm) met schoprand. Standaard met 80 mm diepe antislip treden, wielen Ø 100 mm, een tooltray voor materialen en gereedschap.

- Vouwt en ontvouwt in 3 eenvoudige stappen dankzij een gepatenteerd systeem.
- Zeer compact in te klappen: slechts 42 cm breed en 147 cm hoog.
- Uit te breiden dankzij optionele uitschuifbare accessoires.



vanaf **756,00**

	aantal treden	stahoogte (cm)	werkhoogte (cm)	transportlengte (cm)	gewicht (kg)	ACTIE-PRIJS
1702274303	3	67	267	123	14,9 kg	756,00
1702274304	4	90	290	147	16,6 kg	856,00

### Werner Fiberglass trap enkelzijdig

De Werner fiberglass trappen zijn ontwikkeld voor professionals die werken in omgevingen waar veiligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid essentieel zijn. Ze bieden elektrische isolatie, waardoor ze ideaal zijn voor industriële, technische en onderhoud toepassingen. Geschikt voor intensief dagelijks gebruik.

**Geschikt voor professioneel gebruik. Max 150 kg**



Onderste trede extra verstevigd



Groot anti-slip platform 500 x 400 mm



Handige tooltray

**NEN 2484**

	aantal treden	stahoogte (cm)	transportlengte (cm)	basisbreedte (cm)	gewicht (kg)	ACTIE-PRIJS
1277170318	3	70	143	48	6,7 kg	234,00
1277170418	4	93	168	51	9,2 kg	244,00
1277170518	5	117	193	55	10,4 kg	268,00
1277170618	6	140	218	58	11,8 kg	299,00
1277170818	8	187	268	64	15,2 kg	399,00



vanaf **234,00**

## Werner Fiberglass

### Little Giant JUMBO Step

De extra brede antislip treden (21,5 cm) en het robuuste ontwerp zorgen voor maximale stabiliteit en sta-comfort, ook bij werkzaamheden waarbij je continu op en af stapt of langdurig op hoogte staat. Lichtgewicht, opvouwbaar en volledig geïsoleerd van fiberglass — ideaal voor professioneel gebruik, inclusief elektrotechnische toepassingen.

- Lichtgewicht en eenvoudig te hanteren
- Snel en compact inklapbaar
- Geschikt voor intensief en professioneel gebruik
- Neerklapbare steunbeugel

**Compact opvouwbaar, lichtgewicht en belastbaar tot 150 kg**



Grote anti-slip voeten



Handige tooltray



Compact inklapbaar


	aantal treden	stahoogte (cm)	werkhoogte (cm)	transport-afmetingen (cm)	gewicht (kg)	ACTIE-PRIJS
484322310	3	66	264	107 x 55 x 11	8,2 kg	234,00
484322410	4	89	287	142 x 55 x 11	9,6 kg	289,00




vanaf **234,00**

### Little Giant Safety Cage


Inklapbare en verrijdbare bordestrap met robuuste fiberglass stijlen en aluminium anti-slip treden. Voorzien van groot anti-slip platform (520 x 450 mm) met schoprand, leuning rondom en zelfsluitend toegangshek. Voorzien van 'Ground Cue' dat je waarschuwt met een hoorbare "klik" wanneer je de onderste trede op de trap hebt bereikt. Licht in gewicht en makkelijk en compact in te klappen. Conform EN 131-7.



Met knie- en heupleuning



Toegangshekken vallen automatisch dicht



Standaard voorzien van verende zwenkwieljtes

**Veilig werken met leuning rondom**

	aantal treden	sta-hoogte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
48416604	4	114	261	75	24,7 kg	889,00
48416606	6	171	321	83	30,2 kg	1009,00
48416608	8	228	381	92	35,1 kg	1119,00
48416610	10	285	441	100	44,1 kg	1249,00



vanaf **889,00**


### Little Giant Fortress

Fiberglass bordestrap. Met zelfsluitende veiligheidsbeugels bent u rondom beschermd tijdens het werk. Het grote, stevige platform van 485 x 455 mm biedt extra stabiliteit en comfort, zelfs bij langdurige taken. Dankzij de innovatieve, onderste Ground Cue trede krijgt u een duidelijk klik signaal wanneer het veilig is om de trap te verlaten.

- Met veiligheidsrede voor veilig afstappen
- Extra groot platform 48x45 cm
- Handige tooltray
- Compact inklapbaar



Veiligheidsrede met klik-geluid



Zelfsluitende veiligheidsbeugels



Groot platform voor extra stacomfort

	aantal treden	stahoogte (cm)	werkhoogte (cm)	transport-afmetingen (cm)	gewicht (kg)	ACTIE-PRIJS
48424303	3	81	281	221 x 68 x 11	13,1 kg	485,00
48424304	4	109	309	251 x 71 x 11	14,9 kg	545,00
48424305	5	137	337	281 x 74 x 11	16,7 kg	612,00
48424306	6	165	365	311 x 77 x 11	18,5 kg	675,00



vanaf **485,00**


### Little Giant Hyperlite

De Little Giant HyperLite is de ultieme ladder voor professionals die veiligheid en gemak belangrijk vinden. Deze lichtgewicht ladder van glasvezel is ontworpen voor maximale stabiliteit en comfort, zelfs bij langdurige klussen. Met handige functies zoals de Ground Cue® voor veilige afdaling en een brede basis voor extra stabiliteit is dit een betrouwbare keuze voor elke klus. De ladder is eenvoudig te transporteren en geschikt voor zowel binnen- als buiten toepassingen.

- Extreem lichtgewicht: ladder van glasvezelcomposiet voor eenvoudig transport en gebruik.
- Ground Cue®-technologie: geeft een duidelijk signaal wanneer u veilig de grond bereikt.
- Maximale stabiliteit: brede basis en anti-slip voeten zorgen voor een stevige werkpositie.
- Professionele kwaliteit: duurzaam en geschikt voor intensief gebruik in diverse omgevingen.



Met ingebouwde waterpas in het profiel en de trede




Stabilisatiepoten eenvoudig in- en uit te klappen



Veiligheidsrede voor veilig afstappen

	aantal treden	maximale ladder-lengte	transport-lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
48418708	2 x 8	420	250	57	18,3 kg	859,00
48418710	2 x 10	540	320	57	21,1 kg	959,00
48418712	2 x 12	660	380	57	23,6 kg	1059,00
48418714	2 x 14	780	440	57	26,7 kg	1129,00

**Isolerende fiberglass kokerprofielen**



Ook voor ongelijk niveau



vanaf **859,00**

## VELOCITY Alles in één!

## Telescoopladders

### Little Giant Velocity

Robuust, simpel te bedienen, handig om mee te nemen en klein in opslag.



4-puntsvergrendeling:  
altijd vergrendeld

vanaf  
**269.00**

Stabilisatoren voor extra  
stabiliteit. Eenvoudig  
te monteren

Handige transportwielen  
vanaf 4x4



Velocity

aantal sporten	transport-lengte	transportdikte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basisbreedte	gewicht (kg)	ACTIE-PRIJS	
48414100	4x3	109	20,5	169	330	60	11,4	269,00
48414101	4x4	139	20,5	229	450	61	13,8	332,00
48414102	4x5	169	20,5	289	570	69	17,6	379,00
48414103	4x6	199	20,5	349	690	77	22,0	429,00
48414274	Little Giant telescopische werkbrug 183-274 cm						14,5	264,00
48414396	Little Giant telescopische werkbrug 244-396 cm						19,0	348,00
48419040	Little Giant gereedschapstas							63,95
48419104	Little Giant ladderbank inklapbaar							72,95
48419105	Little Giant boomverlenging voor ongelijk niveau							80,95
48419111	Little Giant telescopische wandafstandhouder							89,95
48419212	Little Giant brackets Velocity/Leveler - tbv verbinden buitendelen							40,95
48419970	Little Giant verfemmer							75,95



Bij ongelijk niveau



Ladderbankje



Boomverlenging voor ongelijk niveau



Telescopische werkbrug en buitendelen met brackets

### Telescoopladder

Voor inspectie- en toegangsdoeleinden. Eenvoudig te ontgrendelen en in te schuiven d.m.v. slechts 1 ontgrendeling aan de onderzijde. Uitgevoerd met soft-close systeem waardoor de ladder geleidelijk inschuift. Zeer compact en dus handig mee te nemen. De stabilisatoren zijn vergrendeld wanneer de ladder volledig is uitgeschoven.



vanaf  
**249.00**

aantal sporten	transport-lengte	max. ladderlengte	basisbreedte	gewicht	ACTIE-PRIJS	
1413900398	10	76	291	48	9,6 kg	249,00
1413900400	11	86	320	75	11,4 kg	292,95
1413900401	13	91	380	82	14,0 kg	319,95
1413900402	15	94	443	93	21,0 kg	429,00

### Vouwladder met 2 stabilisatiebalken

Multifunctionele vouwladder, 4x3 sporten, met 2 stabilisatiebalken. Deze ladder is te gebruiken als rechte ladder, dubbele trap en als werkborde (hoogte 0.95 m) met behulp van een bijgeleverd metalen anti-slip platform. Maximale ladderlengte 3.6 m.



**169.00**



Geschikt voor vele doeleinden

aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basisbreedte	gewicht	
4741000403	4 x 3	97	180	360	70	17 kg

### WAKÜ telescoopladder Dé standaard in telescoopladders!

Een in Duitsland geproduceerd kwaliteitsproduct. Als enige telescoopladder door TNO getest volgens de Nederlands Warenwet en NEN-2484 voor alle modellen (tot 350 kg belasting). Alles in één. Dé multifunctionele ladder en trap voor bouw en industrie. Makkelijk in transport en opslag.

## ALLES MET ÉÉN LADDER

### WAKÜ Te gebruiken:

- Als dubbele trap
- Als rechte ladder met uitgebogen bomen
- Als steigerbok met behulp van de werkbrug
- Bij ongelijk niveau

Getest tot  
350 kg  
belasting!



NEN  
2484  
Warenwet



### Handige accessoires voor uw WAKÜ telescoopladder



Ladderbankje



Stabilisator



Boomverlenging voor ongelijk niveau



Telescopische wandafstandhouder met gereedschapstas



WAKÜ: met uniek aluminium/rvs veiligheidscharnier

aantal sporten	transport-lengte	transportdikte	max. hoogte in A-stand	max. ladderlengte	basisbreedte	gewicht	ACTIE-PRIJS	
1413800100	4x3	98	20	148	298	56	10 kg	348,00
1413800101	4x4	128	20	200	420	58	13 kg	399,00
1413800102	4x5	156	20	255	530	65	16 kg	465,00
1413800103	4x6	185	20	309	640	73	20 kg	529,00
1413800123	WAKÜ telescopische werkbrug 205-350 cm						13 kg	358,00
1413800104	WAKÜ ladderbank inklapbaar							69,95
1413800105	WAKÜ boomverlenging voor ongelijk niveau							62,95
1413800106	WAKÜ telescopische wandafstandhouder							145,95
1413800115	WAKÜ stabilisator set a 2 stuks							132,00

vanaf  
**348.00**

### Reform-/ opsteekladder SuperPRO

Topladder voor allerlei soorten klussen en voor intensief gebruik.

- Met brede stabilisatiebalk
- Vanaf 2x12 met toprollen
- Ergonomische profielen
- Horizontale, 40 mm diepe, anti-slip sporten voor meer stacomfort

aantal sporten	trans-port-lengte	max. hoogte in A-stand	max. lad-derlengte	basis-breedte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
2x8	225	225	350	101	11,0 kg	1250450208	244,00	1250500208	279,00
2x10	275	275	450	101	13,2 kg	1250450210	289,00	1250500210	329,00
2x12	325	325	550	101	15,5 kg	1250450212	339,00	1250500212	389,00
2x14	375	375	650	101	20,7 kg	1250450214	369,00	1250500214	419,00



vanaf **244,00**

### Reform-/ opsteekladder SuperPRO

Topladder voor allerlei soorten klussen en voor intensief gebruik.

- Met brede stabilisatiebalk
- Vanaf 3 x 10 met toprollen
- Ergonomische profielen
- Horizontale, 40 mm diepe, anti-slip sporten voor meer stacomfort

**Robuuste industrielladder**

aantal sporten	trans-port-lengte	max. hoogte in A-stand	max. lad-derlengte	basis-breedte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
3x8	225	350	475	101	17,1 kg	1250470308	379,00	1250570308	399,00
3x10	275	450	625	101	20,5 kg	1250470310	459,00	1250570310	509,00
3x12	325	550	775	101	27,5 kg	1250470312	529,00	1250570312	599,00
3x14	375	nvt	900	101	31,4 kg	1250470314	625,00	1250570314	659,00



vanaf **379,00**

### Reformladder met uitgebogen ladderbomen

- Enkele ladder, opsteekladder en vrijstaand als reformladder
- Spreidbeveiliging
- Standaard opsteekhaken met vergrendeling
- Anti-slip doppen

type 1252	aantal sporten	trans-port-lengte	max. hoogte in A-stand	max. lad-derlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1201252008	2x8	241	241	380	84	10 kg	203,00
1201252010	2x10	297	297	492	92	12 kg	259,00
1201252012	2x12	353	353	605	100	16 kg	329,00
1201252014	2x14	409	409	717	107	19 kg	372,00



vanaf **203,00**

### Reformladder met uitgebogen ladderbomen

- Multifunctionele reformladder met uitgebogen bomen
- Zowel als rechte ladder als in de A-stand te gebruiken
- Transportvergrendeling voorkomt ongewenst uitschuiven.



type 1253	aantal sporten	trans-port-lengte	max. hoogte in A-stand	max. lad-derlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE-PRIJS
1201253008	3x8	235	337	515	92	14 kg	318,00
1201253010	3x10	299	505	684	109	21 kg	384,00
1201253012	3x12	348	561	796	117	25 kg	488,00



vanaf **318,00**

Alle reformladders zijn uitgevoerd met sport-vergrendeling



### Enkele ladder SuperPRO recht

Gemaakt van robuust, blank aluminium of geanodiseerd aluminium. Vanaf 12 sporten met brede stabilisatiebalk.

aantal sporten	lengte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
6	175	4,1 kg	1250100106	83,95	1250000106	96,00
8	225	5,3 kg	1250100108	99,95	1250000108	114,00
10	275	6,4 kg	1250100110	119,00	1250000110	129,00
12	325	7,6 kg	1250100112	159,00	1250000112	179,00
14	375	8,7 kg	1250100114	179,00	1250000114	199,00
16	425	9,9 kg	1250100116	199,00	1250000116	224,00
18	475	11,0 kg	1250100118	214,00	1250000118	244,00
20	525	12,2 kg	1250100120	254,00	1250000120	299,00
24	625	16,5 kg	1250100124	309,00	1250000124	339,00

### SuperPRO productvoordelen



Horizontale 40mm diepe anti-slip sporten



Robuuste opsteekgeleiding en reformhaken



2- of 3-delige ladders zijn vanaf 12 sporten voorzien van toprollen



Ergonomische profielen

**SuperPRO ladders**  
Robuuste aluminium profielen zowel blank als geanodiseerd. Vuilafstotend en schone handen!

vanaf **83,95**



### Enkele ladder SuperPRO met uitgebogen ladderbomen

De uitgebogen bomen zorgen voor meer stabiliteit.

aantal sporten	lengte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
8	225	5,3 kg	1250200108	105,00	1250300108	124,00
10	275	6,4 kg	1250200110	124,00	1250300110	144,00
12	325	7,6 kg	1250200112	146,00	1250300112	164,00
14	375	8,7 kg	1250200114	169,00	1250300114	184,00
16	425	9,9 kg	1250200116	189,00	1250300116	207,00
18	475	11,0 kg	1250200118	199,00	1250300118	224,00
20	525	12,2 kg	1250200120	249,00	1250300120	279,00

vanaf **105,00**



### Reform-/Opsteekladder SuperPRO 2-delig met uitgebogen ladderbomen

Vanaf 2x16 is de ladder alleen als opsteekladder te gebruiken.

aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. lengte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
2x8	225	225	350	11,0 kg	1250300208	239,00	1250400208	259,00
2x9	250	250	400	12,1 kg	1250300209	259,00	1250400209	275,00
2x10	275	275	450	13,2 kg	1250300210	269,00	1250400210	295,00
2x12	325	325	550	15,7 kg	1250300212	309,00	1250400212	344,00
2x14	375	375	650	18,3 kg	1250300214	329,00	1250400214	371,00
2x16	425	nvt	750	22,9 kg	1250300216	414,00	1250400216	479,00

vanaf **239,00**




Topkwaliteit conform Warenwet en NEN 2484

### Reform-/Opsteekladder SuperPRO 3-delig met uitgebogen ladderbomen

Vanaf 3x14 is de ladder alleen als opsteekladder te gebruiken.

aantal sporten	transport-lengte	max. hoogte in A-stand	max. lengte	gewicht	Blank Aluminium	ACTIE-PRIJS	Geanodiseerd Aluminium	ACTIE-PRIJS
3x8	225	350	475	17,1 kg	1250500308	354,00	1250600308	399,00
3x9	250	400	550	18,8 kg	1250500309	384,00	1250600309	429,00
3x10	275	450	625	20,5 kg	1250500310	446,00	1250600310	499,00
3x12	325	550	775	27,5 kg	1250500312	519,00	1250600312	569,00
3x14	375	nvt	900	31,4 kg	1250500314	599,00	1250600314	639,00

Geanodiseerd: vuilafstotend en schone handen



Optioneel: verbredening set 2x16, 3x12 en 3x14 tbv Europese norm

vanaf **354,00**




### Magazijnladder met traptreden

Robuuste kokerboomprofiel ladder met anti-slip treden van 8 cm diep, waardoor uw voeten een stabiel loop- of stavlak hebben. Voorzien van grote anti-slip voeten (76 mm).

type 2210	aantal treden	lengte	Hoogste trede gebruiksstand	basis-breedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1202210107	7	200	167	38	5,1 kg	147,00
1202210108	8	225	190	38	5,8 kg	168,00
1202210109	9	250	213	38	6,5 kg	177,00
1202210110	10	275	236	38	7,2 kg	204,00
1202210111	11	300	259	38	7,9 kg	215,00
1299006001	Set inhanghaken incl. bevestigingsmateriaal					64,95
1299006003	Aluminium wandbeugel 45 cm breed					43,95



vanaf **147.00**



V voorkom wegglijden met universele set inhanghaken en wandbeugel.

### Enkele rechte ladder

Rechte ladder voor eenvoudige klussen. Gemaakt van robuust, aluminium kokerboomprofiel. Met anti-slip sporten en grote anti-slip laddersloffen. Vanaf 12 sporten zal deze ladder worden geleverd met stabilisatiebalk.

type 2410	aantal sporten	lengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1202410206	6	185	36	3 kg	87,95
1202410208	8	241	36	4 kg	109,95
1202410210	10	297	36	5 kg	126,95
1202410212	12	353	80	6 kg	162,95
1202410214	14	409	90	7 kg	199,95
1202410216	16	465	90	8 kg	219,95
1202410220	20	577	110	11 kg	326,95
1202410224	24	689	110	13 kg	419,95

vanaf **87.95**



Vanaf 12 sporten standaard met stabilisatiebalk

### Rechte opsteekladder

Robuuste kokerboomprofiel ladder met kunststof geleiding in de opsteekhaken voor makkelijke bediening, intensief gebruik en lange levensduur. Voorzien van sportvergrendeling en grote anti-slip sloffen. Standaard toprollen vanaf 2x12 sporten.

type 2422	aantal sporten	transport-lengte	max. laderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1202422808	2x8	234	406	80	8 kg	219,00
1202422810	2x10	290	490	90	10 kg	279,00
1202422812	2x12	354	611	100	14 kg	359,00
1202422814	2x14	410	695	110	17 kg	389,00

vanaf **219.00**



Kunststof opsteekgeleiding

### Schuifladder touw

Rechte schuifladder voorzien van optrekrichting door middel van een touw. Voorzien van nylon geleiding tussen de kokerboomprofielen voor intensief gebruik en wlange levensduur.

type 2432	aantal sporten	transport-lengte	max. laderlengte	basis-breedte	gewicht	ACTIE- PRIJS
1202432314	2x14	409	689	43	24 kg	429,00
1202432316	2x16	465	802	43	26 kg	499,00
1202432318	2x18	522	914	45	33 kg	639,00

Makkelijk in transport met inklapbare stabilisatoren



Inklapbare stabilisatoren in één hand omdraai, ideaal voor kleine ruimtes.

vanaf **429.00**

### Rhino Safeclamp

1299065060  
Set à 2 stuks voor op het imperiaal of de steigeraanhangwagen. Zeer snel en veilig aan te brengen. Anti-diefstal d.m.v. geïntegreerd slot.



setprijs **75.95**

### Universele laddertransportklemset

1299064000  
Set à 2 stuks voor op het imperiaal of de steigeraanhangwagen. Anti-diefstal d.m.v. aan te brengen hangslot (exclusief).



setprijs **45.95**

### Laddermat

V voorkomt wegglijden, wegzakken en beschadigen van de ondergrond. Ideaal voor op gladde vloeren, in tuinen of op platte daken.

100 cm breed  
1299070004 **29.99**

126 cm breed  
1299070005 **43.50**



### Ophangbeugelset

1299066005  
Ladderlok ophangbeugelset inclusief hangslot, diepte 140 mm.



setprijs **37.95**

### Wandafstandhouder

Veilig en comfortabel werken op de ladder. Extra stabiel (brede anti-slip muursteunen).

Staal  
1299066000 **45.95**

Aluminium  
1299066001 **55.95**



### Ladderborgriem

1299065904  
Voorkomt wegschuiven van de ladder (voor platte en hellende daken). Bestemd voor bevestiging aan de daktrim en aan de kraal van de dakgoot.



**34.95**



### Laddernokhakenset

1299065000  
Om snel en veilig op hellende daken te werken. Eenvoudig in gebruik en te monteren op vrijwel iedere enkele ladder. Max. belasting: 110 kg.

**78.95**




### Ladderborgingspunt

Om veilig een dak te betreden. De beugel voorkomt dat uw ladder omwaait of zijdelings wegglijdt. Standaard inclusief sjaorband.

Aluminium 62x10x26 mm  
1299065900 **57.95**

Gegalvaniseerd 51x10x15 mm  
1299065901 **25.95**

Aanduidingsbord 30x15 mm  
1299065909 **9.95**



### Inhanghakenset en wandbeugel

Set inhanghaken inclusief bevestigingsmateriaal en aluminium wandbeugel van 45 cm breed.

Set inhanghaken  
1299006001 **64.95**

Wandbeugel 45 cm  
1299006003 **43.95**



### Ladderbankje

1299063000  
Meer stacomfort op de ladder met een ladderbankje. Ook handig om bijvoorbeeld een verfbus op te zetten.

**69.95**



### Vouwsteiger 100

4140009  
 Ideaal voor wandafwerking en stucadoors omdat eventueel hogere frames niet in de weg zitten. Makkelijk en compact in transport. Standaard met 3 sporten.



**Jumbo vouwsteigers: robuust met 2,3 mm wanddikte, vouwdeel met automatische vergrendeling en lichtgewicht wisadeck platform.**

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
185	74	116	125	110

**349.00**

### Vouwdeel 100

4140007  
 Kan als opbouw worden gebruikt op de JUMBO vouwsteiger 100 of 180. Compleet geleverd met vergrendelpennen.



lengte	breedte	hoogte	wielen
185	74	100	x

**199.00**

### Vouwsteiger 150

41400150  
 Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Slechts 150 cm hoog, voorzien van 5 sporten en daardoor perfect voor alle binnen klussen. Voorzien van wielen Ø 125 mm met polyurethaan band (ook voor binnen)



**Jumbo vouwsteigers worden compleet gemonteerd geleverd. Dus geen doe-het-zelf bouw pakket!**

**359.00**

### Stabilisator 50 cm

411410050  
 Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht



**44.95**

### Horizontaalschoor

Ook te gebruiken als leuningschoor



411101780  
 Lengte 185 cm

**42.90**

411102500  
 Lengte 250 cm

**53.90**

### JUMBO kantplanken set 185 cm

411610018



**99.95**

### Vouwsteiger 180

Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Met zeven sporten voor optimaal gebruiksgemak en altijd de juiste platformhoogte. Voorzien van wielen Ø 125 mm met polyurethaan band (ook voor binnen).



41400000  
 Lengte 185 cm

**384.00**


41400025  
 Lengte 250 cm

**454.00**

breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
74	183	125	x

### Set B: JUMBO vouwsteiger Werkhoogte 3,8 m

41401838  
 Professionele vouwsteiger uitgevoerd met 3 platformen met luik, 2 x opbouw 2 m, leuningset en 2 telescopische stabilisatoren.



lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
189	75	254	125	150

**894.00**

### Set C: JUMBO rolsteiger Werkhoogte 5,8 m

41403858  
 Professionele vouwsteiger uitgevoerd met 2 platformen met luik, opbouw 2 m, leuningset en 2 stabilisatoren.  
 \*Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht

**EN 1004 klasse 3**

**EN 1298**




**1549.00**

### Set D: JUMBO rolsteiger Werkhoogte 7,8 m

41405878  
 Professionele vouwsteiger uitgevoerd met 3 platformen met luik, 2 x opbouw 2 m, leuningset en 2 grote stabilisatoren.

**Multifunctioneel! Binnen als vouwsteiger, buiten als rolsteiger**



**2119.00**

### Vouwsteiger 180 met trapopgang

Veilig werken met deze speciale vouwsteiger met toegangstrap. Platformhoogte instelbaar van 0,5 - 0,75 - 1,0 m. Snel samen te vouwen en makkelijk mee te nemen. Toegangstrap bij verrijden simpel aan vouwsteiger te hangen.



breedte	hoogte	wielen
74	183	125

41600000 Lengte 185 cm  
 41600025 Lengte 250 cm  
**749.00 899.00**

### JUMBO vouwsteiger 180 compleet

41601939  
 Compleet met vouwdeel 1m, leuningschoor, kantplankset en twee stabilisatoren.  
 \*Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht



Extra robuust met 2,3 mm wanddikte

lengte	breedte	hoogte	wielen	plat. hoogte
185	74	283	125	180

**769.00**

### Powerstairs

1299060165  
 Voor veilig beklimmen, ergonomisch werken en een stabielere steiger. Powerstairs bespaart kostbare tijd en voorkomt ongevallen.

- Eenvoudig te monteren aan elke steiger en snel in te klappen
- Afsluitbaar d.m.v. hangslot
- Voldoet aan internationale normen
- Hoogte 165 cm voor vouw- en kamersteigers
- Past op iedere kamersteiger
- Unieke scharnier met klem



**159.00**

### Vouwsteiger XL 180

Brede vouwsteiger 135 cm (2 platforms) met een dubbel brede werkvloer. Met zeven sporten tot 183 cm en compleet met wisadeck platforms. Eventueel hoger op te bouwen.

lengte	breedte	hoogte
135	183	125

41500000 Lengte 185 cm  
 41500025 Lengte 250 cm

**629.00 659.00**

### Vouwsteiger XXL 100 (190x250)

41400008  
 Ideaal voor plafondmontage dankzij het extra grote werkkoppervlak. Met vier sporten en compleet met drie wisadeck platforms. Hierdoor heeft u een werkruimte van 4,50 m<sup>2</sup>! Snel opgezet, eenvoudig samen te vouwen en makkelijk mee te nemen.

lengte	breedte	hoogte	wielen
255	190	116	125

**779.95**



4,5 m<sup>2</sup> werkvloer. Ideaal voor stukadoors of plafondmontage

### Vouwsteiger werkplatform

41400400  
 Robuuste JUMBO vouwsteigercombi  
 Groot werkplatform ca 185 x 400 cm van bijna 7 m<sup>2</sup>! Ideaal voor wand- of plafondafwerking. Snel op te stellen en te verplaatsen. Vouwsteigers/platforms ook los te gebruiken.

Samenstelling:  
 2 x JUMBO vouwsteiger 185 incl 2 platforms  
 2 x link beam 185 cm  
 2 x horizontaalschoor 250 cm  
 2 x platform 60 x 250 cm  
 1 x platform 30 x 250 cm

lengte	breedte	hoogte	wielen
400	185	183	125

**1659.00**



Andere afmetingen mogelijk; informeer naar de mogelijkheden


### Vouwsteiger XL 250 met 2 smalle platforms

41500030  
 Robuuste brede JUMBO vouwsteiger 135 x 250 cm met dubbelbrede werkvloer. Snel op te zetten en in te klappen. 4 geremde zwenkwielen met polyurethaan band. Extra robuust met wanddikte 2,3 mm. 1 x 60 cm breed en 2 x 30 cm smalle platforms (op diverse manieren inzetbaar voor optimaal werkgemak).

Samenstelling:  
 1 x JUMBO basisvouwdeel incl wielen  
 1 x platform 60 x 250 cm  
 2 x platform 30 x 250 cm

lengte	breedte	hoogte	wielen
250	135	183	125

**739.00**



### JUMBO rolsteiger breed

411325053  
 JUMBO rolsteigers zijn zeer robuust. De 2,3 mm wanddikte zorgt dat ook bij intensief gebruik niet snel deuken ontstaan, dus een langere levensduur. De schoren hebben robuuste dichte klauwen (met snapslot vergrendeling) die tegen een stootje kunnen. De diagonaal schoren zijn langer waardoor ze een grotere afstand overbruggen. Hierdoor ontstaat elke 2 meter een kruis, simpel bij op- en afbouw!  
 JUMBO rolsteigers zijn uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platformen, grote wielen met spindel en dubbel rempedaal en 2 stabilisatoren.

**Basisafmeting: 1.35 x 2.50 m**  
**Werkhoogte: 7.30 m**  
**Platformhoogte: 5.30 m**

- 4 x geremd wiel Ø 200 mm gegalvaniseerde spindel
- 6 x 8 sports-opbouwelement 2 m
- 2 x platform met luik
- 1 x platform zonder luik
- 8 x horizontaal schoor
- 5 x diagonaal schoor
- 2 x AGR voorloopleuning
- 4 x kantplankhouder
- 1 x kantplankset
- 2 x grote stabilisator\*

\*Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht.





Extra robuust met 2,3 mm wanddikte!

Compleet met set AGR voorloopleuning



**2519.00**



Veilig en volgens nieuwe norm opbouwen met JUMBO AGR voorloopleuning

### JUMBO AGR rolsteiger breed

411825043  
 JUMBO rolsteigers zijn extreem robuust. Dankzij de wanddikte van 2,3 mm zijn ze bestand tegen intensief gebruik en ontstaan er minder snel deuken — goed voor een lange levensduur.

De AGR-voorloopleuning zorgt ervoor dat je vanaf de grond al veilig kunt monteren. Dat scheelt tijd én verhoogt de veiligheid tijdens de opbouw.

Verder zijn de rolsteigers uitgevoerd met lichtgewicht Wisadeck platformen, grote wielen met spindel en dubbel rempedaal, plus standaard twee stabilisatoren voor maximale stabiliteit.

**Basisafmeting: 1.35 x 2.50 m**  
**Werkhoogte: 6.30 m**  
**Platformhoogte: 4.30 m**

- 4 x geremd wiel Ø 200 mm gegalvaniseerde spindel
- 2 x 4 sports-opbouwelement 1 m
- 4 x 8 sports-opbouwelement 2 m
- 2 x platform met luik
- 1 x platform zonder luik
- 4 x JUMBO AGR leuning
- 2 x horizontaal schoor
- 4 x kantplankhouder
- 1 x kantplankset
- 2 x stabilisator\*

\*Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht.



Extra robuust met 2,3 mm wanddikte!

Nieuw JUMBO AGR systeem



**2549.00**

### JUMBO rolsteiger smal Ideaal voor kleine ruimtes, gangen of tuinen

410725043  
JUMBO rolsteigers zijn zeer robuust door de extra dikke wanden van de steigerdelen, namelijk 2.3 mm! De schoren hebben dichte klauwen en kleurcoderingen en de diagonaal schoren zijn bovendien langer waardoor ze een grotere afstand kunnen overbruggen. Hierdoor kunt u een kruis maken over de gehele hoogte van de elementen elke 2 meter.  
JUMBO rolsteigers zijn ook uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platformen, grote wielen met spindel en dubbel rempedaal en 2 stabilisatoren.

**Basisafmeting: 0.74 x 2.50 m**  
**Werkhoogte: 6.30 m**  
**Platformhoogte: 4.30 m**

- 4 x geremd wiel Ø 200 mm met gegalvaniseerde spindel
- 4 x 8 sports-opbouwelement 2 m
- 2 x 4 sports-opbouwelement 1 m
- 2 x platform met luik
- 8 x horizontaal schoor
- 3 x diagonaal schoor
- 2 x AGR voorloopleuning
- 4 x kantplankhouder
- 1 x kantplankset
- 2 x stabilisator\*

\*Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht.

Compleet met set AGR voorloopleuning

2049.<sup>00</sup>

Extra robuust door wanddikte van 2,3 mm!

### JUMBO AGR voorloopleuning

Met 2 JUMBO AGR voorloopleuning kunt u uw bestaande JUMBO rolsteigers upgraden voldoen aan de nieuwe opbouwmethode vanaf 01-01-2018. De JUMBO AGR voorloopleuning kan in een normale horizontaal schoor op het werkplatform ook als heupleuning worden gebruikt.  
Set 2 stuks

Upgrade uw bestaande JUMBO rolsteiger naar de nieuwe opbouwnorm

setprijs ( 2 stuks )  
249.<sup>90</sup>

411102550

EN 1004 klasse 3 EN 1298



Een stabiel kruis maken dankzij de extra lange diagonaalschoren



Dichte klauwen met snapslotvergrendeling



Lichtgewicht platform met anti-slip wisadeck

### JUMBO trappentoren

411352043  
JUMBO rolsteiger breed met trapopgang. Ideaal voor klussen waarbij regelmatig materialen en onderdelen naar boven moeten.  
Ook toepasbaar als toegangsconstructie voor bijvoorbeeld bovenliggend bordes of objecten. De antislip aluminium toegangstrappen zorgen voor een gemakkelijke en veilige opgang. De leuning zorgt voor extra veiligheid.

**Basisafmeting: 1.35 x 2.50 m**  
**Werkhoogte: 6.30 m**  
**Platformhoogte: 4.30 m**

Verkrijgbaar vanaf 2 tot 12 meter hoogte

EN 1004 klasse 3 EN 1298

- 4 x geremd wiel Ø 200 mm gegalvaniseerde spindel
- 2 x 4 sports-opbouwelement 1 m
- 4 x 8 sports-opbouwelement 2 m
- 2 x platform zonder luik
- 5 x horizontaal schoor
- 2 x diagonaal schoor
- 1 x toegangstrap starter 175 cm
- 1 x leuning tbv toegangstrap starter
- 2 x toegangstrap 200 cm
- 2 x leuning buitenzijde toegangstrap
- 2 x leuning binnenzijde toegangstrap
- 1 x leuning topplatform
- 2 x stabilisator\*

\*Bij vrijstaand gebruik 4 stabilisatoren verplicht

3149.<sup>00</sup>

### Tubesca rolsteiger

### X'Tower

11081628  
Veilig en binnen 3 minuten door 1 persoon op te bouwen. Ideaal voor klussen in kleine ruimtes en klussen die door 1 persoon worden uitgevoerd.

**Platform-/werkhoogte van 2.8 / 4.8 m**  
**Basisafmeting 92 x 141 cm**

- Compleet met 4 stabilisatoren
- Voorzien van in hoogte verstelbare wielen Ø 125 mm
- Platform kan worden opgeborgen in het vouwframe
- Geïntegreerde kantplankset op het platform
- Instructiefilm beschikbaar op onze website
- Lichtgewicht aluminium onderdelen, makkelijke opbouw door 1 persoon

EN 1004 klasse 3 EN 1298

Steiger bestaat uit 1 geheel, geen losse onderdelen die zoek kunnen raken



Makkelijk in transport en opslag  
Afmetingen: 141 x 98 x 92 cm  
Gewicht: 75 kg

2999.<sup>00</sup>

### Set A: MiniMax professionele vouwsteiger


11500000  
Basis afmeting: 76 x 190 cm  
• 4 geremde zwenkwielen Ø 125 mm  
• wisadeck anti-slip platform met vergrendeling  
• hoger op te bouwen



Compleet gemonteerd geleverd. Geen doe-het-zelf bouwpakket!

**639,00**

Terug van weggeweest; De Originale MiniMax



### MiniMax spindelset

11379518  
Om wielen 28 cm in hoogte te kunnen verstellen.



**99,95**

### Set B: MiniMax vouwsteiger Werkhoogte 3,7 m

Professionele vouwsteiger uitgevoerd met een platform (desgewenst met luik) en een leuningset.



11501838  
Uitvoering met luik

**1029,00**

### BoSS professional 3T

42142542  
Meest verkochte rolsteiger in Europa. Extra breed uitgevoerd zodat diagonalen aan beide kanten langs platforms passen, spoorloze wielen (ook voor binnen) en van bovenzijde dichte schoren met kleurcode en unieke gungrip vergrendeling. Uitgevoerd met lichtgewicht wisadeck platforms.

Basisafmeting: 1.45 x 2.50 m  
Werkhoogte: 6.20 m  
Platformhoogte: 4.20 m

EN 1004 klasse 3

EN 1298



**VOORDEEL: NIET 135 MAAR 145 CM BREED**  
Ruimte voor diagonaalschoren langs de platforms  
Makkelijker en veiliger op te bouwen  
Platforms passen op iedere hoogte  
Ook leverbaar in 3,2 m lange uitvoering: ideaal voor kozijnonderhouden montage

2 meter hoger nodig?  
Kies artikel 42142562 voor 6.20 m platformhoogte

**2599,00** **3579,00**



Unieke gungrip klauwen



Lichtgewicht heavy duty platform met anti-slip wisadeck



Grote, polyurethaan, streepeloze wielen. Ook voor binnen!

### Set C: MiniMax rolsteiger Werkhoogte 5,7 m

11503757  
Professionele vouwsteiger uitgevoerd met 2 platforms met luik, opbouw 2 m, leuningset en 2 stabilisatoren SP7.



**1949,00**

### Set D: MiniMax rolsteiger Werkhoogte 7,7 m


11505777  
Professionele vouwsteiger uitgevoerd met 3 platforms met luik, 2x opbouw 2 m, leuningset en 2 telescopische stabilisatoren SP10.



**2699,00**

EN 1004 klasse 3

EN 1298



### BoSS met AGR voorloopleuning

42242542  
De opbouw van van rolsteigers wordt makkelijker, sneller en veiliger met AGR voorloopleuning. Door de EXTRA BREDE uitvoering van de BoSS frames kan de voorloopleuning simpel van onderaf worden ingehangen en vastgezet met maar 2 unieke vergrendelingen. Simpel, veilig en snel. Blokkeert een leuning een te bewerken object, dan kan deze aan de buitenzijde worden geplaatst. De rolsteiger mag in dat geval niet meer dan 15 cm van de gevel staan!

Basisafmeting: 1.45 x 2.50 m  
Werkhoogte: 6.20 m  
Platformhoogte: 4.20 m

EN 1004 klasse 3

EN 1298

Sneller en veiliger werken met voorloopleuning. Geen schoren meer nodig!

2 meter hoger nodig?  
Kies artikel 42242562 voor 6.20 m platformhoogte

**3199,00** **4399,00**



### UPGRADE UW BESTAANDE BOSS ROLSTEIGER VOOR SNELLE OPBOUW

#### AGR voorloopleuning

42362500  
Met 2 AGR voorloopleuning kunt u uw bestaande rolsteigers upgraden. Set 2 stuks



setprijs ( 2 stuks )

42362500 **599,00**

### Steigerbok

313895021  
Al uw rolsteiger delen overzichtelijk op een bok.  
Makkelijk en veilig te transporteren uw op eigen aanhanger.  
Extra robuust uitgevoerde steigerbok met ruimte voor 12 meter rolsteiger (lengte 1,8 of 2,5 m).  
Eigen gewicht ca 175 kg.

- Met heftrucklepel houders voor veilig verplaatsen
- Afmetingen: 250 x 154 x 178 cm
- Ruimte tot 12 m steiger (afhankelijk van het model)



**999.00**

### Steigeraanhanger Eco

313895001  
• Geschikt voor alle steigermerken 2,5 meter  
• Geschikt voor rijbewijs B (totaal max 750 kg)  
• Eigen gewicht ca 350 kg, belastbaar met max 400 kg  
• Ruimte tot 12 m rolsteiger (afhankelijk van het model)  
• Steigers altijd direct inzetbaar en compleet  
• Voorkomt beschadigingen en is tijdsbesparend  
• Extra ruimte voor het meenemen van ladders  
• Afmetingen: 396 x 200 x 207 cm  
• Met 13-polige stekker  
• Extra lange dissel voor makkelijk manoeuvreren



**1679.00**

In combinatie met een BoSS of JUMBO rolsteiger slechts:  
**1549.00**

### Steigeraanhanger Pro

313895050  
Robuuste, afsluitbare aanhangwagen (3 gelijksluitende hangsloten bijgeleverd)  
• Grote, afsluitbare aluminium disseltoolbox 106x45x40 cm met gasveren voor steigerwielen en materieel  
• Ruimte voor uw bedrijfslogo's  
• Afmetingen: 438 x 204 x 222 cm  
• Geschikt voor rijbewijs B (totaal max 750 kg)  
• Eigen gewicht ca 400 kg, belastbaar met max 350 kg  
• Ruimte tot 12 m steiger (afhankelijk model)  
• Met 13-polige stekker  
• Extra lange dissel voor makkelijk manoeuvreren



**2099.00**



### Werkbruggen

Ideaal voor bijvoorbeeld renovatieprojecten aan dakgoten, omdat in één keer grote afstanden kunnen worden overbrugd. De compleet aluminium uitvoering zorgt voor een minimaal gewicht bij een maximale overspanning. Conform HD 1004 belastbaar tot 150 kg/m<sup>2</sup>. Leverbaar van 4 t/m 8 m lengte. Met vier inhanghaken geschikt voor alle professionele steiger merken met steigerbuis Ø 50 mm.

Werkbruggen en leuning zijn ook dubbelzijdig te gebruiken zodat bij twee of meer bruggen naast elkaar 1 werkplatform ontstaat zonder schoprand

		gewicht	ACTIE- PRIJS
1812040000	Werkbrug 4m compl. met inhanghaken	30 kg	509,00
1812050000	Werkbrug 5m compl. met inhanghaken	40 kg	569,00
1817060000	Werkbrug 6m compl. met inhanghaken	48 kg	659,00
1817070000	Werkbrug 7m compl. met inhanghaken	54 kg	809,00
1817080000	Werkbrug 8m compl. met inhanghaken	66 kg	975,00
1812040001	Leuning 4m eenzijdig (2 staanders/2 liggers)	10 kg	275,00
1812050001	Leuning 5m eenzijdig (2 staanders/2 liggers)	14 kg	298,00
1817060001	Leuning 6m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)	17 kg	407,00
1817060003	Leuning 7m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)	20 kg	429,00
1817060004	Leuning 8m eenzijdig (3 staanders/2 liggers)	23 kg	449,00



Zowel constructie als vloerdelen van aluminium; dus sterk maar licht in gewicht

vanaf  
**509.00**

### Uitwijksteiger

Geschikt voor alle professionele steiger merken met steigerbuis Ø 50 mm.  
Ideaal voor het werken aan dakkapellen. De telescopische daksteunen zorgen voor goede steun en voorkomen beschadigingen aan dakbedekking. De set bestaat uit 2 uitwijkframes, 2 verlengstukken en 2 kruiskoppelingen met vleugelmoer. Exclusief leuningframes, schoren en platform.



set met vergrendelclips  
43900010  
**478.00**

Nu standaard met 2 verlengstukken!

set met schroefspindel  
43900000  
**519.00**



### Steigernet

Fijnmagzig windreductienet 50 grams. Voorkomt het vallen van puin en gereedschap. Geleverd 10 m in doos of 100 m op rol.

afmetingen	ACTIE- PRIJS
34080257 2,57 x 10 m	13,95
34080307 3,07 x 10 m	16,95


afmetingen	ACTIE- PRIJS
34180207 2,07 x 50 m	46,95
34580257 2,57 x 100 m	116,95
34580307 3,07 x 100 m	139,95



vanaf  
**13,95**

### Steigermateriaalbak

1299065058  
Handige aluminium materiaalbak om gereedschap en andere materialen veilig op te bergen op uw steiger.  
Afmetingen: 56 x 29 x 15 cm (binnenmaat)



**179,00**

### Steigerkoppeling

411800102  
Universele draai-steigerkoppeling om steigerbuizen eenvoudig met elkaar te verbinden. Voor 50 mm buis.

**23,95**



### Steigerborging

411510060  
Instelbare borging (60 cm) om steiger aan wand te verankeren. Compleet met plug en dichtgelaste oogbout.



**39,95**

### Steigerspindels

411500300  
Steigerspindel buismaat Ø 38 mm. Maximaal 50 cm in hoogte verstelbaar.

**23,50**



43980090  
Steigerspindel buismaat Ø 38 mm. Voorzien van nylon vulstukken voor steigerbuis Ø 50 mm. Met borging. Maximaal 45 cm in hoogte verstelbaar.

**30,95**



### Steigerwiel met spindel

Extra grote, geremde wielen Ø 200 mm. De gegalvaniseerde spindel met buismaat Ø 38 mm is voorzien van nylon vulstukken voor steigerbuis Ø 50 mm en een borging met vleugelmoer.  
Maximaal 28 cm in hoogte verstelbaar.



411400200 Nylon wiel **88,50**  
411400201 PU wiel **99,00**

### Steigerbumpers

Voorkomt beschadigingen aan de wand, muren en beplating. Geschikt voor vouw- en rolsteigers. Set à 4 stuks.

Ø 30 cm  
1299065050  
**76,00**

Ø 40 cm  
1299065051  
**99,95**



### DoubleLock Steigerslot

35080550  
• Voorkomt ongewenst demonteren van frames en schoren  
• Geschikt voor elk type rolsteiger (25 en 28 cm optrede)  
• Verbindt 2 frames en 2 schoren tegelijk  
• Kan met uw eigen (gelijksluitende) discussloten worden gebruikt  
• Binnen 5 seconden te plaatsen  
• Set à 2 stuks (excl. discusslot)

setprijs  
**144,00**



### Little Jumbo X-lift

4050001  
Moet je op hoogte werken, maar wil je gedoe met stroom, accu's of kabels vermijden? Dan is deze lift precies wat je zoekt. Het is dé slimme vervanger voor ladders, trappen en kamersteigers. Geen batterijen, geen stopcontact — gewoon meteen aan de slag. Dat scheelt tijd én onderhoud.

- Platform 740 x 645 mm
- Werkhoogte 4.1 m
- Max. belasting 125 kg
- Transportafmetingen 1265 x 735 x 1670 mm



Doordat de lift geen stroom verbruikt is deze 24/7 inzetbaar

**5799,00**

Licht & verrijdbaar – eenvoudig door één persoon te bedienen

### Little Jumbo elektrische lift

4053500  
De UP LIFT Type 5 HD is een ultracompact en lichtgewicht hoogwerkplatform voor veilig en efficiënt werken op hoogte. Dankzij het smalle ontwerp, lage eigen gewicht en eenvoudige bediening is deze lift ideaal voor binnenwerk, onderhoud en montage op plekken waar ruimte beperkt is.

- Werkhoogte tot 5 meter – geschikt voor onderhoud en montage
- Platform 59 x 59 cm – extra compact voor smalle ruimtes
- Max. draagvermogen 200 kg – veilig voor 1 persoon



Zeer compact  
68 x 118 x 195 cm

**6199,00**



### RSS Dakrandbeveiliging Plat dak compact

Het RSS systeem onderscheidt zich door zijn eenvoud. Het is licht en makkelijk op te bouwen. De 4 m lange, lichtgewicht hekwerken worden eenvoudig in de inklapbare staanders gehaakt. De staander wordt beveiligd met een contragewicht. Het systeem is gemakkelijk naar het dak te vervoeren en in één handeling op te bouwen.

- Sterk en licht in gewicht
- Geen losse onderdelen
- Snel en eenvoudig op te bouwen
- Compact stapelbaar in transport

Conform EN 13374-klasse A  
Compleet geleverd met Aboma certificaat

Sectie van 12 m  
43831200  
**1499.00**

Set 40 m op transportframe  
43884000  
**5669.00**

**ZEER COMPACT!  
SLECHTS 60 CM DIEP!**



Transportframe



Simpele en snelle montage

### RSS Attika

Geschikt voor collectieve dakrandbeveiliging op platte daken met een opstaande rand óf open vloer. Te gebruiken bij bouw-, installatie-, onderhouds- en inspectiewerkzaamheden.


Het systeem wordt geklemd, zonder boren, en laat dak en gevel intact. Ideaal voor tijdelijke en semi-permanente toepassingen.

**ZEER COMPACT!**

- Geen losse onderdelen
- Snel en eenvoudig op te bouwen
- Compact stapelbaar in transport
- Optioneel: kantplank 3m


Sectie van 12 m  
43801200  
**1379.00**

Set 60 m op transportframe  
43856000  
**7299.00**



### RSS Dakrandbeveiliging Hellend dak

De staander hangt in de goot en steunt af tegen de gevel. Het gewicht van het systeem (staander, hek, kantplank en haakbeugel) is slechts 9,4 kg per strekkende meter. Bij een val ontstaat er kracht op het hekwerk die wordt opgevangen door de staander, die steunt tegen de gevel. Hiermee is de belasting op de goot minimaal!



Eenvoudig op te bouwen



Compact in transport




Conform EN 13374-klasse C  
Compleet geleverd met Aboma certificaat

Sectie van 6 m  
43810600  
**1899.00**

Set 30 m op transportframe  
43873000  
**8849.00**

### RSS Roof Shelter Kopgevel beveiliging


De Roof Shelter is de ideale tijdelijke randbeveiliging voor veilig werken aan de kopgevel en op hellende daken. Deze stevige en lichtgewicht constructie biedt optimale bescherming zodat werkzaamheden ongestoord doorgaan. Dankzij de modulaire opbouw is de Roof Shelter eenvoudig te installeren en aan te passen aan elke situatie. Perfect voor dakdekkers en andere professionals die efficiënt en veilig willen werken. Uniek: in combinatie met betonblokken is deze set ook te gebruiken als set voor platte daken.



Optioneel: hekwerken van 2 m



Handige transportboks voor 24 m



Ook zonnepanelen plaats je veilig en snel met RSS valbeveiliging

Sectie van 6 m  
43840600  
**1729.00**

Set 24 m op transportframe  
43862400  
**6799.00**


### Dakladder Evoklip

1202453733

De Evoklip dakladder maakt klussen op het dak veiliger. Voorzien van rubberen anti-slip stootstrippen voor grip en drukverdeling om beschadigingen op het dak te voorkomen. De verhoogde sporten zijn extra breed en geven goede steun om comfortabel met 2 voeten naast elkaar te kunnen staan. Met handige verbindingstukken voor snelle (de)montage van de ladderdelen. Maximale belasting 150 kg.

Set 670 cm bestaat uit:

- 4x ladderframe lengte 174 cm,
- breedte 40 cm
- 1x grote nokhaak met wielset



Sectie van 6,70 m  
**839.00**

Eenvoudig vergrendelsysteem. Extra brede en hoog gemonteerde sporten voor meer comfort.



Als set zeer compact in transport  
180 x 40 x 35 cm

### Regels bij valbeveiliging

1. Werkplek moet indien mogelijk worden voorzien van **vaste leuningen**
2. Als dat niet kan, mag worden gewerkt met bijv. **rolsteigers of verplaatsbare dakrandbeveiliging**
3. Als dat niet haalbaar is komt **persoonlijke valbeveiliging** aan de orde

#### Belasting tot 150 kg

De persoonlijke valbeveiligingsproducten zijn geschikt voor gebruik tot 150 kg!

De ABC van valbeveiliging: Verankering (A), lichaamsondersteuning (B), en verbinding (C). Ankerpunten, harnasgordels en verbindingsmiddelen zijn cruciaal voor veilig werken op hoogte, voorkomt valincidenten bij naleving met passende uitrusting en training.

Wat houdt de ABC in? We lichten het hieronder toe.

**A - Anchorage (verankering):** Een stevig ankerpunt (minimaal 12 kN sterk) verbindt het connectiemiddel met een stabiele onderconstructie, permanent of mobiel, zoals balken of steigers.

### Safety vest

7260075662

- Extra veilig, makkelijk aantrekken en meer draagcomfort van uw harnas
- Geschikt voor alle Little Jumbo Tractel harnassen



**101.50**

**B - Body support (lichaamsondersteuning):** Een harnasgordel met ankerpunten verdeelt krachten gelijkmatig over het lichaam, waardoor de gebruiker stevig wordt vastgehouden voor, tijdens en na een val.

**C - Connection (verbinding):** Het verbindingsmiddel tussen ankerpunt en harnas, zoals vallijnen met absorber, automatische valstopapparaten of meelopende valbeveiligers. Lijnen zonder demping zijn alleen voor werkplekbegrenzing (Restraint).

### Valstopapparaten, vallijnen en ankerlijnen

Met verschillende mogelijkheden in lengtes, materiaal en haken.




7260020030	Stopfor KS - 150 kg lijnklem met M10 haak - t.b.v. kernmantellijn	114,75
7260106189	Stopfor B - 150 kg lijnklem met M10 haak - t.b.v. touw	103,95
7260030110	Ankerlijn 10 m - kernmantel	66,95
7260045092	Ankerlijn 10 m - geslagen touw gestikt	87,25
7260050060	Werkplekbegrenzingslijn 2 m met 2x M10 haak	58,95



7260077572	Vallijn kernmantel met valdemper - M10 en M53 haak	94,95
7260077872	Vallijn dubbel kernmantel met valdemper - M10 en 2x M53 haak	118,95
7260102789	Valblok bloctor band 1.8 m met valdemper - M10 en M47 haak	167,95
7260020045	Valblok bloctor band 6.0 m met valdemper - M10 en M47 haak	364,50
7260040010	Valblok bloctor staalkabel 10.0 m met valdemper - M10 en M46 haak	499,95

### Ankerpunten

Verplaatsbare ankerpunten conform EN 795.



Tijdelijke, compacte leeflijn tot 18m geschikt voor maximaal 3 personen - EN 795 B. Gebruikers kunnen zich met hun lijn verankeren aan deze leeflijn. Snel, veilig en eenvoudig te monteren tussen 2 ankerpunten met voldoende weerstand.



Mobifor mobiel ankerpunt met 24 losse gewichten voor op platte daken.



7260057292	Ankerstrop AS30S - 100 cm	22,25
7260030260	Dakanker met schroeven	51,95
7260060080	Griptang M33 - 140 mm	50,75
7260199719	Mobifor - ankerpunt voor platte daken	1589,00
7260154369	Rollbeam - ankerpunt voor H-balken	314,00
7260070050	EK 50 compacte leeflijn	395,90

### Haken

Stalen haken conform EN 362.

Op aanvraag andere soorten en maten verkrijgbaar.

7260060010	Musketonhaak M10 - 18 mm	8,75
7260017992	Steigerpijphaak M53 - 50 mm	27,50



### Harnassen

Verschillende soorten harnassen standaard geleverd in de maat M/L.

Meerdere maten en variaties op aanvraag leverbaar.


#### Harnas HT10

7260010006

- Basis harnas voor standaard gebruik 2 verstelpunten
- Rugbevestiging (D-punt)

Nieuw: Max 150 kg belastbaar en geen beperkte levensduur, mits jaarlijks geïnspecteerd door deskundige

**52.20**



#### Harnas HT43

7260010030

- Multifunctioneel instelbaar harnas 5 verstelpunten
- Rug, borst en 2x zijdelingse bevestiging (D-punt)
- Bekkenriem



**98.50**



#### Harnas HT56 X-Pad

Extra comfortabel en makkelijk instelbaar harnas voor intensief gebruik.

- Het harnas heeft 5 bevestigingspunten, incl. uniek buikbevestigingspunt.
- Extra veiligheid: het harnas is voorzien van val-verklikkers die aangeven of het harnas al eerder een val heeft gestopt.
- De Elastrac box creëert 4 cm extra ruimte in de rugband, hierdoor wordt een optimale pasvorm gegarandeerd.


vanaf **154.95**



7260065312	Harnas HT56 X-Pad	154,95
7260065342	Harnas HT56A X-Pad met snelsluitingen	206,95
7260065692	Harnas HT56AE X-Pad met snelsluitingen en ELASTRAC	229,95

Onze harnassen hebben maat M/L. Deze zijn geschikt voor personen binnen deze maatvoeringen.

**AFWIJKENDE MATEN OP AANVRAAG**



#### Trauma Suspension strap

7260066182

Na een val hangt iemand soms langere tijd in zijn harnas. Dit kan afknelling bloedsomloop en flauwvallen veroorzaken. De Comfort Strap maakt de periode tot redding dragelijk doordat de gebruiker in de uitgerolde lus kan gaan staan.



**34.95**



**Set EK 1**

Werkplekbegrenzingsset  
7260070022

- Harnas H110 - EN 361
- Verstelbare positioneringslijn 2 m
- Opbergkoffer



Soepel touw (11 mm)  
instelbaar van 1 tot 2 m



**82.50**

**Set EK 6**

Pro set  
7260070028

- Instelbaar harnas H210 - EN 361
- Valstopapparaat 6 m met karabijnhaak en snaphook
- Ankerlus 150 cm
- Opbergkist



**349.00**

**Set EK 3**

Basisset  
7260070026

- Harnas H110 - EN 361
- Vallijn 2 m met valdemper, snaphook en M53 haak
- Opbergkoffer



**109.95**

**Set EK 7**

Zonnepanelen set  
7260070030

- Instelbaar harnas H210 - EN 361
- AR120 ankerlijn 10 m met lijnklem
- Rugtas




**259.00**

**Basisset dubbel EK 4**

Basisset met dubbele lijn  
7260070027

- Harnas H110 - EN 361
- Dubbele vanglijn 2 m met valdemper, snaphook en 2x M53 haak
- Opbergkoffer



**125.95**

**Set EK 8**

Verticale set  
7260070040

- Instelbaar harnas H210 - EN 361
- XG300 anti-valbeveiliging met karabijnhaak
- AR105 ankerlijn 10 m
- Rugtas



**269.00**

**Set EK 2**

Hoogwerkerset  
7260070024

- Harnas H110 - EN 361
- Valstopapparaat 2 m met karabijnhaak en M53 steigerpijphaak
- Opbergkoffer



**179.95**

**Universele set EK 45**

Universele set voor verticaal en horizontaal gebruik  
7260070045

- Instelbaar harnas H210 - EN 361
- Ankerlus 150 cm
- Valstopapparaat 11 m met karabijnhaak en draaibare snaphook
- Opbergkist



**599.00**



### Makkelijk en veilig grote platen monteren

Boven je macht tillen is zwaar en niet goed voor rug en schouders. Little Jumbo levert professionele, ergonomische platenliften voor montage van plafonds, schuine daken en wanden. De lier is gepatenteerd en voorzien van 2 staalkabels: 1 werkkabel en 1 veiligheidskabel. Veilig en bedrijfszeker! Voor een goed zicht op het werk is de lier niet op de mast zelf, maar op een afstand gemonteerd aan het inklapbare frame.

#### Platenlift Model 1

18513000

- Nu standaard tot 4,5 m plafonhoogte
- Met montagebankjes
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Met unieke Clip & Go vergrendelingen



Extra veiligheid en bedrijfszekerheid door 2e staalkabel

**749.00**

basis-afmeting	wielen	max. hor. hoogte	max. belasting	gewicht
95 x 95 cm	4 x Ø125 mm	4,5 m	75 kg	52 kg

#### Platenliftplateau

18513200

Maak van uw platenlift een materieellift. Geleverd compleet met hulpstukken waardoor het plateau simpel op ieder model Little Jumbo platenlift te monteren is. Afmeting: 50 x 50 cm.




**96.00**

#### Optioneel:

18513100

Gereedschapshouder ten behoeve van Platenlift model 1 & 2



**44.95**

#### Platenlift Model 2

18514000

- Nu standaard tot 4,5 m plafonhoogte
- Past door unieke driepoot uitgeklapt door standaard deuren
- Geschikt voor horizontaal en verticaal gebruik
- Met unieke Clip & Go vergrendelingen



Met Clip & Go sneller en eenvoudiger het basis frame opstellen en de armen afstellen

**734.00**

basis-afmeting	wielen	max. hor. hoogte	max. belasting	gewicht
120 x 120 cm	3 x Ø125 mm	4,5 m	75 kg	43 kg

Model 2 bestaat uit 2 delen; makkelijk in transport en opslag

#### Platenlift Model Combi 400

- Voor plafonds, schuine- en verticale wanden
- Met transportwielen
- Volledig draaibare en kantelbare draagconstructie zonder de basis te verplaatsen



basis-afmeting	wielen	max. hor. hoogte	max. belasting	gewicht	
18516500	102 x 102 cm	3x Ø160 mm	4,0 m	80 kg	53 kg
18517000	102 x 102 cm	3x Ø160 mm	4,5 m	80 kg	56 kg

**ERGONOMISCH WERKEN OP HOOGTE VERRIJDBAAR SPAAR UW RUG**

Met 1 man plafond- en wandplaten monteren

18516500 **4,0 meter**  
**1099.00**

18517000 **4,5 meter**  
**1219.00**



#### Platenkar met 2 wielen

18500550

Robuuste platenkar met 2 wielen voor het ergonomisch en veilig vervoeren van al uw platen. De handvaten zijn op verschillende lengtes in te stellen voor extra gemak.

afmetingen (excl. handvaten)	max. laadvermogen	maximale plaatruimte	wielen	gewicht
740 x 500 x 950 mm	900 kg	220 mm	rubber Ø 200 mm	13 kg



**209.00**

#### Platenkar met 4 wielen

18500560

Robuuste platenkar met 4 wielen voor het ergonomisch en veilig vervoeren van al uw platen. Voorzien van 2 robuuste bokwielen en 2 geremde zwenkwielen. Doordat het achterrek inklapbaar is kan de platenkar makkelijker worden vervoerd.

**Inklapbare, robuuste uitvoering Tot 900 kg belastbaar**

afmetingen (excl. handvaten)	max. laadvermogen	maximale plaatruimte	wielen	gewicht
960 x 600 x 1040 mm	900 kg	310 mm	PU Ø 160 mm	24,5 kg



Ingeklapt makkelijk in transport

**289.00**

### Ladderlift Nevada 10.0 m

405020011

- Multifunctionele traditionele ladderlift met aluminium opbouwframes.
- Voor het transport van allerlei materialen als dakpannen, stenen en isolatie- en dakmaterialen, maar ook zonnepanelen of andere grote en zware producten.
- Belastbaar tot netto 150 kg en op te bouwen tot 20 m hoogte.

#### Samenstelling:

- 1 x basisdeel met lierwerk 2 m
- 3 x ladderdeel van 2 m
- 1 x ladderdeel van 1 m
- 1 x kopstuk met kabelpulley
- 1 x slede
- 1 x materiaalbak met 2 zijpanelen
- 1 x knikstuk instelbaar - 0 t/m 65 graden



Knikstuk 0-60°

### Ladderlift Apache 10.6 m

405010010

- Motor 220 V/0,75 Kw met lier/staalkabel
- Afstandsbediening met noodstop
- Lierwerk door meegeleverde wijsset makkelijk als kruiwagen te verplaatsen
- Verzinkt stalen driehoeksladderdelen tot netto 150 kg belastbaar
- Elementen met slechts 1 vergrendelpunt (snel en eenvoudig opbouwen)
- Uit te bouwen tot 20 m

#### Samenstelling:

- 1 x basisdeel met lierwerk
- 4 x opbouwdeel 2 m
- 1 x opbouwdeel 1 m
- 1 x kopstuk met kabelpulley
- 1 x slede met valbeveiliging
- 1 x materiaalbak met 2 zijpanelen
- 1 x set wielen Ø 300 mm
- 2 x ladderdraagbalk telescopisch
- 1 x knikstuk instelbaar - 0 t/m 65 graden

Door snelle opbouw  
ook zeer geschikt  
om zonnepanelen te  
plaatsen



Bekijk de demofilm:  
[www.littlejumbo.nl](http://www.littlejumbo.nl)

Actiemodel 10,0 m  
**4850.00**

Actiemodel 10,6 m  
**3999.00**

Door driehoeks-  
constructie ook bij  
lange lengte stutten  
niet nodig

EN  
12158-  
1/2


### Materieellift

18513299

Voor snelle en makkelijke montage van onder andere heaters, airco's, pijpleidingen of voor verticaal transport van materialen.


- Verrijdbare driepoot
- Snel op te bouwen
- Lier met werk- en veiligheidskabel
- Max hoogte 3,5 m
- Max belasting 100 kg
- Ingeklapt heel compact

Ideaal om airco's of  
heaters te plaatsen



NIEUW:  
Verbeterd model  
Max. belasting  
100 kg

**649.00**



### Platen- en deurwipper

18502000

Om (gips)platen en deuren makkelijk te monteren door deze met de voet op juiste hoogte te liften. Max belasting 75 kg.



**29.95**

### Delma deurklem met voetpedaal

18600000

Voor het inklemmen van deuren, panelen en kozijnen. Met kunststof klemdelen die een deur niet beschadigen. Instelbaar van 40-90 mm.



**99.95**

### Platendrager handgreep

18502100

Ergonomische tilhulp om met 2 personen grote platen te vervoeren. Set à 2 stuks.




setprijs  
**28.55**

### Spanklem

18403000

- Trekt kromme planken recht en klemt ze optimaal vast.
- Beide handen vrij om de planken te bevestigen.
- Standaard met 3 bijgeleverde afstandhouders (5 of 7 mm), waarmee u de planken (8 tot 21 cm breed) eenvoudig op gelijke afstand legt.



Planken van 8 tot 21 cm


Ideaal hulpmiddel  
voor terrasmontage

**57.95**

### Platendrager 65 cm

18502110

Ergonomische tilhulp om platen te vervoeren.



**22.95**

### Platenstander

18502050

Houdt de plaat verticaal in positie.




**31.95**



### Klupschraag

121103800  
Staal, blauw gelakt, 850 x 1140 mm  
Standaard met veiligheidsketting en opstaande uiteinden.  
Verschillende maten ook op bestelling leverbaar.



Met opstaande rand

**33,95**

### Telescopische schragenset

412200300  
Altijd werken op de juiste hoogte met deze robuuste, telescopische schragenset. De brede beuken oplegbalken voorkomen beschadigingen. De schragen zijn in hoogte verstelbaar en hebben een schuifvergrendeling tegen ongewenst inklappen.  
In hoogte verstelbaar op 60-70-80-90 cm en als set maximaal belastbaar tot 350 kg.



**Afmetingen  
ingeklapt:  
35x78x10 cm**

setprijs (2 stuks)

**69,95**

### Stukadoorstrapjes

- Universele stukbankjes gelakt
- In 2 en 3 treden



aantal treden	sta-hoogte	basis-afmeting	ACTIE-PRIJS
121101002	2	53 x 51	50,95
121101003	3	78 x 73	60,95

vanaf **50,95**

### Aluminium stukadoorstrap

- Universele stukbankjes
- In 2 en 3 treden



aantal treden	sta-hoogte	basis-afmeting	ACTIE-PRIJS
121101006	2	50 x 69	121,95
121101008	3	75 x 82	162,95

vanaf **121,95**

### Inklapbare aluminium schraag met 2 houten draagbalken

121104500  
Afmeting 90x17 cm, een werkhogte van 80 cm en een draagvermogen van 150 kg. Met stevige metalen scharnieren en uitklapbeveiliging. Eenzijdig in te klappen en compact op te ruimen.



**95,95**

### Stortslurf & vultrechter

Een slimme, flexibele oplossing die de traditionele stortkoker vervangt — zonder zware, starre systemen. Binnen enkele minuten inzetbaar en ideaal voor renovatie, verbouwing en binnenwerk waar een vaste stortkoker onhandig of overkill is.


- Minder stof en gecontroleerd storten
- Secties van 3 meter, eenvoudig te koppelen
- Optioneel met vultrechter voor een grotere, open invoer



model	ACTIE-PRIJS
1211500002 Stortslurf 50x300 cm - met 4 lussen	31,95
1211500003 Vultrechter - incl. 4 bevestigingshaken	25,95

### Teleprop montagesteun

Robuuste montagesteun voor vastzetten, aandrukken en stutten. Ideaal voor bouw, installatie, montage, lading vastzetten en klusbedrijven.  
Met anti-slip, rubberen eindplaten.




bereik (cm)	max. belasting	ACTIE-PRIJS
4680000	165 - 290 80 kg	36,50
4685000	101 - 177 80 kg	31,50

vanaf **36,50**

### Schroefstempels WBH

WBH schroefstempels zijn bedoeld voor het tijdelijk ondersteunen van vloeren, balken en constructies tijdens bouw- en renovatiewerkzaamheden. Ze zijn vervaardigd uit staal en volledig gegalvaniseerd voor bescherming tegen corrosie.



bereik (cm)	ACTIE-PRIJS
121100185	185-305 59,95
121100205	205-355 61,95
121100245	245-415 65,95
121100295	295-505 72,95

vanaf **59,95**

### Bouwkruiwagen PRO - 85 L

Universele bouwkruiwagen.  
Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast en daarom extra robuust! Voorzien van stalen velg met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.



Extra versterkte neus

model	ACTIE-PRIJS
1251000810 Bouwkruiwagen HS85 met kunststof velg	99,95
1251000820 Bouwkruiwagen Pro	119,95
1251000830 Bouwkruiwagen Pro met anti-lek wiel	129,95

vanaf **99,95**

### Steenkruiwagen PRO - 60 steens

Een bouwkruiwagen raakt sneller beschadigd bij het vervoeren van stenen, daarom heeft Little Jumbo de steenkruiwagen, speciaal voor het vervoeren van al uw stenen (circa 60 stuks).  
Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast en daarom extra robuust! Voorzien van stalen velg met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.



**Ergonomisch en  
extra robuuste  
steenkruiwagen**



Extra groot en robuust draagvlak

model	ACTIE-PRIJS
1251002000 Steenkruiwagen Pro	169,00
1251002100 Steenkruiwagen Pro met anti-lek wiel	179,00

vanaf **169,00**

### Gereedschapskruiwagen PRO - 180 L

Handige, afsluitbare gereedschapskruiwagen om uw gereedschappen in op te bergen. Gecoat, ergonomische constructie, versterkte kop, rondom gelast en daarom extra robuust!  
Voorzien van stalen velg met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band. Binnenmaat: 90 x 50 x 42 cm:



Klep voorzien van gasveer

model	ACTIE-PRIJS
1251001000 Gereedschapskruiwagen Pro	339,00
1251001100 Gereedschapskruiwagen Pro met anti-lek wiel	349,00

vanaf **339,00**

### Bouwkruiwagen HDPE - 100 L

Universele stratenmakers kruiwagen.  
Verzinkt onderstel met dwarsversteviging en daarom extra robuust!  
Voorzien van wiel met kogellagers en een Ø 400 x 80 mm - 4 ply band.



model	ACTIE-PRIJS
1251000875 Bouwkruiwagen HDPE	134,00
1251000885 Bouwkruiwagen HDPE met anti-lek wiel	144,00

vanaf **134,00**

### Speciekuip

TÜV gecertificeerde speciekuipen en lijkkuip met schaalafleiding. Met ergonomische handgrepen (geen scherpe kanten!), versterkte rand en bodem. Met duidelijk afleesbare maatindicatie.

	volume	diameter	ACTIE- PRIJS
431104001	40 liter	Ø 505 mm	6,49
431106511	65 liter	Ø 600 mm	6,99
431109011	90 liter	Ø 680 mm	7,99
431106506	65 liter wit	Ø 600 mm	11,49
431103040	Mengkuip 30 liter	Ø 350 mm	9,75



vanaf  
**6.49**

### Bouwemmer

TÜV gecertificeerde bouwemmer. 4,5 mm dikke beugel naar binnen afgewerkt. (geen scherpe kanten!).



	volume	diameter	ACTIE- PRIJS
431101299	12 liter	Ø 310 mm	1,75
431102091	20 liter	Ø 355 mm	2,79

vanaf  
**1.75**

### Speciekuip rechthoekig

TÜV gecertificeerde speciebak. Met ergonomische handgrepen (geen scherpe kanten!), versterkte rand en bodem. Ook handig voor het opbergen van uw mixers.



	volume	afmetingen	ACTIE- PRIJS
431206511	65 liter	74 x 39 x 30	7,59
431209011	90 liter	78 x 47 x 31	8,89

vanaf  
**7.59**

### Flexibag / Puinemmer

Multifunctionele, flexibele emmers. Ideaal voor gebruik in de bouw, in tuinen, of zelfs voor op vakantie. Door flexibiliteit en geïntegreerde handvatten makkelijk tilbaar. Shockproof, resistent tegen oplosmiddelen en olie, dus ook geschikt om verf in te verwerken.



	volume	ACTIE- PRIJS
205000	15 liter	4,49
205001	24 liter	5,69
205002	43 liter	8,89

vanaf  
**4.49**

### Universele stofzuiging

431315100  
Schoon en stofvrij werken. Makkelijk montage op stofzuiger slang. Geschikt voor emmers en speciekuipen.



**7.50**

### Emmerhouder

18156430

Ergonomisch op hoogte werken met deze eenvoudig verplaatsbare emmerhouder. Dankzij de clips is hij eenvoudig en snel in 4 verschillende maten in te stellen. Eenvoudig in te klappen en hierdoor makkelijk op te bergen en te vervoeren.

- Met 4 wielen Ø 100 mm waarvan 2 geremd
- Geschikt voor emmers/verfpotten van Ø 270, 300, 340 en 435 mm
- Hoogte: 710 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- Max belasting: 50 kg



**89.95**

**ERGONOMISCH  
WERKEN OP HOOGTE  
VERRIJDBAAR  
SPAAR UW RUG**

### Kuiprolley

43700000

- Ergonomisch werken met de verrijdbare kuiprolley
- Aluminium uitgevoerd met 4 wielen Ø 125 mm met rem
- Geschikt voor kuipen tot en met 90 liter doordat elke houder in 4 standen te monteren is
- Verstelbaar in hoogte tot 310 of 360 mm
- In te klappen en dus makkelijk te vervoeren



**149.00**



### Opleg- / Drukuilt 75

1211500001

Bouwwilt 75 is een onvermoeibaar, duurzaam en drukverdelend oplegmateriaal. Dit vilt is van een relatief dikke kunststofvezel gemaakt en krijgt zijn onderlinge hechting en dichtheid door middel van een sterke vernadeling. Geleverd als pakket van 20 rollen (80x7500 mm)



Geleverd als pakket  
van 20 rollen

per rol  
**7.50**

### Pack-Bag

De Pack-Bag houdt de vuilniszak of puinzak open zodat er makkelijk puin in kan worden geschep. Het is gemakkelijk te gebruiken, eenvoudig te verwijderen en te reinigen: een extra hand voor iedere klus.

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
2390021003	Pack-Bag 60 liter blauw	12,25
2390021004	Pack-Bag 90 liter rood	17,25



Handig hulpmiddel  
en herbruikbaar



vanaf  
**12.25**

### Universele platen-/transportkar

51144660

Handige stalen transportkar voor het vervoeren van allerlei materialen, zoals plaatmateriaal, deuren, kozijnen etc. Voorzien van meerdere gaten waardoor de u beugels kunt verstellen op de gewenste breedte voor elke klus. Dankzij deze demontabele beugels is de transportkar ook handzaam in transport. Het laadvlak is voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.

afmetingen (mm) (excl. beugels)	max. laad- vermogen	hoogte beugels (incl. wielen)	wielen	gewicht
1070 x 610 x 275	400 kg	1075 mm	rubber Ø 200 mm	44 kg

Grote rubberen  
wielen

**379.00**

### Universele platformwagen

51144600

Handige stalen transportkar voor het vervoeren van allerlei materialen, met koprek en voorzien van twee robuuste zwenk- en bokwielen. Het 36 cm hoge laadvlak is voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck. Met grote rubberen wielen.

afmetingen (mm)	max. laad- vermogen	hoogte beugels (incl. wielen)	wielen	gewicht
1290 x 630 x 1020	400 kg	1020 mm	rubber Ø 200 mm	44 kg




**269.00**

### Montage- en magazijnwagen

51144690

Stalen montage-/magazijnwagen voor het vervoeren van allerlei materialen. Belastbaar tot 400 kg en dus zeer sterk. Beide plateau's zijn voorzien van 18 mm dik anti-slip wisadeck.

afmetingen (mm)	max. laad- vermogen	hoogte beugels (incl. wielen)	wielen	gewicht
1290 x 630 x 1020	400 kg	1020 mm	rubber Ø 200 mm	53 kg



**424.00**

### Handig hondje - 200 kg

Platform 18mm dik, met anti-slip wisadeck en afgeronde hoeken. Rondgefreesde gaten om de trolley makkelijk mee te nemen of vast te zetten. Met 4 wielen Ø 100 mm waarvan 2 geremd.



model	afmetingen (mm)	gewicht	ACTIE- PRIJS
18114300	normaal 575 x 290	3,3 kg	33,95
18114370	XL 800 x 500	7,8 kg	79,95


vanaf  
**33,95**

### Rhino Cart - All Terrain Mover

51142647

- Oersterke transport trolley
- Ontworpen om drempels en oneffen ondergronden te overwinnen
- Telescopisch instelbaar
- Uit te schuiven tot 116 cm breed

**Draagvermogen 900 kg**  
**Breedte verstelbaar**  
**230 - 1170 mm**  
**Gewicht 4 kg**



**199,00**

### Fitters mate - montage en verplaats hulp

51142690

Het ideale hulpmiddel om zware en grote artikelen te verplaatsen of monteren. Maakt van jouw 2-mans klus een 1-mans klus!

#### HANDIGE ACCESSOIRES

	afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
51640690	Load & Go platform 400 x 360 x 180	54,90
51640692	Lift & Go rail 140 x 80 x 500	27,95



Lift & Go rail

Load & Go platform

**69,95**

### Platen/kozijnroller in twee lengtes

Ideale platenrollers voor ruwer terrein doordat deze is uitgevoerd met goed geprofileerde luchtbanden. Makkelijk te verplaatsen.

Voorzien van grote luchtbanden (3.00 x 4) met stalen velg en rollagers. Uitvoering met 2 of 4 banden.



afmetingen (mm)	max. laad- vermogen	maximale plaatruimte	wielen	gewicht	ACTIE- PRIJS
51142650	495 x 370 x 260	200 kg	160 mm	lucht 3.00 x 4	6,5 kg 69,95
51142654	985 x 360 x 260	300 kg	160 mm	lucht 3.00 x 4	13 kg 124,95

vanaf  
**69,95**

### Platen/kozijnroller met klemplaten

De platenroller met klemplaten is compact en eenvoudig in gebruik.

De klemplaten klemmen zichzelf door het gewicht van de plaat in het midden te plaatsen. Ideaal om plaatmateriaal, kozijnen, deuren of glas te vervoeren. Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.



afmetingen (mm)	max. laad- vermogen	maximale plaatruimte	wielen	gewicht	ACTIE- PRIJS
51142656	400 x 250 x 260	200 kg	0 - 70 mm	lucht 3.00 x 4	7,5 kg 99,95
51142657	400 x 380 x 260	200 kg	60 - 160 mm	lucht 3.00 x 4	8,0 kg 107,95
51142658	400 x 450 x 260	200 kg	120 - 220 mm	lucht 3.00 x 4	8,5 kg 115,95

vanaf  
**99,95**



### Steekwagen Compact

51145465

Zeer robuuste steekwagen met een groot draagvlak. De handgreep is telescopisch en hierdoor in 2 hoogtes te verstellen. Ingeklapt zeer compact en daarom makkelijk mee te nemen of op te bergen.

**Groot bordes en belastbaar tot 125 kg**

afmetingen	max. laad- vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
460 x 490/1100	125 kg	280 mm	rubber Ø 175 mm	7,6 kg



**94,00**



Voethefboom spaart uw rug

Max. belasting 250 kg

### Steekwagen Heavy-duty

5149051

Robuuste steekwagen van staal met extra diep uitklapbaar draagvlak. Veiliger werken en eenvoudiger te kantelen dankzij de ergonomische, verlengde hefboom en de gevormde, kunststof handgrepen. Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.

afmetingen	max. laad- vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
510 x 1030	250 kg	120/520 mm	lucht 3.00 x 4	12 kg



50% minder weerstand

**79,95**



Voethefboom spaart uw rug

Max. belasting 250 kg

### Bouwsteekwagen ERGO

51145251

Robuuste steekwagen van staal met extra diep uitklapbaar draagvlak. Veiliger werken en eenvoudiger te kantelen dankzij de ergonomische, verlengde hefboom en de gevormde, kunststof handgrepen. Voorzien van luchtbanden met stalen velg en rollagers.

afmetingen	max. laad- vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
520 x 1120	250 kg	160/520 mm	lucht 3.00 x 4	15 kg



**159,00**



### Steekwagen Robuust

51145390

Robuuste steekwagen met extra grote luchtbanden voorzien van stalen velg met rollagers, hierdoor nog makkelijker verrijdbaar. De steekwagen heeft kunststof handvaten en stalen beschermingspanelen ten behoeve van de wielen.

afmetingen	max. laad- vermogen	draagvlak	wielen	gewicht
550 x 1130	250 kg	205 mm	lucht 4.00 x 4	14 kg



Extra grote wielen

**149,00**



### Cosco 3-in-1

51145450

Veelzijdige 3-in-1 steekwagen vervaardigd uit aluminium van hoge kwaliteit, wat het sterk maar licht maakt. Omdat de Cosco in 3 standen kan worden gezet is deze uitermate geschikt voor elke magazijn klus.

afmetingen	max. laad- vermogen	wielen	gewicht
22 x 52 x 122	250 kg	lucht Ø 260 mm	12 kg als steekwagen
87 x 52 x 122	450 kg	lucht Ø 260 mm	12 kg als transportkar



**249,00**

### MAX opbergkoffers

Supersterke en robuuste opbergkoffers voor vele toepassingen in marine, bouw, installatie, fotografie, chemie, scuba en productiebedrijven. Shockproof en stof- en waterdicht volgens IP67.

- Waterdichte afdichting rondom de deksel
- Automatisch ontluichtingsventiel
- Eenvoudig te openen
- Rubber softgrip handgreep
- Gat voor dubbel hangslot
- Stapelbaar
- Meerdere bevestigingspunten
- Scharnier over de gehele lengte
- Draagkracht 30 kg

**Pluwschuim kunt u heel eenvoudig zelf op maat maken om uw materialen perfect passend te kunnen opbergen**



vanaf **52.95**

#### MAX koffer 300

	model	binnenmaat (mm)	buitenmaat (mm)	gewicht	ACTIEPRIJS	
2430000	MAX koffer 300 leeg	300	300 x 225 x 132	336 x 300 x 148	1,8 kg	52,95
2430010	MAX koffer 300 met pluwschuim	300 S	300 x 225 x 132	336 x 300 x 148	1,8 kg	61,95

#### MAX koffer 430

	model	binnenmaat (mm)	buitenmaat (mm)	gewicht	ACTIEPRIJS	
2443000	MAX koffer 430 leeg	430	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	2,8 kg	68,95
2443010	MAX koffer 430 met pluwschuim	430 S	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	2,8 kg	82,50
2443015	MAX gereedschapskoffer 430	430 PU	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	3,3 kg	155,95
2443040	MAX TC gereedschapskoffer 430	430 TC	426 x 290 x 159	464 x 366 x 176	3,3 kg	169,95

#### MAX koffer 505


	model	binnenmaat (mm)	buitenmaat (mm)	gewicht	ACTIEPRIJS	
2450500	MAX koffer 505 leeg	505	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	3,9 kg	99,95
2450510	MAX koffer 505 met pluwschuim	505 S	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	3,9 kg	124,95
2450550	MAX koffer 505 met pluwschuim en trolley	505 STR	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	179,95
2450530	MAX TC gereedschapskoffer 505	505 TC	500 x 350 x 194	555 x 428 x 211	4,4 kg	229,95

#### MAX koffer 620

	model	binnenmaat (mm)	buitenmaat (mm)	gewicht	ACTIEPRIJS	
2462010	MAX koffer 620 met pluwschuim	620S H250	620 x 460 x 250	687 x 528 x 286	8,5 kg	234,95
2462020	MAX koffer 620 met pluwschuim	620S H340	620 x 460 x 340	687 x 528 x 376	9,3 kg	258,95

### Slagvaste PE toolboxen

Vervaardigd uit flexibel polyethyleen (breekt niet bij lage temperaturen!). Robuust en licht, eigen gewicht. Voorzien van stevige neerklapbare handvaten, elk vast gezet met 5 blindklinknagels en snelsluitingen welke kunnen worden voorzien van een hangslot (excl.).



	max.		binnenmaat (mm)	buitenmaat (mm)	gewicht	ACTIEPRIJS	
	volume	belasting					
1833645	35	25	430 x 230 x 210	450 x 250 x 260	2,9 kg	91,95	met draagband
1823250	50	30	490 x 330 x 270	540 x 380 x 330	4,7 kg	109,00	
1823260	120	40	630 x 335 x 350	700 x 450 x 450	8,0 kg	144,00	
1823265	180	60	810 x 510 x 330	880 x 550 x 435	12,2 kg	184,00	
1823270	180	60	810 x 510 x 330	910 x 560 x 440	14,2 kg	269,00	verrijdbaar




### JUMBO aluminium boxen

Licht in gewicht maar toch zeer sterk!

- Stevige handgreep vastgezet met 6 klinknagels
- Extra robuuste deksel- en bodemprofielrand
- Verstevigde hoekafwerking voor extra vormvastheid en hierdoor eenvoudig stapelbaar
- Rubberen randafdichting zorgt ervoor dat de box stof- en spatwater-dicht is.
- 2 of meer spansluitingen, allen voorzien van een slot en voorbereid voor een hangslot
- Afgestemd op palletafmetingen

**LICHT & STERK**



	max.		binnenmaat (mm)	buitenmaat (mm)	gewicht	ACTIEPRIJS
	volume	belasting				
450000029	29	40	400 x 300 x 245	432 x 335 x 277	3,2 kg	116,95
450000047	47	70	550 x 350 x 245	582 x 385 x 277	4,5 kg	141,00
450000076	76	100	560 x 353 x 380	592 x 388 x 409	5,3 kg	157,95
450000091	91	120	750 x 350 x 350	782 x 385 x 379	6,1 kg	187,95
450000140	140	130	870 x 460 x 350	902 x 495 x 379	8,0 kg	214,95
450000157	157	140	750 x 550 x 380	782 x 585 x 412	8,2 kg	234,95
450000163	163	150	1150 x 350 x 380	1182 x 385 x 412	9,5 kg	259,95
450000240	240	160	750 x 550 x 590	782 x 585 x 622	10,0 kg	296,00
450000415	415	200	1160 x 755 x 485	1192 x 790 x 517	16,0 kg	459,00


vanaf **116.95**

## Hijzen en heffen

### Rondstroppen en hijsbanden

Polyester hijsbanden of rondstroppen worden gebruikt waar materialen, zoals ketting, staalraad en touw beschadigingen aan de te hijsen last kunnen veroorzaken. Hijsbanden conform EN 1492-1 en rondstroppen volgens EN 1492-2. Beide hebben veiligheidsfactor 7 met dubbel gewezen hoes.

	type	werklast	lengte	omtrek	breedte	kleur	ACTIEPRIJS
25100102	rondstrop	1 t	1 m	2 m	x	paars	3,05
25100103	rondstrop	1 t	1,5 m	3 m	x	paars	4,34
25100104	rondstrop	1 t	2 m	4 m	x	paars	5,16
25100202	rondstrop	2 t	1 m	2 m	x	groen	4,59
25100204	rondstrop	2 t	2 m	4 m	x	groen	7,98
25203001	hijsband	1 t	1 m	x	30	paars	2,97
25203002	hijsband	1 t	2 m	x	30	paars	4,70
25203003	hijsband	1 t	3 m	x	30	paars	6,13
25206002	hijsband	2 t	2 m	x	60	groen	8,42
25206003	hijsband	2 t	3 m	x	60	groen	11,24



vanaf **3.05**

### Magazijnkasten staal met magazijnbakken

Voor werkplaats en magazijn. Stabiele antraciet gelakte kasten met bijpassende polypropyleen avio magazijn-/stapelbakken. Doordat de bakken in de kasten op een buizenframe worden geplaatst, ontstaat er een stabiele kast met een hoge belastbaarheid.

model	afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
201002	Incl. 54 bakken 675 x 170 x 950	202,95
201003	Incl. 24 bakken 638 x 170 x 950	199,95
201102	Incl. 114 bakken 675 x 255 x 1900	369,95
201103	Incl. 48 bakken 638 x 282 x 1900	329,95
201104	Incl. 30 bakken 659 x 370 x 1900	379,95
201105	Incl. 18 bakken 659 x 492 x 1900	464,00



Stalen omkasting in twee hoogtes (950 en 1900 mm)

vanaf **202,95**



De bijbehorende bakken worden geleverd in de kleur avio/ petrol-blue

### Magazijn/stapelbakken

Polypropyleen stapelbakken in het blauw en rood (petrol blue/avio op aanvraag). Alle bakken zijn zowel per type stapelbaar, als onderling (lengte/breedte). Voor de type's 102 en 103 is een metalen strip (lengte 58 cm) verkrijgbaar waaraan u de bakken kunt ophangen.

afmetingen LxBxH (mm)	ACTIE- PRIJS
20102 Blauw 166 x 103 x 73	1,33
20103 Blauw 237 x 146 x 124	2,36
20104 Blauw 335 x 205 x 149	5,10
20105 Blauw 480 x 305 x 177	9,25
20215 Ophangstrip 58 cm tbv 102 en 103	2,85



vanaf **1,33**

### Assortimentskoffers

Little Jumbo metaal gelakte assortimentskoffers. De koffers zijn standaard voorzien van structuur poedercoating, een robuust handvat en een ingelijmde schuimlaag die de bakjes in de koffer perfect afdekt.

model	afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
2150106623	Koffer 66 met 23 inzetbakjes	66,95
2150110032	Koffer 100 met 32 inzetbakjes	69,95
2150110000	Koffer 100 leeg	61,50
2150110010	Koffer 130 leeg	62,75
2150111004	Aluminium indelingsset t.b.v. koffer 100	39,95
2150111300	Aluminium indelingsset t.b.v. koffer 130	41,95



vanaf **66,95**

### Kofferkasten

Robuuste kofferkasten (breedte 507 mm, diepte 370 mm en hoogte 375, 480 of 690 mm). De assortimentskoffers liggen op een tableau met telescopische geleidingen, waardoor de koffers ook geopend kunnen worden terwijl ze op de slede blijven staan. Onderstaand genoemde prijzen zijn exclusief koffers. Deze dienen apart besteld te worden.

model	afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
2195363704	Voor 3 koffers 66 mm	379,95
2195364803	Voor 3 koffers 100 mm	394,95
2195364805	Voor 4 koffers 66 mm	459,95
2195366903	Voor 2x66 en 3x100 mm	594,95
2195366904	Voor 3x66, 1x100 en 1x130 mm	509,95



Kofferkasten zijn exclusief afgebeelde koffers

vanaf **379,95**

### Bedrijfswagenkasten staal met onderdelenkoffers

Gelakte kasten van stevig plaatstaal verkrijgbaar in een laag (380 mm) of hoog (990 mm) model. De kasten zijn voorzien van een slot. Compleet geleverd met assortimentskoffers.

model	afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
201400	Kast met 4 koffers 203600	205,95
201410	Kast met 3 koffers 203710	216,25
201500	Kast met 3 koffers 203710 en 4 koffers 203600	379,95
201510	Kast met 8 koffers 203600	377,95
201520	Kast met 6 koffers 203710	377,95



201520 **377,95**    201400 **205,95**    201410 **216,25**    201500 **379,95**

De koffers zijn ook los te bestellen

1500-serie met afsluitbare onderbak voor gereedschappen of machines

### Kunststof onderdelenkoffers

Robuuste polypropyleen koffers met transparante deksels voor direct, goed overzicht.

model	afmetingen (mm)	ACTIE- PRIJS
203600	Opbergkoffer met vakverdeling	13,50
203710	Opbergkoffer met 11 inzetbakjes	20,95
204600	Opbergkoffer dubbel met vakverdeling	23,95



Professionele bedrijfswageninrichting

vanaf **13,50**

### Bedrijfswagenkasten staal met magazijnbakken

Stevige plaatstaal gelakte kast met afsluitbare onderbak. Compleet geleverd met kunststof magazijnbakken in de kleur petrol blue/avio.



20110480 Incl. 9 bakken type 20704 afm.: 622 x 347 x 800 mm **214,95**    20110380 Incl. 16 bakken type 20703 afm.: 603 x 247 x 800 mm **203,95**    20110280 Incl. 36 bakken type 20702 afm.: 640 x 187 x 800 mm **195,95**

Eenvoudig en snel te monteren, snel over te zetten

### Cable Combo 240

- Sterke staakabel met cijferslot
- 185 cm of 240 cm (Ø 12 mm)
- Zelfoprollende staakabel
- Bekleed met duurzame vinylhoes
- Zelf in te stellen cijfercombinatie

	lengte (cm)	ACTIE- PRIJS
35090073	185	16,50
35090068	240	19,95



vanaf  
**16.50**

### Laddertransportklemset

- Verzinkt set à 2 stuks
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Snel je ladder muurvast
- Maximale ladderdikte 30 cm
- Anti-diefstal




1299064000  
Universele set (excl. hangslot)

setprijs  
**45.95**



1299065060  
Rhino safeclamp met sterke composiet, ingebouwde cilindersloten.



setprijs  
**75.95**

### Cable Lock 500

- 35090060
- Sterke staakabel met massief beugelslot
- 500 cm (Ø 10 mm)
- Licht van gewicht en flexibel
- Geplastificeerd om beschadiging te voorkomen
- Inclusief 5 sleutels



**48.95**

### Cable Coil 500/10

- Sterke staakabel
- 120 cm of 220 cm (Ø 10 mm)
- Licht van gewicht en flexibel
- Geplastificeerd om beschadiging te voorkomen
- Exclusief slot



vanaf  
**7.25**

	lengte (cm)	ACTIE- PRIJS
35090075	120	7,25
35090076	220	9,95

### Condor koppingslot

- 35034021
- Licht en compact
- Binnen 5 seconden aangebracht
- Voorkomt ongewenst aankoppelen van uw aanhanger of caravan
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
- Geen losse onderdelen

Geschied voor:  
• Knott koppelingen  
• Albe koppelingen  
• Winterhoff koppelingen  
• WS3000  
• SSK1/2/3 stabilisator



**84.95**

### Sloten

- Geschikt voor het vastzetten van o.a. staakbellen, kettingen en steigersloten
- Zwarte kwaliteit en inclusief 5 sleutels



vanaf  
**13.50**

		ACTIE- PRIJS
35990005	Discusslot heavy-duty met 5 sleutels	13,50
35090070	U-lock beugelslot met 5 sleutels	28,95

### Loopchain

- Universele anti-diefstal pijp
- Unieke lusbare ketting met stick: Ø 18 mm
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
- Beschermhoes tegen beschadigingen
- SCM goedgekeurd


	lengte (cm)	ACTIE- PRIJS
35090050	130	129,95
35090055	200	142,95



vanaf  
**129.95**

### Container- of hekwerkslot

- 35080101
- Geen losse onderdelen
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
- Past op vrijwel alle containers, hekwerken of trailerdeuren
- Zeer zware uitvoering



**EXTRA STERK**



Bekijk hier de video



**187.00**

### Compacte wielklem

- 35044012
- Licht van gewicht
- Geen gereedschap nodig voor monteren
- Binnen 10 seconden aan te brengen
- Opvallende beveiliging door signaalkleur
- Inclusief 5 sleutels waarvan 1 met LED
- Voor 13, 14 en 15 inch wielen



Bekijk hier de video



**124.95**

### Containerslot Junior

- 35080150
- Compact uitgevoerd containerslot
- Haakt om de sluitstangen van de container
- Trekt zichzelf samen d.m.v. een ingebouwde veer
- Inclusief discusslot met 5 sleutels
- Opvallende beveiliging door signaalkleur




Standaard geleverd inclusief discusslot met 5 sleutels



**68.95**

### Disselslot

- 313895012
- Sterk disselslot voor uw aanhanger of caravan
- Kan aangekoppeld maar ook los geplaatst worden
- Rijdend te gebruiken
- Inclusief discusslot met 2 sleutels



**25.95**

### Lockball

- 35035010
- Compact koppingslot
- Eenvoudig in gebruik
- Binnen 5 seconden op slot
- Inclusief 3 sleutels



Bekijk hier de video




**36.95**


### Van Lock trekhaaksot

- 35080500
- Voorkomt ongewenst openen van achterdeuren of klep bestelwagens
- Geschikt voor vrijwel elk type trekhaak
- Geen hulpstukken nodig op trekhaak
- Binnen 5 seconden gemonteerd
- Inclusief discusslot met 5 sleutels

Standaard geleverd inclusief discusslot met 5 sleutels



Bekijk hier de video



**114.95**

### Steigerslot

- 35080550
- Voorkomt ongewenst demonteren van frames en schoren
- Geschikt voor elk type rolsteiger (25 en 28 cm optrede)
- Verbind 2 frames en 2 schoren tegelijk
- Binnen 5 seconden te plaatsen
- Set à 2 stuks (excl. discusslot)

**EXTRA STERK**



Bekijk hier de video



setprijs  
**144.00**

### Dekzeilen

Universele PE afdekzeilen, met ingelaste stalen ogen. Indien gewenst kunnen wij ook andere maten, gewichten en kleuren dekzeilen leveren.

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
34350203	2 x 3 m - blauw	3,99
34350304	3 x 4 m - blauw	7,95
34350405	4 x 5 m - blauw	11,95
34350406	4 x 6 m - blauw	14,25
34350506	5 x 6 m - blauw	17,25
34350608	6 x 8 m - blauw	25,95
34350810	8 x 10 m - blauw	41,95
34351012	10 x 12 m - blauw	62,95

Voor meer informatie; vraag ons er gerust naar.

**Professionele extra zware kwaliteit 100 gram per m2**



vanaf **3,99**

### Cargolock bungee- en spannerset

1810090007  
6 stuks assorti  
2 x 25 cm met haken  
1 x 45 cm met haken  
1 x 60 cm met grote haken  
1 x 100 cm met grote haken



**4,39**

### Multifunctionele bungee set

1810090020  
Extra sterk! Extra zware haken!  
2 x 60 cm, 2 x 80 cm, 2 x 100 cm met O-ring.



Geleverd in handige afsluitbare opbergtas



**10,99**

### Dekzeilen kwaliteit

Extra zware kwaliteit, 220 gram.  
Voor zware of langdurige toepassingen.

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
34220608	6 x 8 m - wit	81,95
34220810	8 x 10 m - wit	129,95
34221012	10 x 12 m - wit	189,00
34221015	10 x 15 m - wit	229,00
34221020	10 x 20 m - wit	299,00

**Professionele extra zware kwaliteit 220 gram per m2**



vanaf **81,95**

### Gevarenbord

3123266  
Robuuste reflecterende aluminium uitvoering 50 x 50 cm.



**36,95**

### Gevarenbord

3123267  
Buigzame PVC uitvoering met 4 reflectoren en 4 ogen 50 x 50 cm.



**16,50**

### Professionele aanhangernetten

PP aanhangernet (maaswijdte 50 x 50 mm) met randelastiek en een stopper. Hierdoor nog makkelijker aan te brengen. Wordt standaard geleverd in herbruikbare opbergtas.

	afmetingen	ACTIE- PRIJS
33150250	150 x 250	12,75
33150300	150 x 300	14,95
33200350	200 x 350	21,95
33200400	200 x 400	23,50
33250400	250 x 400	27,95



vanaf **12,75**

### Trunk Hunk

1825200300

Dé ideale oplossing om uw te lange ladingen veilig te vervoeren!

De Trunk Hunk is een 2in1 spanband welke gebruikt kan worden als gewone spanband van 3 meter met klemgesp, maar ook om uw achterdeur of achterklep vast te zetten bij het vervoeren van te lange ladingen die niet in uw auto passen. Inclusief waarschuwingsvlag.




**7,99**

### Sjorband automatisch oprolbaar 2st.

1825040183

De ideale sjorband om snel iets vast te zetten.

Vasthaken, slechts 2x ratelen en klaar! De sjorband voldoet aan de strengste veiligheidseisen conform TÜV Rheinland. 1,85 meter lang, 25 mm band met S-haken.



Set à 2 stuks **19,95**

### Bouwhekzeil

34250341  
Polyethyleen zeil met ingelaste stalen ogen. Formaat 341 x 176 cm. Standaard geleverd in blauw, overige kleuren op aanvraag.



**7,95**

### Containernet PVC fijnmazig

32250350

Fijnmazig PVC container-/aanhangernet, van 250 x 350 cm met verstevigde band rondom, ingelaste randogen en elastiek voor snelle montage.



**59,95**

### Cargolock spannerset

1810110258  
8 stuks 25 cm



**3,49**

### Spanrubbers met S-haak

Voor het vastzetten van zeilen, netten en andere zaken. Geleverd in een zakje van 25 stuks.



vanaf **16,95**

	lengte	aantal	ACTIE- PRIJS
32118802	20 cm	25 stuks	16,95
32118804	40 cm	25 stuks	26,25

### Sjorbanden

Gesp of ratel, van 25 tot 50 mm. De banden voldoen aan de strengste veiligheidseisen conform TÜV Rheinland.

	breedte	gesp/ratel	lengte	kleur	eindloos/haken	ACTIE- PRIJS
1825200100	25 mm	Gesp	1,0 m	zwart	eindloos	1,99
1825200350	25 mm	Gesp	3,5 m	zwart	eindloos	2,75
1825450501	25 mm	Ratel	5,0 m	blauw	J-haken	5,99
1825200250	25 mm	Gesp	2,5 m	zwart	eindloos	3,99
1825034500	25 mm	Gesp	4,5 m	zwart	eindloos	4,50
1825105000	25 mm	Ratel	5,0 m	blauw	eindloos	4,75
1825086000	25 mm	Ratel	5,0 m	blauw	S-haken	5,99
1835306000	35 mm	Ratel	6,0 m	oranje	J-haken	13,50
1850508500	50 mm	Ratel	9,0 m	rood	J-haken	15,50
1825090050	8-pack assorti	2x 5,0 m / 2x 2,5 m / 3x 1,5 m / rode vlag				11,95



vanaf **1,99**

# Little Jumbo

BOUW, INDUSTRIE, SCHILDER & INSTALLATIE



**SNELLE LEVERING  
UIT GROTE VOORRAAD**



**KWALITEIT VOOR  
DE PROFESSIONAL**



**LIFTEN EN STEUNEN  
VOOR ERGONOMISCH EN  
SNELLER WERKEN**



**LADDERS, TRAPPEN,  
STEIGERS EN  
AANVERWANTE  
PRODUCTEN**

**STEIGER SAMENSTELLINGEN  
CONFORM HUIDIGE NORM**



**UIT VOORRAAD  
FRANCO  
bezorgd\***

Bespaar tijd en kilometers en laat onze producten bij u of zelfs meteen op de werkplek bezorgen.

\*Gratis vanaf 350 euro.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en geldig t/m augustus 2026. Onder voorbehoud van beschikbaarheid en drukfouten. Alle materiaalboxen/koffers worden geleverd zonder eventueel afgebeelde inhoud. Alle getoonde afbeeldingen geven zo goed mogelijk het product weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid.