

HIKOKI HIGHLIGHTS

Geldig van 1 mei 2026 t/m 31 augustus 2026



BONUS

TRACKER PRO
383312

Meer informatie
op de achterpagina.



DE NIEUWE STANDAARD IN BOORHAMERS

MAKE. MOVE. GO

We ontwerpen en ontwikkelen al meer dan 70 jaar hoogwaardige elektrische gereedschappen. Op basis van de Japanse engineeringprincipes is elk element van onze producten zorgvuldig gekozen om de performance, balans, bruikbaarheid, levensduur en controle te verbeteren.

Dankzij de slimme techniek en onze aandacht voor detail kunnen professionals langer, sneller en veiliger werken.

#MAKEMOVEGO



Stel mij al jouw vragen over de producten van HiKOKI

Welke boormachine is het meest geschikt voor ... ?

**SCANNEN.
CHATTEN.
ZOEKEN.**

**START
DE AI
CHAT**



HiKOKI

**HI,
IK BEN
HiBOT**

Vanaf nu alle informatie van HiKOKI bij de hand. En als je toch nog vragen hebt, stel ze gewoon in de app.

Simpel en eenvoudig de QR-code scannen en je vraag stellen of de machine selecteren.

Hoe makkelijk is dat!

IN DEZE EDITIE

4

POWER MIX

9

TRACKER PRO

NIEUW

383312



10

**COMBO
PACKS**

12

BOREN EN
SCHROEVEN

14

VAST- EN LOS-
SCHROEVEN

15

SCHROEVEN

16

VAST- EN
LOSDRAAIEN

18

BEVESTIGEN

NIEUW

N1808DA



24

BOREN EN
BREKEN

NIEUW

DH3635DA/
DH35PMC



32

BREKEN

44

HOUT
BEWERKEN

34

ZAGEN

NIEUW

C10FSB2



48

SLIJPEN EN
POLIJSTEN

54

DRAADEINDKNIPPER

NIEUW

CL18DA



60

GROEN-
VOORZIENING

NIEUW

RB36DC



55

REINIGEN

58

VERLICHTEN


























59

DIVERSEN

MAKE. MOVE. GO

Met HiKOKI's Power Mix ervaar je absolute vrijheid. Wij voorzien elke professional van de juiste combinatie van machines en accu's. Dat betekent dat je het accu gereedschap en de bron kunt kiezen die het beste bij jouw behoeften en toepassingen passen.

36V Stap 1 Kies een machine

				
<input checked="" type="checkbox"/> DH36DPEW2Z Boor-breekhamer 28 mm - 3.2 J 395,-	<input checked="" type="checkbox"/> DH3628DAW2Z Boor-breekhamer 28 mm - 3.2 J 395,-	<input checked="" type="checkbox"/> DH3628DAW3Z Boor-breekhamer 28 mm - 3.2 J 495,-	<input checked="" type="checkbox"/> DH3635DCW2Z Boor-breekhamer 35 mm - 4.2 J 575,-	<input checked="" type="checkbox"/> DH36DMAW2Z Boor-breekhamer 40 mm - 7.1 J 535,-
				
<input checked="" type="checkbox"/> WH36DCW2Z Slagschroevendr. 210 Nm - 1.6 kg 264,-	<input checked="" type="checkbox"/> WR36DHW2Z Slagmoeraanzetter 650 Nm - 1/2" 290,-	<input checked="" type="checkbox"/> WR36DEW2Z Slagmoeraanzetter 1.050 Nm - 1/2" 310,-	<input checked="" type="checkbox"/> WR36DAW2Z Slagmoeraanzetter 1.800 Nm - 3/4" 325,-	<input checked="" type="checkbox"/> WR36DBW2Z Slagmoeraanzetter 1.130 Nm - 1/2" 325,-
				
<input checked="" type="checkbox"/> G3613DFW2Z Haakse slijper 125 mm - lepel - rem 249,-	<input checked="" type="checkbox"/> G3613DVEW2Z Haakse slijper 125 mm - schuif - var. 260,-	<input checked="" type="checkbox"/> G3613DVFW2Z Haakse slijper 125 mm - lepel - rem 260,-	<input checked="" type="checkbox"/> G3615DVEW2Z Haakse slijper 150 mm - schuif - var. 299,-	<input checked="" type="checkbox"/> G3615DVFW2Z Haakse slijper 150 mm - lepel - rem 299,-
				
<input checked="" type="checkbox"/> CJ36DBW2Z Decoupeerzaag 160 mm - palm 315,-	<input type="checkbox"/> CR36DAW4Z Reciprozaag 32 mm - 3.000 /min. 375,-	<input type="checkbox"/> SB3608DAW4Z Bandschuurm. 76 x 533 mm 275,-	<input checked="" type="checkbox"/> NR3665DAW6Z Hoekanker nailer 34° - 38-64 mm 599,-	<input checked="" type="checkbox"/> NR3675DDW6Z Duplex nailer 21° - 57/45 - 89/77 mm 699,-
				
<input checked="" type="checkbox"/> C3606DPAW2Z Invalzaag 66 mm - soft start 495,-	<input type="checkbox"/> C3610DRJW4Z Tafelzaag Ø254 mm 545,-	<input type="checkbox"/> C3610DRAW4Z Afkortzaag Ø254 mm 679,-	<input type="checkbox"/> C3612DRAW4Z Afkortzaag Ø305 mm - sliding 849,-	<input checked="" type="checkbox"/> M3612DAW2Z Bovenfrees 6, 8, 12 mm - 50 mm 375,-



Kijk op de site voor meer modellen



DH3640DAW2Z
Boor-breekhamer
40 mm - 9.2 J
625,-



H3641DAW2Z
Breekhamer
6.8 J - 2.880 spm
465,-



UV3628DAW4Z
Betontrilnaald
824 mm
475,-



DS36DCW2Z
Boor-schroefm.
155/100 Nm
269,-



DV36DCW2Z
Klop-boor-schroefm.
155/100 Nm
289,-



WR36DGW2Z
Slagmoeraanzetter
2.000 Nm - 1/2"
355,-



WR36DFW2Z
Slagmoeraanzetter
2.400 Nm - 3/4"
359,-



D36DYAW4Z
Haakse boormachine
Max. Ø159 mm
429,-



UM36DAW4Z
Mixer
200 mm
359,-



G3613DEW2Z
Haakse slijper
125 mm - schuif - rem
250,-



G3623DAW4Z
Haakse slijper
230 mm
515,-



CD3605DBW2Z
Metaal zaag
Ø150 mm
355,-



CB3612DAW4Z
Lintzaag
127 x 120 mm
529,-



VB3616DAW2Z
Betonijzerknipper
10-16 mm staal
2399,-



CJ36DAW2Z
Decoupeerzaag
160 mm - beugel
315,-



EC36DAW4Z
Compressor
7.3 L - 9.3 bar - 13.3 kg
339,-



C3606DBW2Z
Cirkelzaag
Ø165 mm - 66 mm
320,-



C3606DUMW2Z
Cirkelzaag
Ø165 mm - 66 mm - GR
375,-



C3607DBW2Z
Cirkelzaag
Ø190 mm - 66 mm - GR
379,-



C3609DUMW4Z
Cirkelzaag
Ø235 mm - 85 mm
499,-



CS3630DCW4Z
Kettingzaag
300 mm - 12.6 m/s
279,-



RB36DCW4Z
Blazer
19.8 m³/min.
319,-

NIEUW

Kies een 36V machine, kies een van onze MULTI VOLT accu's (pag. 8) en pak de lader die je nodig hebt. Je kunt direct aan elk project beginnen en zo lang doorwerken als je wilt. Power Mix verzekert jou van een compleet pakket aan kracht.



DH18DPAW2Z
Boor-breekhamer
18 mm - 1.3 J
265,-



DH1826DAW2Z
Boor-breekhamer
26 mm - 3.2 J
375,-



DH1826DAW3Z
Boor-breekhamer
26 mm - 3.2 J
475,-



DH18DPCW2Z
Boor-breekhamer
26 mm - 3.2 J
370,-



DS18DAW4Z
Boor-schroefm.
50 Nm - 1.3 kg
69,-



DV18DEW2Z
Klop-boorschroefm.
70/40 Nm - 1.2 kg
175,-



DV18DCW2Z
Klop-boorschroefm.
140/70 Nm - 2.0 kg
264,-



WH18DAW4Z
Slagschroevendr.
140 Nm - 1.3 kg
89,-



WH18DDW2Z
Slagschroevendr.
140 Nm - 134 mm
135,-



WH18DEW2Z
Slagschroevendr.
175 Nm - 120 mm
205,-



G18DSL2W3Z
Haakse slijper
125 mm - schuif
165,-



G183DEW2Z
Haakse slijper
125 mm - schuif - rem
225,-



G1813DFW2Z
Haakse slijper
125 mm - lepel - rem
225,-



G1813DVEW2Z
Haakse slijper
125 mm - schuif - var.
235,-



GP18DAW5Z
Rechte slijper
schuifschakelaar
239,-



NT1850DAW4Z
Afwerk nailer
18 Gauge - 16-50 mm
449,-



NT1865DAW6Z
Afwerk nailer
16 Gauge - 25-65 mm
499,-



NT1865DAAW9Z
Afwerk nailer
15 Gauge - 32-64 mm
485,-



NT1865DSA9Z
Afwerk nailer
16 Gauge - 25-64 mm
479,-



NR1890DCAW9Z
Constructie nailer
30° - 50-90 mm
599,-



SV1813DAW2Z
Excenterschuurm.
Ø125 mm
169,-



CJ18DBW2Z
Decoupeerzaag
135 mm - palm
199,-



CR18DAW2Z
Reciprozaag
13 mm - 3.200 /min.
189,-



CR18DBW4Z
Reciprozaag
29 mm - 3.000 /min.
179,-



CR18DMAW2Z
Reciprozaag
29 mm - 2.500 /min.
295,-



C1806DBW2Z
Cirkelzaag
Ø165 mm - 66 mm
295,-



C1806DUMW2Z
Cirkelzaag
Ø165 mm - 66 mm
350,-



C1807DAW2Z
Cirkelzaag
Ø185 mm - 65 mm
265,-



CS1825DCW4Z
Kettingzaag
250 mm - 12.1 m/s
265,-



CS1810DDW4Z
Snoeizaag
100 mm - 8.0 m/s
175,-



RA18DAW4Z
Luchtpistool
122 m/s - 0.4 kg
105,-



UP18DAW4Z
Compressor
11 bar - dual function
155,-



RP18DAW4Z
Stofzuiger
35 L/s - HEPA filter
159,-



UF18DSALL0Z
Ventilator
18 m³/min.
115,-



UR18DAW4Z
Radio
Bluetooth - DAB+/FM
135,-



DS18DDW2Z
Boor-schroefm.
55 Nm - 1.2 kg

125,-



DS18DDQW2Z
Boor-schroefm.
55 Nm - 1.3 kg

139,-



DS18DEW2Z
Boor-schroefm.
70/40 Nm - 1.2 kg

155,-



DS18DCW2Z
Boor-schroefm.
140/70 Nm - 2.1 kg

244,-



DV18DDW2Z
Klop-boorschroefm.
55 Nm - 1.3 kg

145,-



WH18DCW2Z
Slagschroevendr.
210 Nm - 114 mm

239,-



WHP18DAW2Z
Slagschroevendr.
33 Nm - Oil Pulse

345,-



WR18DFW2Z
Slagmoeraanzetter
220 Nm - 1.4 kg

125,-



WR18DHW2Z
Slagmoeraanzetter
600 Nm - 1/2"

265,-



DN18DSSL2Z
Haakse boormachine
10 mm - 12.5 Nm

245,-



CL18DAW2Z
Draaeindknipper
M8-M12

525,-



CB18DBLW4Z
Lintzaag
83 mm

275,-



W18DBW3Z
Schroefautomaat
3.000 /min.

345,-



W18DAW3Z
Schroefautomaat
5.000 /min.

345,-



NC1840DAW3Z
Beton nailer
15-40 mm - in koffer

764,-



NR1890DRAW9Z
Constructie nailer
21° - 50-90 mm

599,-



NV1845DAW6Z
Asfalt trommel nailer
25-45 mm

599,-



N1804DAW6Z
Nietmachine
18 Gauge - 12-40 mm

479,-



N1808DAW4Z
Nietmachine
10.8 mm - 25-50 mm

499,-



N1812DAW4Z
Nietmachine
6-13 mm

249,-



M1808DAW2Z
Kantenfrees
6, 8 mm

259,-



CV18DAW2Z
Multitool
Starlock - OIS

219,-



CV18DMAW2Z
Multitool
Starlock Max

259,-



P18DSLW2Z
Schaafmachine
82 x 2 mm

239,-



C1805DAW2Z
Cirkelzaag
Ø125 mm - 47 mm

219,-



CG18DAW4Z
Bosmaaier
D-greep

264,-



RB18DCW4Z
Blaas-zuiger
3.5 m³/min.

79,-



UB18DCW4Z
Bouwlamp
4.000 Lumen

175,-



UB18DGW4Z
Statiefbouwlamp
4.000 Lumen

299,-



UB18DFW4Z
Lamp
1.050 Lumen

79,-



AC18DAW4Z
Kitspuit
3.000 N - 400 ml

295,-



AL18DAW4Z
Vetspuit
690 bar

345,-



RH18DAW2Z
Hete lucht pistool
30-550°C

169,-



UL18DFW4Z
Koelbox
24 L - koel/warm

125,-



UL18DBAW4Z
Koelbox compressor type
25 L - koel/vries/warm

675,-

Kies een 18V machine, kies een van onze 18V accu's of MULTI VOLT accu's (pag. 8) en pak de lader die je nodig hebt. Je kunt direct aan elk project beginnen en zo lang doorwerken als je wilt. Power Mix verzekert jou van een compleet pakket aan kracht.

18V/36V

Stap 2 Kies jouw 18V/36V accu en lader

MULTI VOLT accu's (passen op 36V en 18V machines)



BSL36A18X - 380082

Accu
36/18V - 2.5/5.0 Ah

129,-



BSL36B18X - 380084

Accu
36/18V - 4.0/8.0 Ah

159,-



BSL3640MVT - 381990

Tabless accu
36/18V - 4.0/8.0 Ah

219,-

MULTI VOLT twinpacks



BSL36A18X - 380205

Accu
36/18V - 2.5/5.0 Ah - 1.080 W

235,-



BSL36B18X - 380207

Accu
36/18V - 4.0/8.0 Ah - 1.440 W

289,-



BSL3640MVT - 381993

Tabless accu
36/18V - 4.0/8.0 Ah - 2.160 W

419,-

MULTI VOLT booster packs



UC18YSL3WHZ

2x BSL36A18X +
UC18YSL3

285,-



UC18YSL3WJZ

2x BSL36B18X +
UC18YSL3

355,-



UC36YSL2WAZ

2x BSL3640MVT +
UC36YSL2

489,-

18V

Stap 2 Kies jouw 18V accu

Accu's



BSL1820M - 377796

Accu
18V - 2.0 Ah

65,-



BSL1840M - 378679

Accu
18V - 4.0 Ah

109,-



BSL1850MA - 378683

Accu
18V - 5.0 Ah

119,-

Booster/Power packs



UC18YFSLWFZ

2x BSL1820M +
UC18YFSL

150,-



UC18YFSLWEZ

2x BSL1840M +
UC18YFSL

215,-



UC18YSL3WKZ

2x BSL1850MA +
UC18YSL3

235,-

MULTI VOLT en 18V laders



UC18YFSLW0Z

3.5A Lader
18V/MV

58,-



UC18YSL3W0Z

8A Snellader
18V/MV - USB

65,-



UC36YSL2W0Z

Snellader
MV - USB

85,-



UC18YTSLW0Z

8A Multilader
4x 18V/MV - 230V - USB

145,-

MULTI VOLT adapter

Uitsluitend voor 36V accu machines
m.u.v. accu slijpmachines.

ET36AW0Z

AC/DC Adapter
36V - 2.000 W

219,-



Power Charger


Universele lader voor het laden van HiKOKI accu's,
smartphones, tablets en laptops. Ook te gebruiken
als powerbank en met gebruik van snoer ook als
lader in de auto.



UC18DAW4Z

Power Charger
18V/MULTI VOLT - 220-240V


89,-



De MULTI VOLT technologie van HiKOKI biedt maximale flexibiliteit: één accu werkt zowel op 18V als 36V machines, waardoor je minder accu's nodig hebt.



NIEUW



VOLLEDIG OVERZICHT. ALTIJD. OVERAL.



383312

Tracker Pro voor iOS & Android

58 x 45 x 9 mm - 29 gram

Vind uw gereedschap overal ter wereld met uw Android-smartphone of uw iPhone | Wereldwijde, veilige tracking | Robuuste behuizing met hoge stof- en waterbescherming (IP67) | Volledige batterijduur van 3 jaar.

29.⁹⁵

36.24 incl. BTW



Works with Android
Find Hub



Works with
Apple Find My

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt onder licentie gebruikt. Google, Android en Works with Find Hub Badge zijn handelsmerken van Google LLC.

KLAAR VOOR ELK PROJECT MET COMBO PACKS

BESPAAR!

Bij HiKOKI kijken we naar welke machines veel worden gebruikt. Op basis daarvan stellen we onze combo packs samen. Zo ben je volledig én heel voordelig voorbereid op elk project.

KC18H8A-MVA4

18V - 5.0 Ah combo pack

Boor-schroefmachine DS18DC
Boor-breekhamer DH1826DA
Slagmoeraanzetter WR18DH
Slagschroevendraaier WH18DC
Haakse slijpmachine G1813DE
Reciprozaag CR18DMA
Multitool CV18DA
Lamp UB18DJL
Multilader UC18YTSL
4x accu BSL36A18X
Gereedschapstas

18V



~~2517,-~~

2025,-

2450.25 incl. BTW

KC18H7B-MVA3

18V - 5.0 Ah combo pack

Boor-schroefmachine DS18DE
Boor-breekhamer DH1826DA
Slagschroevendraaier WH18DE
Haakse slijpmachine G1813DA
Reciprozaag CR18DBL
Decoupeerzaag CJ18DB
Cirkelzaag C1806DA
1x snellader UC18YSL3
3x accu BSL36A18X
4x HSC koffer
Gereedschapstas

18V



~~2057,-~~

1599,-

1934.79 incl. BTW

KC18H7A-505

18V - 5.0 Ah combo pack

Boor-schroefmachine DS18DE
Slagschroevendraaier WH18DC
Decoupeerzaag CJ18DB
Cirkelzaag C1806DA
Multitool CV18DA
Boorhamer DH1826DA
Haakse slijpmachine G1813DA
5x accu BSL1850MA
1x snellader UC18YSL3
Gereedschapstas

18V



~~2156,-~~

1475,-

1784.75 incl. BTW

KC18DEWHZ

18V - 5.0 Ah combo pack

Boor-schroefmachine DS18DE
 Slagschroevendraaier WH18DC
 Haakse slijpmachine G1813DA
 Boor-breekhamer DH1826DA
 3x accu BSL1850MA
 1x lader UC18YFSL
 Gereedschapstas



18V

~~1321,-~~
899,-

1087.79 incl. BTW

KC18DCWAZ

18V - 5.0 Ah combo pack

Boor-schroefmachine DS18DC
 Slagschroevendraaier WH18DC
 2x accu BSL36A18X
 1x snellader UC18YSL3
 1x HSC III koffer



18V

~~728,-~~
625,-

756.25 incl. BTW

KC18DEWAZ

18V - 5.0 Ah combo pack

Boor-schroefmachine DS18DE
 Slagschroevendraaier WH18DE
 2x accu BSL36A18X
 1x snellader UC18YSL3
 1x HSC III koffer



18V

~~605,-~~
585,-

707.85 incl. BTW

KC18DEWBZ

18V - 5.0 Ah combo pack

Boor-schroefmachine DS18DE
 Slagschroevendraaier WH18DE
 2x accu BSL1850MA
 1x lader UC18YFSL
 1x HSC III koffer



18V

~~616,-~~
525,-

635.25 incl. BTW

KC18DEWKZ

18V - 5.0 Ah combo pack

Boor-schroefmachine DS18DE
 Slagmoeraanrichter WR18DH
 2x accu BSL1850MA
 1x lader UC18YFSL
 1x HSC III koffer



18V

~~676,-~~
525,-

635.25 incl. BTW

KC18DEWJZ

18V - 5.0 Ah combo pack

Boor-schroefmachine DS18DE
 Slagschroevendraaier WR18DH
 2x accu BSL36A18X
 1x snellader UC18YSL3
 1x HSC III koffer



18V

~~665,-~~
585,-

707.85 incl. BTW

KC18H10A-MVA4

18V - 5.0 Ah combo pack

Boor-schroefmachine DS18DE
Slagschroevendraaier WH18DE
Haakse slijpmachine G1813DA
Decoupeerzaag CJ18DB
Cirkelzaag C1806DA
Reciprozaag CR18DBL
Boor-breekhamer DH1826DA
Multitool CV18DA
Blazer RA18DA
Lamp UB18DIL
4x accu BSL36A18X
2x snellader UC18YSL3
3x HSC II koffer
1x HSC III koffer
2x HSC IV koffer

18V



NIEUW

~~2540,-~~
1999,-

2418.79 incl. BTW

DS18DDW2Z

Accu boor-schroefmachine

18V - 55 Nm hard/26 Nm zacht

Zeer compact en licht in gewicht | Koolborstelloze motor | Voor gebruik in krappe ruimtes | Snelspanboorhouder | 20 standen instelbaar | LED-verlichting. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



BRUSHLESS

125,-

151.25 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

DS18DDWRZ

In HSC II koffer. Incl.
2x 2.0 Ah accu en lader.
245.00 269.45 incl. BTW

DS18DEW2Z

Accu boor-schroefmachine

18V - 70 Nm hard/40 Nm zacht

Grip slechts 155 mm | Reactive Force Control (RFC) stopt de motor bij plotselinge overbelasting van de boor | Constante snelheid | 22 standen | Metalen boorkop met hardmetalen inzetstukken voor de beste grip. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



**BRUSHLESS
RFC**

155,-

187.55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

DS18DEWFZ

In HSC II koffer. Incl.
2x 5.0 Ah accu en lader.
390.00 471.90 incl. BTW

DS18DEWRZ

In HSC II koffer. Incl.
2x MV A accu en lader.
36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah.
440.00 532.40 incl. BTW

DS18DCW2Z**18V****Accu boor-schroefmachine****18V - 140 Nm hard/70 Nm zacht**

Compact ontwerp | Constante snelheidsregeling | Metalen boorkop met hardmetalen inzetstukken voor de beste grip | Robuuste aluminium behuizing | RFC d.m.v. Gyro Sensor: terugslagbeveiliging. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**BRUSHLESS
RFC****244,-**

295.24 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DS18DCWPZ
In HSC II koffer. Incl.
2x 5.0 Ah accu en lader.
479.00 567.49 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DS18DCWRZ
In HSC II koffer. Incl.
2x MV A accu en lader.
36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah.
529.00 640.09 incl. BTW

**DS18DDQWRZ****18V****Accu boor-schroefmachine****18V - 55 Nm hard/26 Nm zacht**

Met snelbevestigingssysteem | 2 snelheden | Slechts 165 mm en 116 mm zonder opzetstukken | **Met speciale boorkop en opzetstukken: bithouder, hoekkop en offset kop** | 20 standen. In HSC II koffer. Inclusief 2x 2.0 Ah accu en lader.

**BRUSHLESS****289,-**

349.69 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DS18DDQWSZ
In HSC II koffer. Incl.
2x 5.0 Ah accu en lader.
375.00 452.54 incl. BTW



40030019



40030020



40030024

Accessoires

OMSCHRIJVING	ARTIKEL	PRIJS
Bit Box 32 stuks (Box I)	40030019	24.95
Bit Box 24 stuks (Box I)	40030020	34.10
Bit Box 60 stuks (Box II)	40030024	46.90

Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment
in onze accessoire catalogus of
ga naar hikoki-powertools.eu

DE PERFECTE MACHINE VOOR JOU

Machines met 1/4" zeskant aansluiting en LED-verlichting. Modellen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen.

TRIPLE HAMMER

De drie aambeelden zorgen voor drie slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee slagen. Dit resulteert in minder trillingen, minder slippen van de schroefkop (cam-out) en dus meer comfort.

Onze stilste slagschroevendraaier



WH18DEW2Z

Accu slag-schroevendraaier
Exclusief accu's en lader. In HSC II koffer.



WH18DCW2Z

Accu slag-schroevendraaier
Exclusief accu's en lader. In HSC II koffer.



WH36DCW2Z

Accu slag-schroevendraaier
Exclusief accu's en lader. In HSC II koffer.



WHP18DAW2Z

Accu slag-schroevendraaier
Exclusief accu's en lader. In HSC II koffer.

Specificaties

Voltage	18V	18V	36V	18V
Max. aandraaimoment	175 Nm	210 Nm	215 Nm	33 Nm
Toerental onbelast	0-3.100 /min.	0-3.700 /min.	0-3.700 /min.	0-1.700 /min.
Aantal slagen	0-3.400 /min.	0-4.000 /min.	0-4.100 /min.	0-2.900 /min.
Standen	3 + zelftappend	4 + zelftappend	4 + zelftappend	1
Lengte	120 mm	114 mm	114 mm	128 mm
Gewicht	0.9 kg	0.9 kg	0.9 kg	1.1 kg

BRUSHLESS

BRUSHLESS

IP56
TRIPLE HAMMER

BRUSHLESS

IP56
TRIPLE HAMMER

BRUSHLESS

IP56
OIL PULSE

205,-

248.05 incl. BTW

239,-

289.19 incl. BTW

264,-

319.44 incl. BTW

345,-

417.45 incl. BTW

W18DAW3Z**18V**

Accu schroefautomaat
met name geschikt voor gipsplaat

18V - 5.000 tpm - 6 Nm

In HSC III koffer. Exclusief accu's
en lader. Inclusief schroefmagazijn.

**BRUSHLESS****345,-**

417.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
W18DAW2Z
In HSC III koffer.
Excl. accu's en lader.
Excl. schroefmagazijn.
255.00 308.55 incl. BTW

**W18DBW3Z****18V**

Accu schroefautomaat
met name geschikt voor hout

18V - 3.000 tpm - 10 Nm

In HSC III koffer. Exclusief accu's
en lader. Inclusief schroefmagazijn.

**BRUSHLESS****345,-**

417.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
W18DBW2Z
In HSC III koffer.
Excl. accu's en lader.
Excl. schroefmagazijn.
255.00 308.55 incl. BTW

**Accessoires voor schroefautomaten**

OMSCHRIJVING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
Schoefmagazijn		378857	140.90
Bits voor W18DA/DB			
Bit 1/4" PH2 lengte 146 mm	2	4100321	10.40
Bit 1/4" PZ2 lengte 146 mm	2	4100322	10.40

Voor gipsplaat**Grijs gefosfateerd - fijne draad voor metaal**

Ø3.6 x 25l bandschroef	1.000	754601	17.49
Ø3.6 x 35l bandschroef	1.000	754605	19.94
Ø3.6 x 45l bandschroef	1.000	754607	24.49
Ø3.6 x 55l bandschroef	1.000	754609	26.57

Grijs gefosfateerd - grove draad voor hout

Ø3.9 x 25l bandschroef	1.000	754611	17.11
Ø3.9 x 30l bandschroef	1.000	754613	18.75
Ø3.9 x 35l bandschroef	1.000	754615	19.39
Ø3.9 x 45l bandschroef	1.000	754617	23.96
Ø3.9 x 55l bandschroef	1.000	754619	26.15

Voor spaanplaat**Geel verzinkt - voor metalen constructies**

Ø4.0 x 25l bandschroef	1.000	754631	19.27
Ø4.0 x 30l bandschroef	1.000	754633	21.10
Ø4.0 x 35l bandschroef	1.000	754635	22.76
Ø4.0 x 40l bandschroef	1.000	754636	24.30

Verzinkt - voor houten constructies

Ø4.0 x 25l bandschroef	1.000	754621	18.59
Ø4.0 x 30l bandschroef	1.000	754623	20.44
Ø4.0 x 35l bandschroef	1.000	754625	21.97
Ø4.0 x 40l bandschroef	1.000	754626	23.38

Excl. BTW



Gipsplaatschroef - grijs gefosfateerd - fijne draad voor metalen constructies



Spaanplaatschroef - verzinkt - voor houten constructies



Spaanplaatschroef - geel verzinkt - voor metalen constructies



**Bekijk het complete assortiment
in onze accessoire catalogus of
ga naar hikoki-powertools.eu**

SLAGMOER- AANZETTERS IN ELKE KLASSE

Modellen hebben een koolborstelloze motor en een IP56 classificatie.
Diverse modellen ook leverbaar in doos.



WR18DHW2Z

Accu slagmoer-
aanzetter

Exclusief accu's en
lader. In HSC II koffer.



WR36DHW2Z

Accu slagmoer-
aanzetter

Exclusief accu's en
lader. In HSC II koffer.



WR36DEW2Z

Accu slagmoer-
aanzetter

Exclusief accu's en
lader. In HSC II koffer.

Specificaties

Voltage	18V	36V	36V
Gereedschapopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Boutmaat	M10-M20	M10-M20	M10-M24
Max. aan-/losdraaimoment	345/600 Nm	380/700 Nm	770/1.050 Nm
Toerental onbelast laag	0-1.200 /min.	0-1.200 /min.	0-1.500 /min.
Toerental onbelast hoog	0-2.800 /min.	0-3.000 /min.	0-2.400 /min.
Aantal slagen belast laag	0-1.600 /min.	0-1.600 /min.	0-2.200 /min.
Aantal slagen belast hoog	0-4.000 /min.	0-4.100 /min.	0-3.400 /min.
Gewicht	1.3 kg	1.3 kg	1.9 kg

BRUSHLESS
IP56

265.-

320.65 incl. BTW

BRUSHLESS
IP56

290.-

350.90 incl. BTW

BRUSHLESS
IP56

310.-

375.10 incl. BTW

Accessoires



11-delige krachtdoppenset
1/4" Cr.Mo
40030025
59.50 excl. BTW



4-delige wielmoerset
17, 19, 21, 22 mm
40030039
41.85 excl. BTW



**Krachtdop 1/2", 10 x 78, extra
lang en versmalde uitvoering**
751881
11.66 excl. BTW



**Krachtdop 1/2", 13 x 78, extra
lang en versmalde uitvoering**
751884
11.66 excl. BTW

IP56

De IP-code geeft de mate van bescherming tegen stof en water aan. Machines die IP-geclassificeerd zijn hebben met siliciumgecoate elektronica die het gereedschap beschermt.

IP56: Beschermd tegen stof en krachtige waterstralen.



WR36DBW2Z

Accu slagmoer-aanzetter

Exclusief accu's en lader. In HSC III koffer.



WR36DGW2Z

Accu slagmoer-aanzetter

Exclusief accu's en lader. In HSC III koffer.



WR36DAW2Z

Accu slagmoer-aanzetter

Exclusief accu's en lader. In HSC III koffer.



WR36DFW2Z

Accu slagmoer-aanzetter

Exclusief accu's en lader. In HSC III koffer.

36V	36V	36V	36V
1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/4"	3/4"
M12-M30	M12-M33	M12-M33	M12-M36
1.130/1.650 Nm	1.400/2.000 Nm	1.180/1.800 Nm	1.900/2.400 Nm
0-600/0-900 /min.	0-600/0-900 /min.	0-600/0-900 /min.	0-600/0-900 /min.
0-1.200/0-1.500 /min.	0-1.200/0-1.500 /min.	0-1.200/0-1.500 /min.	0-1.200/0-1.500 /min.
0-1.200/0-1.800 /min.	0-1.600/0-1.900 /min.	0-1.200/0-1.800 /min.	0-1.600/0-1.900 /min.
0-2.300/0-2.800 /min.	0-2.200/0-2.500 /min.	0-2.300/0-2.900 /min.	0-2.200/0-2.600 /min.
3.0 kg	3.2 kg	3.0 kg	3.2 kg

BRUSHLESS
IP56

325,-

393.25 incl. BTW

BRUSHLESS
IP56

355,-

429.55 incl. BTW

BRUSHLESS
IP56

325,-

393.25 incl. BTW

BRUSHLESS
IP56

359,-

434.39 incl. BTW



39-delige car set,
in HSC I koffer
95000572
275.00 excl. BTW



14-delige set krachtdoppen
1/2" set, in cassette
751879
30.61 excl. BTW



Bekijk het complete assortiment
in onze accessoire catalogus of
ga naar hikoki-powertools.eu

NIEUW

OVERAL WERKEN, ALLES GEFIXT

- EERSTE 18V ACCU NIET-MACHINE VOOR 10.8 MM RUGBREEDE
- 50 MM NIETMACHINE VOOR PLAATMATERIAAL
- WERK SNELLER MET MAX. 2.7 NIETEN PER SECONDE



N1808DAW4Z

Accu nietmachine

18V - 2.7 nieten per seconde - 3.5 kg* - 150 nieten in magazijn

Hoog vermogen en hoog toerental voor maximaal 2.7 nieten per seconde | Enkelschots- en repeteerfunctie | Tot 1.300 nieten per lading (18V accu/5.0 Ah) | Compact ontwerp en lichtgewicht | Snelle ontgrendeling voor het zonder gereedschap verwijderen van vastgelopen nieten | Air Spring Drive System: stabiele prestaties met een pneumatisch gevoel zonder het gedoe van gas, slangen of compressoren | Onderhoudsvrij, milieuvriendelijk gebruik zonder dure gaspatronen | Krachtige LED-lamp. Exclusief accu's en lader in doos.

499,-

603.79 incl. BTW

MS Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



18V

NC1840DAW3Z

Accu beton nailer

18V - 15-40 mm - 4.1 kg*

Tweetraps diepte-instelling zonder gereedschap | Neus en magazijn zonder gereedschap te verwijderen | LED-lamp | De machine werkt niet bij schuine positie | Stopt met schieten als de spijkers bijna op zijn | Slank ontwerp geschikt voor metal stud van 50 x 50 mm | Wegklapbare stabilisator | Consistent werken onder alle omstandigheden | Air Spring Drive System. In koffer. Exclusief accu's en lader.

**BRUSHLESS****764.-**

924.44 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
NC1840DAWQZ
In koffer. Incl. 2x
5.0 accu en lader.

999.00 1208.79 incl. BTW

*Gewicht zonder accu.

18V**N1812DAW4Z**

Accu nietmachine

18V - 12 mm - 6-13 mm

In doos. Exclusief accu's en lader.

**18V****249.-**

301.29 incl. BTW

N1804DAW6Z


Accu nietmachine

18V - 18 Gauge - 12-40 mm

In HSC III koffer.
Exclusief accu's
en lader.**18V****BRUSHLESS****479.-**

579.59 incl. BTW

Accessoires voor nietmachines en nailers

	OMSCHRIJVING	AFMETING	AFWERKING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
	Geschikt voor accu nietmachine N1808DA					
	Nieten Gauge (type 100)	10.6 / 1.4 x 1.6 / 25 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.040	4103171	48.95
	Nieten Gauge (type 100)	10.6 / 1.4 x 1.6 / 30 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.040	4103172	51.95
	Nieten Gauge (type 100)	10.6 / 1.4 x 1.6 / 35 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.040	4103173	57.95
	Nieten Gauge (type 100)	10.6 / 1.4 x 1.6 / 40 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.040	4103174	64.95
	Nieten Gauge (type 100)	10.6 / 1.4 x 1.6 / 50 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.040	4103175	75.95
	Verlengd magazijn (4 spijkerstrips)			1	382819	99.00

Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment in onze accessoire catalogus of ga naar hikoki-powertools.eu



4103173



382819

ACCU NAILERS VOOR ELK PROJECT

Modellen zijn leverbaar in diverse uitvoeringen.

BRUSHLESS



NV1845DAW6Z

Asfalt trommel nailer
In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.



NT1850DAW6Z

Afwerk nailer
In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.



NT1865DSAW9Z

Afwerk nailer
In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.



NT1865DAW6Z

Afwerk nailer
In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.

Specificaties

Voltage	18V	18V	18V	18V
Soort spijkers	5-16° trommel	18 Gauge	16 Gauge	16 Gauge 20°
Lengte spijkers	25-45 mm	16-50 mm	25-64 mm	32-65 mm
Dikte spijkers	10.5 x 3.1 mm	1-1.25 mm	10.4-1.65 mm	1.4-1.65 mm
Capaciteit magazijn	120 stuks	100 stuks	100 stuks	100 stuks
Gewicht	4.3 kg	2.4 kg	3.0 kg	3.4 kg

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

599.-

724.79 incl. BTW

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

469.-

567.49 incl. BTW

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

479.-

579.59 incl. BTW

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

499.-


603.79 incl. BTW

**AIR SPRING
DRIVE SYSTEM**


Dankzij het innovatieve luhtaandrijf-systeem, veroorzaakt de met lucht gevulde hogedrukkamer een beweging die iedere spijker krachtig in het materiaal schiet, tot 3 spijkers per seconde. En dat zonder gebruik van gas en het geluid van een explosie. Onderhoudsvriendelijk en kostenbesparend.

**Verlengde
magazijnen
voor nailers**

Verlengd magazijn
voor constructie nailer
NR1890DCA
382416
99.00 excl. BTW



Verlengd magazijn
voor constructie nailer
NR1890DRA
382418
119.00 excl. BTW


NT1865DAAW9Z

Afwerk nailer
In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.


NR1890DCAW9Z

Constructie nailer
In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.


NR3675DDW6Z

Duplex nailer
In HSC IV koffer.
Exclusief accu's
en lader.


NC1840DAW3Z

Accu beton nailer
In koffer. Exclusief
accu's en lader.

18V

15 Gauge 34°

32-64 mm

1.8 mm

100 stuks

3.1 kg

18V

34° D-kop

50-90 mm

2.9-3.3 mm

50 stuks

4.4 kg

36V

Duplex

45, 57, 75 mm

3.3 mm

35 stuks

4.9 kg

18V

rondkop

15-40 mm

2.6-3.0 mm

25 stuks

4.1 kg

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

485.-

586.85 incl. BTW

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

599.-

724.79 incl. BTW

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM


699.-


845.79 incl. BTW


BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

764.-


924.44 incl. BTW


	OMSCHRIJVING	AFMETING	AFWERKING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
	Geschikt voor accu nailer NR1890DCA / NR1890DBCL					
	D-kop spijkers 34°	2.8 x 50 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	3.000	753611	59.90
	D-kop spijkers 34°	2.8 x 55 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	3.000	753612	64.80
	D-kop spijkers 34°	2.8 x 65 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	3.000	753613	72.10
	D-kop spijkers 34°	2.8 x 75 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.500	753614	70.90
	D-kop spijkers 34°	3.1 x 90 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.500	753616	99.00

	OMSCHRIJVING	AFMETING	AFWERKING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
	Geschikt voor accu nailer NR1890DRA / NR1890DBRL					
	Rond-kop spijkers 21°	2.8 x 50 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	3.000	753621	50.16
	Rond-kop spijkers 21°	2.8 x 55 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	3.000	753622	57.45
	Rond-kop spijkers 21°	2.8 x 65 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	3.000	753623	61.53
	Rond-kop spijkers 21°	2.8 x 75 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	3.000	753624	70.65
	Rond-kop spijkers 21°	3.1 x 90 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.500	753626	82.01


	OMSCHRIJVING	AFMETING	AFWERKING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
	Geschikt voor accu Duplex nailer NR3675DD					
	Duplex spijkers 3.3 x 57/45 mm 21°	2.8 x 50 mm	Smooth bright plastic collated	2.000	4100441	89.40
	Duplex spijkers 3.3 x 70/58 mm 21°	2.8 x 55 mm	Smooth bright plastic collated	2.000	4100442	105.20
	Duplex spijkers 3.3 x 89/77 mm 21°	2.8 x 65 mm	Smooth bright plastic collated	2.000	4100443	130.60

	OMSCHRIJVING	AFMETING	AFWERKING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
	Geschikt voor accu nailer NT1850DA					
	Minibrads	1.2 x 15 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.000	750671	9.29
	Minibrads	1.2 x 20 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.000	750672	10.65
	Minibrads	1.2 x 25 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.000	750673	12.20
	Minibrads	1.2 x 30 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.000	750674	12.96
	Minibrads	1.2 x 35 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.000	750675	14.22
	Minibrads	1.2 x 40 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.000	750676	16.45
	Minibrads	1.2 x 45 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.000	750677	17.04
	Minibrads	1.2 x 50 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.000	750678	18.61
	Minibrads	1.2 x 15 mm	Inox	5.000	715251	49.39
	Minibrads	1.2 x 20 mm	Inox	5.000	715252	63.50
	Minibrads	1.2 x 38 mm	Inox	5.000	715255	98.38
	Minibrads	1.2 x 50 mm	Inox	5.000	715258	148.18

	OMSCHRIJVING	AFMETING	AFWERKING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
	Geschikt voor accu nietapparaat N1812DA / N18DSL					
	Nieten	12.8/6/0.7 mm	Gegalvaniseerd	5.600	4100451	13.73
	Nieten	12.8/10/0.7 mm	Gegalvaniseerd	3.200	4100452	9.74
	Nieten	12.8/13/0.7 mm	Gegalvaniseerd	2.400	4100453	8.14

	OMSCHRIJVING	AFMETING	AFWERKING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
	Geschikt voor accu nailer N1804DA					
	Smalrugnieten 18 Gauge	5.7/15/1.25		12.500	4100444	38.70
	Smalrugnieten 18 Gauge	5.7/20/1.25		10.500	4100445	37.43
	Smalrugnieten 18 Gauge	5.7/25/1.25		7.500	4100446	34.05
	Smalrugnieten 18 Gauge	5.7/30/1.25		5.000	4100447	26.80
	Smalrugnieten 18 Gauge	5.7/35/1.25		5.000	4100448	30.62
	Smalrugnieten 18 Gauge	5.7/40/1.25		5.000	4100449	35.10

	OMSCHRIJVING	AFMETING	AFWERKING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
	Geschikt voor accu nailer NT1865DA					
	Afwerk spijkers 16 Gauge schuin	32 mm		2.000	705573	22.21
	Afwerk spijkers 16 Gauge schuin	38 mm		2.000	705574	26.35
	Afwerk spijkers 16 Gauge schuin	45 mm		2.000	705575	29.35
	Afwerk spijkers 16 Gauge schuin	50 mm		2.000	705576	33.04
	Afwerk spijkers 16 Gauge schuin	63 mm		2.000	705577	36.06
	Afwerk spijkers 16 Gauge schuin	32 mm	Inox	2.000	4100431	39.10
	Afwerk spijkers 16 Gauge schuin	38 mm	Inox	2.000	4100432	46.45
	Afwerk spijkers 16 Gauge schuin	45 mm	Inox	2.000	4100433	53.15
	Afwerk spijkers 16 Gauge schuin	50 mm	Inox	2.000	4100434	60.50
	Afwerk spijkers 16 Gauge schuin	63 mm	Inox	2.000	4100435	75.75
	Afwerk spijkers 16 Gauge recht	25 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	5.000	705565	18.81
	Afwerk spijkers 16 Gauge recht	32 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.500	705566	13.25
	Afwerk spijkers 16 Gauge recht	35 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.500	705567	13.42
	Afwerk spijkers 16 Gauge recht	38 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.500	705568	14.97
	Afwerk spijkers 16 Gauge recht	40 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.500	705569	16.25
	Afwerk spijkers 16 Gauge recht	45 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.500	705570	17.99
	Afwerk spijkers 16 Gauge recht	50 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.500	705571	19.50
Afwerk spijkers 16 Gauge recht	64 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.500	705572	21.36	
Afwerk spijkers 16 Gauge brad	38 mm	Inox	2.500	750593	63.50	
Afwerk spijkers 16 Gauge brad	50 mm	Inox	2.500	750595	77.63	
Afwerk spijkers 16 Gauge brad	63 mm	Inox	2.500	750597	91.74	

	OMSCHRIJVING	AFMETING	AFWERKING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
	Geschikt voor accu nailer NT1865DAA					
	Spijker DA 15 Gauge 34°	1.8 x 25 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.000	750681	41.49
	Spijker DA 15 Gauge 34°	1.8 x 32 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.000	750682	43.18
	Spijker DA 15 Gauge 34°	1.8 x 38 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.000	750683	44.31
	Spijker DA 15 Gauge 34°	1.8 x 44 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.000	750684	47.55
	Spijker DA 15 Gauge 34°	1.8 x 50 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.000	750685	48.68
	Spijker DA 15 Gauge 34°	1.8 x 56 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.000	750686	50.38
	Spijker DA 15 Gauge 34°	1.8 x 63 mm	Elektrolytisch gegalvaniseerd	2.000	750687	52.07
	Spijker DA 15 Gauge 34°	1.8 x 32 mm	Inox	2.000	750692	66.78
	Spijker DA 15 Gauge 34°	1.8 x 38 mm	Inox	2.000	750693	91.74
	Spijker DA 15 Gauge 34°	1.8 x 50 mm	Inox	2.000	750695	105.85
	Spijker DA 15 Gauge 34°	1.8 x 63 mm	Inox	2.000	750697	119.96

	OMSCHRIJVING	AFMETING	AFWERKING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
	Geschikt voor accu beton nailer NC1840DA					
	Beton spijker, blauw	2.6 x 20 mm		1.000	4100461	93.01
	Beton spijker, blauw	2.6 x 25 mm		1.000	4100462	100.32
	Beton spijker, blauw	2.6 x 30 mm		1.000	4100463	107.07
	Beton spijker, blauw	2.6 x 35 mm		1.000	4100464	114.44
	Beton spijker, blauw	2.6 x 40 mm		1.000	4100465	121.74
	Beton en staal spijker, zwart	3.0 x 15 mm		1.000	4100467	87.00
	Beton en staal spijker, zwart	3.0 x 17 mm		1.000	4100468	92.00
	Beton en staal spijker, zwart	3.0 x 22 mm		1.000	4100469	98.00
	Beton en staal spijker, zwart	3.0 x 27 mm		1.000	4100470	105.00
	Beton en staal spijker, zwart	3.0 x 32 mm		1.000	4100471	143.78
	Beton en staal spijker, zwart	3.0 x 40 mm		1.000	4100472	149.92

NIEUW



DE NIEUWE STANDAARD IN *BOORHAMERS*

Onze nieuwe SDS-plus boor-breekhamer overtreft alle concurrenten op het gebied van kracht en comfort.

Extreem boren, slopen en ergonomische bediening bij het zwaarste werk. Dit is niet zomaar gereedschap, het is de nieuwe norm bij boorhamers. Verkrijgbaar in een gesnoerde versie en op accu.



BONUS
TRACKER PRO
383312

Meer informatie
op de achterpagina.



ONZE NIEUWE SDS-PLUS BOORHAMERS

3 standen: boren, boorhameren en breken | Instelbaar toerental voor nauwkeurig boren | Geïntegreerde LED | Ergonomische softgrip handgreep | Omgekeerde rotatie voor eenvoudig verwijderen van de boor | Snel wisselen tussen SDS-plus en snelspanboorhouder.



DE NIEUWE STANDAARD

- Tot 30% sneller boren bij hetzelfde gewicht als vergelijkbare machines van andere merken
- Tot 80% langere werktijd dan de belangrijkste concurrenten
- Boren in beton tot Ø35 mm

DUBBELE VEILIGHEID

- Dubbele veiligheid tegen terugslag met mechanische ontkoppeling en sensorgestuurd (RFC)
- Minder trillingen dankzij het UVP-systeem

DH3635DCW2Z

36V - 4.2 Joule - Ø35 mm
Koolborstelloze, duurzame motor.
In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

575,-

695.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH3635DCWAZ
In kunststof koffer. Incl. 2x
BSL3640MVT en lader.
930.00 1125.30 incl. BTW



36V

Compatible
BRUSHLESS
UVP

DH35PMCWSZ

1.050 W - 4.2 Joule - Ø35 mm
In kunststof koffer.

499,-

603.79 incl. BTW



230V

UVP

HOE ZWAAR HET WERK OOK IS, ALTIJD DE PERFECTE TOEBEHOREN

SDS-plus HM-hamerboren massieve hardmetalen kop

Ø MM	TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE	ART. NR.	PRIJS
5	115	50	783201	7.24
5	165	100	783202	7.73
6	115	50	783208	7.60
6	165	100	783209	7.98
6	215	150	783210	11.29
6	265	200	783211	14.60
8	165	100	783222	9.40
8	215	150	783223	10.74
8	265	200	783224	13.25
8	315	250	783225	17.06
10	165	100	783232	10.43
10	215	150	783233	11.78
10	265	200	783234	13.86
10	315	250	783235	17.11
10	455	390	783237	30.06
12	165	100	783244	10.75

Ø MM	TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE	ART. NR.	PRIJS
12	215	150	783245	14.11
12	265	200	783246	15.96
12	315	250	783247	21.97
12	455	390	783248	32.89
14	215	150	783256	22.52
14	265	200	783257	25.72
14	315	250	783258	27.51
14	455	390	783259	33.98
16	215	150	783267	32.36
16	265	200	783268	28.70
16	315	250	783269	30.85
16	455	390	783270	45.63
18	250	200	783289	47.50
18	450	400	783290	54.90
20	250	200	783291	50.50
20	450	400	783292	56.05

Excl. BTW

7-delige set SDS-plus hamerboren met massieve hardmetalen kop (FCH) 4-snijder 783391

Bestaande uit: 5/6/8 x 115 mm
en 6/8/10/12 x 165 mm

7241

Excl. BTW



SDS-plus HM-hamerboren 4-snijder

Ø MM	TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE	ART. NR.	PRIJS
22	250	200	783277	55.72
22	450	400	783278	73.51
24	250	200	783279	58.42
24	450	400	783280	79.03
28	250	200	783284	64.92
28	450	400	783285	87.01
30	250	200	783286	70.69
30	450	400	783287	92.28
32	450	400	783288	101.00

Excl. BTW



SDS-plus beitels

	OMSCHRIJVING	LENGTE (MM)	ART. NR.	PRIJS
	Puntbeitel	250	751590	13.44
	Zelfslijpende beitel met gedraaide punt	250	751587	15.90
	Platte beitel	20 x 250	751591	13.44
	Zelfslijpende platte beitel met zijbrekers	20 x 250	751588	15.90
	Platte beitel met verlengd blad	20 x 250	751132	15.90
	Spade beitel	40 x 250	751592	19.57
	Zelfslijpende spade beitel	40 x 250	4100972	27.08
	Zelfslijpende tegelbeitel	50 x 250	4100973	29.17
	Tegelbeitel (breed)	75 x 165	4100971	33.55
	3-delige beitelset (punt, platte en spadebeitel)	250	751589	42.89

Excl. BTW

Universele stofzuigadapters voor boren

Stofzuigadapter compleet 783116

Voor een maximale diameter van 14 mm. Met rubberen manchet voor aansluiting op een stofzuigerslang.




25,-

Excl. BTW

Stofzuigadapter compleet 783122

Voor een maximale diameter van 90 mm. Met schroefkoppeling met rubberen manchet voor aansluiting op een stofzuigerslang.



83,45

Excl. BTW



DH26PC2WSZ

230V

SDS-plus boor-breekhamer

830 W - 2.9 J - tot 26 in beton

Traploos regelbaar toerental | 3 standen: boorhamer, boren en breken, instelbaar aan de zijkant van de machine | Slagstop | Ergonomische handgreep met softgrip. In kunststof koffer.



205,-

248.05 incl. BTW

PRIJSVOORDEEL

DH1826DAW3Z

18V

SDS-plus accu boor-breekhamer

18V - 3.2 J - tot 26 mm in beton

3 standen: boorhamer, boren en breken | Reactive Force Control (RFC) stopt de motor wanneer de boor plotseling klem zit | Boor verwisselen in 1 stap | Constante snelheid | Auto stop; instelbare diepteregeling. In HSC IV koffer. Inclusief stofafzuigunit. Exclusief accu's en lader.

**BRUSHLESS
RFC LVH**

520,-

475,-

574.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH1826DAW2Z
In HSC III koffer.
Excl. stofafzuigunit.
Excl. accu's en lader.
375.00 453.74 incl. BTW



DH18DPAW2Z

18V

SDS-plus accu boor-breekhamer

18V - 1.3 J - tot 18 mm in beton

Compact en lichtgewicht | Hoge boorsnelheid | Koolborstelloze motor | 2 standen, boorhamer en boren | Auto stop | RFC functie | Soft start controle in lage stand | Anti-vibratie greep | LED-verlichting. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**BRUSHLESS
RFC LVH**

265,-

320.65 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH18DPAW4Z
In doos. Excl. accu's en lader.
245.00 296.45 incl. BTW



PRIJSVOORDEEL

DH3628DAW3Z**36V**

SDS-plus accu boor-breekhamer

36V - 3.2 J - tot 28 mm in beton

3 standen: boorhamer, boren en breken | Reactive Force Control (RFC) stopt de motor wanneer de boor plotseling klem zit | User Vibration Protection (UVP): ontworpen om trillingsniveau onder alle omstandigheden te minimaliseren | LED-niveau geeft aan of de machine recht wordt gehouden | Auto stop; instelbare diepteregeling. In HSC IV koffer. Inclusief stofafzuignit. Exclusief accu's en lader.

**BRUSHLESS
RFC LVH UVP**

~~540,-~~
495,-

598.95 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH3628DAW2Z
In HSC II koffer.
Excl. stofafzuignit.
Excl. accu's en lader.
395.00 477.95 incl. BTW

**LED
LEVEL****Constant groen**

Binnen ongeveer 5° van horizontaal of verticaal

**Knipperend groen**

Binnen ongeveer 5° tot 10° van horizontaal of verticaal

**Constant rood**

Niet binnen ongeveer 10° van horizontaal of verticaal

**DH18DPBW2Z****18V**

SDS-plus accu boor-breekhamer

18V - 1.3 J - tot 18 mm in beton

Compact en licht in gewicht | RFC functie | Nieuw anti-vibratie systeem | Auto stop | Luchtkanaal voor constante luchtdruk en stabiel hameren | Dubbel gelaagd huis en greep | 2 standen boorhamer en boren | Verwisselen boor/beitel in 1 stap | Accu indicator | LED-verlichting. In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

**BRUSHLESS
RFC****235,-**

284.35 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
DH18DPBW4Z
In doos.
Excl. accu's en lader.
215.00 260.15 incl. BTW

Accessoires**SDS-plus HM
boorset 4-delig FCH**
783390

Ø6 x 165 mm
Ø8 x 165 mm
Ø10 x 165 mm
Ø12 x 165 mm

33.50 excl. BTW**SDS-plus HM
boorset 7-delig FCH**
783391

Ø5 x 115 mm
Ø6 x 115 mm
Ø8 x 115 mm
Ø6 x 165 mm
Ø8 x 165 mm
Ø10 x 165 mm
Ø12 x 165 mm

72.41 excl. BTW**SDS-plus boorset
5-delig 2-snijder**
782530

Ø5 x 110 mm
Ø6 x 110 mm
Ø8 x 110 mm
Ø6 x 160 mm
Ø8 x 160 mm

19.57 excl. BTW**SDS-plus boorset
2-snijder 7-delig**
782535

Ø5 x 110 mm
Ø6 x 110 mm
Ø8 x 110 mm
Ø6 x 160 mm
Ø8 x 160 mm
Ø10 x 160 mm
Ø12 x 160 mm

41.85 excl. BTW**SDS-plus boorset
6-delig**
782533

Ø10 x 450 mm
Ø12 x 450 mm
Ø14 x 450 mm
Ø16 x 450 mm
Ø18 x 450 mm
Ø20 x 450 mm

121.49 excl. BTW**SDS-plus boorset
5-delig**
782534

Ø10 x 450 mm
Ø12 x 450 mm
Ø14 x 450 mm
Ø16 x 450 mm
Ø20 x 450 mm

109.22 excl. BTW

Bekijk het complete assortiment
in onze accessoire catalogus of
ga naar hikoki-powertools.eu

KLAAR VOOR ELKE UITDAGING

Accu machines zijn leverbaar in diverse uitvoeringen.



DH36DMAW2Z

SDS-max accu boor-breekhamer

In koffer. Exclusief accu's en lader.

DH3640DAW2Z

SDS-max accu boor-breekhamer

In koffer. Exclusief accu's en lader.

DH40MCWSZ

SDS-max boor-breekhamer

In koffer.

DH45MAWSZ

SDS-max boor-breekhamer

In koffer.

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage/Wattage	36V	36V	1100 W	1400 W
Capaciteit beton	40 mm	40 mm	40 mm	45 mm
Aantal slagen	1.420-2.860 /min.	1.400-2.800 /min.	2.800 /min.	1.750-2.900 /min.
Slagenergie	7.1 J	9.2 J	7.1 J	11.3 J
Gewicht	6.9 kg	6.1 kg	7.1 kg	9.4 kg

**BRUSHLESS
RFC LVH**

**BRUSHLESS
RFC UVP
LVH**



LVH

535.-

647.35 incl. BTW

625.-

756.25 incl. BTW

449.-

543.29 incl. BTW

579.-


700.59 incl. BTW

UVP

Het in eigen huis ontwikkelde UVP-systeem zorgt ervoor dat tijdens het werken het grootste deel van hinderlijke vibraties wordt voorkomen. Dat garandeert meer comfort en meer bescherming van de gewrichten.

RFC

Wanneer bij overbelasting de boor of schroefbit plotseling klem komt te zitten en de machine om zijn as wil draaien treedt het ingebouwd besturingselement RFC in werking. Deze onderbreekt onmiddellijk de stroomtoevoer tot de motor.

**DH52MAWSZ**

SDS-max boor-
breekhamer

In koffer.

**DH40MEY2WSZ**

SDS-max boor-
breekhamer

In koffer.

**DH45MEYWSZ**

SDS-max boor-
breekhamer

In koffer.

**DH52MEYWSZ**

SDS-max boor-
breekhamer

In koffer.

1.500 W

52 mm

1.200-2.250 /min.

15,5 J

11,8 kg

LVH

1.150 W

40 mm

1.400-2.800 /min.

9,2 J

6,8 kg

**BRUSHLESS
RFC UVP LVH**



1.500 W

45 mm

1.200-2.950 /min.

12,2 J

9,5 kg

**BRUSHLESS
FHB UVP LVH**



1.500 W

52 mm

1.000-2.400 /min.

18,8 J

11,5 kg

**BRUSHLESS
FHB UVP LVH**



699,-

845.79 incl. BTW

729,-

882.09 incl. BTW

879,-

1063.59 incl. BTW

999,-

1208.79 incl. BTW

KRACHTIG EN BETROUWBAAR

Accu machine is leverbaar in diverse uitvoeringen.



Standaard toebehoren

H25PVWSZ
Breekhamer
In koffer.

H3641DAW2Z
Accu breekhamer
In koffer. Exclusief
accu's en lader.

H41MB2WSZ
Breekhamer
In koffer.

H41MEWSZ
Breekhamer
In koffer.

Specificaties

Voltage/Wattage	500 W	36V	950 W	1.050 W
Gereedschapsopname	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Slagenergie	2.2 J	6.8 J	7.1 J	6.8 J
Aantal slagen	0-3.200 /min.	1.500-2.880 /min.	3.000 /min.	1.500-2.870 /min.
Gewicht	3.2 kg	5.3 kg	5.2 kg	5.0 kg

**BRUSHLESS
LVH**

LVH



**BRUSHLESS
LVH**



445.-

538.45 incl. BTW

465.-

562.65 incl. BTW

419.-

506.99 incl. BTW

489.-

591.69 incl. BTW

3 JAAR POWER TOOL GARANTIE + **2 JAAR** AC BRUSHLESS GARANTIE

HiKOKI Service: altijd klaar voor actie!

Bij HiKOKI krijg je standaard 3 jaar lang gratis reparatieservice op al ons gereedschap, accu's en laders. Kies je voor machines met onze innovatieve AC Brushless-technologie (elektrische machines met een koolborstelloze motor)? Dan krijg je er nog eens 2 jaar garantie op de motor bovenop. Vijf jaar zorgeloos doorwerken dus. Bewaar je aankoopbewijs goed, wij regelen de rest!



H45MEYWTZ

Breekhamer
In koffer.

H60MCWSZ

Breekhamer
In koffer.

H60MEYWTZ

Breekhamer
In koffer.

H65SB3WTZ

Breekhamer
In koffer.

H90SGWAZ

Breekhamer
In koffer.

1.150 W

1.250 W

1.500 W

1.340 W

2.000 W

SDS-max

SDS-max

SDS-max

30 mm zeskant

28.5 mm zeskant

10.1 J

14.0 J

18.0 J

37.4 J

57.7 J

1.430-2.850 /min.

1.600 /min.

1.500-2.100 /min.

1.500-2.100 /min.

1.000 /min.

7.3 kg

10.2 kg

12.2 kg

18.0 kg

32 kg

BRUSHLESS
FHB
LVH
UVP

BRUSHLESS
FHB
LVH
UVP

FHB
LVH
UVP

FHB
LVH
UVP

3 JAAR POWER TOOL GARANTIE + **2 JAAR** AC BRUSHLESS GARANTIE

3 JAAR POWER TOOL GARANTIE + **2 JAAR** AC BRUSHLESS GARANTIE

609.-

736.89 incl. BTW

639.-

773.19 incl. BTW

799.-

966.79 incl. BTW

1089.-

1317.69 incl. BTW

1925.-

2329.25 incl. BTW

NIEUW

COMPACTER DAN OOI TEVOREN.

Onze nieuwe afkortzaag zet een nieuwe standaard op het gebied van compact zagen, is een echte lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen van klus naar klus. Ontworpen voor maximale precisie en moeiteloos gebruik, zelfs in de kleinste ruimtes.





COMPACT

Compact ontworpen geleiderfunctie zonder dat er ruimte achter de afkortzaag nodig is



NAUWKEURIG

Met behulp van de schaduwlijntechnologie wordt de zaaglijn perfect gemarkeerd



ROBUUST

Stevige metalen versteckschaal met negen voorkeurstanden

C10FSB2WAZ

230V

Afkortzaag

Ø254 mm - 1.450 W - 4.500 t/min. - 19 kg

Maximale flexibiliteit dankzij de draaibare tafel en aan beide zijden kantelbare zaagkop | Capaciteit op 90°: 92 x 305 mm, of op 45°: 48 x 215 mm | Effectieve stofafzuiging via geïntegreerde opvangtrechter | Hoekinstelling: 47°/47° | Ingebouwde rem stopt het zaagblad snel | Aanloopstroombegrenzing | Uitschuifbare tafel aan beide zijden | Geïntegreerde eindstop aan de rechterkant van de tafel. In doos.



425,-

514.25 incl. BTW



C8FSHGWAZ

Afkortzaag

1.100 W - Ø216 mm

Capaciteit 90°: 60 x 305 mm of 65 x 280 mm.

In doos.

230V



BASIC PRO
power tool.

299.-

361.79 incl. BTW

C12RSH3WAZ

Afkortzaag

1.520 W - Ø305 mm

Capaciteit 90°: 105 x 312 mm

In doos.

230V



XLED™
XACT CUT LED

699.-

845.79 incl. BTW

C3612DRAW4Z

Accu afkortzaag

36V - Ø305 mm

Capaciteit 90°: 105 x 312 mm

In doos. Exclusief accu's en lader.

36V



TORQUE BOOST
BRUSHLESS **XLED™**
XACT CUT LED

849.-

1027.29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

C3612DRAWRZ

In doos. Incl. 2x MV B accu en lader.

36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah.

1204.00 1456.84 incl. BTW

C3610DRAW4Z

Accu afkortzaag

36V - Ø255 mm

Capaciteit: 90°: 64 x 318 mm

of 89 x 292 mm. In doos.

Exclusief accu's en lader.

36V



679.-

821.59 incl. BTW

C10RJWAZ

Zaagtafel met
inklapbaar onderstel

Ø255 mm - 1.500 W - 79 mm

Zeer groot bereik door verstelbare
tafelverbreeders | Grootste
zaagcapaciteit in zijn klasse |
Incl. inklapbaar onderstel met
transportwielen | Aanloop-
stroombegrenzing | Elektrische
rem; stopt binnen 3 seconden.
In doos.

**BRUSHLESS****509,-**

615.89 incl. BTW

C3610DRJW4Z**36V**

Accu zaagtafel

36V - Ø255 mm - 79 mm

Zeer groot bereik door verstelbare tafelverbreeders |
Koolborstelloze motor | Aanloopstroombegrenzing |
Elektrische rem | Te gebruiken met accu of met
AC/DC adapter (optioneel leverbaar). **In doos.**
Exclusief accu's en lader.

**BRUSHLESS****545,-**

659.45 incl. BTW

Accessoires

OMSCHRIJVING	ARTIKEL	PRIJS
Voor C10RJ/C3610DRJ/C3610DRA/C10FSB2		
HM zaagblad 255 x 30 T24 extra dun	4100023	60.75
HM zaagblad 255 x 30 T48 extra dun	4100024	73.02
HM zaagblad 255 x 30 T60 extra dun	4100025	85.29
HM zaagblad 255 x 30 T80 extra dun	4100026	101.29
Voor C12RSH3		
HM zaagblad 305 x 30 T40	752487	85.29
HM zaagblad 305 x 30 T60	752488	97.56
Voor C3612DRA		
TCT zaagblad 305 x 30 T60	380326	48.65
Voor C8FSHG		
HM zaagblad 216 x 30 T18	752446	42.95
HM zaagblad 216 x 30 T36	752447	60.75
HM zaagblad 216 x 30 T60	752448	73.02
HM zaagblad 216 x 30 T60 TCG (alu)	752449	85.29

Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment
in onze accessoire catalogus of
ga naar hikoki-powertools.eu

C3609DUMW4Z

Accu cirkelzaag

36V - 85 mm - 5.6 kg*

Torque boost voor maximale prestaties | Compatibel met geleiderails van HiKOKI, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti en andere merken | Koolborstelloze motor voor een hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur | Geïntegreerde LED-lamp | Optimale gebruikersbescherming dankzij de uitlooprem voor een snelle zaagbladstop | Met spouwmes voor optimale gebruikersbescherming. In doos. Exclusief accu's en lader.

MPV Compatible
TORQUE BOOST
BRUSHLESS

499,-

603.79 incl. BTW

36V

Zaagdiepte tot 85 mm

**C3606DPAW2Z**

Accu invalzaag

36V - 165 mm

Extreem krachtig en de hoogste maximum zaagdiepte in zijn klasse | Compatibel met HiKOKI geleiderails en andere merken | Variabele snelheid | Snel stoppende rem | Kantelbaar van -1° tot 46°; zeer nauwkeurig zagen | Dubbele diepte-instellingsindicatie. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

BRUSHLESS**495,-**

598.95 incl. BTW

36V

Ook verkrijgbaar
C3606DPAWVZ
In HSC IV koffer. Incl.
2x MV B accu en lader.
36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah
850.00 1028.50 incl. BTW

KSC3606DPAW21Z

Combo pack

Accu invalzaag C3606DPAW2Z | Geleiderail 160 cm. In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

PRIJSVOORDEEL**644,-****594,-**

718.74 incl. BTW

36V



Accessoires voor geleiderails


Verbeter houtbewerking met ongeëvenaarde precisie! Onze cirkelzagen - C3609DUM, C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB (met adapter), C6BUM en C7BUM - zijn vakkundig ontworpen voor naadloze compatibiliteit met geleiderails. Dit garandeert iedere keer weer gladde, nauwkeurige zaagsnedes.

OMSCHRIJVING	ARTIKEL	PRIJS
Geleiderail 80 cm	4100071	95.65
Geleiderail 160 cm	4100072	149.00
Nylon draagtas voor geleiderail 160 cm	379259	47.85
Verbindingsstuk	4100080	98.85
Splinterbescherming	4100077	14.35
Glijdende coating	4100078	20.55
Anti-slip coating	4100079	14.35
Verstekaanslag	379264	100.95
Lijmklem (draaien)	711237	36.00
Lijmklem (knijpen)	711238	55.85

Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment in onze accessoire catalogus of ga naar hikoki-powertools.eu



4100072

4100071



4100080



379264

KRACHTIG, SNEL EN NAUWKEURIG

Deze machines zijn koolborstelloos, uitgevoerd met asblokkering en rem en verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.



C1805DAW2Z

Accu cirkelzaag
In HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.



C1806DAW4Z

Accu cirkelzaag*
In doos. Exclusief
accu's en lader.



C1806DBW2Z

Accu cirkelzaag
In HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.

Specificaties

Voltage	18V	18V	18V
Zaagblad diameter	125 mm	165 mm	165 mm
Asgat	20 mm	20 mm	20 mm
Zaagdiepte bij 45°	30 mm	38 mm	45 mm
Zaagdiepte bij 90°	47 mm	57 mm	66 mm
Toerental onbelast	6.000 tpm	3.800 tpm	4.500 tpm
Compatible met geleiderail	-	-	-
Gewicht	2.0 kg	3.5 kg	3.0 kg

BRUSHLESS

219,-

264.99 incl. BTW

165,-

199.65 incl. BTW

BRUSHLESS

295,-

356.95 incl. BTW

Accessoires



C1805DA / C3605DA
TCT zaagblad 125 x 20
T18, dun-FLR
4100031
39.07 excl. BTW



C1806 / C3606
TCT zaagblad 165 x 20/30, T18,
extra dun voor accu machines
752412
36.20 excl. BTW



C3607
TCT zaagblad 190 x 30, T24,
extra dun voor accu machines
4100027
53.85 excl. BTW



C1805DA / C3605DA
TCT zaagblad 125 x 20
T30, dun-FLR
4100032
50.38 excl. BTW



C1806 / C3606
TCT zaagblad 165 x 20, T18,
extra dun voor accu machines
752414
36.20 excl. BTW



C3607
TCT zaagblad 190 x 30, T42,
extra dun voor accu machines
4100028
71.60 excl. BTW

BRUSHLESS

Met de introductie van de koolborstelloze motor in accu en elektrisch gereedschap heeft HiKOKI een werkelijke doorbraak bewerkstelligd. In beide typen machines zorgt die koolborstelloze motor, dankzij de vrijwel te verwaarlozen weerstand, voor minder slijtage en dus voor een veel langere levensduur en een hoger (constant) vermogen.

**C3606DBW2Z**

Accu cirkelzaag

In HSC IV koffer.

Exclusief accu's en lader.

**C3607DBW2Z**

Accu cirkelzaag

In HSC IV koffer.

Exclusief accu's en lader.

**C3606DPAW2Z**

Accu cirkelzaag

In HSC IV koffer.

Exclusief accu's en lader.

**C3609DUMW4Z**

Accu cirkelzaag

In doos. Exclusief

accu's en lader.

36V

165 mm

20 mm

45 mm

66 mm

6.000 tpm

-

3.0 kg

36V

190 mm

30 mm

49 mm

64.5 mm

6.000 tpm

Ja**

3.6 kg

36V

165 mm

20 mm

43 mm

66 mm

2.500-5.200 tpm

Ja

3.4 kg

36V

235 mm

30 mm

62 mm

86 mm

5.200 tpm

Ja

5.6 kg

BRUSHLESS**320,-**

387.20 incl. BTW

BRUSHLESS**379,-**

458.59 incl. BTW

BRUSHLESS**495,-**

598.95 incl. BTW

BRUSHLESS**499,-**

603.79 incl. BTW



C3606DPA
TCT zaagblad 165 x 20, T42,
extra dun voor accu machines
4100043
42.66 excl. BTW



C3609DUM
TCT zaagblad 235 x 30, T24,
extra dun voor accu machines
382812
39.95 excl. BTW



Bekijk het complete assortiment
in onze accessoire catalogus of
ga naar hikoki-powertools.eu

TOPPRESTATIES BIJ ELKE ZAAGKLUS

De accu machines zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Al deze machines zijn voorzien van een mechanisme voor het gereedschapsloos verwisselen van het zaagblad.



CR18DAW4Z
Accu reciprozaag
In doos. Exclusief
accu's en lader.

CR18DBW4Z
Accu reciprozaag
In doos. Exclusief
accu's en lader.

CR18DMAW4Z
Accu reciprozaag
In doos. Exclusief
accu's en lader.

Specificaties

Voltage/Wattage	18V	18V	18V
Slaglengte	13 mm	29 mm	29 mm
Capaciteit hout	50 mm	120 mm	300 mm
Gewicht	1.7 kg	3.7 kg	2.7 kg

**BRUSHLESS
LVH**

**BRUSHLESS
LVP**

169.-

204.49 incl. BTW







179.-

216.59 incl. BTW

265.-

320.65 incl. BTW

Accessoires

					
Zaagbladen RM42B/S1122EF (5 stuks) 752014 27.61 excl. BTW	Zaagbladen RM36B/S922B (5 stuks) 752016 23.93 excl. BTW	Zaagbladen RM43B/S1122BF (5 stuks) 752017 27.61 excl. BTW	Zaagbladen RM50B/S1025VF (5 stuks) 752019 36.75 excl. BTW	Zaagbladen RW50B/S1411DF (5 stuks) 752027 36.75 excl. BTW	Zaagbladen RW70/S1344D (5 stuks) 752031 28.17 excl. BTW

UVP

Het in eigen huis ontwikkelde UVP-systeem zorgt ervoor dat tijdens het werken het grootste deel van hinderlijke vibraties wordt voorkomen. Dat garandeert meer comfort en meer bescherming van de gewrichten.

LVH

LVH (handgreep met lage vibratie) heeft rubber dempers aan de bovenkant en aan de onderkant een scharnier. Dit zorgt voor een hoog trillings-aborberend effect.

**CR13V2WSZ**

Reciprozaag
In koffer.

**CR18DBLW4Z**

Accu reciprozaag
In doos. Exclusief accu's en lader.

**CR13VEYWSZ**

Reciprozaag
In koffer.

**CR36DAW4Z**

Accu reciprozaag
In doos. Exclusief accu's en lader.

1.010 W

18V

1.450 W

36V

29 mm

32 mm

32 mm

32 mm

300 mm

120 mm

300 mm

300 mm

3.3 kg

3.4 kg

4.4 kg

4.8 kg

**BRUSHLESS
LVH****BRUSHLESS
UVP****BRUSHLESS
UVP****169,-**

204.49 incl. BTW

255,-

308.55 incl. BTW

415,-

502.15 incl. BTW

375,-

453.75 incl. BTW



Zaagbladen
RS80/S2041HM
(2 stuks)
752038
71.11 excl. BTW



Zaagbladen
RCM40B
(3 stuks)
752044
30.06 excl. BTW



Zaagbladen
RM48B
(5 stuks)
752684
30.61 excl. BTW



Foedraal 12-stuks
assortiment
zaagbladen
752049
61.05 excl. BTW

CV18DAW2Z

Accu multitool

18V - OIS

Vernieuwd vergrendelingsmechanisme | Groot assortiment optionele HiKOKI-accessoires | OIS aansluiting, Starlock compatible | Lage trillingen en geluidsarm | Brede oscillatiehoek van 3.6° | Variabele snelheid | Soepel sluitende vergrendelingshendel | Koolborstelloze motor. In HSC II koffer. Inclusief zaagblad hout/metaal, schuurvoet en schuurpapier. Exclusief accu's en lader.

18V

BRUSHLESS

219,-

264.99 incl. BTW



Ook verkrijgbaar
CV18DAWRZ
In HSC II koffer. Incl. 2x
2.0 Ah accu en lader.
Incl. set accessoires.
349.00 422.29 incl. BTW

Multitool Starlock accessoires

	OMSCHRIJVING	TOEPASSING	LENGTE (MM)	BREEDTE (MM)	ARTIKEL	PRIJS
	Starlock Plus MPD32PBC	Hout en metaal	60	32	782726	21.88
	Starlock Plus MPD65PBC	Hout en metaal	50	65	782727	27.08
	Starlock Plus MPI32PH	Inox	50	32	782716	32.27
	Starlock Max MMW32PC	Hout	80	32	782743	17.71
	Starlock Max MMD32PBC	Hout en metaal	80	32	782728	22.92
	Starlock Max MMD52PBC	Hout en metaal	70	52	782729	25.00
	Starlock Max MMD100SB	Hout en metaal	50	100	782730	34.35
	Starlock Max MMI32PH	Inox	70	32	782717	34.79
	Starlock Max MMU32PK	Multimateriaal	70	32	782744	20.23
	Starlock multitool zaagbladen set 6-delig	Multimateriaal			782794	89.98
	Starlock multitool zaagbladen set 3-delig	Multimateriaal			782793	48.62

Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment
in onze accessoire catalogus of
ga naar hikoki-powertools.eu

CV18DMAW2Z

Accu multitool Starlock Max

18V - 1.3 kg* - 4.0°

Starlock Max-gereedschapsopname | Compatibel met alle toebehoren in de Starlock-, Starlock Plus- en Starlock Max-klassen | User Vibration Protection (UVP): trillingsarme en geluidsarme werking | Éénhands gereedschapswissel | Variabele toerentalinstelling | Grote oscillatiehoek van 4.0° | Koolborstelloze motor voor een hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur | Slanke greepomtrek | Geïntegreerde heldere LED. In HSC II koffer. Inclusief accessoireset, bestaande uit zaagblad hout/metaal, schuurvoet en schuurpapier. Exclusief accu's en lader.

18V

BRUSHLESS
LVP
STARLOCK MAX

259,-

313.39 incl. BTW



CJ36DAW2Z

Accu decoupeerzaag

36V - 160 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.
Ook leverbaar met handpalmgreep.

36V

CJ18DBW2Z

Accu decoupeerzaag

18V - 135 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.
Ook leverbaar met beugelgreep.

18V



BRUSHLESS
ACS

315,-

381.15 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CJ36DAWRZ
In HSC III koffer. Incl. 2x
MV A accu en lader.
36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah.
600.00 726.00 incl. BTW



199,-

240.79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CJ18DBW4Z
In doos. Excl.
accu's en lader.
179.00 216.59 incl. BTW

Accessoires decoupeerzagen

TYPE	TOEPASSING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
JW10R	Hout	5	750019	13.44
JPW30	Hout	5	750029	13.44
JW10C	Hout	5	750036	9.35
JW10F	Hout	5	750037	15.90

TYPE	TOEPASSING	STUKS	ARTIKEL	PRIJS
JM10	Metaal	5	750038	7.67
JW10	Hout	5	750044	10.98
JM80B	Metaal	3	750088	40.44
JM12B	Metaal	5	750090	19.57



10-delige cassette
decoupeerzaagbladen
750049
13.44 excl. BTW

Excl. BTW

*Gewicht zonder accu.

M3612DAW4Z

Accu bovenfreesmachine

36V - 3.8 kg

Compact, snel en licht in gewicht | Hoge freesprestatie | Koolborstelloze motor | Schakelaar gemakkelijk bedienbaar | Traploos regelbaar toerental | Gemakkelijk, precies instellen freesdiepte | Dubbele LED-verlichting. In doos. Exclusief accu's en lader.

36V



BRUSHLESS

355,-

429.55 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
M3612DAWPZ
In HSC IV koffer. Incl.
2x MV A accu en lader.
36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah.
660.00 798.60 incl. BTW

M3612DAW2Z
In HSC IV koffer.
Excl. accu's en lader.
375.00 453.75 incl. BTW

M1808DAW2Z

Accu kantenfreesmachine

18V - 1.7 kg

Hoogste freesprestatie in zijn klasse | Koolborstelloze motor | Schakelaars bedienbaar met 1 hand | Traploos regelbaar toerental | Veiligheidsschakelaar | Schakelt automatisch uit na 10 sec. | Accu-indicator | Automatische LED-verlichting. In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



BRUSHLESS

259,-

313.39 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
M1808DAWPZ
In HSC III koffer. Incl.
2x 5.0 Ah accu en lader.
494.00 597.74 incl. BTW



Frezen

Frezeset 8 mm set 5-delig 754192

- 1x groeffrees 6 mm en 12 mm
- 1x frees met V-groef 12.7 mm
- 1x afrondingsfrees met kogellager 22 mm
- 1x kantenfrees met kogellager 12.7 mm

in koffer **119.65** excl. BTW



Frezeset 8 mm set 12-delig 500507

- 3x groeffrees
- 1x kantenfrees met onderlager
- 2x holprofielfrees
- 2x afrondfrees
- 1x oglefrees
- 1x V-groeffrees
- 1x zwaluwstaartfrees
- 1x hoekfrees met onderlager

in houten kist **55.17** excl. BTW



Bekijk het complete assortiment
in onze accessoire catalogus of
ga naar hikoki-powertools.eu

SB3608DAW4Z

Accu bandschuurmachine

36V - 76 x 533 mm

Hoog vermogen, gelijk aan 1.000 W gesnoerde machine | Variabele snelheid | Langste werktijd in zijn klasse | Compact ontwerp | Zonder gereedschap verwisselen van de band | Handige vergrendelknop. In doos. Exclusief accu's en lader.

36V



BRUSHLESS

275,-

332.75 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
SB3608DAWPZ
In HSC III koffer. Incl.
2x MV A accu en lader.
36V-2.5 Ah/18V-5.0 Ah.
560.00 677.60 incl. BTW

SV1813DAW4Z

Accu excenter schuurmachine

18V - Ø125 mm

Hoge 11.000 toeren orbitale beweging | Variabele snelheid | Makkelijk te legen stofzak | Laag trillingsniveau | Lichtgewicht ontwerp | Efficiënte stofafzuiging: aan te sluiten op stofzuiger of stofzak. In doos. Exclusief accu's en lader.

18V



BRUSHLESS

149,-

180.29 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
SV1813DAWPZ
In HSC II koffer. Incl.
2x 5.0 Ah accu en lader.
404.00 488.84 incl. BTW

SV1813DAW2Z
In HSC II koffer.
Excl. accu's en lader.
169.00 204.49 incl. BTW



Accessoires voor schuurmachines

	OMSCHRIJVING	ARTIKEL	PRIJS
	Schuurbanden hout		
	Schuurband starterset (K60, K80, K120), 76 x 533 mm, 6 stuks	753240	13.14
	Schuurband K40, 76 x 533 mm, 5 stuks	753241	11.78
	Schuurband K60, 76 x 533 mm, 5 stuks	753242	10.80
	Schuurband K80, 76 x 533 mm, 5 stuks	753243	10.19
	Schuurband K100, 76 x 533 mm, 5 stuks	753244	10.19
	Schuurband K120, 76 x 533 mm, 5 stuks	753245	10.19
	Schuurschijven hout en metaal Ø125 mm		
	Schuurschijf K40, velcro	753101	6.07
	Schuurschijf K60, velcro	753102	5.83
	Schuurschijf K80, velcro	753103	5.52
	Schuurschijf K100, velcro	753104	5.52
	Schuurschijf K120, velcro	753105	5.52
	Schuurschijf K150, velcro	753106	5.52
	Schuurschijf K180, velcro	753107	5.52
	Schuurschijf K240, velcro	753108	5.52
	Schuurschijf K320, velcro	753109	5.52
Schuurschijf K400, velcro	753110	5.52	
	Schuurschijven verfverwijdering Ø125 mm		
	Schuurschijf K40, velcro	753131	6.07
	Schuurschijf K60, velcro	753132	5.83
	Schuurschijf K80, velcro	753133	5.52
	Schuurschijf K100, velcro	753134	5.52
	Schuurschijf K120, velcro	753135	5.52
	Schuurschijf K150, velcro	753136	5.52
	Schuurschijf K180, velcro	753137	5.52
	Schuurschijf K240, velcro	753138	5.52
	Schuurschijf K320, velcro	753139	5.52
Schuurschijf K400, velcro	753140	5.52	

Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment in onze accessoire catalogus of ga naar hikoki-powertools.eu

DE NIEUWE STANDAARD IN SLIJPEN

Al deze haakse slijpmachines zijn koolborstelloos en voorzien van een anti-vibratie zijhandgreep, spindelblokkering, herstart- en terugslagbeveiliging, aanloopstroombegrenzing, rem en een mechanisme voor het gereedschapsluoststellen van de beschermkap. Deze modellen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.



G1813DFW2Z

Accu haakse slijpmachine

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

G1813DEW2Z

Accu haakse slijpmachine

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

G1813DVEW2Z

Accu haakse slijpmachine

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

G3613DFW2Z

Accu haakse slijpmachine

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

G3613DVEW2Z

Accu haakse slijpmachine

In HSC II koffer. Exclusief accu's en lader.

Specificaties

Voltage	18V	18V	18V	36V	36V
Slijpschijf diameter	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Type schakelaar	Lepel	Schuif	Schuif	Lepel	Lepel
Dodemansschakelaar	Ja	-	-	Ja	Ja
Toerental onbelast	8.000 tpm	8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	10.000 tpm	3.200-10.000 tpm
Val-uitschakeling	-	-	Ja	-	-
Greep omtrek	155 mm	144 mm	144 mm	155 mm	155 mm
Gewicht	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.1 kg	3.1 kg



225.-

272.25 incl. BTW



225.-

272.25 incl. BTW



235.-

284.35 incl. BTW



249.-

301.29 incl. BTW



260.-

314.60 incl. BTW

Accessoires haakse slijpers



**Beschermkap voor stofafzuiging/zaagblad 125 mm met rollers
Geschikt voor gebruik met geleiderail
377086
149.00 excl. BTW**



**Beschermkap voor stofafzuiging/diamantkomschijf
377087
55.00 excl. BTW**



EQUIVALENT
900
W

EQUIVALENT
1500
W

Zelfde kracht als 900 W en
1.500 W gesnoerde slijpers.



G3613DEW2Z

Accu haakse
slijpmachine

In HSC II koffer.
Exclusief accu's
en lader.



G3613DVEW2Z

Accu haakse
slijpmachine

In HSC II koffer.
Exclusief accu's
en lader.



G3615DVEW2Z

Accu haakse
slijpmachine

In HSC II koffer.
Exclusief accu's
en lader.

G3615DVF2Z

Accu haakse
slijpmachine

In HSC II koffer.
Exclusief accu's
en lader.

G3623DAW4Z

Accu haakse
slijpmachine

In koffer.
Exclusief accu's
en lader.

36V	36V	36V	36V	36V
125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Schuif	Schuif	Lepel	Schuif	Druk
-	-	Ja	-	-
10.000 tpm	3.200-10.000 tpm	3.200-8.000 tpm	3.200-8.000 tpm	5.300 tpm
-	Ja	-	Ja	-
144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

EQUIVALENT
1500
W

250.-

302.50 incl. BTW

260.-

314.60 incl. BTW

299.-

361.79 incl. BTW

299.-

361.79 incl. BTW

515.-

623.15 incl. BTW



**Snelspanmoer
M14 voor haakse
slijpers
711273
41.20 excl. BTW**



**Bekijk het complete assortiment
in onze accessoire catalogus of
ga naar hikoki-powertools.eu**

G23SW2CPZ

230V

Haakse slijpmachine set

G23SW2: 230 mm - 2.200 W

G13SR4: 115 mm - 730 W

In koffer. Inclusief diamantzaagbladen.



219,-

264.99 incl. BTW

KG23SAYBZ

230V

Haakse slijpmachine set

G23ST: 230 mm - 2.000 W

G13STA: 125 mm - 600 W

Inclusief universele diamantzaagbladen.



175,-

211.75 incl. BTW

**BASIC
PRO**
power tool.

G23MRUAWKZ

230V

Haakse slijpmachine

Ø230 mm - 2.500 W

Aluminium huis dubbel geïsoleerd | Uitstekende warmte afgifte | Zeer lange levensduur | Beschermkap zonder gereedschap verstelbaar | Herstartbeveiliging en aanloopstroombegrenzing | Vernieuwde koolborsteldop | Trillingabsorberende zijhandgreep. In doos.



229,-

277.09 incl. BTW

**FHB
LVH**

G23SW2W7Z

230V

Haakse slijpmachine

Ø230 mm - 2.200 W

In doos. Inclusief diamantzaagblad 752815.



125,-

151.25 incl. BTW

G23UDY2WKZ

230V

Haakse slijpmachine

Ø230 mm - 2.600 W

In doos.



239,-

289.19 incl. BTW

**UVP
LVH**

G13SW2YFZ

230V

Haakse slijpmachine

Ø125 mm - 1.200 W

In doos. Inclusief diamantblad 752802.



115,-

139.15 incl. BTW

LVH

G13SB4YGZ

Haakse slijpmachine

Ø125 mm - 1.400 W

Schuifschakelaar | Filterkap optioneel.

In doos.

230V



135,-

163.35 incl. BTW



Losse filterkap
376558
16.91 excl. BTW

G13SR4YGZ

Haakse slijpmachine

Ø125 mm - 730 W

In doos.

230V



69,-

83.49 incl. BTW

CM5MAWTZ

Sleuvenfreesmachine

Ø125 mm - 1.900 W

In koffer. Exclusief
diamantbladen.

230V



609,-

736.89 incl. BTW



Diamantblad,
2 bladen voor
20 mm sleuven
Ø125 mm
4100298
154.55 excl. BTW



Diamantblad,
3 bladen voor
30 mm sleuven
Ø125 mm
4100299
214.50 excl. BTW

GM13YWTZ

Betonschuurmachine

Ø125 mm - 1.900 W

In koffer.
Exclusief
diamant
komschijven.

230V



529,-

640.09 incl. BTW



Komschijf schuren
Ø125 mm
4100292
101.85 excl. BTW



Komschijf beton
Ø125 mm
4100291
101.85 excl. BTW

CD3605DBW2Z

36V

Accu metaalcirkelzaag
36V - Ø150 mm - zaagdiepte 58 mm
Tot 12 mm in massief staal. In HSC IV koffer.
Exclusief accu's en lader.



BRUSHLESS

355,-

429.55 incl. BTW

Accessoires voor metaalzaagmachine CD3605DB

OMSCHRIJVING	ARTIKEL	PRIJS
Cirkelzaagblad voor metaal Ø150 mm - T34 - asgat 20 mm	4100041	64.01
Cirkelzaagblad voor inox Ø150 mm - T52 - asgat 20 mm	4100042	96.72

Excl. BTW

Accessoires voor rechte slijpmachines

OMSCHRIJVING	ARTIKEL	PRIJS
6 mm HM stiftrees b-9.6 x 19/64	780734	23.07
6 mm HM stiftrees b-12.7 x 25/70	780736	35.90
6 mm HM stiftrees c-9.6 x 19/64	780741	23.25
6 mm HM stiftrees c-12.7 x 25/70	780743	36.64

Excl. BTW

G13VE2WQZ

230V

Haakse slijpmachine
Ø125 mm - 1.320/1.900 W
Variabel toerental | Rem.
In doos.



BRUSHLESS LVH

289,-

349.69 incl. BTW

3 JAAR POWER TOOL GARANTIE + **2 JAAR** AC BRUSHLESS GARANTIE

(zie uitleg pag. 33)

G13BYEQ2WDZ

230V

Haakse slijpmachine
Ø125 mm - 1.320 W/1.900 W
Dodemanschakelaar | Rem.
In doos.



BRUSHLESS LVH

289,-

349.69 incl. BTW

3 JAAR POWER TOOL GARANTIE + **2 JAAR** AC BRUSHLESS GARANTIE

(zie uitleg pag. 33)

CC14SFWAZ

230V

Doorslijpmachine
2.000 W - 355 mm
In doos.



299,-

361.79 incl. BTW

CB3612DAW4Z

Accu lintzaag

36V - 127 x 120 mm

In doos. Exclusief accu's en lader.

36V



529,-

640.09 incl. BTW

BRUSHLESS

CB18DBLW4SZ

Accu lintzaag

18V - 80 x 80 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



295,-

356.95 incl. BTW

BRUSHLESS

GP18DAW5Z

Accu rechte slijpmachine met schuifschakelaar

18V - Ø6 mm - 7.000-29.000 tpm

In koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



BRUSHLESS

239,-

289.19 incl. BTW

GP18DBW5Z

Accu rechte slijpmachine met dodemansschakelaar

18V - Ø6 mm - 7.000-29.000 tpm

In koffer. Exclusief accu's en lader.

18V



BRUSHLESS

269,-

325.49 incl. BTW

Ook verkrijgbaar **GP18DBWGZ**
In koffer. Incl. 2x
5,0 Ah accu en lader.
499.00 603.79 incl. BTW

GP3VWAZ

Rechte slijpmachine

760 W - 7.000-29.000 tpm

In doos.

230V



259,-

313.39 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
GP5VWAZ
2.000-8.300 tpm
299.00 361.79 incl. BTW

GP2S2UTZ

Rechte slijpmachine

520 W - 29.000 tpm

In doos.

230V



219,-

264.99 incl. BTW

NIEUW

Verkrijgbaar vanaf
half juni 2026



SCHOON, SNEL
EN BRAAMVRIJ

BESTE PRESTATIE-
GEWICHTSVERHOUDING
IN ZIJN KLASSE

AFNEEMBARE
OPVANGBOX VOOR
AFGEKNIPTE
STUKKEN

PERFECTE GRIP OP ELKE KNIP

CL18DAW2Z

Accu draadeindknipper

18V - M8-M12

Schoon, snel en braamvrij draadeind knippen | Geen vonken, stof, trillingen of lawaai | Draadeind knippen op locatie of direct tijdens installatie | Met afneembare opvangbox voor afgeknipte stukken | Lengteaanslag en schaalverdeling voor nauwkeurig in serie knippen | Veilig boven het hoofd te gebruiken met één hand | Beste prestatie-gewichtsverhouding in zijn klasse | Krachtige koolborstelloze motor | Geïntegreerde LED-verlichting | Schouderriem en ophanghaak. In doos. Inclusief M8 snijblokjes. Exclusief accu's en lader.

18V

525.-

635.35 incl. BTW

Compatible
BRUSHLESS

Accessoires

OMSCHRIJVING	ART.	PRIJS
Snijblokken		
Snijblok M6	308563	105.00
Snijblok M8	308564	105.00
Snijblok M10	308565	105.00
Snijblok M12	318690	105.00

Excl. BTW



782299



782292



Ø38 L = 1,8 / 3,2 / 5,0 m
782234 / 782235 / 782236



782293

Proline Stofzuiger accessoires

OMSCHRIJVING	ARTIKEL	PRIJS
8-delige accessoireset (met telescopische zuigbuis) voor (R)NT, RP250/500YDM, RP350YDM/YDH	782298	105.23
7-delige accessoireset (met plastic zuigbuizen) voor (R)NT, RP250/500YDM, RP350YDM/YDH	782299	139.59
3-delige accessoireset	782291	19.57
6-delige accessoireset	782292	63.75
11-delige accessoireset	782293	76.02
Vloerzuigmond 270 mm voor tapijt en harde vloeren Ø35 mm	782261	24.48
Vloerzuigmond 360 mm voor stof- en waterzuigers, standaard met borstel en rubber strip met wiel Ø35 mm	782262	42.89
Vloerzuigmond 450 mm voor stof- en waterzuigers, standaard met borstel en rubber strip met wiel Ø35 mm	782265	134.93
Meubelborstel Ø35 mm	782271	8.53
Meubelzuigmond W = 120 mm Ø35 mm	782272	7.30
Spleetzuigmond L = 200 mm Ø35 mm	781273	6.07
Stofzuigerslang Ø32 mm 3.5 m compleet voor RP250YDL/RP300YDL	372168	28.55
Stofzuigerslang Ø38 mm 1.8 m zonder klik ring / schroefhuls voor de RP250YDM	782234	20.80
Stofzuigerslang Ø38 mm 3.2 m zonder klik ring / schroefhuls voor de RP250YDM	782235	31.84
Stofzuigerslang Ø38 mm 5.0 m zonder klik ring / schroefhuls voor de RP250YDM	782236	44.11
Handgreep Ø35 mm voor slang Ø38 mm met klik ring / schroefhuls	40010123	11.50
Handgreep met luchtregeling Ø35mm voor slang Ø38 mm	40010111	18.50
Aansluitingsstuk Ø35 mm voor slang 372168	372170	11.60
Wit filterpatroon Uitwasbaar, M-klasse, filterniveau 7 µm	4100601	33.75
Polyester filtercassettes Stofvasthoudend vermogen: 99.93% (tot 1 µm 99.9%)	338633	131.59
Synthetische stofzuigerzak M-klasse; 16.5 liter	4100602	18.34
Synthetische stofzuigerzak M-klasse; 16.5 liter	750462	24.48

Excl. BTW



782262



782265



782291



782271



782272



781273



40010111



372170



338633



4100602



Bekijk het complete assortiment in onze accessoire catalogus of ga naar hikoki-powertools.eu

SUPERIEUR SCHOON, ELKE KEER WEER

Uitgerust met gecertificeerde filtersystemen voor een betere luchtkwaliteit.
Worden geleverd met diverse accessoires.



RP18DLAW4Z

Accu draagbare nat-
en droog stofzuiger

In doos. Exclusief
accu's en lader.

RP250YDLWAZ

Nat- en droog
stofzuiger

In doos.

RP300YDLWAZ

Nat- en droog
stofzuiger

In doos.

RP200SLWAZ

Nat- en droog
stofzuiger

In doos.

Standaard toebehoren

Specificaties

Voltage/Wattage	18V	1.000 W	1.000 W	1.200 W
Max. luchtstroom	2.1 m ³ /min.	3.6 m ³ /min.	3.6 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.
Stoffilter klasse	HEPA / L*	L	L	L
Elektrisch stopcontact	-	Ja	Ja	-
Tank inhoud	6 L	25 L	30 L	20 L
Slang lengte	2.5 m	3.5 m	3.5 m	1.75 m
Slang diameter	35 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Snoer lengte	-	7.5 m	7.5 m	-
Gewicht	4.8 kg	7.8 kg	9.2 kg	9.4 kg



*Ook verkrijgbaar
RP18DAW4Z
Met HEPA filter.
Excl. accu's en lader.
159.00 180.29 incl. BTW

149.-

180.29 incl. BTW

209.-

252.89 incl. BTW

259.-

313.39 incl. BTW

189.-

228.69 incl. BTW



Voor eenvoudige en ongevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld huisstof, aarde en kalk.



Voor alle houtstoffen en stoffen van plamuur, vulmaterialen, lak, gips, cement, beton, tegellijm en verven zoals latex- en olieverven of kwartshoudende materialen zoals zand en kiezelsteen.



RP200YLWAZ

Nat- en droog stofzuiger
In doos.

RP300YLWAZ

Nat- en droog stofzuiger
In doos.

RP300YMWAZ

Nat- en droog stofzuiger
In doos.

RP250YDMWAZ

Nat- en droog stofzuiger
In doos.

RP350YDMWAZ

Nat- en droog stofzuiger
In doos.

1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.400 W	1.400 W
4.2 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.	4.2 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.	4.3 m ³ /min.
L	L	M	M	M
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
20 L	30 L	30 L	25 L	35 L
1.75 m	3.2 m	4 m	5 m	5 m
32 mm	32 mm	32 mm	35 mm	35 mm
-	-	-	8 m	8 m
10 kg	10.8 kg	10.8 kg	12.7 kg	15.7 kg



239.-

289.19 incl. BTW

259.-

313.39 incl. BTW

329.-

398.09 incl. BTW

565.-

683.65 incl. BTW

685.-

828.85 incl. BTW

VERLICHTEN

UB18DGLL0Z

18V

Accu bouwlamp
18V - 140-250 Lux
In doos. Exclusief accu's
en lader.



87.-

105.27 incl. BTW

UB18DCW4Z

18V

Accu bouwlamp
18V - 4.000 Lumen
In doos. Exclusief accu's
en lader.



IP65

175.-

211.75 incl. BTW

UB18DGW4Z

18V

Accu statief bouwlamp
18V - 4.000 Lumen
In doos. Exclusief accu's
en lader.



IP55

299.-

361.79 incl. BTW

UB18DDW4Z

18V

Accu bouwlamp
18V - 10.000 Lumen
In doos. Exclusief accu's
en lader.



IP54

279.-

337.59 incl. BTW

UB18DEW4Z

18V

Accu schijnwerper
18V - 250 Lumen
In doos. Exclusief accu's
en lader.



64.-

77.44 incl. BTW

UB18DJLL0Z

18V

Accu lamp
18V - 230 Lumen
In doos. Exclusief accu's
en lader.



65.-

78.65 incl. BTW



EC36DAW4Z
 Accu compressor
 36V - 7.6 L - 9.2 bar
 In doos. Exclusief
 accu's en lader.

36V



BRUSHLESS

339.-

410.19incl. BTW

AC18DAW4Z
 Accu kitspuit
 18V - 400 mm
 In doos. Exclusief accu's
 en lader.

18V



295.-

356.95 incl. BTW

UP18DAW4Z
 Accu compressor/luchtpomp
 18V - 11 bar
 In doos. Exclusief accu's
 en lader.

18V



155.-

187.55 incl. BTW

AL18DAW4Z
 Accu vetspuit
 18V - 690 bar
 In doos. Exclusief accu's
 en lader.

18V



345.-

417.45 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
AL18DAWPZ
 In koffer. Incl. 2.0 Ah accu.
435.00 526.35 incl. BTW

RA18DAW4Z
 Accu luchtpistool met zuigfunctie
 18V - 122 m/s - 0.4 kg
 In doos. Inclusief neusset.
 Exclusief accu's en lader.

18V



BRUSHLESS

105.-

127.05 incl. BTW

Accessoires voor accu vetspuit

	OMSCHRIJVING	ARTIKEL	PRIJS
	Schroefpatroon adapter 500 gr	381542	39.38
	Lube-Shuttle adapter 400 gr	381543	40.90
	Koppel klem	381544	79.50

Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment
 in onze accessoire catalogus of
 ga naar hikoki-powertools.eu

- KRACHTIG VERWIJDEREN VAN VUIL
- MET VARIABEL TOERENTAL, TURBOBOOST-STAND EN CONTINU GEBRUIK
- PERFECTE UITGEBALANCEERD LICHTGEWICHT

NIEUW

KRACHTIG OP ELK VLAK

RB36DCW4Z

Accu blazer

36V – 19.8 m³/min. TurboBoost – 2.7 kg

Veelzijdig gebruik: voor het verwijderen van spaanders, vuil en bladeren, reiniging van oppervlakken en machines | Super krachtig, zelfs voor natte bladeren | Variabele lichtsnelheid | TurboBoost voor een korte boost op maximaal vermogen | Schakelaarvergrendeling voor continu gebruik | Axiale ventilator met hoge luchtstroom en laag geluidsniveau | Duurzame, krachtige koolborstelloze motor | Compact en lichtgewicht | Ronde en platte mondstukken voor gerichte of brede luchtstroom | Afneembare buis en ophanghaak voor eenvoudig opbergen. In doos. Exclusief accu's en lader.

36V

NEU Compatible
BRUSHLESS

319,-

385.99 incl. BTW



Rond mondstuk

Plat mondstuk

CG18DAW4Z

Accu bosmaaiër

18V - D-greep -
Ø230-310 mm

Perfect in balans door motorligging aan de achterzijde | Lang werken tijd tot 49 minuten per acculading (5.0 Ah accu) | Tap & Go-garenklos | Laag geluidsniveau, zeer lage trillingen. In doos. Exclusief accu's en lader.


**Accessoires voor
grastrimmers en
bosmaaiërs**

OMSCHRIJVING	ARTIKEL	PRIJS
Maaikop semi-automatisch	781303	21.75
Snellading maaikop	781313	36.70
Nylon maaidraad rond, 2,4 mm, 15 meter	781004	4.10
Nylon maaidraad rond, 2,4 mm, 88 meter	781006	15.45
Nylon maaidraad vierkant, 2,4 mm, 15 meter	781024	4.10
Nylon maaidraad vierkant, 2,4 mm, 69 meter	781026	15.45
Nylon maaidraad spiraal, 2,4 mm, 15 meter	781044	4.50
Nylon maaidraad spiraal, 2,4 mm, 88 meter	781046	17.00

Excl. BTW

BRUSHLESS**264,-**

319.44 incl. BTW



Bekijk het complete assortiment
in onze accessoire catalogus of
ga naar hikoki-powertools.eu

CS3630DBW4Z

Accu kettingzaag

36V - 30 cm zwaard

Krachtige en snelle zaagprestatie | Ketting-snelspanner | Maximale gebruikersveiligheid door terugslagbeveiliging | Hoge gebruikersveiligheid door kettingrem | Lichtgewicht | Soft-grip handgreep. In doos. Exclusief accu's en lader.

36V



BRUSHLESS

289,-

349.69 incl. BTW

CS1825DCW4Z

Accu kettingzaag

18V - 25 cm zwaard

Lichtste gewicht in zijn klasse | Hoogste koppel in zijn klasse | Handige olietoevoerinstelling voor perfecte smering. In doos. Exclusief accu's en lader.

18V



BRUSHLESS

265,-

320.65 incl. BTW

Ook verkrijgbaar
CS3630DCW4Z
36V - 30 cm zwaard.
In doos. Excl. accu's en lader.
279.00 337.59 incl. BTW

Accessoires voor kettingzagen

OMSCHRIJVING	ARTIKEL	PRIJS
Kettingzaagolie 1 liter	714814	7.00
Kettingzaagolie 5 liter	714815	26.75
Bio kettingzaagolie 1 liter	714816	8.40
Bio kettingzaagolie 5 liter	714817	34.80
Geschild voor CS3635DB		
Zaagketting 350 x 1.1 mm, kettingsteek 3.8", 52 schakels	781117	41.02
Zwaard met ketting	781227	105.73
Geschild voor CS3630DB		
Zaagketting 300 x 1.1 mm, kettingsteek 3.8", 45 schakels	781116	37.81
Zwaard met ketting	781226	98.95
Geschild voor CS1825DC		
Zaagketting 250 x 1.1 mm, kettingsteek 3.8", 40 schakels	781115	31.18
Zwaard met ketting	781225	90.71

Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment in onze accessoire catalogus of ga naar hikoki-powertools.eu

CS1810DDW4Z

Accu snoeizaag

18V - 100 mm

Snoeizaag | Constante hoge snelheid |
Ketting vervangen zonder gereedschap |
Automatische ketting aanpassing en
olietoevoer. In doos. Exclusief accu's
en lader.

18V



BRUSHLESS

175,-

211.75 incl. BTW

Accessoires voor kettingzagen

OMSCHRIJVING	ARTIKEL	PRIJS
Geschikt voor CS1810DD		
Zaagketting 100 x 1.1 mm, kettingsteek 0.325", 26 schakels	381806	36.56
Zwaard met ketting	381808	72.50
Verlengstang 1.5-2.1 m	381498	109.00

Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment
in onze accessoire catalogus of
ga naar hikoki-powertools.eu



GRATIS TRACKER PRO*

Actieperiode:
01-05-2026 t/m 31-08-2026



Koop een deelnemende boor/breekhamers: DH3635DC of DH36PMC.



Registreer de machine met de actiecode "Tracker2026", vermeld het serienummer en upload de factuur.



Ontvang jouw gratis Tracker Pro voor iOS & Android.

**KRACHTIG
ÉN SLIM**

CLAIM DIE VAN JOU!



Works with Android
Find Hub



Works with
Apple Find My

* Deze promotie is geldig voor de accu boorhamer DH3635DC en de boorhamer DH35PMC (actiemachines) die tijdens de promotieperiode van 01-05-2026 tot en met 31-08-2026 zijn gekocht en geregistreerd. U ontvangt gratis een Tracker Pro 383312, zolang de voorraad strekt, op voorwaarde dat de registratie binnen 4 weken na aankoopdatum plaatsvindt, en uiterlijk op 30-09-2026, via het HiKOKI-serviceportaal (myHiKOKI). Let op de algemene voorwaarden van deze actie op hikoki-powertools.eu.

HiKOKI

KOKI Benelux B.V.

Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Telefoon: 088-010 2000
E-mail: NL-verkoop@koki-group.com

hikoki-powertools.eu

Aanbiedingen in dit magazine zijn geldig zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.